

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	FORMULARZ OFERTY
<p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie”</p>	

A. DANE**Dane Wykonawcy¹:**

Oznaczenie Wykonawcy ²		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Wpisany do CEIDG / KRS Nr/ innego właściwego rejestru ³ Nr.....		
Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej		
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

Dane Osoby Uprawnionej⁴:

Oznaczenie Osoby Uprawnionej		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo

¹ W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

² W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa (firma).

³ Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru.

⁴ Zgodnie z pkt 4.2.2.5. SIWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

<i>Numer telefonu / nr faksu</i>	
<i>Adres e-mail</i>	<i>Adres strony internetowej</i>

Adres do korespondencji:

<i>Ulica</i>		<i>Nr lokalu</i>
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Państwo</i>

Dane użytkownika uprawnionego do udziału ze strony Wykonawcy w aukcji elektronicznej⁵:

<i>Imię</i>		<i>Nazwisko</i>
<i>e-mail</i>	<i>Numer telefonu</i>	<i>Dodatkowe dane PESEL lub NIP niezbędny do weryfikacji podpisu elektronicznego</i>

B. PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym mającym charakter zamówienia sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą „Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie” oznaczonego numerem referencyjnym: 01/2014/EEZP/JW dla POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A. w Jaworznie.

Oświadczamy, że zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: PLN (słownie:).

Sposób wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

⁵ Dane powinny być zgodne z danymi umieszczonymi w podpisie elektronicznym.

C. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ.
2. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ.
4. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, iż akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.
7. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonego do SIWZ Wzoru Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami.
8. Wadium w wysokości PLN (słownie:)
w formie zostało przez nas wniesione w wymaganym przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą.

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:

.....
(nazwa banku)

.....

nr rachunku

wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przelać na adres

.....
.....

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do:
 - 10.1. Podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, posiada stron kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upoważnioną osobę/osoby.
12. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom Postępowania.
13. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia *powierzmy wykonanie*⁶
*nie powierzmy wykonania*⁶
części lub całości Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom.
14. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia⁷.

D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty⁸:

- 1)
- 2)

..... dnia
(miejscowość)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

⁶ Niepotrzebne skreślić.

⁷ Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę.

⁸ Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, które składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SIWZ.

FORMULARZ CENOWY¹

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie**”.

Lp.	Roboty	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN/j.m]	Cena netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Podatek VAT [PLN]	Cena brutto [PLN]
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 x 6	8 = 5 + 7	
1.	Demontaż przenośnika zgrzeblowego podścianowego w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337	kpl.	1			23		
2.	Demontaż przenośnika taśmowego w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337	m	105			23		
3.	Zabudowa trasy szynowej kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym i chodniku transportowym ściany nr 337	m	450			23		
4.	Demontaż przenośnika zgrzeblowego ścianowego w chodniku transportowym ściany nr 337 wraz z zestawem transportowym kolejki szynowej podwieszanej i wyłącznikami elektrycznymi	kpl.	1			23		
5.	Wyzbrojenie sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie nr 337	szt.	175			23		
6.	Montaż przenośnika zgrzeblowego ścianowego w przecince ściany	kpl.	1			23		

¹ Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz.

Nr referencyjny: 01/2014/EEZP/JW

7.	Zabudowa sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany	szt.	155			23		
8.	Montaż przenośnika zgrzeblowego podścianowego w wyrobisku przyścianowym	kpl.	1			23		
9.	Montaż przenośnika taśmowego w wyrobisku przyścianowym	m	900			23		
10.	Wykonanie innych robót dniówkowych zamówionych wg potrzeb Zamawiającego	rdn.	500			23		
Cena oferty [PLN] (Łącznie poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)							x	

Cena brutto oferty (PLN) słownie:

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie”**.

Oświadczamy, że spełniamy określone w art. 22 ust. 1 PZP warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie**”.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1-4 PZP.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie**”.

Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie**”.

Informujemy, że należymy / nie należymy¹ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia².

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ USŁUG

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie”.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [PLN]	Termin realizacji ¹ [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane]	Nr załącznika do wykazu usług w postaci dowodu potwierdzającego ich należyte wykonanie lub wykonywanie ² [poświadczenie]
1.					

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie „Termin realizacji” wpisać „do nadal”, podając zakres i wartość zrealizowanego zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

² Dla każdej pozycji wykazu usług należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówienia lub wykonywania zamówień okresowych lub ciągłych (poświadczenie). W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące podwykonawców

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie”**.

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców / zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców¹.

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje²:

.....
.....

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Uzupełnić w przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających stwierdzenie kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie**”.

Lp.	Imię i nazwisko	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia	Zakres czynności wykonywanych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia	Podstawa dysponowania	Dokument potwierdzający posiadane uprawnienia ¹
1.					

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających stwierdzenia kwalifikacji do wykonania czynności specjalistycznych w podziemnych zakładach górniczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie**”.

Lp.	Imię i nazwisko	Rodzaj uprawnienia	Dokument potwierdzający posiadane uprawnienia ¹
1.			

Uwaga:

Elektromonterów, którzy uzyskali kwalifikacje po 01.01.2012 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628), w którym określone są wymagania, które muszą spełnić osoby wykonujące czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych na napięcie do 1 kV lub powyżej 1 kV (między innymi kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej)

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumenty stwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień, wystawione przez uprawnione instytucje.

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....

(miejsowość)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych, wydane przez upoważnione jednostki szkoleniowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie**”.

Lp.	Imię i nazwisko	Rodzaj ukończonego kursu	Dokument potwierdzający ukończenie kursu ¹
1.			

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń ukończenia kursów, wystawione przez upoważnione jednostki szkoleniowe.

WZÓR UMOWY

U M O W A

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. –
2. –

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON, nr KRS w,
kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. –
2. –

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie”- sprawa nr 01/2014/EEZP/JW.*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia roku.*
3. *Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr*

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w postaci przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 rejon Piłsudski w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.
2. W ramach przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500m Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wykonać następujące roboty:

- a) demontaż przenośnika zgrzeblowego podścianowego długości około 70 m w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337,
 - b) demontaż przenośnika taśmowego długości około 105 m w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337,
 - c) zabudowa trasy szynowej kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym oraz podsekcjami obudowy zmechanizowanej ściany nr 337 na długości około 450 m,
 - d) demontaż przenośnika zgrzeblowego ścianowego długości około 265 m w chodniku transportowym ściany nr 337 wraz z zestawem transportowym kolejki szynowej podwieszanej i wyłącznikami elektrycznymi,
 - e) wyzbrojenie 175 sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie nr 337,
 - f) montaż przenośnika zgrzeblowego ścianowego długości około 235 m w przecince ściany,
 - g) zabudowę 155 sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany,
 - h) montaż przenośnika zgrzeblowego podścianowego długości około 70 m w wyrobisku przyścianowym,
 - i) zabudowa przenośnika taśmowego długości około 900 m w wyrobisku przyścianowym,
 - j) inne roboty górnicze zlecone według potrzeb przez Zamawiającego, niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
3. Przewidywany do wykonania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy zakres rzeczowy robót wyszczególniony w ust. 2, związanych z przebrojeniem wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m jest zakresem szacunkowym, który może ulec zmianie. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony w ust. 2 wynika ze stopnia zaawansowania prowadzonych przez Zamawiającego robót górniczych oraz rozeznania geologicznego rejonu projektowanych robót, według stanu na dzień składania ofert.
4. Okres realizacji robót określonych niniejszą Umową wynosi 6 miesięcy od daty protokólnego przekazania frontu robót.
5. Przekazanie frontu robót nastąpi na podstawie protokołu technicznego, sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli stron, po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu przez Zamawiającego chodnika transportowego w ścianie nr 337.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o gotowości przekazania frontu robót z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 2.

1. Cena jednostkowa netto wykonania usług, określonych w § 1 ust. 2 lit. od a) do i):
 - a) dla demontażu przenośnika zgrzeblowego podścianowego w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337 wynosi zł (słownie złotych:/100),
 - b) dla demontażu jednego metra trasy przenośnika taśmowego w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337 wynosi zł (słownie złotych:/100),
 - c) dla zabudowy jednego metra trasy szynowej kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym oraz podsekcjami obudowy zmechanizowanej ściany nr 337 i wynosi zł (słownie złotych: /100),
 - d) dla demontażu przenośnika zgrzeblowego ścianowego w chodniku transportowym ściany nr 337 wraz z zestawem transportowym kolejki szynowej podwieszanej i wyłącznikami elektrycznymi wynosi zł (słownie złotych:/100),

- e) dla wybrożenia jednej sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie nr 337 wynosi zł (słownie złotych:/100),
 - f) dla montażu przenośnika zgrzeblowego ścianowego w przecince ściany wynosi zł (słownie złotych:/100),
 - g) dla zabudowy jednej sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany wynosi zł (słownie złotych:/100),
 - h) dla montażu przenośnika zgrzeblowego podścianowego w wyrobisku przyścianowym wynosi zł (słownie złotych:/100),
 - i) dla zabudowy jednego metra przenośnika taśmowego w wyrobisku przyścianowym wynosi zł (słownie złotych:/100),
2. Cena netto demontażu przenośnika zgrzeblowego podścianowego w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337, o której mowa w ust. 1 lit. a), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
- 1) demontaż przenośnika zgrzeblowego podścianowego PATENTUS PAT-200 na długości około 70 m,
 - 2) demontaż kruszarki dynamicznej PAT/WB-1500,
 - 3) demontaż urządzenia do przekładki przenośnika PAT-UPM-1 długości około 23,80 m,
 - 4) transport ręczny zdemontowanych elementów przenośnika zgrzeblowego podścianowego pod trasę kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337.
3. Cena netto demontażu jednego metra trasy przenośnika taśmowego w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337, o której mowa w ust. 1 lit. b), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
- 1) demontaż napędu przenośnika taśmowego typu GWAREK 1200 z wysięgnikiem i jednostkami napędowymi,
 - 2) demontaż pętlicy przenośnika taśmowego na długości około 15 m,
 - 3) demontaż trasy przenośnika taśmowego na długości około 72 m (elementy trasy górnej przenośnika taśmowego zabudowane na konstrukcji ceownikowej w odległości co 1,5 m oraz trasy dolnej co 3,0 m),
 - 4) transport ręczny zdemontowanych elementów przenośnika taśmowego pod trasę kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym ściany nr 337.
4. Cena netto zabudowy jednego metra trasy szynowej kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym i chodniku transportowym ściany nr 337, o której mowa w ust. 1 lit. c), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
- 1) zabudowę i przebudowy pomostu roboczego w trakcie budowy trasy szynowej kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym i chodniku transportowym ściany nr 337,
 - 2) przebudowa w wyrobisku przyścianowym do osi wyrobiska oraz zabudowa podsekcjami obudowy zmechanizowanej ściany nr 337 trasy szynowej kolejki podwieszanej, zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR Producenta i dokumentacji transportu.
5. Cena netto demontażu przenośnika zgrzeblowego ścianowego w chodniku transportowym ściany nr 337 wraz z zestawem transportowym kolejki szynowej podwieszanej i wyłącznikami elektrycznymi, o której mowa w ust. 1 lit. d), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:

- 1) demontaż napędu zwrotnego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PSZ-950/3x500 NOWOMAG wyposażonego w jedną jednostkę napędową równoległą (przekładnia Preinfalk, sprzęgło hydrokinetyczne VOITH, obudowa sprzęgła, silnik elektryczny 500 kV, gwiazda napędowa, hydrauliczne urządzenie do spinania i rozpinania łańcucha),
 - 2) demontaż członów trasowych i odjazdowych,
 - 3) demontaż napędu wysypowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego wyposażonego w dwie jednostki napędowe prostopadłe (przekładnie Preinfalk, sprzęgła hydrokinetyczne VOITH, obudowy sprzęgła, silniki elektryczne 500 kV, gwiazda napędowa, hydrauliczne urządzenie do spinania i rozpinania łańcucha),
 - 4) demontaż drabinek Eicotrack, prowadnic kablowych, przewodów i kabli górniczych,
 - 5) demontaż kruszarki ścianowej dynamicznej typu GLINIK 900,
 - 6) demontaż systemu łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad,
 - 7) demontaż łańcucha 2 x Ø 42 x 146 mm (około 2x530 mb),
 - 8) demontaż zgrzebeł (około 530 szt.),
 - 9) demontaż zestawu transportowego do podwieszenia urządzeń elektrycznych po torze kolejki podwieszanej (układ napędowy hydrauliczny, palety nośne z łącznikami, blokady), wyłączników przenośnika zgrzeblowego ścianowego, przenośnika zgrzeblowego podścianowego, kombajnu wraz z kablami elektrycznymi oraz i trasą szynowej kolejki podwieszanej na odcinku podwieszenia zestawu transportowego,
 - 10) transport zdemontowanych elementów przenośnika zgrzeblowego ścianowego po spągu wyrobiska z miejsca demontażu pod trasę szynowej kolejki podwieszanej w chodniku transportowym i wyrobisku przyścianowym ściany nr 337,
 - 11) załadunek zdemontowanych elementów trasy przenośnika zgrzeblowego ścianowego (na zestawy do transportu szynową kolejką podwieszaną lub dostarczone przez Zamawiającego środki transportowe).
6. Cena netto wybrojenia jednej sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie nr 337, o której mowa w ust. 1 lit. e), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
- 1) zabudowa oraz demontaż w trakcie prowadzenia wyzbrajania sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie nr 337 wentylacji odrębnej tłoczącej z lutni z tworzywa sztucznego,
 - 2) prowadzenie (przesuwanie i rozpieranie) od strony zawału jednej lub dwóch sekcji kasztowych (dostosowane od lokalnych warunków górniczych) w trakcie postępu wyzbrajania sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie nr 337,
 - 3) zabudowę miejsca po wyzbrojonej sekcji zgodnie z ustaleniami określonymi w dokumentacji wraz z technologią likwidacji ściany nr 337 (kaszy drewniane i indywidualny budynek drewniany),
 - 4) demontaż stojaków stalowych w budynku prostokątnym chodnika transportowego ściany nr 337 (od strony ociosu) - ich przebudowa na stojaki drewniane, w trakcie wyzbrajania sekcji obudowy zmechanizowanej,
 - 5) demontaż układu przesuwnego wyzbrojonej sekcji obudowy zmechanizowanej,
 - 6) demontaż i załadunek na środki transportowe lamp oświetleniowych z przewodami i zespołami transformatorów, magistrali ciśnieniowej i sphywowej oraz elementów trasy szynowej kolejki podwieszanej w trakcie postępu wyzbrajania sekcji obudowy zmechanizowanej,
 - 7) załadunek zdemontowanych stojaków stalowych i lutniociągu wentylacji odrębnej tłoczącej na środki transportowe w trakcie postępu wyzbrajania sekcji obudowy zmechanizowanej,

- 8) wykonywanie robót strzałowych w ścianie nr 337 w przypadku konieczności wyzbrajania sekcji zaciśniętej,
 - 9) obsługa w chodniku transportowym ściany nr 337 pomp odwodnienia lokalnego oraz utrzymanie w sprawności technicznej rurociągów odwadniających.
7. Cena netto montażu przenośnika zgrzeblowego ścianowego w przecince ściany, o której mowa w ust. 1 lit. f), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
- 1) transport elementów przenośnika zgrzeblowego ścianowego po spągu wyrobiska z miejsca rozładunku pod trasą szynowej kolejki podwieszanej w przecince ściany do miejsca ich montażu,
 - 2) montaż napędu zwrotnego przenośnika zgrzeblowego ścianowego wyposażonego w jedną jednostkę napędową równoległą (przekładnia Preinfalk, sprzęgło hydrokinetyczne VOITH, obudowa sprzęgła, silnik elektryczny 500 kW, gwiazda napędowa, hydrauliczne urządzenie do spinania łańcucha),
 - 3) montaż napędu wysypowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego wyposażonego w dwie jednostki napędowe prostopadłe (przekładnie Preinfalk, sprzęgła hydrokinetyczne VOITH, obudowy sprzęgła, silniki elektryczne 500 kW, gwiazda napędowa, hydrauliczne urządzenie do spinania łańcucha),
 - 4) zabudowę trasy przenośnika zgrzeblowego ścianowego długości około 235 m (rynnę dołącznej napędu zwrotnego, członów trasowych i odjazdowych, rynnę dołącznej napędu wysypowego, drabinek Eicotrack, prowadnic kablowych, układaka kablowego z przewodem górniczym, ułożenie przewodów górniczych zasilających i sterujących),
 - 5) montaż kruszarki dynamicznej typu GLINIK 900,
 - 6) zabudowa systemu łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad,
 - 7) montaż w wyrobisku przyścianowym zestawu transportowego do podwieszenia urządzeń elektrycznych wraz z torem kolejki podwieszanej na odcinku podwieszenia zestawu transportowego (układ napędowy hydrauliczny, palety nośne z łącznikami, blokady), wyłączników przenośnika zgrzeblowego ścianowego, przenośnika zgrzeblowego podścianowego, kombajnu wraz z kablami elektrycznymi,
 - 8) wciągnięcie łańcucha płaskiego 2xØ42x146 mm długości około 2x470m w dolną i górną trasę rynnociągu,
 - 9) montaż około 470 zgrzebeł na trasie rynnociągu wraz z kontrolą ich dokręcenia odpowiednim momentem siły (zgodnym z DTR Producenta) – zgrzebla montowane na łańcuchu z zachowaniem odległości około 1,0m,
 - 10) uruchomienie przenośnika zgrzeblowego ścianowego i kontrola poprawności jego montażu.
8. Cena netto zabudowy jednej sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany, o której mowa w ust. 1 lit. g), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
- 1) rozładunek z udziałem pracowników obsługi ciągnika spalinowego szynowej kolejki podwieszanej sekcji obudowy zmechanizowanej na spąg wyrobiska w miejscu montażu w przecince ściany,
 - 2) montaż układu przesuwnej sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany,
 - 3) zabudowę sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany (ustawienie, rozparcie i wypełnienie drewnem przestrzeni pomiędzy stropnicą sekcji a obudową ŁPSPA oraz zabezpieczenie sekcji poprzez podbudowanie drewnem),
 - 4) połączenie układu przesuwnej zabudowanej w przecince ściany sekcji z trasą przenośnika zgrzeblowego ścianowego,

- 5) montaż i próba szczelności magistrali wewnątrz sekcyjnej ciśnieniowej zasilającej i spływowej,
 - 6) montaż automatycznej stacji filtrującej,
 - 7) montaż sterowania pilotowego w sekcji obudowy zmechanizowanej wraz ze sprawdzeniem poprawności działania poszczególnych funkcji pracy sekcji,
 - 8) montaż kompletu lamp oświetleniowych (co druga sekcja) z przewodami i zespołami transformatorów wraz ze sprawdzeniem poprawności działania,
 - 9) częściowy demontaż obudowy chodnikowej łukowo-prostej (ŁPSPA) i strzemion w przecince ściany oraz co drugi stojak ociosowy z łącznikiem od strony wychodu – stojak ociosowy z łącznikiem od strony zawalu (w dostosowaniu do lokalnych warunków geologiczno-górnictwa),
 - 10) załadunek zdemontowanej obudowy chodnikowej łukowo-prostej, elementów wykładki i strzemion w przecince ściany na dostarczone przez Zamawiającego środki transportowe,
 - 11) demontaż wraz z zabudową kolejnych sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany elementów trasy szynowej kolejki podwieszanej, rurociągów odwodnienia lokalnego i ppoż. oraz załadunek zdemontowanych elementów na dostarczone przez Zamawiającego środki transportowe.
9. Cena netto montażu przenośnika zgrzeblowego podścianowego w wyrobisku przyścianowym, o której mowa w ust. 1 lit. h), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
- 1) transport elementów przenośnika zgrzeblowego podścianowego po spągu wyrobiska z miejsca rozładunku pod trasą szynowej kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym do miejsca montażu,
 - 2) montaż urządzenia do przekładki PAT- UPM-1 długości około 23,80 m,
 - 3) montaż trasy przenośnika zgrzeblowego podścianowego na długości około 70m, w tym: montaż korpusu napędu z rynną napinającą, dwoma jednostkami napędowymi, zespołem rynien skośno-przegubowych, modułowych i inspekcyjnych, rynną kruszarki, kadłubem zwrotni, urządzeniem przekładkowym przenośnika podścianowego, mechanizmem przekładkowym kadłuba napędu głównego przenośnika ścianowego,
 - 4) wciągnięcie łańcucha 2xØ34x126mm długości około 2x140m w dolną i górną trasę rynnociągu wraz ze zgrzeblami,
 - 5) kontrola dokręcenia zgrzebeł odpowiednim momentem siły,
 - 6) zabudowę kruszarki dynamicznej PAT/WB-1500 i osłon trasy przenośnika przed wlotem do kruszarki,
 - 7) zabudowę i uruchomienie systemu sygnalizacji i blokad,
 - 8) uruchomienie przenośnika zgrzeblowego podścianowego,
10. Cena netto zabudowy jednego metra przenośnika taśmowego w wyrobisku przyścianowym, o której mowa w ust. 1 lit. i), jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:
1. wykonanie pobierki spągu w wyrobisku przyścianowym pod napęd przenośnika taśmowego typu PIOMA 1200 o wymiarach 7,0 m x 4,0 m x 0,3 m (długość x szerokość x głębokość),
 2. wykonanie zbrojonej prętami stalowymi płyty fundamentowej z bloczków betonowych i betonu klasy B15 o wymiarach 7,0 m x 4,0 m x 0,3 m (długość x szerokość x głębokość),
 3. montaż kadłuba napędu przenośnika taśmowego typu PIOMA 1200 z wysięgnikiem i jednostkami napędowymi,

4. montaż pętlicy na długości około 50 m wraz z ZNH-1200 i kołowrotem pomocniczym,
5. transport ręczny elementów przenośnika taśmowego spod trasy kolejki podwieszanej w wyrobisku przyścianowym do miejsca montażu.
6. zabudowa trasy przenośnika - elementy trasy górnej przenośnika taśmowego budowane na konstrukcji ceownikowej w odległości co 1,5m i trasy dolnej co 3,0m (łącznie długość przenośnika taśmowego zabudowanego w wyrobisku przyścianowym wyniesie około 900 m),
7. zabudowa stacji zwrotnej,
8. zakotwienie korpusu napędu przenośnika taśmowego do spągu wyrobiska za pomocą kotew stalowych,
9. wciągnięcie na zabudowaną konstrukcję przenośnika taśmowego taśmy wieloprzekładowej szerokości 1200mm,
10. zabudowa zabezpieczeń ruchu przenośnika taśmowego, sygnalizacji i blokad ujętych w DTR Producenta,
11. uruchomienie przenośnika taśmowego i kontrola poprawności jego montażu,

§ 3.

1. Cena netto jednej roboczodniówki dla innych robót górniczych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. j), wynosić będzie zł.
2. Zakres robót, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. j), określany będzie każdorazowo w protokołach konieczności wystawianych przez Zamawiającego w miarę występujących potrzeb.

Do robót tych należeć mogą:

- 1) przybierki spągu na drodze transportu wyposażenia kompleksu ścianowego,
 - 2) przebudowy oraz wzmacnianie obudowy łukowej podatnej w rejonie świadczonych usług,
 - 3) inne roboty górnicze niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
3. Liczba roboczodniówek koniecznych do wykonania przez Wykonawcę w ramach robót zamówionych na podstawie protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 2, określana będzie przez Strony w obustronnie podpisanym protokole uzgodnień, sporządzonym na podstawie kalkulacji kosztów dla robót przewidzianych do wykonania oraz obmiaru robót sporządzonego przez Dział Mierniczo-Geologiczny Zamawiającego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że łączna cena wszystkich usług wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty netto zł (słownie złotych:) powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %, tj. kwoty brutto zł (słownie złotych:).
2. Ceny netto, o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 3 ust. 1, są cenami stałymi w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy i nie podlegają zmianie.
3. Do cen określonych w § 2 ust. 1 i w § 3 ust. 1 doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
4. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 1 i 3 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:

- 1) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług w ust. 1 i 3 nową stawką,
- 2) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto w ust. 1 nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- B_N – nowa wartość brutto usług na podstawie Umowy,
 - N_W – wartość netto usług zrealizowanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług,
 - V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług,
 - N – wartość netto określona w ust. 2,
 - V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług.
5. Z dniem osiągnięcia przez łączną cenę usług wykonanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania robót określonych niniejszą Umową oraz do niezwłocznego podjęcia czynności określonych w § 9 ust. 4.
 6. Podstawą realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy są pisemne, odrębne zamówienia.
 7. Roboty rozliczane będą w okresach miesięcznych według stopnia zaawansowania robót. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót, o którym mowa w § 9 ust. 5. Faktura winna opiewać na kwotę stanowiącą:
 - 1) iloczyn procentowego wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a), d), f) oraz h) w danym miesiącu, ustalonego w protokole odbioru robót i ceny określonej w § 2 ust. 1 lit. a), d), f) oraz h),
 - 2) iloczyn stwierdzonych w protokole odbioru robót ilości wykonanych w danym miesiącu robót, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b), c), e), g) oraz i) i ceny jednostkowej określonej w § 2 ust. 1 lit. b), c), e), g) oraz i),
 - 3) podstawą wystawienia faktury dla innych robót górniczych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. j) jest protokół odbioru robót, o którym mowa w § 9 ust. 5.
 8. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym odszkodowawczych, w przypadku, kiedy łączna cena wszystkich usług wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy będzie niższa od kwoty określonej w ust. 1.
 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 60 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 10. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru robót. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 9.
 11. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
 12. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
 13. *W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum:*

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie niniejszej Umowy wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum.

W przypadku, gdy Wykonawcą są działające wspólnie dwa lub więcej podmioty nie tworzące konsorcjum:

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie niniejszej umowy wystawiane będą przez

(podać nazwę podmiotu)

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą zawodową starannością wymaganą przy tego typu pracach, zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi wraz z technologiami robót zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, obowiązującymi dokumentacjami, Planem Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, DTR producenta maszyn, obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem Pracy, przepisami, normami oraz zasadami techniki górniczej.
2. Wykonawca zapewni podczas realizacji Umowy obsługę pomp odwodnienia lokalnego oraz utrzymanie w sprawności technicznej rurociągów odwadniających w rejonie zakładu górniczego, za który ponosi odpowiedzialność, określonego w „Karcie zgodności i prowadzenia robót”.
3. Wykonawca zapewni swoim pracownikom sprzęt podręczny oraz niezbędne narzędzia do należytego wykonania robót określonych niniejszą Umową (wiertarkę, wciągarki ręczne i inne urządzenia małej mechanizacji, zestaw narzędzi ślusarskich, komplet kluczy, zestaw narzędzi dla elektromonterów ze wskaźnikami napięcia, itp. - spełniających wymagania do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych).
4. Wykonawca zapewni konserwację, przeglądy i serwis techniczny własnych narzędzi, o których mowa w ust.3.
5. Wykonawca zapewni sprzęt strzałowy nie wymieniony w § 6 ust. 5 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną i roboczą (oznaczoną znakami Wykonawcy, zgodną z określonymi wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych), pokrowce do lamp, środki higieny osobistej, a także niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu (dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych). Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z przekazanych przez Zamawiającego maszyn i urządzeń, o których mowa w § 6 ust. 2 w sposób nie pogarszający ich stanu technicznego ponad normalne zużycie. Koszty naprawy uszkodzonych podczas realizacji umowy maszyn i urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, wynikające z ich nieprawidłowej eksploatacji pokrywa Wykonawca. Po zakończeniu robót nastąpi komisyjny zwrot przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń w przekazanych maszynach i urządzeniach, Wykonawca zostanie zobowiązany do przywrócenia ich stanu pierwotnego lub pokrycia kosztów remontu.
8. Wykonawca dostosuje organizację czasu pracy pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego do czasu pracy Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami materiałów niezbędnych do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów oraz poleceń osób kierownictwa i dozoru wyższego rzędu Zamawiającego kontrolujących realizację robót przez Wykonawcę.
11. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy lub z winy jego pracowników w mieniu Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników dołowych i powierzchniowych wykonujących prace na terenie zakładu górniczego, zawierający następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Wykaz ten stanowić będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych (indywidualnej dyskietki komputerowej i kompletu 3 znaczków kontrolnych) i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty identyfikacyjnej po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca zostanie obciążony kwotą 20,00 zł brutto za indywidualną dyskietkę komputerową i 10,00 zł brutto za komplet znaczków kontrolnych.
14. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 500 000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia polisy OC, o której mowa powyżej Wykonawca dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego aktualną polisę OC na kolejne okresy ubezpieczenia – w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy - pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 10 ust. 1 pkt. 6).
15. Wykonawca zapozna się przed rozpoczęciem robót - w niezbędnym dla należytego wykonania świadczeń określonych niniejszą Umową - z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego oraz będzie przestrzegał zawartych w procedurach zapisów w trakcie realizacji Umowy. W takim samym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać z tymi procedurami swoich pracowników.
16. Wykonawca zapozna przed rozpoczęciem robót wszystkich swoich pracowników mających wykonywać roboty na terenie Zamawiającego z Dokumentem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego, będzie prowadzić analizę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedłoży przed rozpoczęciem robót udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, uwzględniając w niej wszelkie zagrożenia związane z realizacją usług objętych niniejszą umową oraz wszystkie zagrożenia występujące u Zamawiającego, a mogące dotyczyć pracowników Wykonawcy.
17. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informacje o zagrożeniach występujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i ich wpływie na środowisko.
18. Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - 1) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - 2) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,

- 3) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
- 4) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- 5) kopie posiadanych przez pracowników uprawnień kwalifikacyjnych,
- 6) dokumenty potwierdzające dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
- 7) wykaz pracowników zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac oraz z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi wraz z technologiami robót,
- 8) udokumentowane przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych,
- 9) wykaz pracowników zapoznanych z drogami uciezkowymi z rejonu wykonywanych robót,
- 10) wykaz osób dozoru zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz z technologiami robót,
- 11) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Górniczego dla osób dozoru nie będących ratownikami.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

19. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie Zamawiającego pomieszczeń socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradzieży lub włamania. W przypadku włamania lub kradzieży Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia:
 - 1) specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony działającej na terenie Zakładu Górniczego Sobieski,
 - 2) nadsztygara górniczego prowadzącego zmianę w Dziale Górniczym ds. Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski,
 - 3) dyspozytora Zakładu Górniczego Sobieski,
 - 4) policji w uzgodnieniu z Zamawiającym.
20. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie przez zamknięcie w pojemnikach (skrzyniach) swoje mienie pozostawiane na dole kopalni.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6.

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy wszelkie materiały niezbędne do należytego wykonania robót określonych niniejszą Umową oraz ich dostawę do punktu zdawczo-odbiorczego określonego w „Karcie zgodności i prowadzenia robót”, za pomocą prowadzonego przez siebie transportu lokomotywami kolejek podwieszanych.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy według potrzeb maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, takie jak urządzenia dźwignicowe, ciągnik manewrowy wraz z zestawem transportowym kolejki podwieszanej, kołowrót elektryczny i inne nie wymienione w § 5 ust.3.
3. Zamawiający zapewni, aby maszyny wymienione w ust. 2 posiadały pozytywną opinię wydaną przez uprawnionego rzeczoznawcę zezwalającą na ich eksploatację na dole zakładu górniczego.

4. Zamawiający zapewni wykonanie usług serwisowych udostępnionych Wykonawcy maszyn i urządzeń wymienionych w ust. 2, przez ekipy serwisowe na podstawie zawartych przez Zamawiającego umów serwisowych. Wykonawca pokrywa koszty usług serwisowych, w przypadku eksploatacji maszyn i urządzeń, o których mowa w ust. 2 niezgodnie z DTR Producenta.
5. Zamawiający zapewni Wykonawcy środki strzałowe (materiał wybuchowy i zapalniki elektryczne) oraz sprzęt strzałowy (zapalarki elektryczne i mierniki) przechowywane w składach materiałów wybuchowych Zamawiającego, do wykonywania robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami. W przypadku zniszczenia sprzętu strzałowego wymienionego w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów z tego tytułu.
6. Zamawiający zapewni terminowy transport wyposażenia kompleksu ścianowego podczas jego przezbierania, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót do uzgodnionego w „Karcie zgodności i prowadzenia robót” punktu zdawczo-odbiorczego.
7. Zamawiający zapewni media (ciśnienie hydrauliczne, energię elektryczną, wodę) w rejonie świadczonych przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem Umowy. Zamawiający nie zapewnia sprężonego powietrza.
8. Zamawiający zapozna Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w Zakładzie Górniczym Sobieski oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych.
9. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dla przeprowadzenia przez Wykonawcę prawidłowej oceny ryzyka zawodowego.
10. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki pracy w miejscu wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach .
11. W razie wypadku pracownika Wykonawcy do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań, Zamawiający zapewni pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępni niezbędne informacje i materiały oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku pracownika Wykonawcy dokonuje zespół powypadkowy powołany przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku prowadzenia wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez służby Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu związane z tym koszty.
12. Zamawiający umożliwi odpłatnie na podstawie odrębnej umowy odpowiednie wyposażenie pracowników Wykonawcy przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, o ile Wykonawca wystąpi o to do Zamawiającego.
13. Zamawiający będzie prowadził monitorowanie zagrożeń naturalnych (w tym zagrożenia pożarami endogenicznymi) w rejonie wykonywanych robót oraz prowadził profilaktykę ppoż. Dla prac z zakresu profilaktyki ppoż. opracowana zostanie dokumentacja techniczna prowadzenia profilaktyki, dostosowana do aktualnej sytuacji w rejonie ściany nr 337.
14. Zamawiający, w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach korzystanie za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
 - 1) łaźni, szatni i pralni,
 - 2) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - 3) udostępnienia lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,
 - 4) wynajmu pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,

- 5) wynajmu pomieszczenia na przechovalnię oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni,
- 6) odbioru odpadów komunalnych,
- 7) kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej, wody pitnej,
- 8) odbioru ścieków do kanalizacji,
- 9) energii elektrycznej (ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik).

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zawrze z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

15. Zamawiający zapewni ochronę mienia i ppoż. w pomieszczeniach biurowych, magazynku podręcznym oraz w miejscach składowania materiałów i sprzętu.
16. Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposób obowiązujący u Zamawiającego, w tym celu Zamawiający wyposaży pracowników Wykonawcy w karty identyfikacyjne (indywidualną dyskietkę komputerową i komplet 3 znaczków kontrolnych).

ZASADY REALIZACJI UMOWY

§ 7.

1. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót.
2. Organizacja robót oraz potrzeby materiałowe uzgadniane będą w cyklach tygodniowych z osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego.
3. Lokalizację punktu zdawczo-odbiorczego Strony każdorazowo uzgadniać będą w „Karcie zgodności i prowadzenia robót”.
4. Wykonywanie świadczeń określonych niniejszą Umową możliwe jest również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i nie powoduje zmian cen usług określonych niniejszą Umową.
5. Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do rejestrowania obecności na terenie Zakładu Górniczego Sobieski zgodnie z Regulaminem Pracy Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu świadczeń określonych niniejszą Umową osób będących pracownikami Zamawiającego. Naruszenie zakazu zawartego w zdaniu poprzednim strony w każdym przypadku uznawać będą za rażąco nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych niniejszą Umową, uprawniające Zamawiającego do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zrealizuje bez udziału Podwykonawcy/przy udziale Podwykonawcy w następującym zakresie

Wykonawca nie może w trakcie realizacji Umowy zlecić podwykonawcom świadczenia usług objętych Umową bez zgody Zamawiającego.

** niepotrzebne skreślić*

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania auditów wewnętrznych, jak również auditów zewnętrznych realizowanych przez firmę sprawującą nadzór nad spełnieniem wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

w zakresie znajomości przez Wykonawcę i jego pracowników procedur, o których mowa w § 5 ust. 15.

9. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobligowani są do przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz zachowania trzeźwości w czasie pracy.
10. Integralną częścią niniejszej Umowy są „Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, określające w szczególności zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wynikające z Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 8.

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej Umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - - Z-ca Kierownika Działu Górniczego ds. Wydobywczych i Przygotowawczych, Inspektor Nadzoru,
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 -
2. Zastępcami osób wymienionych w ust. 1 są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - - Nadsztygar Górniczy, Inspektor Nadzoru,
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 -
3. Koordynację i nadzór nad robotami w zakresie branży energomechanicznej ze strony Zamawiającego sprawować będą:
 - 1) - Nadsztygar Urządzeń Mechanicznych,
 - 2) - Nadsztygar Urządzeń Elektrycznych.
4. Kontrola robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy prowadzona będzie według Obowiązków w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rygorami ujętymi w projektach technicznych wraz z technologią robót.
5. W przypadku nieobecności ze strony Zamawiającego osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację postanowień niniejszej Umowy, wymienionych w ust. 1 i 2, lub w przypadku nieobecności osób odpowiedzialnych za koordynację i nadzór nad robotami w zakresie branży energomechanicznej, wymienionych w ust. 3, osobą odpowiedzialną za nadzór i realizację niniejszej Umowy oraz koordynację i nadzór nad robotami w zakresie branży energomechanicznej wyznaczy Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego lub jego zastępca.
6. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 uważane będą za złożone przez Strony.

ODBIÓR ROBÓT

§ 9.

1. Strony przewidują dokonywanie częściowych odbiorów robót w okresach miesięcznych oraz dokonanie odbioru końcowego robót.
2. Odbiory robót zostaną dokonane z udziałem przedstawicieli obu Stron, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Częściowe odbiory robót następować będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca lub w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca.
4. Po zakończeniu robót, o których mowa § 1 ust. 2 Umowy, komisyjnym zwrocie Zamawiającemu maszyn i urządzeń wymienionych w § 6 ust. 2 - zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7, Strony dokonają odbioru końcowego robót. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do końcowego odbioru robót w terminie 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
5. Z czynności odbioru sporządza się protokół częściowy lub końcowy odbioru robót według wzoru ustalonego przez Zamawiającego, podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. W przypadku ich nieobecności protokół odbioru robót będzie podpisany przez zastępców wyznaczonych w tym zakresie w § 8 ust. 2 lub 5.
6. Jeśli Zamawiający nie przystąpi do dokonania odbioru w terminie określonym w ust. 3 lub 4, Wykonawca może sporządzić jednostronny protokół odbioru robót, stanowiący podstawę wystawienia faktury.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanych usług, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIETYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 10.

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy - w wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust.1 Umowy;
 - 3) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w części, bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto Umowy, tj. wartości netto umowy pozostałej po odjęciu, od wartości netto Umowy określonej w § 4 ust. 1, sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z § 4 ust. 7 i 10 Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy;
 - 4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto Umowy, tj. wartości netto Umowy

- pozostałej po odjęciu, od wartości netto Umowy określonej w § 4 ust. 1, sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z § 4 ust. 7 i 10 Umowy, wg stanu na dzień rozwiązania Umowy;
- 5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 13 Umowy – w wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy, za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;
 - 6) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu aktualnej polisy OC, o której mowa w § 5 ust. 14 - w wysokości 0,01 % całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
2. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
- 1) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy;
 - 2) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w części, bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto Umowy, tj. wartości netto Umowy pozostałej po odjęciu, od wartości netto Umowy określonej w § 4 ust. 1, sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z § 4 ust. 7 i 10 Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy;
 - 3) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto Umowy, tj. wartości netto Umowy pozostałej po odjęciu, od wartości netto Umowy określonej w § 4 ust. 1, sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z § 4 ust. 7 i 10 Umowy, wg stanu na dzień rozwiązania Umowy;
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, jeżeli opóźnienie to wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
7. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę zł (słownie złotych)
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust 1, zostanie wniesione w formach i terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust 1, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy powołanej w ust. 2.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż w pieniądzu – zabezpieczenie musi obejmować okres nie mniejszy niż czas realizacji umowy powiększony o 30 dni.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
6. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.
7. Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację postanowień niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest odpowiedzialna za realizację zapisów ust. 5.

SIŁA WYŻSZA

§ 12.

1. Użyte w umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

POUFNOŚĆ

§ 13.

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.

8. Powyższych postanowień dotyczących poufności nie stosuje się w zakresie określonym w § 15. i 16.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 14.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej Umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej Umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

§ 15.

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, pozycja 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, pozycja 259).

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

§ 16.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 17

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości określonej w § 11 ust. 1 umowy;
 - 2) naruszy obowiązek nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osób będących pracownikami Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy;
 - 3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z umowy, o którym mowa w § 13 Umowy;
 - 4) nie wykona zobowiązania określonego w złączniku nr 1 do Umowy w terminach tam oznaczonych;
3. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) pozostaje w zwłoce z przekazaniem frontu robót ponad 30 dni od terminu określonego Umową, o którym mowa w § 1 ust.5 Umowy;
 - 2) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 13 Umowy.
4. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 18

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron lub na podstawie § 12 ust 5.
2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY

§ 19

1. Zmiany niniejszej Umowy dopuszczalne są tylko za zgodą obu Stron Umowy.
2. Każda ze Stron Umowy ma prawo wystąpienia o zmianę postanowień niniejszej Umowy. Wystąpienie o zmianę Umowy winno zawierać uzasadnienie.
3. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy poprzez jego przedłużenie w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 4 na skutek:
 - 1) czasowego wstrzymania przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego w związku

z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej lub profilaktyki ppoż.;

- 2) czasowego wstrzymania przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub technologii wykonywanych robót;
- 3) czasowego wstrzymania przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego w wyniku awarii maszyn i urządzeń transportowych Zamawiającego - zgłoszonych i udokumentowanych u dyspozytora kopalni Zamawiającego;
- 4) czasowego wstrzymania przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, np. w wyniku awarii maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego;
- 5) czasowego wstrzymania przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego, będącego następstwem działania organów nadzoru górniczego;
- 6) czasowego wstrzymania przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego związanym z opóźnieniami w dostawach wyposażenia kompleksu ścianowego w ramach zawartych przez Zamawiającego umów;
- 7) czasowego wstrzymania przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego w związku z konieczności wykonania dodatkowych robót górniczych niezbędnych dla dalszej bezpiecznej realizacji Umowy;
- 8) wystąpienia innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonywania Umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy powodujących obniżenie kosztów realizacji Umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych usług określonych w § 1 ust. 2 oraz ceny jednostkowej roboczości dla innych robót górniczych lub udzielenie przez Wykonawcę rabatu na świadczone usługi.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy polegających na dopuszczeniu powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, jeżeli konieczność takiego powierzenia zaistnieje dopiero w trakcie realizacji Umowy, a Wykonawca nie mógł takiej konieczności przewidzieć w chwili składania oferty.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy polegających na zmianie sposobu spełnienia świadczenia na skutek:
 - 1) odmiennych od przyjętych w chwili składania oferty warunków geologiczno-górniczych powstałych w trakcie realizacji Umowy, wymagających zastosowania innych rozwiązań technicznych i innej technologii robót. W takim przypadku możliwe jest wprowadzenie do Umowy dodatkowych, uzgodnionych przez Strony cen jednostkowych odpowiadających zmienionemu sposobowi spełnienia świadczenia;
 - 2) konieczności realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź decyzji organów nadzoru górniczego;
 - 3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań w projektach technicznych wraz z technologią przebrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zmiany, o których mowa w ust. 7. będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy w sposób należyty, a łączna cena

wszystkich wykonanych przez Wykonawcę usług w ramach Umowy nie przekroczy ceny ustalonej § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
 - 1) zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu);
 - 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
 - 3) zmiana osób wskazanych w § 8 niniejszej Umowy;
 - 4) zmiana zakresu rzeczowego robót określonych w § 2 ust. 2÷8 Umowy.
9. W przypadku wystąpienia zmian wskazanych w ust. 8 nie wymaga się zawarcia aneksu. Jednak dla swej skuteczności wymaga się złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

PRAWO WŁAŚCIWE

§ 20

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

SĄD WŁAŚCIWY

§ 21

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

§ 22

1. Przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy, dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 8 i 9.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego.
- Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do Umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

§ 1.

1. Niniejsze Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego dotyczące wykonania przedmiotu Umowy na: „Przebrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego na poziomie 500 m rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakład Górniczy Sobieski.”, precyzują wzajemne zobowiązania stron Umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych.
2. Prace związane z realizacją Umowy będą wykonywane w okresie trwania Umowy.
3. Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu Węglowego S. A. - Zakład Górniczy Sobieski.
4. Zakres i sposób wykonania prac będą zgodne z projektami technicznymi wraz z technologią wykonywania robót.
5. Projekty techniczne wraz z technologią wykonywania robót opracuje Zamawiający i dostarczy Wykonawcy z oświadczeniem o jej kompletności w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem robót.
6. Wszelkie instrukcje dla bezpiecznego wykonywania robót objętych przedmiotem umowy opracuje Wykonawca.
7. Niezbędne technologie dla wykonania innych robót, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. j) Umowy, nie ujętych w dostarczonych przez Zamawiającego projektach technicznych opracuje Wykonawca.
8. Zamawiający udostępni na prośbę Wykonawcy opracowane instrukcje dotyczące bezpiecznego wykonywania robót tożsamych z przedmiotem Umowy.
9. Dokumenty określone w ust. 5, 6 i 7 podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.

§ 2.

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górniczego do wymogów określonych w aktach prawnych:
 - a) Ustawa Prawo geologiczne i górniczne z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, pozycja 981) wraz z aktami wykonawczymi,
 - b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, pozycja 1169 z późniejszymi zmianami),
 - c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2011 r. nr 275, pozycja 1628),
 - d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 r. nr 21, pozycja 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- e) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870 z późniejszymi zmianami),
 - f) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r. nr 109, pozycja 704 z późniejszymi zmianami),
 - g) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 169, pozycja 1650 z późniejszymi zmianami),
 - h) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, pozycja 1673 z późniejszymi zmianami),
 - i) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 72, pozycja 655),
 - j) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, pozycja 1596 z późniejszymi zmianami),
 - k) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 155 pozycja 1089 z późniejszymi zmianami),
 - l) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 259, pozycja 2170 z późniejszymi zmianami),
 - ł) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. nr 199, pozycja 1228 z późniejszymi zmianami),
 - m) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, pozycja 2203) wdrażające dyrektywę 2000/14/WE,
 - n) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, pozycja 2173) wdrażające dyrektywę 89/686/EWG z późniejszymi zmianami,
 - o) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. nr 99, pozycja 1003, z późniejszymi zmianami z 2005 r. Dz. U. z 2005 r. nr 80, pozycja 695 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 249. poz.1853),
 - p) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 138, pozycja 935 z późniejszymi zmianami).
2. Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski przed rozpoczęciem robót do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek wykaz na bieżąco aktualizować i zatwierdzać jw.

3. Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót górniczych odpisy stwierdzeń kwalifikacji wydane przez organy państwowego nadzoru górniczego osób kierownictwa, dozoru ruchu w ilości zapewniającej wykonanie pełnego zakresu robót.
4. Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami, oświadczenia osób dozoru ruchu Wykonawcy o spełnieniu obowiązku zapoznania się z Planem Ruchu i Planem Ratownictwa, określenie częstotliwości kontroli robót objętych przedmiotem Umowy ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy.
5. Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby kierownictwa i dozoru ruchu sprawujące nadzór nad zleconymi robotami. Schemat organizacyjny powinien określać podległości służb Wykonawcy służbom Zamawiającego.
6. Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagane upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.
7. Zapewnić w trakcie realizacji przedmiotu Umowy posiadanie stwierdzeń kwalifikacji przez pracowników wykonujących czynności w podziemnych zakładach górniczych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku.
8. Przekazać wszelkie uprawnienia swoich pracowników do obsługi maszyn i urządzeń, wymagane przy realizacji przedmiotu zamówienia do zweryfikowania przez Dział BHP i Szkolenia Zakładu Górniczego Sobieski, na podstawie świadectw kwalifikacyjnych, świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski na podstawie udokumentowanych uprawnień i kwalifikacji wyda pracownikom Wykonawcy upoważnienia do obsługi maszyn i urządzeń określonych w zdaniu pierwszym.
9. Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią oraz odpowiednie upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.
10. Brać udział we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania, Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg ustaleń Zamawiającego.
11. Umożliwić kierownictwu i wyższemu dozorowi ruchu Zamawiającego kontrolę przezbrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego.
12. Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane przez Zamawiającego do Oddziałowej książki raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa i wyższego dozoru ruchu poszczególnych branż oraz zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, SUG, PIP, Sanepid).
13. Obłożyć na każdej zmianie co najmniej jedną osobę w rejonie prowadzonych robót, przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażoną (torba sanitarna, nosze).
14. Zapewnić nadzór i kontrolę wykonywanych robót przez osoby dozoru ruchu we wszystkie dni tygodnia.
15. Prowadzić dokumenty wykonywania i przebiegu robót, dokumentacji eksploatacyjnej pracy maszyn i urządzeń użytkowanych w podległym rejonie oraz pozostałych dokumentów (dopuszczenia, deklaracje zgodności, DTR urządzeń i instrukcje obsługi stosowanych własnych urządzeń) zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami, umożliwiając wgląd do tych dokumentów upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

16. Posiadać własną służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów Prawa geologicznego i górniczego, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie:
 - a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie wykonywanych robót w ramach Umowy,
 - b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,
 - c) sporządzać dokumentację powypadkową.
17. Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zagrożenia potencjalnie wypadkowe wśród pracowników zaistniałe w danym miesiącu podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego SA.
18. Posiadać własną służbę strażową zorganizowaną zgodnie ze schematem organizacyjnym, z kierownikiem służby strażowej oraz osobami upoważnionymi do wykonywania, nadzorowania i kontroli robót strażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Prowadzić roboty strażowe na podstawie dokumentacji lub metryk strażowych opracowanych przez Inżyniera Strażowego Wykonawcy i zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami u Zamawiającego.
20. Dysponować elektromonterami i osobami dozoru z uprawnieniami do wykonywania pomiarów w zakresie sieci elektrycznej niskiego napięcia (pomiaru stanu izolacji, uziemienia, prądów błędnych, itp.).
21. Stosować urządzenia, sprzęt i materiały spełniające wymogi określone w Prawie geologicznym i górniczym oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę, nie wymienione w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego lub wymaganą przepisami deklarację zgodności z normami stosowanymi w Unii Europejskiej. Aparatura musi posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla aparatury powyżej 1 kV, deklarację zgodności i oznaczenie WE dla aparatury poniżej 1 kV. W przypadku zamiaru zastosowania po raz pierwszy w zakładzie górniczym nowych typów sprzętu, materiałów oraz wyrobów z tworzyw sztucznych, obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie i przedstawienie stosownych dokumentów Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski przed rozpoczęciem prac.
22. Sprawować nadzór nad ilościowym stanem, prawidłowym rozmieszczeniem i utrzymaniem sprzętu przeciwpożarowego w protokolarnie przekazanym rejonie robót. W przypadku zniszczenia lub wystąpienia braków w sprzęcie ppoż. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego lub pokrycia kosztów uzupełnienia brakującego sprzętu ppoż.
23. Odpowiadać przed zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi, o których mowa w ust. 12 za prowadzone roboty, stan urządzeń i instalacji będących własnością Wykonawcy.
24. Utrzymywać ład i porządek w miejscu wykonywania prac.
25. Natychmiast wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyspozytora, najbliższą osobę dozoru ruchu oraz przystąpić dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.

26. Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
27. Zapoznać swoich pracowników z drogami uciezkowymi z rejonu świadczonych usług oraz przeszkolić na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych i sposobu gaszenia pożaru.
28. Zapewnić udział osób dozoru ruchu Wykonawcy w odprawach produkcyjnych organizowanych przez Zamawiającego na wszystkich zmianach.
29. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego Sobieski o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
30. Przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania robót na drogach przewozowych określonych w „Regulaminie pracy kolejki podwieszanej z napędem spalinowym na poziomie 500 m, rejon Piłsudski”.
31. Dostarczyć dyspozytorowi Zakładu Górniczego Sobieski aktualny wykaz dyżurów osób kierownictwa przed przystąpieniem do wykonywania robót i na bieżąco go aktualizować.

§ 3.

Zamawiający zobowiązany jest:

1. Zapewnić, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były w obowiązującym Planie Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.
2. Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
3. Zgłosić rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego do właściwego organu nadzoru górniczego.
4. Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wyposażyć wyrobiska w urządzenia i sprzęt zabezpieczający (ppoż. i wentylacyjny) zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić nadzór nad stanem wentylacji oraz przeprowadzać okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiarów należy zapoznać Wykonawcę.
6. Zapewnić zjazd i wyjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziom prowadzenia robót oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym, do odpowiadającej rejonowi prowadzenia robót stacji osobowej.
7. Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
8. Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP.
9. Zbudować w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej.
10. Zamawiający w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego zgodnie z art. 354 k.c. zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Wykonawcy niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w następującym zakresie:
 - a) udostępnić punkty poboru i odbioru wody,

- b) zapewnić obsługę geodezyjną dla przekazanego na dole frontu robót,
- c) wyposażyć wykonywane obiekty w materiały i osprzęt zabezpieczający przed występującymi zagrożeniami,
- d) pomiarów mierniczych i kartograficznych -z tym, że wykonanie map sztygarskich rejonu robót objętych umową odbywać się będzie po złożeniu zamówienia w dziale TMG Zakładu Górniczego Sobieski przez sztygara oddziałowego Wykonawcy,
- e) doprowadzić i utrzymywać sieci energetyczne, dostarczenie Wykonawcy energii elektrycznej do punktu określonego kartą zgodności,
- f) prowadzić analizy występujących zagrożeń w wyrobiskach prowadzonych przez Wykonawcę w formie protokołów komisji ds. zagrożeń. Kopalniane komisje ds. zagrożeń przekażą Wykonawcy ustalenia z posiedzeń komisji w części dotyczącej robót prowadzonych przez Wykonawcę,
- g) udostępnić wewnątrzzakładowe drogi dojazdowe i dojścia do miejsca prowadzenia robót,
- h) zabezpieczyć pierwszą pomoc lekarską w razie wypadku przy pracy i zachorowania w czasie pracy,
- i) zabezpieczyć transport sanitarny.

§ 4.

Wzajemne współdziałanie stron

1. Strony ustalą w „Karcie zgodności i prowadzenia robót” rejon zakładu górniczego, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie.
2. Przyjęcie zleconej roboty do wykonania odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu robót oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót”.
3. „Karta zgodności i prowadzenia robót” sporządzana będzie na daną robotę i obowiązywać będzie przez cały czas jej wykonywania.
4. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górniczego pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych.
5. Maszyny i urządzenia zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami pod przewodnictwem Wykonawcy z udziałem przedstawicieli ze strony Zamawiającego. Wykonawca przedstawi protokół odbioru do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.
6. Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami u Zamawiającego.
7. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy mają obowiązek zgłaszania miejsca swojego pobytu do dyspozytora ruchu kopalni, natomiast po zakończonej zmianie złożenie raportu z przebiegu robót do dyspozytora ruchu kopalni i osoby dozoru wyższego prowadzącej zmianę w Dziale Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych.
8. Osoby dozoru ruchu górniczego i energomaszynowego Wykonawcy zobowiązane są do współpracy z komórkami dokumentacji górniczej i energomaszynowej Zamawiającego w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
9. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu wyznaczone przez umawiające się Strony do kontroli robót objętych niniejszą umową zobowiązane są do ścisłej współpracy i wzajemnej informacji o postępie robót, występujących zagrożeniach i podjętych czynnościach

zapobiegawczych oraz o wszelkich naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiących zagrożenie dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym napotkanym podczas przeobrażenia wyposażenia kompleksu ścianowego przypadku naruszenia lub uszkodzenia konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej lub przenośnika zgrzeblowego ścianowego i podścianowego. Zamawiający powoła komisję, która dokona oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej lub przenośnika zgrzeblowego ścianowego i podścianowego. Zamawiający na podstawie opinii komisji, o której mowa w zadaniu poprzednim podejmie decyzję o dalszym postępowaniu z uszkodzonymi elementami wyposażenia kompleksu ścianowego.

§ 5.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu zakładu górniczego, w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Z-ca Kierownika Działu Górniczego ds. Robót Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski odpowiedzialny jest za całokształt realizacji niniejszej Umowy, w szczególności za terminową realizację zakresu robót określonego Umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót z aktualnym Planem Ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi wraz z technologiami robót oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług .
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialne są następujące osoby lub osoby przez nie upoważnione:
 - a) Kierownik Działu Górniczego, Główny Inżynier Górniczy – w zakresie robót górniczych,
 - b) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - c) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - d) Kierownik Działu Techniki Strzałowej - w zakresie robót strzałowych,
 - e) Kierownik Działu Wentylacji, Główny Inżynier Wentylacji ZG Sobieski - w zakresie wentylacji,
 - f) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego Sobieski ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 - g) Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny ZG Sobieski – w zakresie prac mierniczo-geologicznych,
 - h) Kierownik Działu Normowania – w zakresie gospodarki materiałowej.
4. Kontrola wykonywanych robót przez kierownictwo i dozór wyższy Wykonawcy i Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rygorami ujętymi w projektach technicznych wraz z technologiami robót.
5. Wykonawca określi i przedstawi Zamawiającemu częstotliwość kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy. Wykaz ten stanowić będzie załącznik do projektów technicznych wraz z technologią robót.

§ 6.

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Sobieski przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Szkolenie powyższe na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący usługi szkoleniowe na rzecz Zakładu Górniczego Sobieski w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciążony przez ośrodek szkoleniowy.
2. Zamawiający zapewni załodze Wykonawcy okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu oczyszczającego ucieczkowego, aparatu regenerującego ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych, lamp osobistych na równi z pracownikami Zamawiającego.
3. Osoby koordynujące, nadzorujące, dozoruje realizację przedmiotowych robót ze strony Wykonawcy muszą zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz technologią wykonywania robót. Również pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie dokumentowanych robót muszą zostać zapoznani z technologią robót. Powyższe powinno być potwierdzone ich podpisem. Odpowiedzialnym za w/w zapoznanie jest Kierownik Działu Robót Górniczych Wykonawcy.

§ 7.

Zasady ewidencji osób Wykonawcy w Zakładzie Górniczym

1. Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do rejestrowania obecności na terenie Zakładu Górniczego Sobieski zgodnie z Regulaminem Pracy Zamawiającego.
2. Dozór Wykonawcy na bieżąco prowadzi rejestr zatrudnionych w każdym dniu swoich pracowników.
3. Dozór Wykonawcy będzie uzgadniać na każdej zmianie stan zatrudnienia w zakładzie górniczym z biurem ewidencji załogi oraz zgłaszać przed rozpoczęciem pracy stan załogi do dyspozytora Zakładu Górniczego Sobieski i kierownika zmiany – osoby wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski, a po każdej zakończonej zmianie skontroluje i potwierdzi wyjazd swojej załogi w „Książce kontroli zjazdów i wyjazdów załogi z wyrobisk górniczych”.
4. W przypadku konieczności pozostawienia pracowników poza normatywny czas pracy w celu realizacji niezbędnych prac lub ukończenia ważnego etapu robót, osoba dozoru ruchu Wykonawcy musi to zgłosić dyspozytorowi Zakładu Górniczego Sobieski, osobie wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski oraz w biurze ewidencji załogi Zakładu Górniczego Sobieski zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, pozycja 1169).

§ 8.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2
do Umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
...			

LUB

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wchodzących w skład ich Grupy Kapitałowej.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misja Grupy:

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy

Wizja Grupy:

Należać do grupy wiodących firm energetycznych w regionie

Nadrzędny cel strategiczny:

*Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla **akcjonariuszy***

Cel główny:

Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

C E N N I K O P Ł A T
dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem
Węglowym S.A.

Lp.	Rodzaj usługi/świadczenia	Opłata
*1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyższony standard	15,00 zł/m²/miesiąc
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyższony standard	17,47 zł/m²/miesiąc
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m²/miesiąc
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,47 zł/m²/miesiąc
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale przemysłowo-produkcyjne - lokale usługowo-handlowe	8,50 zł/m²/miesiąc 5,50 zł/m²/miesiąc
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale magazynowo-składowe	2,50 zł/m²/miesiąc
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.	
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/miesiąc
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/miesiąc
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/miesiąc
7.	Korzystanie z obsługi przez: a) markownię b) lampownię Cena c) karta zbliżeniowa Mifare wraz z jej personalizacją w etui (indywidualna dyskietka komputerowa) d) komplet (3 szt.) znaczków kontrolnych metalowych	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę b) wypożyczenie lampy – powierzchnia: 2,00 zł/dniówkę ; wypożyczenie lampy i POG-8 – dół: 4,00 zł/dniówkę c) 20,00 zł brutto d) 10,00 zł brutto
8.	Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik elektryczny.	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górniczych
9.	Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	za pierwszy dzień 2500 zł , za każdy następny 500 zł za godzinę 200 zł (ceny brutto)
10.	Łączność telefoniczna	wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; • zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości. 	netto 0,18 zł za stronę formatu A4 + obowiązująca stawka podatku VAT
12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu znajdującego się we władaniu Południowego Koncernu Węglowego S.A. dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność handlowo- usługową	netto 10 zł/m²/m-c

*1. – w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Południowego Koncernu Węglowego S.A.