

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 50 31
fax.+48 32 615 59 42

Jaworzno, dn. 15.04.2014 r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem kombajnów chodnikowych dla TAURON Wydobytcie S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” - sprawa nr 08/2014/EEZP/JW.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Najem kombajnów chodnikowych dla TAURON Wydobytcie S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1:

Celem doprecyzowania zapisu czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienia § 3 ust. 4 – Wzór umowy – w następujący sposób:

„W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu zostanie sporządzony protokół kompletności dostawy, potwierdzający zakończenie dostawy, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Celem doprecyzowania zapisu czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienia § 3 ust. 5 – Wzór umowy – w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w protokole kompletności wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu Strony uznają, iż zapis o brakach ilościowych stanowi jednocześnie reklamację Zamawiającego. Brakujące elementy przedmiotu najmu Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty sporządzenia protokołu kompletności. Uzupełnienie elementów przedmiotu dostawy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kary umownej za opóźnienie w dostawie”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

W § 4 ust. 2 i § 10 ust. 3 – Wzór umowy – Zamawiający określił okoliczności i czas zawieszenia naliczania przez Wykonawcę czynszu najmu dla kombajnu. Czy podany czas zawieszenia 90 dni dotyczy całego okresu?.

Brak informacji co do terminu powiadomienia Wykonawcy o planowanym zawieszeniu stawki. Wnoskujemy o modyfikację zapisu obejmującą skrócenie czasu zawieszenia najmu maksymalnie do 60 dni w całym okresie najmu oraz zobowiązanie Zamawiającego do powiadomienia pisemnie Wynajmującego z 10 dniowym wyprzedzeniem każdorazowo o planowanym zawieszeniem naliczenia stawki najmu.”

Odpowiedź:

Podany czas zawieszenia naliczania przez Wykonawcę czynszu najmu dla kombajnu dotyczy całego okresu najmu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Wnoskujemy w § 8 ust. 6 pkt 2 – Wzór umowy – o uzupełnienie treści tego postanowienia poprzez dopisanie zwrotu: „oraz oddawać ich użytkowanie osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

W §10 ust. 4 – Wzór umowy – na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania, że przedmiot najmu będzie przystosowany do warunków górniczo-geologicznych panujących u Zamawiającego. Jednocześnie zostały określone wymagania techniczne dla każdego kombajnu w rozdziale 2 pkt. 1 SIWZ oraz załączniku nr 11 do SIWZ, które Wykonawca gwarantuje składając swoją ofertę. W ocenie Wykonawcy rzeczony obowiązek zagwarantowania kombajnów o określonych parametrach techniczno–eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego wyczerpuje obowiązek gwarancji jakości, stąd wnoskujemy o wykreślenie zapisu: „będą przystosowane do warunków górniczo – geologicznych panujących u Zamawiającego” a tym samym zmianę zapisu na następujące brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że kombajny zostaną wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i będą spełniać wymogi określone aktualnie obowiązującymi przepisami.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

W § 10 ust. 15 – Wzór umowy – podano, że naprawy kombajnów w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową. Wnosimy o modyfikację zapisu na następujące lub równoważne brzmienie:

„Naprawy kombajnów w zakresie nie objętym gwarancją oraz kiedy przedmiot najmu nie będzie eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta, Wykonawca wykonywał będzie naprawy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową zawartą w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy najmu, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego. Do czasu zawarcia umowy serwisowej określone naprawy będą realizowane w oparciu o cennik dołączony do umowy, natomiast dla pozycji nie ujętych w cenniku, każdorazowo w oparciu o ofertę Wykonawcy nie podlegającej negocjacji. ”

Uważamy za zasadne rozszerzenie załączników do oferty składanych w ramach przedmiotowego postępowania o aktualny cennik części zamiennych i usług serwisowych, który będzie obowiązywał do czasu zawarcia umowy serwisowej o której mowa w § 10 ust.15.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Wnioskujemy o modyfikację zapisu § 8 ust. 4 – Wzór umowy – na następujące brzmienie:

„w przypadku zniszczenia lub utraty kombajnu w wyniku wypadku losowego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości aktualnej na dzień zaistnienia szkody wartości kombajnu określonej przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Z uwagi na wymóg gwarancji w całym okresie najmu oraz zapis w § 8 ust. 6 pkt. 4 – Wzór umowy – „Zamawiający nie może zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów kombajnów” przy jednoczesnym zapisie w § 10 pkt. 14: Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego”. Co Zamawiający rozumie przez proste awarie, prosimy o doprecyzowanie zapisu.”

Odpowiedź:

W dotychczasowej współpracy „proste awarie” usuwane są przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego każdorazowo po uprzednich konsultacjach z serwisem Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

§ 10 ust. 6 i ust. 7- Wzór umowy – Zamawiający określił czas oraz katalog części szybkozużywających się oraz wyłączonych z gwarancji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis zgodny z DTR i Instrukcją Wykonawcy tj. uzupełnienie części szybkozużywających się o: bębny napędowe i zwrotne, wkładki sprzęgieł, śruby, sworznie oraz uzupełnienie części wyłączonych z gwarancji o przewody elektryczne, pierścienie, uszczelki, o-ringi, podkładki, żarówki.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

„Wnioskujemy o modyfikację zapisu w § 11 ust. 1 pkt. 1 – Wzór umowy w następujący sposób:

- udziału przy demontażu kombajnu wykonywanego przez pracowników Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

W § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) – Wzór umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie pojęcia „opóźnienia” pojęciem „zwłoka”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

W § 12 ust. 5 – Wzór umowy – wnosimy o zmianę na następujące brzmienie

„Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne a tym samym każda ze Stron umowy może dochodzić wobec drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym do wartości brutto umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zaproponowanego poniżej zapisu, który w realiach rynkowych znajduje uzasadnienie ekonomiczne:

„W trakcie trwania umowy stawka dobowa za najem każdego kombajnu będzie podlegała indeksacji:

- stawka dzierżawy będzie podlegała corocznej indeksacji, która nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanym na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 lit.”a” ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz 1227, z późn. zm.) publikowanego w Monitorze Polskim,

- indeksacja będzie obowiązywać począwszy od 2015 r. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały opublikowane dane przez Prezesa GUS w Monitorze Polski.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

W rozdziale 3 pkt 3.3 ppkt 3.3.1.2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty schematów ideowych układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, zraszania. Schematy te są elementami instrukcji obsługi (DTR) kombajnu, która jest przygotowywana dla każdego

kombajnu oddzielnie i zgodnie z zapisami ppkt 3.3.1.3. SIWZ należy dostarczyć wraz z dostawą każdego kombajnu.

Wnosimy o usunięcie tego zapisu z treści SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 3 ust. 7 stanowi:

„Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego zmontuje dostarczony kombajn w miejscu jego pracy pod ziemią, przeprowadzi próbny ruch kombajnu potwierdzający parametry i wymagania wyszczególnione w SIWZ, a następnie dokona jego odbioru technicznego w terminie do 14 dni od daty zakończenia dostawy kombajnu. Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.”

Wnosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 7. WZORU UMOWY na następujący:

„Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający przy udziale pracowników Wykonawcy wykona montaż kombajnu w miejscu jego pracy pod ziemią. Transport kombajnu z powierzchni do miejsca pracy kombajnu, zapewnienie odpowiedniej komory montażowej oraz zapewnienie sprzętu i narzędzi do wykonania montażu zapewni Zamawiający. Zamawiający przy udziale Wykonawcy przeprowadzi próbny ruch kombajnu potwierdzający parametry i wymagania wyszczególnione w SIWZ, a następnie dokona jego odbioru technicznego w terminie do 14 dni od daty zakończenia dostawy kombajnu. Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 2. ust. 2. stanowi:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (przyspieszenia, opóźnienia) dostawy i rozpoczęcia najmu kombajnu o okres 30 dób. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni przed dostawą kombajnu.”

Wnosimy o zmianę zapisu § 2 ust. 2. WZORU UMOWY na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (przyspieszenia, opóźnienia) dostawy i rozpoczęcia najmu kombajnu o okres 30 dób. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 60 dni przed dostawą kombajnu.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Załącznik nr nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 4. ust. 2. stanowi:

„W przypadku szczególnie uzasadnionego postoju kombajnu ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowania, przymusowego postoju wcześniej nieprzewidzianego związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpniętami itp.), na pisemny wniosek

Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu najmu dla kombajnu, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 90 dób.

Czas obowiązywania umowy dla kombajnu zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy."

Wnosimy o zmianę zapisu § 4. ust. 2. WZORU UMOWY na następujący:

„W przypadku szczególnie uzasadnionego postoju kombajnu ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowania, przymusowego postoju wcześniej nieprzewidzianego związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpniętami itp.), na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu najmu dla kombajnu, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 60 dób.

Czas obowiązywania umowy dla kombajnu zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

„Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 5. ust. 3. stanowi:

„Czynsz określony w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:

- 1) dostarczenie kombajnu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami,
- 2) dokonania montażu i uruchomienia kombajnu w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego oraz dokonania odbioru technicznego kombajnu,
- 3) prowadzeniu serwisu gwarancyjnego w okresie najmu,
- 4) demontażu kombajnu po zakończonym okresie najmu,
- 5) odebrania kombajnu od Zamawiającego po zakończonym okresie najmu.

Wnosimy o zmianę zapisu § 5. ust. 3. WZORU UMOWY na następujący:

„Czynsz określony w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:

- 1) dostarczenie kombajnu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami,
- 2) udziału w montażu i uruchomieniu kombajnu w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego oraz dokonaniu odbioru technicznego kombajnu,
- 3) prowadzeniu serwisu gwarancyjnego w okresie najmu,
- 4) udziału w demontażu kombajnu po zakończonym okresie najmu,
- 5) odebrania kombajnu od Zamawiającego po zakończonym okresie najmu,""

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 7. ust. 1. pkt 5) stanowi:

„dokonanie montażu oraz demontażu każdego kombajnu, przy udziale pracowników Zamawiającego,"

Wnosimy o zmianę zapisu § 7. ust. 1. pkt 5) WZORU UMOWY na następujący:

„udział w montażu oraz demontażu każdego kombajnu,"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 7. ust. 2. stanowi:

„Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązującymi wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2011 Nr 163 poz. 981 z późn. zm), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.”

Wnosimy o zmianę zapisu § 7. ust. 2. WZORU UMOWY na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą brać udział w montażu, i wykonywać usługi gwarancyjne, i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązującymi wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2011 Nr 163 poz. 981 z późn. zm), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczone dokumenty potwierdzające uprawnienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 10. ust. 3. stanowi:

„W przypadku postoju kombajnu, o którym jest mowa w § 4 ust. 2, okres, gwarancji wydłuża się o czas zawieszenia naliczania czynszu najmu, jednak nie dłuższy niż 90 dób.”

Wnosimy o zmianę zapisu § 10. ust. 3. WZORU UMOWY na następujący:

„W przypadku postoju kombajnu, o którym jest mowa w § 4 ust. 2, okres gwarancji wydłuża się o czas zawieszenia naliczania czynszu najmu, jednak nie dłuższy niż 60 dób.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 10. ust. 13. stanowi:

„Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy kombajnów w terminie do 48 godzin. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli Zamawiającego.”

Wnosimy o zmianę zapisu § 10. ust. 13. WZORU UMOWY na następujący:

„Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy kombajnów w terminie do 48 godzin, lub innym wzajemnie uzgodnionym. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 11. ust. 1. pkt1) stanowi:

„Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać:

1) Demontażu kombajnu przy udziale pracowników Zamawiającego”

Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 1. pkt1) WZORU UMOWY na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać:

1) Udziału w demontażu kombajnu”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 11. ust. 2. stanowi:

„Zwrot kombajnu zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, po wydaniu kombajnu na powierzchnie w terminie do 20 dni od daty zakończenia najmu oraz sporządzenia protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.”

Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 2. WZORU UMOWY na następujący:

„Zwrot kombajnu zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, po wydaniu kombajnu na powierzchnię w terminie do 10 dni od daty zakończenia najmu oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12. ust. 1. pkt a), stanowi:

„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w § 2. ust.1 pkt 1) - 3) kombajnu lub dokumentów wymienionych w § 7. ust 1 pkt 2 – w wysokości czynszu najmu za 3 doby netto wg § 5. ust.1 pkt 1) – 3) w zależności od części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4 pkt 1) – 3) dla poszczególnej części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).”

Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 2 WZORU UMOWY na następujący:

„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w § 2. ust.1 pkt 1) - 3) kombajnu lub dokumentów wymienionych w § 7. Ust 1 pkt 2 – w wysokości czynszu najmu za 1 dobę netto wg § 5. Ust.1 pkt 1) – 3) w zależności od części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4 pkt 1) – 3) dla poszczególnej części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12. ust. 1. pkt b), stanowi:

„w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii – w wysokości 2 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4 pkt 1) – 3) dla poszczególnej części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).”

Wnosimy o zmianę zapisu § 11. ust. 11.1. pkt b) WZORU UMOWY na następujący:
„w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii – w wysokości 1 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5. ust 4. Pkt 1) – 3) dla poszczególnej części zamówienia określonej w § 1. ust. 1 pkt 1) - 3).”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12. ust. 2., stanowi:

„Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.”

Wnosimy o usunięcie tego zapisu z treści SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28:

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY § 12.

Wnosimy o dodanie do § 12. WZORU UMOWY ust. 7 o następującej treści:

„Strony rezygnują z roszczeń za szkody pośrednie związane z realizacją Umowy. Między innymi straty produkcji, straty w zyskach, dodatkowe koszty produkcji, dodatkowe koszty bankowe itp.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29:

„Prosimy o doprecyzowanie treści §2 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – poprzez nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu (przyśpieszenia, opóźnienia) dostawy i rozpoczęcia najmu kombajnu o okres nie przekraczający 30 dób. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę na piśmie minimum na 30 dni przed planowanym zmienionym terminem dostawy kombajnu”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30:

Zwracamy się o wyjaśnienie, jak należy interpretować treść § 4 ust. 3 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – tj. sprecyzowanie, czy do rozpoczęcia najmu, oprócz podpisania umowy i protokołu odbioru technicznego, będzie wymagane także złożenie przez Zamawiającego odrębnego zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o sprecyzowanie zapisów umowy poprzez wyczerpujące określenie, które mogą spowodować, że zamówienie nie zostanie złożone oraz określenie wzoru zamówienia lub wykreślenie tego postanowienia z umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31:

§ 6 ust. 1 Umowy – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U.2013.403) Jeżeli strony transakcji handlowej (...), przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Zatem jeżeli faktura zostanie doręczona na więcej niż 30 dni przed terminem zapłaty (termin płatności jest liczony od końca miesiąca) Wykonawcy będzie zatem przysługiwało prawo do dochodzenia od Zamawiającego odsetek ustawowych od 31 dnia po doręczeniu faktury do dnia zapłaty lub do dnia wymagalności jeżeli zapłata nastąpi po dniu wymagalności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32:

„Zwracamy się o doprecyzowanie treści § 10 ust. 13 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – poprzez określenie, do którego momentu będzie liczony wskazany w tym postanowieniu termin 48 godzin na wykonanie napraw gwarancyjnych – proponujemy aby ten termin liczony był od momentu przystąpienia do naprawy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33:

„Zwracamy się o doprecyzowanie niejasnego sformułowania „proste awarie”, zawartego w § 10 ust. 13 załącznika nr 9 SIWZ – wzór umowy – poprzez wskazanie rodzaju awarii lub elementu (zespołu, podzespołu), którego taka awaria miałaby dotyczyć.”

Odpowiedź:

§ 10 ust. 13. załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy nie zawiera sformułowania „proste awarie”.

W dotychczasowej współpracy proste awarie usuwane są przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego każdorazowo po uprzednich konsultacjach z serwisem Wykonawcy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34:

„W związku z treścią § 10 ust. 15 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – zwracamy się o wyjaśnienie, czy umowa serwisowa, o której mowa w tym postanowieniu zostanie podpisana wraz z umową w przedmiocie najmu kombajnów, czy też będzie to odrębna umowa w każdym przypadku wystąpienia awarii w zakresie nie objętym gwarancją, zwracamy się także o przedstawienie proponowanego wzoru takiej umowy serwisowej.”

Odpowiedź:

Zgodnie z § 10 ust. 15. załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy, Wykonawca będzie wykonywał dla napraw nie objętych gwarancją usługi odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35:

„Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza modyfikację w treści § 12 ust. 1 lit. a i b załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – poprzez zastąpienie w tych postanowieniach słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” i nadanie tym postanowieniom następującego brzmienia:

- a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1)-3) kombajnu lub dokumentów wymienionych w §7 ust. 1 pkt 2 – w wysokości czynszu najmu za 3 doby netto wg §5 ust. 1 pkt. 1)-3) w zależności od części zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5 ust. 4 pkt. 1)-3) dla poszczególnej części zamówienia określonej w §1 ust. 1 pkt 1)-3).
- b) W przypadku zwłoki w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii – w wysokości 2.000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5 ust. 4pkt 1)-3) dla poszczególnej części zamówienia określonej w §1 ust. 1 pkt 1)-3)”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36:

„Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 12 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – na następującą: „Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżenia kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wartości brutto umowy”.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37:

„Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 13 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy – w ten sposób, aby oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację, było składane przez obydwie strony umowy, w przypadku, gdy Wykonawca lub jego podmiot dominujący również jest spółką publiczną.”

Odpowiedź:

§ 13 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy nie zawiera w sobie zapisów dotyczących o wyrażenie zgody na publikację. Zapisy takie zawiera § 15 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy, które Zamawiający podtrzymuje w całości.