

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	FORMULARZ OFERTY
<p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:</p> <p>Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z u służą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina</p>	

A. DANE**Dane Wykonawcy¹:**

Oznaczenie Wykonawcy ²		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Wpisany do CEIDG / KRS Nr/ innego właściwego rejestru ³ Nr.....		
Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej		
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

Dane Osoby Uprawnionej⁴:

Oznaczenie Osoby Uprawnionej		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo

¹ W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

² W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa (firma).

³ Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru.

⁴ Zgodnie z pkt 4.2.2.5. SIWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

<i>Numer telefonu / nr faksu</i>	
<i>Adres e-mail</i>	<i>Adres strony internetowej</i>

Adres do korespondencji:

<i>Ulica</i>		<i>Nr lokalu</i>
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Państwo</i>

Dane użytkownika uprawnionego do udziału ze strony Wykonawcy w aukcji elektronicznej⁵:

<i>Imię</i>		<i>Nazwisko</i>
<i>e-mail</i>	<i>Numer telefonu</i>	<i>Dodatkowe dane PESEL lub NIP niezbędny do weryfikacji podpisu elektronicznego</i>

B. PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym mającym charakter zamówienia sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą „**Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z u służą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobywie S.A. - Zakładu Górniczego Janina**” oznaczonego numerem referencyjnym: 20/2014/EEZP/JW dla TAURON Wydobywie S.A. w Jaworznie i dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania Ofert częściowych.

Oświadczamy, że zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: PLN (słownie:).

Sposób wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

⁵ Dane powinny być zgodne z danymi umieszczonymi w podpisie elektronicznym.

C. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ.
2. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ.
4. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, iż akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.
7. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonego do SIWZ Wzoru Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami.
8. Wadium w wysokości.....PLN (słownie:)
w formie..... zostało przez nas wniesione w wymaganym przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą.

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:

.....
(nazwa banku)

.....

nr rachunku

wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przesłać na adres

.....
.....

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do:
 - 10.1. Podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, posiada stron kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upoważnioną osobę/osoby.
12. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom Postępowania.
13. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia *powierzmy wykonanie*⁶
*nie powierzmy wykonania*⁶
części lub całości Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom.
14. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia⁷.

D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty⁸:

- 1)
- 2)

..... dnia
(miejscowość)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

⁶ Niepotrzebne skreślić.

⁷ Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę.

⁸ Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, które składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SIWZ.

FORMULARZ CENOWY¹

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobywie S.A. - Zakładu Górniczego Janina**”.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Podatek VAT [PLN]	Cena brutto [PLN]
	1	2	3	4	5 = 2 x 4	6	7 = 5 x 6	8 = 5 + 7
I.	Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobywie S.A. - Zakładu Górniczego Janina	1	kpl.			23		
Cena oferty [PLN] (składająca się z sumy pozycji od 1 do 37)						X		
W tym poszczególne elementy przedmiotu zamówienia:								
<u>Dostawa i montaż przenośnika nr 1</u>								
1.	Dostawa i montaż napędu przenośnika spełniającego wymagania wymienione w punkcie: 3.1. Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem fundamentu pod napęd.	1	kpl.			23		
2.	Dostawa i montaż wysięgnika spełniającego wymagania wymienione w punkcie 3.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
3.	Dostawa i montaż zespołu napinania hydraulicznego spełniającego wymagania wymienione w punkcie 3.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		

¹ Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz.

4.	Dostawa i montaż pętlicowego zasobnika taśmy spełniającego wymagania wymienione w punkcie 3.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
5.	Dostawa i montaż stacji napinającej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 3.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
6.	Dostawa i montaż stacji zwrotnej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 3.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
7.	Dostawa i montaż trasy spełniającej wymagania wymienione w punkcie 3.7. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
8.	Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 3.8. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
9.	Dostawa i montaż wyposażenia elektrycznego spełniającego wymagania wymienione w punktach od 3.9. do 3.16. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
10.	Dostawa pozostałych elementów do przenośnika nr 1 i montaż w przenośniku tych, które tego wymagają, zgodnie z wymaganiami wymienione w punkcie 3.17. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
Dostawa i montaż przenośnika nr 2								
11	Dostawa i montaż napędu przenośnika spełniającego wymagania wymienione w punkcie: 4.1. Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem fundamentu pod napęd.	1	kpl.			23		
12	Dostawa i montaż wysięgownika spełniającego wymagania wymienione w punkcie 4.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
13	Dostawa i montaż zespołu napinania taśmy spełniającego wymagania wymienione w punkcie 4.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
14	Dostawa i montaż stacji zwrotnej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 4.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
15	Dostawa i montaż trasy spełniającej wymagania wymienione w punkcie 4.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		

16	Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 4.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
17	Dostawa i montaż wyposażenia elektrycznego spełniającego wymagania wymienione w punktach od 4.7. do 4.14. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
18	Dostawa pozostałych elementów do przenośnika nr 2 i montaż w przenośniku tych, które tego wymagają, zgodnie z wymaganiami wymienione w punkcie 4.15. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
Dostawa i montaż przenośnika nr 3								
19	Dostawa i montaż napędu przenośnika spełniającego wymagania wymienione w punkcie: 5.1. Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem fundamentu pod napęd.	1	kpl.			23		
20	Dostawa i montaż wyścięgnika spełniającego wymagania wymienione w punkcie 5.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
21	Dostawa i montaż zespołu napinania hydraulicznego spełniającego wymagania wymienione w punkcie 5.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
22	Dostawa i montaż pętlicowego zasobnika taśmy spełniającego wymagania wymienione w punkcie 5.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
23	Dostawa i montaż stacji napinającej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 5.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
24	Dostawa i montaż stacji zwrotnej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 5.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
25	Dostawa i montaż trasy spełniającej wymagania wymienione w punkcie 5.7. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
26	Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 5.8. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		

27	Dostawa i montaż wyposażenia elektrycznego spełniającego wymagania wymienione w punktach od 5.9. do 5.18. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
28	Dostawa pozostałych elementów do przenośnika nr 3 i montaż w przenośniku tych, które tego wymagają , zgodnie z wymaganiami wymienione w punkcie 3.19. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			23		
Dostawa przenośnika nr 4								
29	Dostawa napędu przenośnika spełniającego wymagania wymienione w punkcie: 6.1. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
30	Dostawa wysięgownika spełniającego wymagania wymienione w punkcie 6.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
31	Dostawa pętlicowego zasobnika taśmy spełniającego wymagania wymienione w punkcie 6.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
32	Dostawa stacji napinającej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 6.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
33	Dostawa stacji zwrotnej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 6.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
34	Dostawa trasy spełniającej wymagania wymienione w punkcie 6.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
35	Dostawa taśmy przenośnikowej spełniającej wymagania wymienione w punkcie 6.7. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
36	Dostawa wyposażenia elektrycznego spełniającego wymagania wymienione w punktach od 6.8. do 6.15. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					
37	Dostawa pozostałych elementów do przenośnika nr 4 spełniających wymagania wymienione w punkcie 6.16. Opisu przedmiotu zamówienia.	1	kpl.					

Cena brutto oferty (PLN) słownie:

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

1. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. koszty dostawy, załadunku, robocizny, sprzętu, urządzeń, materiałów, ubezpieczenia, instruktażu oraz niezbędnych badań i opinii technicznych, itp.) zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia łącznie z wykonaniem prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Umowy, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w związku z posiadaniem danych oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, prace, o których mowa w zdaniu pierwszym tego punktu, traktowane będą jako objęte przedmiotem Umowy oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach ceny Umowy.

2. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina**”.

Oświadczamy, że spełniamy określone w art. 22 ust. 1 PZP warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa czterech przerośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobyćie S.A. - Zakładu Górniczego Janina**”.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1-4 PZP.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobywie S.A. - Zakładu Górniczego Janina”**.

Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobyćie S.A. - Zakładu Górniczego Janina**”.

Informujemy, że należymy / nie należymy¹ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia².

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ DOSTAW

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina”.

Lp.	Przedmiot zamówienia (z zaznaczeniem dostaw przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi)	Wartość brutto zamówienia [PLN]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane]	Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dowodu potwierdzającego ich należyte wykonanie lub wykonywanie ¹ [poświadczenie]
1.					

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Dla każdej pozycji wykazu dostaw należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówienia lub wykonywania zamówień okresowych lub ciągłych (poświadczenie). W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy przedłożyć w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.6.1. i 3.6.3. SIWZ.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące podwykonawców

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobywie S.A. - Zakładu Górniczego Janina**”.

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców / zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców¹.

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje²:

.....
.....

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Uzupelnic w przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY dotyczące produktu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina”.**

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi niżej wymienionych przepisów i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina:
 - a) Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
 - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami),
 - c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami),
 - d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
 - e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
 - f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
 - g) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556),
 - h) Wymogów normy PN-G-50005:1997 „Ochrona pracy w górnictwie. Przenośniki taśmowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.”
 - i) Wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.
2. Oświadczamy, że dostarczymy przenośniki taśmowe w którym wszystkie podzespoły i elementy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w latach 2013 – 2015.

3. Oświadczamy, że w oferowanych przekładniach stosowanych w jednostkach napędowych przenośników taśmowych:
- uzębienie pary kół stożkowych wykonane będzie w klasie nie gorszej niż 5,
 - uzębienia czołowe kół zębatych walcowych wykonane będzie w klasie nie gorszej niż 6, wg normy DIN 3961/62, a wraz z dostawą dostarczymy protokoły z pomiarów uzębień, potwierdzające ich wykonanie w klasie nie gorszej niż założone.
4. Oświadczamy, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców będzie przekraczał 50%.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

WZÓR UMOWY

UMOWA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ

zawarta w dniu r., w Jaworznie pomiędzy:

TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1.

2.

a firmą:

nazwa:.....

adres:

NIPREGON.....

nr KRSSąd

kapitał zakładowy

zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

1.

2.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr 20/2014/EEZP/JW o udzielenie zamówienia „Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności czterech przenośników taśmowych zwanych dalej „Urządzeniami”, a także do wykonania usług montażu trzech z ww. Urządzeń, zwanych dalej łącznie „Przedmiotem umowy” - zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Urządzeń oraz usług objętych Przedmiotem Umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniem § 6 Umowy.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§ 2

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenia w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Podstawą dostawy i wykonania usługi montażu przez Wykonawcę Urządzeń będzie pisemne zamówienie przekazane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy.
3. Wykonanie dostaw musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6³⁰ ÷ 13³⁰. W razie podstawienia przez Wykonawcę Urządzeń w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzeń, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.
5. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, zostaną wykonane przez Wykonawcę w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, w wyznaczonym terminie. Miejscem dostawy Urządzeń, będzie plac materiałowy Zakładu Górniczego Janina.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Urządzenia fabrycznie nowe, spełniające wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, posiadające wymagane świadectwa jakości i deklaracje zgodności, a także wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego wykonania.
5. Zamawiający zobowiązuje się do rozładunku Urządzeń na placu materiałowym Zakładu Górniczego Janina na własny koszt i ryzyko.
6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
 - 1) dostarczenia Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem dostawy:
 - a) instrukcji Urządzeń (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE) - (po 3 egzemplarze w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla każdego z Urządzeń),
 - b) instrukcji obsługi poszczególnych elementów wyposażenia elektrycznego będących przedmiotem dostawy (po 2 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla każdego elementu).
 - 2) prezentacji Urządzeń przed rozpoczęciem ich dostawy, przedstawicielom Zamawiającego na swoim terenie, w terminie obustronnie uzgodnionym,
 - 3) sporządzenia protokołu z prezentacji, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron,
 - 4) przedstawienia w trakcie prezentacji wzoru deklaracji zgodności na kompletne

Urządzenia,

- 5) usunięcia usterek wskazanych przez Zamawiającego, ujętych w protokole z prezentacji,
- 6) przeprowadzenia instruktażu w terminie i miejscu obustronnie uzgodnionym:
 - a) dla 30-tu pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, konserwacji i obsługi dostarczonych Urządzeń,
 - b) dla 20-tu pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, konserwacji i obsługi dostarczonego wyposażenia elektrycznego.

Na zakończenie instruktażu Wykonawca wystawi świadectwa upoważniające ww. pracowników do prowadzenia prac w opisanym zakresie.

- c) dla zainteresowanych osób dozoru w zakresie prowadzenia jazdy ludzi.
- 7) dostarczenia wraz z dostawą Urządzeń:
 - a) deklaracji zgodności WE na kompletne przenośniki dla każdego z osobna (zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE),
 - b) deklaracji zgodności WE dla urządzeń elektrycznych,
 - c) kopi certyfikatu badania typu WE dla elementów stanowiących wyposażenie elektryczne,
 - d) dopuszczenia Prezesa WUG na taśmę przenośnikową,
 - e) świadectw jakości lub zaświadczeń fabrycznych,
 - f) katalogu części zamiennych,
 - g) kart gwarancyjnych poszczególnych urządzeń i elementów,
 - h) protokołu kontroli ostatecznej (dot. silników),
 - i) dokumentacji technicznej zasilania i sterowania urządzeń automatyki przenośnika wraz z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami,
 - j) kompletnej dokumentacji technicznej do wniosku o odstępstwo (dokumentacje techniczne pomostów, instrukcje zabudowy i obsługi urządzeń zabezpieczających, niezależne opinie techniczne dotyczące pomostów itp.),
 - k) pozostałych dokumentów potwierdzających jakość wykonania uprawniających Zamawiającego do stosowania dostarczonych urządzeń, elementów i podzespołów w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - l) listy pracowników uprawnionych do prowadzenia prac gwarancyjnych i serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia,
- 8) dostarczenia Urządzeń w podzespołach uzgodnionych z Zamawiającym,
- 9) dostarczenia olei i smarów niezbędnych do uruchomienia i pracy Urządzeń,
- 10) dostarczenia Zamawiającemu narzędzi potrzebnych do uruchomienia Urządzenia,
- 11) zapewnienia obecności przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu Urządzeń w miejscu pracy pod ziemią i odbioru technicznego po ich montażu i uruchomieniu,
- 12) ustalenia kolejności załadunku Urządzeń i poniesienia kosztów związanych z ich załadunkiem na placu materiałowym Zakładu Górniczego Janina na środki transportowe, celem posłania Urządzeń na dół Zakładu Górniczego w celu ich montażu,
- 13) posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę 300.000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia polisy OC, o której mowa powyżej Wykonawca dostarczy do osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy, aktualną polisę OC na kolejne okresy ubezpieczenia -

w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy - pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8, ust. 1, pkt.6 Umowy.

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP ORAZ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej Umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe i gwarancyjne będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 112 i 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP oraz przeszkolenie z zakresu użytkowania środków ochrony dróg oddechowych.
5. Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego określa załącznik nr 2 do Umowy.

ODBIORY

§ 5

1. Dostawa Urządzeń będzie udokumentowana dowodami Wz Wykonawcy zawierającymi numer realizowanego zamówienia, wystawionymi w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację przez osoby upoważnione dostarczonych Urządzeń.
2. Odbiór Urządzeń oraz usług objętych Przedmiotem Umowy wymaga potwierdzenia w formie protokołu odbioru.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy.
4. W terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Urządzeń lub zakończenia realizacji usług objętych Przedmiotem Umowy, Zamawiający dokona ich oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 i 5 do Umowy, a następnie dokona protokolarnego ich odbioru.

5. Zamawiający wymaga w celu lepszej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy, przeprowadzenia odbiorów częściowych po każdej dostawie sukcesywnej.
6. Dokumentem potwierdzającym odbiory częściowe jest „Protokół odbioru częściowego” podpisany przez obie strony.
7. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiory opisane w ust. 5 lub ust. 6 lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu kompletności dostawy lub protokołu odbioru technicznego Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tych protokołów.
8. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego, że Urządzenia mają wady jakościowe lub ilościowe albo, że usługi stanowiące Przedmiot Umowy nie zostały wykonane w sposób należyty, w protokołach odbioru należy wskazać te wady lub zastrzeżenia Zamawiającego odnośnie realizacji usług oraz termin ich usunięcia. Po upływie terminu usunięcia wad lub zastrzeżeń przedstawiciele Zamawiającego ponownie przystąpią do czynności odbioru.
9. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do Urządzeń przechodzą na Zamawiającego.
10. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

§ 6

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się łączne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie:
brutto: zł (słownie: złotych) w tym:
 - wartość netto wynosi: (słownie: złotych)
 - podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości, co stanowi kwotę zł (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy będzie następowało odrębnymi fakturami w okresach miesięcznych po wykonaniu prac lub dostaw wyszczególnionych w kol. 2 tabeli zał. 5 do Umowy i dokonaniu ich odbioru.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji etapu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się wysłać fakturę Zamawiającemu.
6. Faktura musi zawierać oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także następujące dane:
 - 1) numer, pod którym umowa została wpisana do Rejestru Umów Zamawiającego,
 - 2) dołączony protokół odbioru o którym mowa w pkt. 4.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie każdego etapu Przedmiotu Umowy przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
8. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
10. Wykonawca oświadcza, że *jest / nie jest* podatnikiem podatku VAT.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na Urządzenia – na okres **24 miesięcy** włącznie z połączeniami wulkanizowanymi taśmy, z wyłączeniem krążników na które udziela gwarancji **60 miesięcy**, z których każde zwane będzie w treści niniejszego paragrafu „Przedmiotem objętym gwarancją”
2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg:
 - 1) od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego Urządzenia po jego montażu i uruchomieniu na dole ZG Janina, dla przenośników nr 1, 2 i 3,
 - 2) od dnia podpisania protokołu odbioru po ukończeniu dostawy, dla przenośnika nr 4.
3. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową i techniczną.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 12 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część i dokonać jego montażu i uruchomienia. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego

- Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw Przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, przedmiot ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 10. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części, Urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Przedmiot objęty Gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 7 dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do Urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 11. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, i nie dostarczy Zamawiającemu Urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
 13. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykáže, że:
 - 1) wady powstały na skutek siły wyższej;
 - 2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzeciej, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przed upływem terminu Gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru pogwarancyjnego przy udziale Wykonawcy. O przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Postanowienie § 5 ust. 5 Umowy stosuje się także do odbioru, o którym mowa w niniejszym ust. 14.
 15. W protokole odbioru pogwarancyjnego Zamawiający określi zakres stwierdzonych wad. Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.
 16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
 17. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający

może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

18. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
20. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 19, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Urządzeń w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy za daną dostawę, której termin wykonania nie został dochowany - za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy, za każde urządzenie dotknięte wadą - za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy, za każde urządzenie dotknięte wadą za każdy dzień opóźnienia,
 - 4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy,
 - 5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 11 Umowy - w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.
 - 6) w przypadku naruszenia obowiązku zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. 13 Umowy – w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy.
3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar

umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Kary umowne będą płacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny;
 - 2) nie usunie wad jakościowych lub ilościowych stwierdzanych podczas czynności odbiorowych, w terminie określonym w § 5 ust.8 Umowy;
 - 3) nie zrealizuje usługi określonej w § 1 ust. 1 Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 5 Umowy bez uzasadnionej przyczyny;
 - 4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 11 Umowy;
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.
3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa zostaje zawarta na okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
7. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 13 ust. 5 Umowy.
8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 10

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

KLAUZULA POUFNOŚCI**§ 11**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
7. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. (spółkę będącą jednostką dominującą wobec Zamawiającego) statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

- systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Wykonawcę przepisów o rachunkowości stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej Wykonawcy.
 9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
 10. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
 11. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 10, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
 12. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 9-11 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
 13. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego jednostkom zależnym wchodzącym w skład jego Grupy Kapitałowej informacji o przedmiocie, zakresie i sposobie realizacji Umowy pod kątem możliwości objęcia wybranych kategorii zakupami skonsolidowanymi w Grupie.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

§ 12

1. Ze strony **Zamawiającego** osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru są:
 -, tel:....., fax:, e-mail.
 -, tel:....., fax:, e-mail.
2. Ze strony **Wykonawcy** osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru są:
 -, tel:....., fax:, e-mail.
 -, tel:....., fax:, e-mail.

SIŁA WYŻSZA

§ 13

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadziły negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 2 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ZMIANY UMOWY

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w § 16 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, osób wskazanych w § 12 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:

- 1) Zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy – w razie zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnego terminu wynikającego z Umowy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 i 5 o trzy miesiące, za dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem drugiej strony Umowy,
- 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

ZAŁĄCZNIKI

§ 15

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 do Umowy – Zakres Przedmiotu Umowy.
- 2) Załącznik nr 2 do Umowy – Obowiązki stron w zakresie „Prawa geologicznego i górniczego”
- 3) Załącznik nr 3 do Umowy – Karta gwarancji.
- 4) Załącznik nr 4 do Umowy – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy.
- 5) Załącznik nr 5 do Umowy – Załącznik cenowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiłoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.
3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregośkolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik nr 1 do Umowy dostawy urządzeń

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

(SPECYFIKACJA DOSTAWY)

Zgodna z załącznikiem nr 12 do SIWZ

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik nr 2 do Umowy dostawy urządzeń:**OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE „PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO”**

dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego
TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.

§ 1

Niniejsze Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego” dotyczące wykonania przedmiotu umowy w ramach postępowania „Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z u sługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Janina” precyzujące wzajemne zobowiązania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno - techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych. Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania umowy.

Zakres i sposób wykonania prac będą wykonywane zgodnie z harmonogramem robót montażowych, opracowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Dyrektorowi Technicznemu Zakładu Górniczego Janina, Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Janina przed rozpoczęciem prac montażowych.

§ 2**Wykonawca zobowiązany jest:**

- 1) Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu Zakładu Górniczego Janina do wymogów określonych w następujących aktach prawnych:
 - Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi,
 - Prawo budowlane z 4 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002 nr 139, poz.1169) z późniejszymi zmianami,
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 275, poz. 1628),
 - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz.870),
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz.U.1997 nr 109, poz.704 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
 - Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1673 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- 2) Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z „Prawo Geologiczne i Górnicze” . Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Janina lub osobie posiadającej Jego pełnomocnictwo przed rozpoczęciem robót, a w trakcie prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia zmian, wykaz na bieżąco aktualizować.
 - 3) Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad robotami oraz przedłożyć odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego.
 - 4) Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów „Prawa Geologicznego i Górniczego” oraz Prawa Budowlanego:
 - a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,
 - b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,
 - c) sporządzać dokumentację powypadkową.
 - 5) Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego o obowiązkach wynikających z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 - 6) Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników (m.in. szkoleń nowoprzyjętych, szkoleń okresowych, instruktaży stanowiskowych).
 - 7) Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Janina porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
 - 8) Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy.
 - 9) Prawidłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego.
 - 10) Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia oraz karty charakterystyki substancji chemicznych wykorzystywanych przez Wykonawcę.
 - 11) Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochron indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz w podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
 - 12) Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego.
 - 13) Zapoznać załogę Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną

- ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
- 14) Zgłaszać do Działu BHP Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
 - 15) Bezwzględnie wykonywać polecenia osób kontrolujących ze strony Zamawiającego oraz zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, SUG, PIP, Sanepid).
 - 16) Utrzymywać ład i porządek w miejscu wykonywania prac.
 - 17) Przedstawiać na każde życzenie przedstawicielom Zamawiającego dokumentację pracowników (badania okresowe i psychologiczne, szkolenia, instruktaże) oraz pozostałe dokumenty dotyczące realizacji robót (dopuszczenia, deklaracje zgodności, DTR-ki i instrukcje obsługi stosowanych własnych urządzeń).
 - 18) Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
 - 19) Stosować urządzenia, sprzęt i materiały spełniające wymogi określone w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
 - 20) Przestrzegać procedury obowiązującego w TAURON Wydobywie S. A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz TAURON Wydobywie S.A.
 - 21) Prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Janina,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.
 - 22) Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
 - 23) Natychmiastowo wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyspozytora, najbliższą osobę dozoru ruchu oraz przystąpić dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
 - 24) Przestrzegać wymagania dotyczące ochrony środowiska określonych w obowiązujących w TAURON Wydobywie S. A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,

- c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
- 25) Przestrzegać wymagań określonych w obowiązującej w TAURON Wydobycie S.A. procedurze P-1.10 – „Procedura gotowości na wypadek wydarzeń nadzwyczajnych, w tym wypadków masowych, katastrof oraz sytuacji kryzysowych, edycja III”.
 - 26) Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia oraz karty charakterystyki substancji chemicznych wykorzystywanych przez Wykonawcę
 - 27) Ponięść pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
 - 28) Pokryć koszty remontów, napraw lub przywrócenia do stanu zgodnego z DTR sprzętu, maszyn, urządzeń i instalacji Zamawiającego, uszkodzonych wskutek wykonywania czynności montażowych przez pracowników Wykonawcy niezgodnych z obowiązującymi przepisami BHP, instrukcjami obsługi i dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

§ 3.

Zamawiający jest zobowiązany:

- 1) Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
- 2) Zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
- 3) W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
- 4) Zgłaszać do właściwego organu wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 5) W przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa specjalistycznego, zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i budowlanej oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami.
- 6) Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP.
- 7) Zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w zakładzie górniczym Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych.
- 8) Zamawiający zobowiązuje się w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z art.354 K.C. do świadczenia na rzecz Wykonawcy następujących usług niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie: udostępnić dostawy energii elektrycznej oraz zapewnienie łączności telefonicznej, zabezpieczyć pierwszą pomoc lekarską w razie wypadku przy pracy i zachorowania w czasie pracy, zabezpieczyć transport sanitarny.
- 9) Zamawiający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Wykonawcy odpłatnych usług niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie: wynajem pomieszczeń, odbiór odpadów komunalnych, korzystanie z łaźni, korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej, woda pitna, odbiór ścieków

do kanalizacji, korzystanie z obsługi przez markownię i lampownię, energia elektryczna (ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokop., komputer, drukarka, czajnik), łączność telefoniczna. Usługi te Zamawiający świadczył będzie na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z TAURON Wydobycie S.A.”

§ 4.

Wzajemne współdziałanie stron

- 1) Przyjęcie zleconej roboty do wykonania odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu robót.
- 2) W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górniczego pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych.
- 3) Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca.
- 4) Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót.

§ 5.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Janina odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu TAURON wydobycie S. A. - Zakład Górniczy Janina, w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Z-ca Kierownika Działu Górniczego ds. Robót Wydobywczych odpowiedzialny jest za całokształt realizacji niniejszej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót montażowych o którym mowa w § 1., oraz sporządzanie protokołów odbioru dostaw i robót montażowych będących podstawą rozliczenia wykonanych usług .
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialne są następujące osoby lub osoby przez nie upoważnione :
 - 1) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - 2) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - 3) Kierownik Działu Techniki Strzałowej - w zakresie robót strzałowych,
 - 4) Główny Inżynier Wentylacji ZG Janina - w zakresie wentylacji,
 - 5) Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 - 6) Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny ZG Janina – w zakresie prac mierniczo-geologicznych,
 - 7) Kierownik Działu Normowania – w zakresie gospodarki materiałowej.
4. Szczegółowy zakres i częstotliwość kontroli nad prowadzeniem robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy określać winny odpowiednie projekty techniczne.

§ 6.

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy.

- 1) Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w ZG Janina przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Szkolenie powyższe na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący usługi szkoleniowe na rzecz ZG Janina w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciążony przez ośrodek szkoleniowy.
- 2) Przed rozpoczęciem robót Szytygar Oddziału Zamawiającego zobowiązany jest do przeprowadzenia za podpisem instruktą dla pracowników Wykonawcy obejmującego zapoznanie z rejonem wykonywania prac, drogami dojściowymi do miejsca pracy, drogami uciezkowymi, lokalizacją punktu opatrunkowego w kopalni, z systemem łączności i alarmowania, z zagrożeniami w miejscu wykonywania robót wynikających z ruchu zakładu górniczego, z rozmieszczeniem sprzętu p.poż. w rejonie wykonywanych robót, z obowiązkiem zgłaszania zagrożeń i wypadków.
- 3) Osoby koordynujące, nadzorujące, dozoru realizację przedmiotowych robót ze strony Wykonawcy muszą zapoznać się z dokumentacją techniczno-technologiczną. Również pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie dokumentowanych robót muszą zostać zapoznani z dokumentacją robót. Powyższe powinno być potwierdzone ich podpisem.

§ 7.

Zasady ewidencji osób wykonawcy w Zakładzie Górniczym.

1. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy mają obowiązek podawania na początku zmiany ilościowy stan pracowników zatrudnionych na danej zmianie odpowiednio do:
 - 1) Dyspozytora;
 - 2) Markowni;
 - 3) Osoby wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w dziale górniczym ds. robót przygotowawczych.
2. Dozór Wykonawcy na bieżąco prowadzi rejestr zatrudnionych w każdym dniu swoich pracowników oraz pracowników oddelegowanych.
3. Bezpośrednio po zakończeniu robót na danej zmianie osoba dozoru ruchu Wykonawcy zgłasza opuszczenie rejonu wykonywania prac Dyspozytorowi Ruchu, osobie wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w dziale górniczym ds. robót przygotowawczych oraz potwierdza wpisem w książce na markowni .
4. W przypadku konieczności pozostawienia pracowników poza normatywny czas pracy w celu realizacji niezbędnych prac lub ukończenia ważnego etapu robót, osoba dozoru ruchu Wykonawcy musi to uzgodnić z Dyspozytorem Ruchu, osobą wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w dziale górniczym ds. robót przygotowawczych oraz z Markownią zakładu górniczego zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169).

§ 8.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru

roboty ze strony Zamawiającego mają prawo odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik nr 3 do Umowy dostawy urządzeń

KARTA GWARANCJI

Wzór

sporządzona w dniu

1. Zamawiający: TAURON Wydobyćie S.A. z siedzibą w Jaworznie
2. Wykonawca:
3. Umowa nr:
4. Przedmiot Umowy:
5. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień miesiąc rok
6. Warunki Gwarancji.
 - 6.1 Wykonawca oświadcza, że przedmiot objęty Gwarancją wskazany w pkt. 6.2 został wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi Zamawiającego, zawartą Umową oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.
 - 6.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu na przerośnik(i) gwarancji na okres **24 miesięcy** włącznie z połączeniami wulkanizowanymi taśmami, z wyłączeniem krążników na które udziela gwarancji **60 miesięcy**, licząc od dnia:
 - a) podpisania protokołu odbioru technicznego Urządzenia po jego montażu i uruchomieniu na dole ZG Janina dla przerośników nr 1, 2 i 3,
 - b) podpisania protokołu kompletności dostawy po ukończeniu jego dostawy dla przerośnika nr 4.
 - 6.3 Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową lub techniczną.
 - 6.4 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie Gwarancji.
 - 6.5 Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części Przedmiotu Umowy, w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.
 - 6.6 Ustala się poniższe terminy usuwania wad:
 - 6.6.1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia.
 - 6.6.2. W przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
 - 6.6.3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- 6.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia wymiany lub naprawy.
- 6.8. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek nieusuniętej wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z przedmiotu objętego Gwarancją.
- 6.9. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:
- a) wady powstały na skutek siły wyższej,
 - b) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
- 6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
7. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik nr 4 do Umowy dostawy urządzeń:LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
...			

LUB**OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że
nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wchodzących w skład ich Grupy Kapitałowej.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do Umowy dostawy urządzeń:

ZAŁĄCZNIK CENOWY

Zgodny z załącznikiem nr 1 do Formularza oferty

WYKONAWCA

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W TAURON WYDOBYCIE S.A.**

Misja Grupy:

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy

Wizja Grupy:

Należać do grupy wiodących firm energetycznych w regionie

Nadrzędny cel strategiczny:

*Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla **akcjonariuszy***

Cel główny:

Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych TAURON Wydobycie S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm z automatyką i wyposażeniem elektrycznym, z których trzy przystosowane są do jazdy ludzi wraz z usługą montażu trzech z nich dla TAURON Wydobywie S.A.
- Zakładu Górniczego Janina.

L.p.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać TAK/NIE oraz wartość parametru
I.	Wymagane parametry przenośników:		
1.	Szerokość taśmy: 1400 mm	TAK	
2.	Prędkość taśmy: max. 2,5m/s	TAK (podać prędkość taśmy)	
3.	Wydajność: min. 1600 t/h	TAK (podać wydajność przenośnika)	
4.	Moc napędu: Przenośnik nr 1 - 2 x 250 kW Przenośnik nr 2 - 1 x 250 kW Przenośnik nr 3 - 3 x 250 kW Przenośnik nr 4 - 1 x 250 kW	TAK	
5.	Długość przenośnika: Przenośnik nr 1 – 370 m Przenośnik nr 2 – 110 m Przenośnik nr 3 – 740 m Przenośnik nr 4 – 170 m	TAK	
6.	Całkowita szerokość napędu: max. 3500 mm	TAK (podać szerokość napędu na wysokości bębnow napędowych)	
7.	Napięcie zasilania: 1000 V	TAK	
8.	Rozruch - łagodny poprzez sprzęgła hydrokinetyczne	TAK	
9.	Przenośnik nr 1, 3, 4 przystosowany do jazdy ludzi taśmą górną i dolną	TAK	
II.	Wymagane wyposażenie przenośnika nr 1:		
1.	Kompletny napęd przenośnika zgodnie z zapisami punktu 3.1. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębnow napędowych, - typ, przenoszoną moc i przełożenie przekładni, - typ zabudowanych w przekładniach urządzeń przecipowrotnych, - typ, moc, obroty, napięcie zasilania i stopień ochrony silników elektrycznych, - nazwę, typ i przenoszoną moc sprzęgieł hydrokinetycznych, - nazwę, typ układów hamulcowych i agregatu zasilającego te układy oraz napięcie zasilania tego agregatu - typ, oznaczenie czujników przepływu wody zastosowanych w przekładniach i silnikach)	
2.	Kompletny wysięgnik zgodnie z zapisami punktu 3.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w głowicy wysypowej wysięgnika, - typ, rodzaj zgarniacza czołowego i podtaśmowego, - ilość i długość segmentów powtarzalnych wysięgnika, - ilość rozpór teleskopowych do rozparcia wysięgnika,	

		- całkowitą długość wysięgnika liczoną od sworzni przystawki końcowej do osi bębna wysięgnikowego)	
3.	Kompletny zespół napinania hydraulicznego zgodnie z zapisami punktu 3.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w wózku napinającym, - średnicę i długość liny zastosowanej w zespole napinania hydraulicznego, - nazwę, typ zespołu zasilającego oraz moc, napięcie zasilania i stopień ochrony silnika elektrycznego w nim zastosowanego)	
4.	Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy zgodnie z zapisami punktu 3.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w wózku pętlicy, - długość jazdy wózka pętlicy)	
5.	Kompletna stacja napinająca zgodnie z zapisami punktu 3.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - typ, moc, obroty, napięcie zasilania i stopień ochrony silnika elektrycznego zastosowanego w zespole napędowym stacji napinającej, - średnicę bębna linowego, - średnicę i długość liny łączącej stację napinającą z wózkiem pętlicy)	
6.	Kompletna stacja zwrotna zgodnie z zapisami punktu 3.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w stacji zwrotnej, - całkowitą wysokość od spągu stacji zwrotnej - ilość wsporników z krążnikami ϕ 245 x1600 zastosowanych w miejscu zabudowy zgarniacza strzałkowego i skośnego - średnicę bębna odchylającego (w przypadku jego zastosowania))	
7.	Kompletna trasa zgodnie z zapisami punktu 3.7. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - długość trasy, - wielkość ceownika i grubość średnika belek nośnych, - typ, rodzaj zgarniacza do czyszczenia wewnętrznej strony taśmy)	
8.	Taśma przenośnikowa zgodnie z zapisami punktu 3.8. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - rodzaj i oznaczenie taśmy, - ilość przekładek i grubość okładek, - wytrzymałość taśmy, - długość taśmy)	
9.	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów zgodnie z zapisami punktu 3.9. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, typ i ilość zastosowanych czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów)	
10.	Przewoźna górnicza stacja transformatorowa zgodnie z zapisami punktu 3.10. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ stacji)	
11.	Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny zgodnie z zapisami punktu 3.11. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ wyłącznika)	
12.	System automatyki zgodnie z zapisami punktu 3.12. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ automatyki)	
13.	Instalacja oświetleniowa zgodnie z zapisami punktu 3.13. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ lamp i oznaczenie literowo-cyfrowe kabla do wykonania instalacji oświetleniowej)	
14.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 3.14. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	

15.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 3.15. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	
16.	Przewody i kable zasilające zgodnie z zapisami punktu 3.16. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, oznaczenie literowo-cyfrowe i ilość przewodów i kabli)	
17.	Pozostałe elementy przenośnika nr 1 zgodne z zapisami punktu 3.17. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, ilość, typ lub oznaczenie pozostałych elementów przenośnika nr 1)	
III. Wymagane wyposażenie przenośnika nr 2:			
1.	Kompletny napęd przenośnika zgodnie z zapisami punktu 4.1. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna napędowego, - średnicę bębna przewijającego taśmę, - typ, przenoszoną moc i przełożenie przekładni, - typ zabudowanego w przekładni urządzenia przecipowrotnego, - typ, moc, obroty, napięcie zasilania i stopień ochrony silnika elektrycznego, - nazwę, typ i przenoszoną moc sprzęgła hydrokinetycznego - nazwę, typ układu hamulcowego i agregatu zasilającego ten układy oraz napięcie zasilania tego agregatu - typ, oznaczenie czujników przepływu wody zastosowanych w przekładni i silniku)	
2.	Kompletny wysięgnik zgodnie z zapisami punktu 4.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w głowicy wysypowej wysięgnika, - typ, rodzaj zgarniacza czołowego i podtaśmowego, - ilość i długość segmentów powtarzalnych wysięgnika, - ilość rozpór teleskopowych do rozparcia wysięgnika, - całkowitą długość wysięgnika liczoną od sworzni przystawki końcowej do osi bębna wysięgnikowego)	
3.	Kompletny zespół napinania taśmy zgodnie z zapisami punktu 4.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj sposobu napinania taśmy)	
4.	Kompletna stacja zwrotna zgodnie z zapisami punktu 4.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w stacji zwrotnej, - całkowitą wysokość od spągu stacji zwrotnej - Ilość wsporników z krążnikami ϕ 245 x1600 zastosowanych w miejscu zabudowy zgarniacza strzałkowego i skośnego - średnicę bębna odchylającego (w przypadku jego zastosowania))	
5.	Kompletna trasa zgodnie z zapisami punktu 4.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - długość trasy, - wielkość ceownika i grubość średnika belek nośnych)	
6.	Taśma przenośnikowa zgodnie z zapisami punktu 4.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - rodzaj i oznaczenie taśmy, - ilość przekładek i grubość okładek, - wytrzymałość taśmy, - długość taśmy)	

7.	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów zgodnie z zapisami punktu 4.7. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, typ i ilość zastosowanych czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów)	
8.	Przewoźna górnicza stacja transformatorowa zgodnie z zapisami punktu 4.8. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ stacji)	
9.	Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny zgodnie z zapisami punktu 4.9. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ wyłącznika)	
10.	System automatyki zgodnie z zapisami punktu 4.10. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ automatyki)	
11.	Instalacja oświetleniowa zgodnie z zapisami punktu 4.11. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ lamp i oznaczenie literowo-cyfrowe kabla do wykonania instalacji oświetleniowej)	
12.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 4.12. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	
13.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 4.13. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	
14.	Przewody i kable zasilające zgodnie z zapisami punktu 4.14. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, oznaczenie literowo-cyfrowe i ilość przewodów i kabli)	
15.	Pozostałe elementy przenośnika nr 2 zgodne z zapisami punktu 4.15. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, ilość, typ lub oznaczenie pozostałych elementów przenośnika nr 1)	
IV. Wymagane wyposażenie przenośnika nr 3:			
1.	Kompletny napęd przenośnika zgodnie z zapisami punktu 5.1. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębnow napędowych, - typ, przenoszoną moc i przełożenie przekładni, - typ zabudowanych w przekładniach urządzeń przepiępowrotnych, - typ, moc, obroty, napięcie zasilania i stopień ochrony silników elektrycznych, - nazwę, typ i przenoszoną moc sprzęgieł hydrokinetycznych, - nazwę, typ układów hamulcowych i agregatu zasilającego te układy oraz napięcie zasilania tego agregatu - typ, oznaczenie czujników przepływu wody zastosowanych w przekładniach i silnikach)	
2.	Kompletny wsięgnik zgodnie z zapisami punktu 5.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w głowicy wysypowej wsięgnika, - typ, rodzaj zgarniacza czołowego i podtaśmowego, - ilość i długość segmentów powtarzalnych wsięgnika, - ilość rozpór teleskopowych do rozparcia wsięgnika, - całkowitą długość wsięgnika liczoną od sworzni przystawki końcowej do osi bębna wsięgnikowego)	
3.	Kompletny zespół napinania hydraulicznego zgodnie z zapisami punktu 5.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w wózku napinającym, - średnicę i długość liny zastosowanej w zespole napinania hydraulicznego, - nazwę, typ zespołu zasilającego oraz moc, napięcie zasilania i stopień ochrony silnika elektrycznego w nim zastosowanego)	

4.	Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy zgodnie z zapisami punktu 5.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w wózku pętlicy, - długość jazdy wózka pętlicy)	
5.	Kompletna stacja napinająca zgodnie z zapisami punktu 5.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - typ, moc, obroty, napięcie zasilania i stopień ochrony silnika elektrycznego zastosowanego w zespole napędowym stacji napinającej, - średnicę bębna linowego, - średnicę i długość liny łączącej stację napinającą z wózkiem pętlicy)	
6.	Kompletna stacja zwrotna zgodnie z zapisami punktu 5.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w stacji zwrotnej, - całkowitą wysokość od spągu stacji zwrotnej - ilość wsporników z krążnikami ϕ 245 x1600 zastosowanych w miejscu zabudowy zgarniacza strzałkowego i skośnego - średnicę bębna odchylającego (w przypadku jego zastosowania))	
7.	Kompletna trasa zgodnie z zapisami punktu 5.7. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - długość trasy, - wielkość ceownika i grubość środnika belek nośnych, - typ, rodzaj zgarniacza do czyszczenia wewnętrznej strony taśmy)	
8.	Taśmy przenośnikowa zgodnie z zapisami punktu 5.8. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - rodzaj i oznaczenie taśmy, - ilość przekładek i grubość okładek, - wytrzymałość taśmy, - długość taśmy)	
9.	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów zgodnie z zapisami punktu 5.9. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, typ i ilość zastosowanych czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów)	
10.	Przewoźna górnicza stacja transformatorowa zgodnie z zapisami punktu 5.10. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ stacji)	
11.	Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny zgodnie z zapisami punktu 5.11. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ wyłącznika)	
12.	System automatyki zgodnie z zapisami punktu 5.12. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ automatyki)	
13.	Instalacja oświetleniowa zgodnie z zapisami punktu 5.13. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ lamp i oznaczenie literowo-cyfrowe kabla do wykonania instalacji oświetleniowej)	
14.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 5.14. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	
15.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 5.15. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	
16.	Rozdzielnica średniego napięcia zgodnie z zapisami punktu 5.16. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ rozdzielnic)	
17.	Urządzenie klimatyzacyjno-grzewcze zgodnie z zapisami punktu 5.17. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ urządzenia klimatyzacyjno-grzewczego)	
18.	Przewody i kable zasilające zgodnie z zapisami punktu 5.18. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, oznaczenie literowo-cyfrowe i ilość przewodów i kabli)	

19.	Pozostałe elementy przenośnika nr 3 zgodne z zapisami punktu 5.19. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, ilość, typ lub oznaczenie pozostałych elementów przenośnika nr 3)	
V. Wymagane wyposażenie przenośnika nr 4:			
1.	Kompletny napęd przenośnika zgodnie z zapisami punktu 6.1. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębnow napędowych, - typ, przenoszona moc i przełożenie przekładni, - typ zabudowanego w przekładni urządzenia przecipowrotnego, - typ, moc, obroty, napięcie zasilania i stopień ochrony silnika elektrycznego, - nazwę, typ i przenoszona moc sprzęgła hydrokinetycznego, - nazwę, typ układu hamulcowego i agregatu zasilającego ten układ oraz napięcie zasilania tego agregatu - typ, oznaczenie czujników przepływu wody zastosowanych w przekładni i silniku)	
2.	Kompletny wysięgnik zgodnie z zapisami punktu 6.2. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w głowicy wysypowej wysięgnika, - typ, rodzaj zgarniacza czołowego i podtaśmowego, - ilość i długość segmentów powtarzalnych wysięgnika, - ilość rozpór teleskopowych do rozparcia wysięgnika, - całkowitą długość wysięgnika liczoną od sworzni przystawki końcowej do osi bębna wysięgnikowego)	
3.	Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy zgodnie z zapisami punktu 6.3. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w stałej zwrotni i wózku pętlicy, - długość jazdy wózka pętlicy)	
4.	Kompletna stacja napinająca zgodnie z zapisami punktu 6.4. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - typ, moc, obroty, napięcie zasilania i stopień ochrony silnika elektrycznego zastosowanego w zespole napędowym stacji napinającej, - średnicę bębna linowego, - średnicę i długość liny łączącej stację napinającą z wózkiem pętlicy)	
5.	Kompletna stacja zwrotna zgodnie z zapisami punktu 6.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - średnicę bębna zastosowanego w stacji zwrotnej, - całkowitą wysokość od spągu stacji zwrotnej - Ilość wsporników z krążnikami ϕ 245 x1600 zastosowanych w miejscu zabudowy zgarniacza strzałkowego i skośnego - średnicę bębna odchylającego (w przypadku jego zastosowania))	
6.	Kompletna trasa zgodnie z zapisami punktu 6.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - wielkość ceownika i grubość średnika belek nośnych, - typ, rodzaj zgarniacza do czyszczenia wewnętrznej strony taśmy)	
7.	Taśma przenośnikowa zgodnie z zapisami punktu 6.7. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać: - rodzaj i oznaczenie taśmy, - ilość przekładek i grubość okładek, wytrzymałość taśmy,)	

8.	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów zgodnie z zapisami punktu 6.8. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, typ i ilość zastosowanych czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów)	
9.	Przewoźna górnicza stacja transformatorowa zgodnie z zapisami punktu 6.9. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ stacji)	
10.	Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny zgodnie z zapisami punktu 6.10. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ wyłącznika)	
11.	System automatyki zgodnie z zapisami punktu 6.11. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ automatyki)	
12.	Instalacja oświetleniowa zgodnie z zapisami punktu 6.12. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ lamp i oznaczenie literowo-cyfrowe kabla do wykonania instalacji oświetleniowej)	
13.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 6.13. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	
14.	Zespół transformatorowy zgodnie z zapisami punktu 6.14. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać typ zespołu transformatorowego)	
15.	Przewody i kable zasilające zgodnie z zapisami punktu 6.15. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, oznaczenie literowo-cyfrowe i ilość przewodów i kabli)	
16.	Pozostałe elementy przerośnika nr 1 zgodne z zapisami punktu 6.16. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać rodzaj, ilość, typ lub oznaczenie pozostałych elementów przerośnika nr 4)	
VI. Pozostałe uwagi i wymagania:			
1.	Podstawowe podzespoły przerośników, tj. wysięgniki, kadłuby napędów, bębny i elementy jednostek napędowych, pętlice, zespoły napinania hydraulicznego, pętlcowe zasobniki taśmy, stacje napinające oraz stacje zwrotne wymienione w punktach od 3 do 6 Opisu przedmiotu zamówienia będą posiadać tą samą budowę umożliwiającą ich zamienną zabudowę w przerośnikach a w przyszłości w razie zaistnienia takiej konieczności skonfigurowanie kolejnego przerośnika z napędem wyposażonym w cztery jednostki napędowe.	TAK	
2.	Bębny ogumowane baryłkowe o średnicy w środku bębna 1030 mm (± 10 mm), zabudowane w wysięgnikach, pętlicach, zespołach napinania hydraulicznego, stacjach zwrotnych i napędzie przerośnika nr 2 (jako przewijający w przypadku jego zastosowania) będą posiadać tą samą konstrukcję mocowania, umożliwiającą zamienną ich zabudowę w ww. elementach przerośników oraz posiadać obustronny mechanizm śrubowy regulacji położenia bębna.	TAK	
3.	Bębny odchylające min. $\phi 400 \times 1600$ w przypadku ich zastosowania w napędzie przerośnika nr 2, w stacjach zwrotnych oraz innych podzespołach przerośników, będą posiadać tą samą konstrukcję mocowania, umożliwiającą zamienną ich zabudowę w ww. podzespołach przerośników.	TAK	
4.	Wszystkie nadające się do tego celu elementy konstrukcyjne poszczególnych podzespołów przerośnika taśmowego (również elementy trasy, za wyjątkiem krążników) będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez proces cynkowania ogniowego.	TAK	

5.	Krażniki $\phi 133 \times 530$ mm prowadzące taśmę górną wykonane zgodnie z zapisami punktu 7.5. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać producenta krążników, rodzaj stali z którego wykonany jest płaszcz, grubość płaszcz, rodzaj piasty, średnicę osi, wielkość i producenta łożysk, wielkość odchyłki bicia promieniowego, dopuszczalne opory ruchu, rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego płaszcz krążnika)	
6.	Krażniki $\phi 133 \times 1600$ mm prowadzące taśmę górną wykonane zgodnie z zapisami punktu 7.6. Opisu przedmiotu zamówienia.	TAK (podać producenta krążników, ilość i łączna szerokość pierścieni na obu końcach krążnika, ilość i szerokość pierścieni środkowych, średnicę rury krążnika, średnicę osi, wielkość i producenta łożysk)	
7.	Ze względu na możliwości transportowe przedziału klatkowego w ZG Janina, maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu przenośnika nie będą przekraczać – $3300 \times 1200 \times 1550$ mm (długość x szerokość x wysokość) z masą nie większą niż 5 500 kg (poza belkami trasy, bębnami napędowymi i taśmą).	TAK (podać wymiary gabarytowe największego niedemontowalnego oraz masę najcięższego elementu lub podzespołu przenośnika, poza bębnami i przekładniami napędowymi oraz taśmą)	

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Specyfikacja dostawy

Przenośnik nr 1 typ:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m. (kpl., szt.,m)	Ilość	Uwagi
1	Kompletny napęd składający się z: - - -
2	Kompletny wysięgnik długości składający się z: - - -
3	Kompletny zespół napinania hydraulicznego składający się z: - - -
4	Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy długości..... składający się z: - - -
5	Kompletna stacja napinająca składająca się z: - - -
6	Kompletna stacja zwrotnia składająca się z: - - -
7	Kompletna trasa przystosowana do jazdy ludzi taśmą górną i dolną składająca się z: - - -
8	Taśma przenośnikowa typu długości
9	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów w skład którego wchodzi: - - -
10	Przewoźna ognioszczelna stacja transformatorowa typu
11	Wyłącznik stycznikowy typu
12	System automatyki typu dla przenośnika dł. 370 m składający się z: - - -
13	Instalacja oświetleniowa składająca się z: - - -

14	Zespół transformatorowy typu
15	Zespół transformatorowy typu
16	Przewody i kable zasilające w skład których wchodzi: - - -
17	Pozostałe elementy przenośnika nr 1 składające się z: - - -

Przenośnik nr 2 typ:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m. (kpl., szt.,m)	Ilość	Uwagi
1	Kompletny napęd składający się z: - - -
2	Kompletny wysięgnik długości składający się z: - - -
3	Kompletny zespół napinania taśmy składający się z: - - -
4	Kompletna stacja zwrotnia składająca się z: - - -
5	Kompletna trasa składająca się z: - - -
6	Taśma przenośnikowa typu długości
7	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów w skład którego wchodzi: - - -
8	Przewoźna ognioszczelna stacja transformatorowa typu
9	Wyłącznik stycznikowy typu
10	System automatyki typu dla przenośnika dł. 110 m składający się z: - - -
11	Instalacja oświetleniowa składająca się z: - - -

12	Zespół transformatorowy typu
13	Zespół transformatorowy typu
14	Przewody i kable zasilające w skład których wchodzi: - - -
15	Pozostałe elementy przenośnika nr 2 składające się z: - - -

Przenośnik nr 3 typ:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m. (kpl., szt.,m)	Ilość	Uwagi
1	Kompletny napęd składający się z: - - -
2	Kompletny wysięgnik długości składający się z: - - -
3	Kompletny zespół napinania hydraulicznego składający się z: - - -
4	Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy długości..... składający się z: - - -
5	Kompletna stacja napinająca składająca się z: - - -
6	Kompletna stacja zwrotnia składająca się z: - - -
7	Kompletna trasa przystosowana do jazdy ludzi taśmą górną i dolną składająca się z: - - -
8	Taśma przenośnikowa typu długości
9	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów w skład którego wchodzi: - - -
10	Przewoźna ognioszczelna stacja transformatorowa typu

11	Wyłącznik stycznikowy typu
12	System automatyki typu dla przenośnika dł. 740 m składający się z: - - -
13	Instalacja oświetleniowa składająca się z: - - -
14	Zespół transformatorowy typu
15	Zespół transformatorowy typu
16	Rozdzielnica średniego napięcia typu
17	Urządzenie klimatyzacyjno-grzewcze typu
18	Przewody i kable zasilające w skład których wchodzi: - - -
19	Pozostałe elementy przenośnika nr 3 składające się z: - - -

Przenośnik nr 4 typ:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m. (kpl., szt.,m)	Ilość	Uwagi
1	Kompletny napęd składający się z: - - -
2	Kompletny wysięgnik długości składający się z: - - -
3	Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy długości składający się z: - - -
4	Kompletna stacja napinająca składająca się z: - - -
5	Kompletna stacja zwrotnia składająca się z: - - -
6	Kompletna trasa długości 150 m przystosowana do jazdy ludzi taśmą górną i dolną składająca się z: - - -

7	Taśma przenośnikowa typu długości 400 m
8	Komplet czujników, zabezpieczeń i sygnalizatorów w skład którego wchodzi: - - -
9	Przewoźna ognioszczelna stacja transformatorowa typu
10	Wyłącznik stycznikowy typu
11	System automatyki typu dla przenośnika dł. 170 m składający się z: - - -
12	Instalacja oświetleniowa składająca się z: - - -
13	Zespół transformatorowy typu
14	Zespół transformatorowy typu
15	Przewody i kable zasilające w skład których wchodzi: - - -
16	Pozostałe elementy przenośnika nr 4 składające się z: - - -

wpisać: typ, oznaczenie, nazwę, parametr, jednostkę miary, ilość, w razie potrzeby uwagi

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2014/Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego TAURON Wydobycie S.A.

Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z TAURON Wydobycie S.A

Tekst jednolity na dzień 25.04.2014 r.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Opłaty
* 1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) - podwyższony standard	15,00 zł/m ² /m-c
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) – podwyższony standard	17,47 zł/m ² /m-c
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m ² /m-c
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,47 zł/m ² /m-c
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale przemysłowo-produkcyjne - lokale usługowo-handlowe	8,50 zł/m ² /m-c
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale magazynowo-składowe	5,50 zł/m ² /m-c
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1. – 1.4.	2,50 zł/m ² /m-c
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/dniówkę
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpielii, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/m-c
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/m-c
7.	Korzystanie z obsługi przez: a) markownię b) lampownię	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę b) wypożyczenie lampy-powierzchnia 2,00 zł/dniówkę wypożyczenie lampy i POG-8 – doł 4,00 zł/dniówkę
7.1.	Cena: a) karty zbliżeniowej Mifare wraz z jej personalizacją w etui (indywidualnej dyskietki komputerowej) b) kompletu (3 szt.) znaczków kontrolnych metalowych	a) 20,00 zł brutto b) 10,00 zł brutto
8.	Energia elektryczna / ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokop., komputer, drukarka, czajnik elektr.	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górniczych
9.	Wynajem Sali – dot. Sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	Za pierwszy dzień 2500 zł, za każdy następny 500 zł, za godzinę 200 zł (ceny brutto)
10.	Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych (uzależniona od możliwości technicznych związanych z przepustowością sieci)	Wg aktualnego cennika usług telekomunikacyjnych zatwierdzonego uchwałą Zarządu nr..... z dnia.....
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w TAURON Wydobycie S.A. dla podmiotów zewnętrznych, • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych TAURON Wydobycie S.A. na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów, • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonują naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawiają zlecenie do zapłaty w kasie TAURON Wydobycie S.A., • zlecenie zapłaty w kasie TAURON Wydobycie S./A. stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości.	netto 0,18 zł za stronę formatu A-4 + obowiązująca stawka podatku VAT
* 12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu znajdującego się we władaniu TAURON Wydobycie S.A. dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność handlowo-usługową.	Netto 10 zł/ m ² / m-c

* 1. - w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy TAURON Wydobycie S.A.

Opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę pitną oraz odbiór ścieków określone w niniejszym cenniku należy stosować wyjątkowo w przypadku, gdy z Wykonawcami usług nie zostały podpisane oddzielne umowy na sprzedaż mediów (uzgodnić z Oddziałem MEE).

* 12. – w zależności od rodzaju gruntów, ich położenia i atrakcyjności pod względem dzierżawy oraz charakter prowadzonej działalności gospodarczej na dzierżawionych gruntach, Zarząd TAURON Wydobycie S.A. może podjąć decyzję w formie uchwały o zastosowaniu opłaty za dzierżawę gruntów w innej wysokości niż wymieniona w cenniku.