

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 50 31
fax.+48 32 615 59 42



Jaworzno, dn. 19.09.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy elementów tras przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 52/2013/EEZP/JW.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi pismami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy elementów tras przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców i przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

„Załącznik nr 1 do SIWZ; część 1; pkt 2, str. 17 oraz Oferta, część 1 pkt 2, str. 22. Czy Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie równoważnych elementów trasy przenośników RYBNIK do wymienionych w SIWZ?

Wymienione w powyższych punktach „Łączniki 4000 kN”, po wprowadzeniu kolejnych zmian mających na celu poprawę ich własności użytkowych, posiadają nr dokumentacji 20460/3.

Prosimy o stosowną zmianę w SIWZ tzn. o dopuszczenie elementów równoważnych. ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (str.19) - Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne do elementów opisanych w punktach 3-6:

„Elementy równoważne, które dopuszcza Zamawiający do zabudowy do maszyny lub urządzenia nie mogą powodować zmian konstrukcyjnych i spowodować pogorszenia parametrów technicznych maszyny lub urządzenia i w związku z tym, Wykonawca oferując elementy równoważne do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ winien w ofercie przedstawić komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności ww. elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych, tj. funkcji, właściwości, wymiarów przyłączeniowych itd.”.

Pytanie nr 2:

Część 3 poz.1 drabinka EICOTRACK do przenośnika Glinik 298/800 nr rys.3444/S czy posiada podziałkę 126.

Część 4 poz.1 drabinka 126 T2-00-17 do przenośnika NOWOMAG 950/3x500 czy posiada rozstaw otworów 630 i w jakiej tolerancji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.6.

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej:

LP	Było:	Winno być:
	PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG	
6	Łącznik 300kN rys. WY.091.01-01.003	Łącznik 3000kN nr rys. WY20.091.01-01.003

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniem oraz na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 6 - Szczegółowy opis - Części nr 4 zamówienia - elementy trasy do przenośników NOWOMAG ulega zmianie:

było:

PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG			
6.	Łącznik 300kN WY.091.01-01.003	szt.	101

po zmianie:

PSZ-850/2(3)x500 NOWOMAG			
6.	Łącznik 3000kN WY 20 .091.01-01.003	szt.	101

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wnosimy o wykreślenie § 5 ust.1 pkt 1 umowy w związku z faktem, że omawiane postanowienie nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej w sytuacji, kiedy Zamawiający nie złoży zamówień wykonawczych w terminie i w zakresie, na jaki zawarta została umowa. Kary umowne powinny dotyczyć jedynie niezrealizowania danego zamówienia w określonym terminie. Termin określony w § 1 ust.6 dotyczy jedynie określenia ram czasowych, w których Zamawiający jest uprawniony do składania zamówień wykonawczych i obciążenia karą umowną za niewykonanie w terminie całej umowy jest co najmniej bezpodstawne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 7 do SIWZ.

Czy jest możliwe wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Formularzu ofertowym – tabela część nr 4 zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

W pkt. I CENA – Część nr 4 zamówienia, wprowadza się wiersz - pozycja lp. 20 w brzmieniu:

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostko wa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty w zł
20.	Sworzeń $\Phi 50 \times 131 \text{M} 20.300.06-33.005$	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł

Zamawiający w celu usprawnienia sporządzenia prawidłowej oferty dołącza Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” z wprowadzonymi zmianami.

I. CENA

Część nr 1 zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
1.	Drabinka 147 - ULTRATRACK do przenośnika Rybnik 1100	szt.	200	...zł	...zł	23%	...zł
2.	Łącznik członów 4000 kN do przenośnika Rybnik 1100 nr rys. 20460	szt.	400	...zł	...zł	23%	...zł
3.	Człon zamknięty Rybnik 1100 1750/E330/1100 nr rys. 25.065.010.000	szt.	8	...zł	...zł	23%	...zł
4.	Człon inspekcyjny Rybnik 1100 1750/E330/1100 nr rys. 25.065.020.000	szt.	2	...zł	...zł	23%	...zł
5.	Pokrywa inspekcyjna członu Rybnik 1100 nr rys. 25.065.024.000	szt.	5	...zł	...zł	23%	...zł
Razem:					...zł	x	...zł

Cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia wynosi słownie złotych:

.....

Część nr 2 zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
1.	Rynna Skat E-180 WMJ wyk. II nr rys. 2A20.206-03	szt.	21	...zł	...zł	23%	...zł
2.	Kadłub napędu Skat E-180 WMJ nr rys. A20.204.01.01	szt.	6	...zł	...zł	23%	...zł
3.	Rynna Skat E-180 W nr rys. 17895/2	szt.	100	...zł	...zł	23%	...zł
4.	Rynna 440/1500 z blachą ślizgową HARDOX grubości 15 mm	szt.	17	...zł	...zł	23%	...zł
5.	Zwrotnia Skat E-180 nr rys. A20.205-02/2	szt.	5	...zł	...zł	23%	...zł
6.	Zastawka L1500 wysoka 450 nr rys. R20-11 Ef	szt.	255	...zł	...zł	23%	...zł
Razem:					...zł	x	...zł

Cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia wynosi słownie złotych:

.....

Część nr 3 zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
1.	Drabinka - EICOTRACK do przenośnika Glinik 298/800 nr rys. 3444/S	szt.	354	...zł	...zł	23%	...zł
2.	Łącznik członów do przenośnika Glinik 298/800 nr rys. 769-07-02	szt.	440	...zł	...zł	23%	...zł
3.	Sworzeń fi 50x170 nr rys. 769-07-04/1	szt.	430	...zł	...zł	23%	...zł
4.	Kolek sprężysty 16x100 st PN-EN ISO 8752	szt.	508	...zł	...zł	23%	...zł
Razem:					...zł	x	...zł

Cena brutto oferty dla części nr 3 zamówienia wynosi słownie złotych:

.....

Część nr 4 zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
1.	Drabinka 126 T2-00-17 do przenośnika NOWOMAG 950/3x500	szt.	301	...zł	...zł	23%	...zł
2.	Łącznik NS95-TSOB-01.003 do przenośnika NOWOMAG 950/3x500	szt.	601	...zł	...zł	23%	...zł
3.	Odjazd przy napędzie zwrotnym (3segmenty) NS95-TJ-03	kpl.	1	...zł	...zł	23%	...zł
4.	Odjazd przy napędzie wyspowym (3 segmenty) NS95-TJ-04	kpl.	1	...zł	...zł	23%	...zł
5.	Segment trasy inspekcyjny z odjazdem IV335/900/1500/g50/30 z płytą kotwiącą NS95- TJ-05	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
6.	Łącznik CT14-010-25/3	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
7.	Końcówka rynny przyłączonej czop NS95-RPW- 02.02/1	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
8.	Nakładka zewnętrzna W20.133-021/1/2	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
9.	Nakładka wewnętrzna W20.136-022	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
10.	Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
11.	Sworzeń Φ 50x131 M20.300.06-33.005	szt.	4	...zł	...zł	23%	...zł
12.	Drabinka PWm-3444/s	szt.	2	...zł	...zł	23%	...zł
13.	Łącznik NS95-ZPNZ-02.008	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
14.	Łącznik CT14-010-25/4	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
15.	Łącznik mały NP100-TJ-01.03	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł

16.	Bramka bezpieczeństwa M20.305-98P	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
17.	Łącznik duży NP100-TJ-01.02	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
18.	Łącznik 3000kN wydłużony NP100-TWIE-01.001	szt.	100	...zł	...zł	23%	...zł
19.	Zabezpieczenie M20.300.01-33.006	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
20.	Sworzeń $\Phi 50 \times 131$ M20.300.06-33.005	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
21.	Zabezpieczenie NS95-TJ-01.011	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
22.	Nakładka zewnętrzna W20.133-021/1/2	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
23.	Nakładka wewnętrzna W20.136-022	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
24.	Łącznik 300kN WY.091.01-01.003	szt.	101	...zł	...zł	23%	...zł
25.	Sworzeń $\Phi 50 \times 131$ M20.300.06-33.005/1	szt.	2	...zł	...zł	23%	...zł
26.	Drabinka 126 PWm-3444/s	szt.	1	...zł	...zł	23%	...zł
				Razem:	...zł	x	...zł

Cena brutto oferty dla części nr 4 zamówienia wynosi słownie złotych:

.....

Uwaga dotycząca wszystkich części zamówienia:

Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowych dostaw, w tym szczególnie koszty transportu do magazynów zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r.

III. WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony towar na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./^{*}
Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /^{*}
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../^{*}

...../^{*}

^{*}/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)