

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 54 31  
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 22.01.2014 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Sprawa nr 88/2013/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: *„Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina”*.

### **INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ**

Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *„Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina”*.

Zamawiający dokonuje n/w zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Zmiana nr 1**

##### **Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.**

Pkt. 4.)ppkt. 4. otrzymuje brzmienie:  
Moc silnika organu urabiającego min.130 kW.

#### **Zmiana nr 2**

##### **Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.**

Pkt. 5.)ppkt. 4. otrzymuje brzmienie:  
Moc silnika organu urabiającego min.130 kW.

#### **Zmiana nr 3**

##### **Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.**

Pkt. 6.)ppkt. 2.1 litera a) otrzymuje brzmienie:  
wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 i Załącznik nr 9 do SIWZ.

#### **Zmiana nr 4**

##### **Załącznik nr 7 do SIWZ- §3 pkt.6 Projekt umowy.**

Otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu najmu Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować w przedmiocie najmu podzespół lub części wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego podzespoły lub części wadliwe.

#### **Zmiana nr 5**

##### **Załącznik nr 7 do SIWZ- §3 pkt.7 Projekt umowy.**

Otrzymuje brzmienie:

Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego zmontuje dostarczony kombajn w miejscu jego pracy pod ziemią, przeprowadzi próbny ruch kombajnu potwierdzający parametry i wymagania wyszczególnione w SIWZ, a następnie dokona jego odbioru technicznego w terminie do 14 dni od daty zakończenia dostawy kombajnu. Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

#### **Zmiana nr 6**

##### **Załącznik nr 7 do SIWZ- §10 pkt.11 Projekt umowy.**

Otrzymuje brzmienie:

Działania zmierzające do usunięcia wad danego kombajnu w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego.

#### **Zmiana nr 7**

##### **Załącznik nr 7 do SIWZ- §10 pkt.12 Projekt umowy.**

Otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia czynszu najmu za drugą i kolejne doby w przypadku postoju kombajnu powyżej 24 godzin z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, aż do czasu ponownego uruchomienia kombajnu, potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

#### **Zmiana nr 8**

##### **Załącznik nr 7 do SIWZ- §10 pkt.13 Projekt umowy.**

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy kombajnów w terminie do 48 godzin. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli Zamawiającego.

#### **Zmiana nr 9**

##### **Załącznik nr 8 do SIWZ- Lp. 1.4 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych.**

Kolumna „opis” otrzymuje brzmienie:

Moc silnika organu urabiającego

**Zmiana nr 10**

**Załącznik nr 8 do SIWZ- Lp. 1.4 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych.**

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:  
min. 130kW

**Zmiana nr 11**

**Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.4 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych.**

Kolumna „opis” otrzymuje brzmienie:  
Moc silnika organu urabiającego

**Zmiana nr 12**

**Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.4 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych.**

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:  
min. 130kW

**Załączniki nr 1, 8, 9 do SIWZ zawierające zmiany opisane w niniejszym piśmie stanowią załączniki do niniejszego pisma.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (po zmianie)
2. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz spełnienie istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych – wzór (dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia). (po zmianie)
3. Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz spełnienie istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych – wzór (dotyczy części nr 3 i 4 zamówienia). (po zmianie)

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 22.01.2014 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ  
(tekst jednolity po zmianie)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1.) Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina”, w tym:

Część nr 1:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 2:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 3:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 4:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

### 2.) Kod CPV:

43 12 20 00 – 4

„Maszyny do cięcia węgla lub skał”

### 3.) Symbol PKWiU:

PKWiU – 28.92.12.0

„Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębenia szybów”

### 4.) Szczegółowy opis wspólny dla części nr 1-2 przedmiotowego zamówienia:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

#### Wymagania dla kombajnu.

1. Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi.
2. Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne do +/-18<sup>0</sup>.
3. Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do +/- 5<sup>0</sup>.
4. Moc silnika organu urabiającego min. 130 kW.
5. Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m<sup>2</sup> (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm).
6. Napięcie zasilania 1000V/ 50Hz.
7. Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie do 0,14 MPa.
8. Szerokość stołu załadownego: 3 000 mm +/- 10%.
9. Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.

10. Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska.
11. Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji.
12. Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego.
13. Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
14. Gwarancja na cały okres najmu.
15. Wyposażenie kombajnu w przewód  $\varnothing 32$  o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.
16. Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego.

#### **5.) Szczegółowy opis: wspólny dla części nr 3-4 przedmiotowego zamówienia:**

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

#### **Wymagania dla kombajnu.**

1. Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi.
2. Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne do  $\pm 18^{\circ}$ .
3. Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do  $\pm 5^{\circ}$ .
4. Moc silnika organu urabiającego min. 130 kW.
5. Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m<sup>2</sup> (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm).
6. Napięcie zasilania 1000V/ 50Hz.
7. Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie do 0,14 MPa.
8. Szerokość stołu załadowniczego: 3 000 mm  $\pm$  10%.
9. Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.
10. Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska.
11. Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji.
12. Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego.
13. Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
14. Gwarancja na cały okres najmu.
15. Wyposażenie kombajnu w przewód  $\varnothing 32$  o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.

16. Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego.

## **6.) Szczegółowy opis: wspólny dla wszystkich części przedmiotowego zamówienia:**

### **1. Warunki dostawy.**

- 1.1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.
- 1.2. Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek kombajnu na swój koszt.
- 1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (przyspieszenia lub opóźnienia) terminu dostawy kombajnów o okres nie przekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od pierwotnego terminu dostawy.

### **2. Wymagana dokumentacja.**

2.1. Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:

- a) wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 (dla części nr 1, 2 zamówienia) i Załącznik nr 9 do SIWZ (dla części nr 3, 4 zamówienia),
- b) skrócony opis techniczny zawierający:
- charakterystykę techniczną,
  - opis budowy, konstrukcji, zasady działania poszczególnych podzespołów,
  - schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, zraszania,
  - rysunki podstawowych podzespołów przedstawiających wymiary gabarytowe i ich masy.

2.2. Oświadczenie, że wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę:

- a) deklarację zgodności WE - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, a w przypadku braku możliwości wystawienia w/w dokumentu – Wykonawca dołączy do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG w Katowicach,
- b) świadectwo jakości wyrobu,
- c) instrukcję obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kombajnu - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
- d) dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami dla urządzeń elektrycznych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych,

- e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania każdego z kombajnów w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego; dokumenty te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania protokołu kompletności dostawy,
- f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
- g) listę pracowników uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego.

**7.) Przewidywane terminy dostaw w poszczególnych częściach zamówienia:**

Cześć zamówienia nr:	Przewidywana data dostawy kombajnu	Okres najmu [doby]	Miejsce dostawy kombajnu
1	Od 01.07.2014 do 03.07.2014	731	Zakład Górniczy Janina
2	Od 02.07.2014 do 04.07.2014	731	Zakład Górniczy Janina
3	Od 01.10.2014 do 03.10.2014	731	Zakład Górniczy Janina
4	Od 22.10.2014 do 24.10.2014	731	Zakład Górniczy Janina

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 22.01.2014 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ  
(tekst jednolity po zmianie)**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO  
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Część zamówienia nr .....

Typ kombajnu .....

Producent .....

L.p.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane (wpisać spełnia/nie spełnia lub wartość parametru)
1.1	Rc urabianych skał	do 80 MPa z zastosowaniem organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi	
1.2	Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne	do + / - 18 <sup>0</sup>	
1.3	Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym	do + / - 5 <sup>0</sup>	
1.4	Moc silnika organu urabiającego	min. 130 kW	
1.5	Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu	min. 22 m <sup>2</sup> (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)	
1.6	Napięcie zasilania / częstotliwość	1000V/50Hz	
1.7	Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie	do 0,14 MPa	
1.8	Zakres szerokości stołu załadowniczego	3 000 mm +/-10%	
1.9	Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.	TAK	
1.10	Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska	TAK	



1.11	Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji	TAK	
1.12	Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego	TAK	
1.13	Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.	TAK	
1.14	Gwarancja na cały okres najmu	TAK	
1.15	Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.	TAK	
1.16	Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego	TAK	

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do pisma z dnia 22.01.2014 r.

Załącznik nr 9 do SIWZ  
(tekst jednolity po zmianie)**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO  
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Część zamówienia nr .....

Typ kombajnu .....

Producent .....

L.p.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane (wpisać spełnia/nie spełnia lub wartość parametru)
1.1	Rc urabianych skał	do 80 MPa z zastosowaniem organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi	
1.2	Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne	do + / - 18 <sup>0</sup>	
1.3	Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym	do + / - 5 <sup>0</sup>	
1.4	Moc silnika organu urabiającego	min. 130 kW	
1.5	Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu	min. 22 m <sup>2</sup> (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)	
1.6	Napięcie zasilania / częstotliwość	1000V/50Hz	
1.7	Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie	do 0,14 MPa	
1.8	Zakres szerokości stołu załadowczego	3 000 mm +/-10%	
1.9	Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.	TAK	
1.10	Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska	TAK	

1.11	Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji	TAK	
1.12	Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego	TAK	
1.13	Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.	TAK	
1.14	Gwarancja na cały okres najmu	TAK	
1.15	Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.	TAK	
1.16	Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego	TAK	

.....  
*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*