

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 54 31
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 14.01.2014 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Sprawa nr 88/2013/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „*Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina*”.

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „*Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina*”, oraz o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zamawiający dokonuje n/w zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1

Sekcja II SIWZ, pkt. Ad.B otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją:

- w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia – co najmniej jednej dostawy kombajnu chodnikowego o wartości brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł;
- w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia – co najmniej jednej dostawy kombajnu chodnikowego o wartości brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł;
- w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia – co najmniej jednej dostawy kombajnu chodnikowego o wartości brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł;
- w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia – co najmniej jednej dostawy kombajnu chodnikowego o wartości brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, ilość i wartość zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma ilości i wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

Zmiana nr 2

Sekcja II SIWZ, pkt. Ad.D otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia – 1.500.000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia – 1.500.000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia – 1.500.000,00 zł
- dla części nr 4 zamówienia – 1.500.000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia (zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do SIWZ).

Zmiana nr 3

Sekcja XII SIWZ, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wadium

1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- dla części nr 1 zamówienia: 50.000,00 złotych
- dla części nr 2 zamówienia: 50.000,00 złotych
- dla części nr 3 zamówienia: 50.000,00 złotych
- dla części nr 4 zamówienia: 50.000,00 złotych.

Zmiana nr 4

Sekcja XII SIWZ, pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) w terminie do dnia **14 lutego 2014 roku do godz. 9:00.**

Zmiana nr 5

Sekcja XII SIWZ, pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **14 lutego 2014 roku** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

Zmiana nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 1.) otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest „Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina”, w tym:

Część nr 1:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 2:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 3:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 4:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Zmiana nr 7

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 4.)ppkt. 1. otrzymuje brzmienie:

Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi.

Zmiana nr 8

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 4.)ppkt. 4. otrzymuje brzmienie:

Moc silnika organu urabiającego w zakresie 135 kW. +/- 10%

Zmiana nr 9

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 4.)ppkt. 5. otrzymuje brzmienie:

Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)

Zmiana nr 10

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 4.)ppkt. 8. otrzymuje brzmienie:

Szerokość stołu załadownego: 3 000 mm +/- 10%.

Zmiana nr 11

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 5.)ppkt. 1. otrzymuje brzmienie:

Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi.

Zmiana nr 12

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 5.)ppkt. 4. otrzymuje brzmienie:

Moc silnika organu urabiającego w zakresie 135 kW. +/- 10%

Zmiana nr 13

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 5.)ppkt. 5. otrzymuje brzmienie:

Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)

Zmiana nr 14

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 5.)ppkt. 6. otrzymuje brzmienie:

Napięcie zasilania 1000V/ 50Hz.

Zmiana nr 15

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 5.)ppkt. 7. otrzymuje brzmienie:

Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie do 0,14 MPa.

Zmiana nr 16

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt. 5.)ppkt. 8. otrzymuje brzmienie:

Szerokość stołu załadawczego: 3 000 mm +/- 10%.

Zmiana nr 17

Załącznik nr 7 do SIWZ- § 12 pkt. 5 Projekt umowy.

Otrzymuje brzmienie:

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wartości brutto umowy.

Zmiana nr 18

Załącznik nr 8 do SIWZ- Lp. 1.4 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych.

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
135 kW. +/- 10%

Zmiana nr 19

Załącznik nr 8 do SIWZ- Lp. 1.5 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych .

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
min. 22 m² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)

Zmiana nr 20

Załącznik nr 8 do SIWZ- Lp. 1.8 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych .

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
3 000 mm +/- 10%.

Zmiana nr 21

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.1 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych.

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
do 80 MPa z zastosowaniem organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi.

Zmiana nr 22

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.4 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych .

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
135 kW. +/- 10%

Zmiana nr 23

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.5 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych .

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
min. 22 m² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)

Zmiana nr 24

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.6 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych .

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
1000V/50Hz

Zmiana nr 25

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.7 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych.

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
do 0,14 MPa

Zmiana nr 26

Załącznik nr 9 do SIWZ- Lp. 1.8 Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych .

Kolumna „wymagane przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
3 000 mm +/- 10%.

Załączniki nr 1, 8, 9 do SIWZ zawierające zmiany opisane w niniejszym piśmie stanowią załączniki do niniejszego pisma.

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Było:

Termin składania ofert: 17.01.2014 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 17.01.2014 r. o godz. 10:00

Obowiązujące terminy:

Termin składania ofert: 14.02.2014 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 14.02.2014 r. o godz. 10:00

Miejsce składania i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (po zmianie)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz spełnienie istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych – wzór (dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia). (po zmianie)

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz spełnienie istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych – wzór (dotyczy części nr 3 i 4 zamówienia). (po zmianie)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.) Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Najem kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina”, w tym:

Część nr 1:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 2:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 3:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Część nr 4:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

2.) Kod CPV:

43 12 20 00 – 4 „Maszyny do cięcia węgla lub skał”

3.) Symbol PKWiU:

PKWiU – 28.92.12.0 „Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębiania szybów”

4.) Szczegółowy opis wspólny dla części nr 1-2 przedmiotowego zamówienia:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Wymagania dla kombajnu.

1. Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi.
2. Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne do +/-18°.
3. Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do +/- 5°.
4. Moc silnika organu urabiającego w zakresie 135 kW. +/- 10%
5. Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm).
6. Napięcie zasilania 1000V/ 50Hz.
7. Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie do 0,14 MPa.
8. Szerokość stołu załadowniczego: 3 000 mm +/- 10%.
9. Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.
10. Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska.
11. Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji.
12. Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego.

13. Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
14. Gwarancja na cały okres najmu.
15. Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.
16. Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego.

5.) Szczegółowy opis: wspólny dla części nr 3-4 przedmiotowego zamówienia:

Najem kombajnu chodnikowego do urabiania skał o twardości Rc do 80 MPa.

Wymagania dla kombajnu.

1. Rc urabianych skał do 80 MPa. Zamawiający wymaga zastosowania organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi.
2. Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne do +/-18°.
3. Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do +/- 5°.
4. Moc silnika organu urabiającego w zakresie 135 kW. +/- 10%
5. Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu- min. 22 m² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm).
6. Napięcie zasilania 1000V/ 50Hz.
7. Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie do 0,14 MPa.
8. Szerokość stołu załadowczego: 3 000 mm +/- 10%.
9. Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.
10. Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska.
11. Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji.
12. Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego.
13. Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
14. Gwarancja na cały okres najmu.
15. Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.
16. Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego.

6.) Szczegółowy opis: wspólny dla wszystkich części przedmiotowego zamówienia:

1. Warunki dostawy.

- 1.1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.
- 1.2. Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek kombajnu na swój koszt.
- 1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (przyspieszenia lub opóźnienia) terminu dostawy kombajnów o okres nie przekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od pierwotnego terminu dostawy.

2. Wymagana dokumentacja.

2.1. Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:

- a) wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a i Załącznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia,
- b) skrócony opis techniczny zawierający:
 - charakterystykę techniczną,
 - opis budowy, konstrukcji, zasady działania poszczególnych podzespołów,
 - schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, zraszania,
 - rysunki podstawowych podzespołów przedstawiających wymiary gabarytowe i ich masy.

2.2. Oświadczenie, że wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę:

- a) deklarację zgodności WE - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, a w przypadku braku możliwości wystawienia w/w dokumentu – Wykonawca dołączy do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG w Katowicach,
- b) świadectwo jakości wyrobu,
- c) instrukcję obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kombajnu - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
- d) dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami dla urządzeń elektrycznych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych,
- e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania każdego z kombajnów w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego; dokumenty te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania protokołu kompletności dostawy,
- f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
- g) listę pracowników uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego.

7.) Przewidywane terminy dostaw w poszczególnych częściach zamówienia:

Nr części zamówienia	Przewidywana data dostawy kombajnu	Okres najmu [doby]	Miejsce dostawy kombajnu
1	Od 01.07.2014 do 03.07.2014	731	Zakład Górniczy Janina
2	Od 02.07.2014 do 04.07.2014	731	Zakład Górniczy Janina
3	Od 01.10.2014 do 03.10.2014	731	Zakład Górniczy Janina
4	Od 22.10.2014 do 24.10.2014	731	Zakład Górniczy Janina

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Część zamówienia nr

Typ kombajnu

Producent

L.p.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane (wpisać spełnia/ nie spełnia lub wartość parametru)
1.1	Rc urabianych skał	do 80 MPa z zastosowaniem organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi	
1.2	Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne	do + / - 18 ⁰	
1.3	Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym	do + / - 5 ⁰	
1.4	Moc silnika organu urabiającego w zakresie	135 kW +/- 10%	
1.5	Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu	min. 22 m ² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)	
1.6	Napięcie zasilania / częstotliwość	1000V/50Hz	
1.7	Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie	do 0,14 MPa	
1.8	Zakres szerokości stołu załadowniczego	3 000 mm +/-10%	
1.9	Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.	TAK	
1.10	Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska	TAK	
1.11	Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji	TAK	
1.12	Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego	TAK	

1.13	Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.	TAK	
1.14	Gwarancja na cały okres najmu	TAK	
1.15	Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.	TAK	
1.16	Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego	TAK	

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Część zamówienia nr

Typ kombajnu

Producent

L.p.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane (wpisać spełnia/ nie spełnia lub wartość parametru)
1.1	Rc urabianych skał	do 80 MPa z zastosowaniem organu poprzecznego z dwoma głowicami urabiającymi	
1.2	Możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne	do + / - 18 ⁰	
1.3	Możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym	do + / - 5 ⁰	
1.4	Moc silnika organu urabiającego w zakresie	135 kW +/- 10%	
1.5	Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu	min. 22 m ² (przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym zakresie wysokości urabiania min. 4250 mm)	
1.6	Napięcie zasilania / częstotliwość	1000V/50Hz	
1.7	Nacisk jednostkowy na spąg maksymalnie	do 0,14 MPa	
1.8	Zakres szerokości stołu załadowczego	3 000 mm +/-10%	
1.9	Możliwość podpięcia podawarki taśmowej typu SIGMA PTB BOA, będącej w posiadaniu Zamawiającego.	TAK	
1.10	Wyposażony w podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy sterowanych hydraulicznie do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska	TAK	
1.11	Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji	TAK	
1.12	Wyposażony w filtr wodny oraz układ zraszania zewnętrznego	TAK	

1.13	Kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.	TAK	
1.14	Gwarancja na cały okres najmu	TAK	
1.15	Wyposażenie kombajnu w przewód Ø32 o długości 50 m, zasilający kombajn w wodę.	TAK	
1.16	Okres najmu 731 dób z przewidywanym terminem od dnia odbioru technicznego kombajnu na dole zakładu górniczego	TAK	

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)