

Jaworzno, dn. 20.05.2014 r.

**Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia nie objętego
ustawa Prawo Zamówień Publicznych**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej Nr 82/A/14 pn. "Budowa zagęszczacza oraz przebudowa estakad dla rurociągów technologicznych na terenie Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie S.A."

W związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym zapisów wymagań ofertowych do przetargu nieograniczonego Nr 82/A/14 pn. "Budowa zagęszczacza oraz przebudowa estakad dla rurociągów technologicznych na terenie Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie S.A." poniżej cytujemy pytanie oferenta i podajemy odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie:

Prosimy o udzielenie wyjaśnień zapisów ujętych w Wymaganiach Ofertowych dotyczących:

1. Wadium.
2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Ubezpieczenia OC.
4. Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy – montażu.

Pytanie brzmi:

Czy w przypadku składania oferty wspólnej w ramach Konsorcjum, dla w/w zabezpieczeń, istnieje możliwość łączenia kwot w gotówce lub w wartościach polis ubezpieczeniowych przez Uczestników konsorcjum biorących udział w postępowaniu przetargowym, w celu spełnienia wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

W zakresie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy – montażu Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kwot w gotówce lub w wartościach polis ubezpieczeniowych przez Uczestników konsorcjum biorących udział w postępowaniu przetargowym (dotyczy pkt. 3 i 4).

Odpowiedź: (dotyczy pkt1 i2)

Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku formach wymienionych w punkcie V ppkt 2 oraz pkt XVI ppkt 1 wymagań ofertowych. W przypadku konsorcjum możliwe jest wniesienie wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w częściach, tak by w sumie wysokość wniesionego wadium oraz zabezpieczenia odpowiadała kwocie określonej w wymaganiach ofertowych.