



**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

**nr 101/A/14 - Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty elementów konstrukcji stalowych obiektów i ciągu technologicznego dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A., w tym:**

zadanie nr 1 – wg załącznika,  
zadanie nr 2 – wg załącznika,  
zadanie nr 3 – wg załącznika.

**Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2015r.**

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać **do dnia 09.07.2014r.** w TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

**UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie <http://umowy2.tauron-wydobycie.pl> „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej <http://umowy2.tauron-wydobycie.pl>, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa - **27 000,00 zł**, w tym: zadanie nr 1 – **9 000,00 zł**, zadanie nr 2 – **9 000,00 zł**, zadanie nr 3 – **9 000,00 zł**, na konto: **TAURON Wydobycie S.A., mBank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice, Nr 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001** lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań TAURON Wydobycie S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 12, wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100 zł, płatne w Kasie Głównej TAURON Wydobycie S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00, lub przelewem na konto j.w.

**Komisijne otwarcie ofert** nastąpi w dniu **10.07.2014r.** w Budynku Zarządu, I Piętro, Sala Narad, o godz. **10.20.**

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych: Wydział Umów - tel. **32 618 56 80**, fax. **32 618 50 78**.

technicznych:

ZG Sobieski: Dariusz Jachimczyk – tel. (32) 618 52 71, 618 52 58,

ZG Janina: Włodzimierz Kądzior – tel. (32) 627 05 74.



## Zapytanie ofertowe - zadanie nr 1

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s- 50mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 65mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 80mm.	0,85	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
4	4. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s -100mm.	0,75	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 120mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy

A.1.

1011 0116

				, w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 140mm.	0,75	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
7	7. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 160mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
8	8. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 220mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
9	9. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s- 50mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
10	10. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 65mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
11	11. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 80mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
12	12. Zadanie I – Wymiana ceowników	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi

1.2.

10.10.14

	stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s -100mm.			oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
13	13. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 120mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
14	14. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 140mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
15	15. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 160mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
16	16. Zadanie I – Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 220mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
17	17. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 30 x 30 x 4mm.	0,75	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
18	18. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s	0,85	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane

	przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 40 x 40 x 5mm.			ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
19	19. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik nierównoramienny 40 x 60 x 6mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
20	20. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 50 x 50 x 6mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
21	21. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 60 x 60 x 8mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
22	22. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 80 x 80 x 10mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
23	23. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 100 x 100 x 10mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
24	24. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 30 x 30 x 4mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

25	25. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 40 x 40 x 5mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
26	26. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik nierównoramienny 40 x 60 x 6mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
27	27. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 50 x 50 x 6mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
28	28. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 60 x 60 x 8mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
29	29. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 80 x 80 x 10mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
30	30. Zadanie I – Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 100 x 100 x 10mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
31	31. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z	1,1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do

1.5.

1011/114

	materiału zlecniodawcy – Płaskownik stalowy 40 x 6mm.			wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
32	32. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Płaskownik stalowy 50 x 6mm.	1,05	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
33	33. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Płaskownik stalowy 70 x 8mm.	0,95	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
34	34. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Płaskownik stalowy 70 x 12mm.	0,95	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
35	35. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Płaskownik stalowy 90 x 12mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
36	36. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Płaskownik stalowy 150 x 6mm.	1,2	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
37	37. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 40 x 6mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane

1.6.

10114114

				ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
38	38. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 50 x 6mm.	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
39	39. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 70 x 8mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
40	40. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 70 x 12mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
41	41. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 90 x 12mm.	0,55	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
42	42. Zadanie I – Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 150 x 6mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
43	43. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 100 mm.	1,05	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

1.7.

1011/14



44	44. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 120 mm.	1,05	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
45	45. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 160 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
46	46. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 180 mm.	1,1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
47	47. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 160 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
48	48. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 180 mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
49	49. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 100 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
50	50. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do

	materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 120 mm.			wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
51	51. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 160 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
52	52. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 180 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
53	53. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 160 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
54	54. Zadanie I – Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 180 mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
55	55. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha o gr. 8 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
56	56. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha o gr. 10 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane

1.9. 101/14/14

				ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
57	57. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 12 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
58	58. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 14 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
59	59. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 16 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
60	60. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 20 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
61	61. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 8 mm.	0,55	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
62	62. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta –blacha o gr. 10 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

1.10.

101/19/14

63	63. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 12 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
64	64. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 14 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
65	65. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 16 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
66	66. Zadanie I – Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 20 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
67	67. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha podestowa o gr. 6 mm.	1,1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
68	68. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 2 mm.	1,1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
69	69. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do

	materiału zlecniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 4 mm.			wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
70	70. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 6 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
71	71. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 8 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
72	72. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 10 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
73	73. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha podestowa o gr. 6 mm.	0,65	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
74	74. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 2 mm.	0,55	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
75	75. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 4 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane

1.12.

101/A/14

				ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
76	76. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 6 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
77	77. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 8 mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
78	78. Zadanie I – Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 10 mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobieski      Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier Przerobki i Mechanicznej      Główny Inżynier Przerobki Mechanicznej  
Kierownik Działu Przerobki i Mechanicznej      ZG Janina  
Kierownik Działu Przerobki i Mechanicznej      Kierownik Działu Przerobki Mechanicznej  
mgr inż. Andrzej Dubiel ..... Bogdan Szelaż  
podpis

1.13.

101/A/14



## Zapytanie ofertowe - zadanie nr 2

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Zadanie II - Wykonanie robót nie ujętych w szczegółowym zakresie rzeczowym (załącznik nr 1 do wymagań ofertowych) rozliczonych według cen z KNR i Norm Zakładowych. Stawka robocizny netto [zł/godz.] (bez narzutów).	37 555	rbg	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy, w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górnictwa Sobieski  
 Zakład Górnictwa Janina  
 Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
 ZG Janina  
 Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
 mgr inż. Artur Dubiel  
 Bogdan Szelaż  
 podpis



## Zapytanie ofertowe *zadanie nr 3*

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Zadanie III - Prace wyceniane na podstawie kontroli rzeczywistego czasu pracy. Stawka roboczogodziny netto [zł/godz.] (z narzutami).	14 088	rbg	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy, w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobleski  
 Główny Inżynier Przetwórczości Mechanicznej  
 ZG Sobleski  
 Kierownik Działu Przetwórczości Mechanicznej  
*Dubiś*  
 mgr inż. Artur Dubiś

Zakład Górniczy Janina  
 Główny Inżynier Przetwórczości Mechanicznej  
 ZG Janina  
 Kierownik Działu Przetwórczości Mechanicznej  
*Bogdan Szelaż*  
 Bogdan Szelaż  
 podpis