

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

**nr 185/A/14 - Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty maszyn i urządzeń odwadniających dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. - w tym:**

zadanie nr 1 zakres nr I – wg załącznika  
zadanie nr 1 zakres nr II – wg załącznika  
zadanie nr 1 zakres nr III – wg załącznika  
zadanie nr 2 zakres nr I i II – wg załącznika  
zadanie nr 2 zakres nr III – wg załącznika

**Termin realizacji: od 02.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać **do dnia 12.11.2014r.** w TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, **Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.**

**UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie <http://umowy2.tauron-wydobycie.pl> w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej <http://umowy2.tauron-wydobycie.pl> – zakładka aukcje elektroniczne dla przetargu nieograniczonego, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa: **26 400,00 zł**, w przypadku ofert częściowych: zadanie nr 1 – **14 800,00 zł**, w tym: dla zakresu nr I - **7 400,00 zł**, dla zakresu nr II – **6 300,00 zł**, dla zakresu nr III – **1 100,00 zł**, zadanie nr 2 – **11 600,00 zł**, w tym: dla zakresu nr I i II - **2 600,00 zł**, dla zakresu nr III – **9 000,00 zł**, na konto: **TAURON Wydobycie S.A., mBank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice, Nr 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001** lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań TAURON Wydobycie S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 12, wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100 zł, płatne w Kasie Głównej TAURON Wydobycie S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00, lub przelewem na konto j.w.

**Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2014r. w Budyńku Zarządu, I Piętro, Sala Narad, o godz. 10.10.**

Informacji udziela w sprawach:

**proceduralnych:** Wydział Umów - tel. (32) 618 56 80, fax. (32) 618 50 78.

**technicznych:** Zakład Górniczy Sobieski - Dariusz Jachimczyk - tel. 32 618 52 71, 618 52 58, Zakład Górniczy Janina – Włodzimierz Kądzior – tel. 32 627 05 74.



## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres I - Remont wirówki EBR-42 oraz EBW-42 - zgodnie z załącznikiem 1a - Regeneracja wirnika rozrzutowego.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres I - Remont wirówki EBR-42 oraz EBW-42 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont napędu wirówki w zakresie podstawowym.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres I - Remont wirówki EBR-42 oraz EBW-42 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont napędu wirówki w zakresie rozszerzonym.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górnictwa Sobieki  
Zakład Górnictwa Sobieki  
Główny inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Janina  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
mgr inż. Artur Dubiel  
Bogdan Szelaż  
podpis



## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres II - Remont wirówki HTS-40 - zgodnie z załącznikiem 1a - Regeneracja wirnika wirówki.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres II - Remont wirówki HTS-40 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont napędu wirówki w zakresie podstawowym.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres II - Remont wirówki HTS-40 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont napędu wirówki w zakresie rozszerzonym.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
4	4. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres II - Remont wirówki HTS-40 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont pokrywy stożka: -	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem

	Wykonanie nowej pokrywy stożka o konstrukcji spawnej $\varnothing$ 1608x450x750 z blachy S355J2G3 gr.4mm i wyłożenie od wewnątrz materiałem Kalocer gr 6,0mm.		rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres II - Remont wirówki HTS-40 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont pokrywy stożka: - Wykonanie nowej pokrywy o konstrukcji spawnej $\varnothing$ 1608x1608x750 z blachy S355J2G3 gr.4mm i wyłożenie od wewnątrz materiałem Kalocer gr 6,0mm.	1 szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres II - Remont wirówki HTS-40 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont pokrywy stożka: - Wykonanie nowej pokrywy o konstrukcji spawnej $\varnothing$ 1608x1608x750 z blachy S355J2G3 gr. 4mm.	1 szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz _____ szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobleski  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZS Sobleski  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
Inż. Artur Dubiel

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Janina  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
Bogdan Szelaż

*Artur Dubiel*  
podpis

*Bogdan Szelaż*  
podpis



## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres III - Remont wirówki WOW 1,3 - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont napędu wirówki.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. Zadanie 1 – Wirówki odwadniające - Zakres III - Remont wirówki WOW 1,3 - zgodnie z załącznikiem 1a - Regeneracja rozrzutnika wirówki.	1	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobieski  
 Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
 ZG Sobieski  
 Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
 mgr inż. Artur Dubiel

Zakład Górniczy Janina  
 Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
 ZG Janina  
 Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
 podpis Bogdan Szeląg



## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont przesiewacza Liwell LF 2500 – 7,56/24 ED.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza WK 1 2,2 x 4,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,8 x 4,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
4	4. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza WP 1 1,5 x 5,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania

				umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza WP 2 1,5 x 5,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
7	7. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza WP 2 2,2 x 5,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
8	8. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 1,4 x4,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
9	9. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x5,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
10	10. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x5,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
11	11. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x4,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
12	12. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi

	I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x4,5.			oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
13	13. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 1,5 x 4,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
14	14. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
15	15. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
16	16. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,8 x 6,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
17	17. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,2 x 4,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
18	18. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane



	rzeszota przesiewacza PWE 2 2,2 x 5,0.			ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
19	19. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
20	20. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
21	21. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,2 x 5,25.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
22	22. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6 x 4,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
23	23. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 3,0 x 6,0.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
24	24. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWK 2,4 x 6,3.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.


25	25. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,4 x 4,8.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
26	26. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres I - Remont podstawowych części konstrukcyjnych przesiewaczy - zgodnie z załącznikiem 1a - Remont rzeszota przesiewacza PWK 1 1,5 x 4,5.	0,23	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
27	27. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont przesiewacza Liwell LF 2500 – 7,56/24 ED.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
28	28. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza WK 1 2,2 x 4,0.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
29	29. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,8 x 4,5.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
30	30. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
31	31. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z	0,34	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do


	załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza WP 1 1,5 x 5,5.			wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
32	32. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza WP 2 1,5 x 5,5.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
33	33. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza WP 2 2,2 x 5,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
34	34. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 1,4 x4,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
35	35. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x5,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
36	36. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x5,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
37	37. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,0 x4,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane

				ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
38	38. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 1 2,2 x4,5.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
39	39. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 1,5 x 4,5.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
40	40. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
41	41. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,5 x 4,5.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
42	42. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 1,8 x 6,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
43	43. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,2 x 4,5.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

44	44. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,2 x 5,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
45	45. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PZ 3090.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
46	46. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
47	47. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,2 x 5,25.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
48	48. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWP 1 2,6 x 4,5.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
49	49. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 3,0 x 6,0.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
50	50. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do

	załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWK 2,4 x 6,3.			wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
51	51. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWE 2 2,4 x 4,8.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
52	52. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres II - Remont konstrukcji wsporczej wraz z pokładem sitowym zgodnie z załącznikiem 1a -Remont rzeszota przesiewacza PWK 1 1,5 x 4,5.	0,3	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobieski  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Sobieski  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
  
mg inż. Artur Dubiel

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Janina  
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
  
podpis Bogdan Szeląg



## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewacza Liwell LF 2500.	1	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewacza WK 1 2,2 x 4,0.	1	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewacza WK 1 1,8 x 4,5.	1	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

4	4. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewacza WK 1 1,5 x 4,0.	1	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewaczy WP 1 1,5 x 5,5; WP 2 1,5 x 5,5; WP 2 2,2 x 5,0.	2	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewacza PWE 1 1,4 x 4,0.	2	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
7	7. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewaczy PWE 1 2,2 x 5,0; PWE 2 1,8 x 6,0; PWE 2 2,2 x 4,5; PWE 2 2,2 x 5,0.	2	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
8	8. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do	2	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz



	<p>przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewaczy PWE 1 2,0 x 5,0; PWE 1 2,2 x 4,5; PWE 2 1,5 x 4,0; PWE 2 1,5 x 4,5; PWP 1 2,2 x 5,25.</p>		<p>szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.</p>
9	<p>9. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewacza PWP 1 1,5 x 4,5.</p>	1	<p>kompl. Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.</p>
10	<p>10. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy do przesiewacza PZ 3090.</p>	2	<p>kompl. Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.</p>
11	<p>11. Zadanie 2 – Przesiewacze- Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy podajnika PWB-8.</p>	2	<p>kompl. Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.</p>
12	<p>12. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do</p>	1	<p>kompl. Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr.</p>

	przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy podajników PWB-10; Mifama 80-10.			1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
13	13. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy podajnika WPT-2,6.	1	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
14	14. Zadanie 2 – Przesiewacze- Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy przesiewacza PWP 1 2,6 x 5,25 , PWP 1 2,6 x 4,5 , PWE 2 2,4 x 4,8.	2	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
15	15. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy przesiewacza PWE 3,0 x 6,0.	1	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
16	16. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy przesiewaczy PWK 1 2,4 x 6,3 i WK1 2,2 x 4,0.	1	kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych).

			Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
17	17. Zadanie 2 – Przesiewacze - Zakres III - Remont napędów bezwładnościowych do przesiewaczy i podajników wibracyjnych zgodnie z załącznikiem 1a - Napęd bezwładnościowy przesiewaczy PWE – 1,4 x 4,0 i PWP 1 1,5 x 4,5.	1 kompl.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobieski  
 Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
 ZG Sobieski  
 Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
 mgr inż. *Artur DąbIEL*  
 podpis

Zakład Górniczy Janina  
 Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
 ZG Janina  
 Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej  
*Bogdan Szeląg*  
 Bogdan Szeląg