

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

**nr 77/A/14 - Dostawa części do hydrocyklonów dla potrzeb Zakładów Górniczych w TAURON  
Wydobycie S.A.**

**Zadanie nr I – wg załącznika j.n.**

**Zadanie nr II – wg załącznika j.n.**

**Zadanie nr III – wg załącznika j.n.**

**Termin realizacji zamówienia:** od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać **do dnia 21.05.2014r.** w TAURON Wydobyćie S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

**UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie [www.tauron-wydobycie.pl](http://www.tauron-wydobycie.pl) w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej [www.tauron-wydobycie.pl](http://www.tauron-wydobycie.pl), – zakładka aukcje elektroniczne dla przetargu nieograniczonego, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpłata wadium w wysokości: dla oferty kompleksowej – **5 800,00 zł**, zadanie nr I – **600,00 zł**, zadanie nr II – **4 600,00 zł**, zadanie nr III – **600,00 zł**, na konto: Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

**W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9, wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100 zł, płatne w Kasie Głównej TAURON Wydobyćie S.A. czynnej codziennie od 11:00-14:00; w środę od 7:30-10:00 i 12:00-14:00, lub przelewem na konto j.w.**

**Komisijne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2014r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu, o godz. 10:40.**

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych : Wydział Umów

technicznych: ZG Sobieski – Dariusz Jachimczyk  
ZG Janina – Włodzimierz Kądzior

- tel. (32) 618 53 81 /fax. (32) 618 50 78/

- tel. (32) 618 52 71; 618 52 58

- tel. (32) 627 06 18; 627 07 09



## Zapytanie ofertowe

Lad. 1

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 - Część cylindryczna nr.kat. ZS2.	18	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 - Część stożkowa nr.kat. ZS92.	18	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 - Część wylewowa (przedłużenie stożka) nr.kat. ZS93.	22	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
4	4. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 - Dysza przelewowa nr.kat.S25.	20	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 - Dysza wylewowa HC-100.	22	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 - Głowica wlotowa nr.kat. ZS1.	16	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
7	7. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 -	16	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1



	Obejma montażowa FI 100mm - HC100.		do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
8	8. ZADANIE I - Hydrocyklon HC-100 - Obejma montażowa FI 165mm - HC100.	16 szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobleski  
Główny Inżynier Przerobki Mechanicznej  
ZG Sobleski  
Kierownik Działu Przerobki Mechanicznej

*Dabid*

.....  
podpis



## Zapytanie ofertowe

Zad. II

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Dysza wylewowa HC- KREBS FI-90 (porcelana) C-4006C-CC-3.5.	5	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Dysza wylewowa HC- KREBS FI-100 (porcelana) C-4006C-CC-4.	3	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Pokrywa głowicy wlotowej nr kat. 203RRU-11.	5	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
4	4. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Wykładzina cylindra HC-KREBS, (poliuretan) nr.kat. 204R-RU.	3	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Wykładzina głowicy wlotowej HC-KREBS,( poliuretan) nr.kat. 202LR-RU-33.	3	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Wykładzina	2	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym

	wewnętrzna stożka 1 HC KREBS (węgiel krzemu) nr.kat.C5434C-CR.			(załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
7	7. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Wykładzina wewnętrzna stożka 2 HC KREBS (poliuretan) nr.kat.C2441R-RU.	5	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
8	8. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Korpus stożka 3 z naniesioną wykładziną (węgiel krzemu) HC KREBS nr.kat.C2203ST-CG.	2	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
9	9. ZADANIE II - Hydrocyklon HC-KREBS - Tuleja przelewu 20511-NH-6.	2	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górnictwa Górnictwa  
Główny Inżynier  
ZG  
Kierownik  
  
.....  
Inż. Artur Dubiel

podpis





## Zapytanie ofertowe

Lad. III

### Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. ZADANIE III - Hydrocyklon HC/20 KĘTY - Dysza przelewowa Hydrocyklon KĘTY HC500/20.	4	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. ZADANIE III - Hydrocyklon HC/20 KĘTY - Dysza wylewowa 90 mm HC 500/20.	6	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. ZADANIE III - Hydrocyklon HC/20 KĘTY - Wykładzina stożka dolnego HC 500/20.	4	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
4	4. ZADANIE III - Hydrocyklon HC/20 KĘTY - Dysza wlotowa HC 500/20 KĘTY.	6	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. ZADANIE III - Hydrocyklon HC/20 KĘTY - Wykładzina stożka górnego HC/200 KĘTY.	4	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. ZADANIE III - Hydrocyklon HC/20 KĘTY - Wykładzina głowicy lewa HYDROCYKLON KĘTY HC500/20.	6	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
7	7. ZADANIE III - Hydrocyklon HC/20 KĘTY -	6	szt.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik

Wykładzina głowicy prawa  
HYDROCYKLON KĘTY  
HC500/20.

nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane  
ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie  
jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górnictwa Sobieski  
Główny Inżynier Przetwórczości Mechanicznej  
Kierownik Zakładu Przetwórczości Mechanicznej  
*Dubal*  
m. inż. Artur Dubal

.....  
podpis