

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych

nr 167/A/11 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Smary plastyczne”.

termin realizacji : od 01.01.2012r. do 31.01.2013r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2012r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczkowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 19.10.2011r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, **Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.**

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości: **7 000,00 zł** na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 10 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j. w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2011r. w Sali Narad –I piętro, Budynek Zarządu o godz. 10.30

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych :

Wydział Umów **tel. (32) 618 51 08 /fax. (32) 618 5078/**

technicznych:

Ryszard Nowak **tel. (32) 618 56 36**

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Jan Matuszewski

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wydział Umów
Kierownik

mgr Irena Cyba

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1) Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia; Smar typu ŁT 43 (10,0kg) spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-3	9 750	kg	
2	2) Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia; Smar typu ŁT 43 (18,0kg) spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-3	1 048	kg	
3	3) Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia; Smar typu ŁT 4 EP 2 (43,0kg) spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2	894	kg	
4	4) Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia; Smar typu KZ (18,00kg)	230	kg	
5	1) Smary plastyczne samochodowe; Smar typu ŁT 4 S-2 spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 (op. 10,0 kg).	308	kg	
6	2) Smary plastyczne samochodowe; Smar typu ŁT 4 S-2 spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 (op. 18,0 kg).	158	kg	
7	3) Smary plastyczne samochodowe; Smar typu ŁT 4 S-3 spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-3 (op. 10,0 kg).	308	kg	
8	4) Smary plastyczne samochodowe; Smar typu ŁT 4 S-3 spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-3 (op. 43,0 kg).	980	kg	
9	5) Smary plastyczne samochodowe; Smar grafitowy spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 (op. 10,0 kg).	76	kg	
10	6) Smary plastyczne samochodowe; Smar grafitowy spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 (op. 18,0 kg).	136	kg	
11	1) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 np. LGMT-3 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 18,0 kg).	18	kg	
12	2) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 np. Mobilux EP 2 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 18,0 kg).	586	kg	
13	3) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 np.	320	kg	

	Mobilgrease XHP-222 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 18,0 kg).			
14	4) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar spełniający wymagania jakościowe klasy NLGI-2 np. Mobil Temp SHC-100 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 18,0 kg).	28	kg	
15	5) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar spełniający wymagania jakościowe klasy klasy NLGI 2 np. Shell Alvania EP (LF)2 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 20,0 kg).	1 790	kg	
16	6) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Zielona Pszczoła lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 1,0 kg).	75	kg	
17	7) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Motor Life 11 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 55,0 kg).	346	kg	
18	8) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Energrase L-21 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 15,0 kg).	36	kg	
19	9) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Energrease HTG-2 /NLGI-2/ lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 50,0 kg).	80	kg	
20	10) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Energrease HTG-2 /NLGI-2/ lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 5,0 kg).	37	kg	
21	11) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Mind SWRL lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 20 kg)	200	kg	
22	12) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Mind O Methalon High Tech lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 20 kg)	240	kg	
23	13) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Locolub TMGG 516 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op 48 szt. x 450g)	3	kompl.	
24	14) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Konzogór lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 20 kg).	40	kg	
25	15) Smary plastyczne specjalnego przeznaczenia dla górnictwa; Smar Optipit 10 lub równoważny o parametrach jakościowych i fizycznych co najmniej równych (op. 180,0 kg).	220	kg	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Z-ca Kierownika Wydziału Zaopatrzenia



.....Marek Wasyl.....

podpis