

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych

**nr 22/A/14 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Elementy złączne do układów hydraulicznych”.**

zadanie nr 1 - zgodnie z załącznikiem jn.

zadanie nr 2 - zgodnie z załącznikiem jn.

zadanie nr 3 - zgodnie z załącznikiem jn.

zadanie nr 4 - zgodnie z załącznikiem jn.

**termin realizacji : od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r.**

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 19.02.2014r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

**UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl) w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl) – zakładka aukcje elektroniczne dla przetargu nieograniczonego, pobranie wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej oraz wpłata wadium w wysokości: **oferta kompleksowa – 13 700,00zł, zadanie nr 1 – 12 800,00zł; zadanie nr 2 – 500,00zł; zadanie nr 3 – 300,00zł; 100,00zł** na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 10 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100zł płatne w Kasie Główniej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j. w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.02.2014r.** w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. **10:50**

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych :

Wydział Umów

tel. (32) 618 51 08 /fax. ( 32) 618 5078/

technicznych:

Janusz Makowski

tel. (32) 618 51 20

Marek Przybyła

tel. (32) 618 52 72

## Zapytanie ofertowe

*ZADANIE 1*

### Towary / Usługi

| L.P. | Towar / Usługa                             | Ilość | JM     | Uwagi  |
|------|--|-------|--------|--|
| 1    | Przełącznik obiegu DN 10                   | 30    | szt.   | Zadanie nr 1 - Przedmiot dostawy ma być zgodny z wymaganiami ofertowymi. |
| 2    | Przełącznik obiegu DN 12                   | 30    | szt.   |  |
| 3    | Oprawka + końcówka zaciskana 6 2-opłotowa  | 100   | kompl. |  |
| 4    | Oprawka + końcówka zaciskana 10 2-opłotowa | 190   | kompl. |  |
| 5    | Oprawka+kończówka zaciskana 10 podwójna    | 50    | kompl. |  |
| 6    | Oprawka+kończówka zaciskana 12 2-opłotowa  | 200   | kompl. |  |
| 7    | Oprawka+kończówka zaciskana 19 2-opłotowa  | 230   | kompl. |  |
| 8    | Oprawka+kończówka zaciskana 25 2-opłotowa  | 125   | kompl. |  |
| 9    | Oprawka+kończówka zaciskana 31 2-opłotowa  | 130   | kompl. |  |
| 10   | Oprawka+kończówka zaciskana 38 2-opłotowa  | 55    | kompl. |  |
| 11   | Oprawka+kończówka zaciskana 6 4-opłotowa   | 130   | kompl. |  |
| 12   | Oprawka+kończówka zaciskana 10 4-opłotowa  | 130   | kompl. |  |
| 13   | Oprawka+kończówka zaciskana 12 4-opłotowa  | 130   | kompl. |  |
| 14   | Oprawka+kończówka zaciskana 19 4-opłotowa  | 130   | kompl. |  |
| 15   | Oprawka+kończówka zaciskana 25 4-opłotowa  | 130   | kompl. |  |

*221A/9/14*



|    |   |     |        |  |
|----|---|-----|--------|--|
| 16 | Oprawka+końcówka zaciskana<br>31 4-oplotowa | 125 | kompl. |  |
| 17 | Oprawka+końcówka zaciskana<br>38 4-oplotowa | 65  | kompl. |  |
| 18 | Kolanko gniazdowe 8/10                      | 350 | szt.   |  |
| 19 | Kolanko gniazdowe 12                        | 180 | szt.   |  |
| 20 | Kolanko gniazdowe 19                        | 500 | szt.   |  |
| 21 | Kolanko gniazdowe 25                        | 400 | szt.   |  |
| 22 | Kolanko gniazdowe 31                        | 250 | szt.   |  |
| 23 | Złączka wtykowa 8/10                        | 900 | szt.   |  |
| 24 | Złączka wtykowa 12                          | 900 | szt.   |  |
| 25 | Złączka wtykowa 19                          | 500 | szt.   |  |
| 26 | Złączka wtykowa 25                          | 400 | szt.   |  |
| 27 | Złączka wtykowa 31                          | 300 | szt.   |  |
| 28 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>19/10         | 300 | szt.   |  |
| 29 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>12/10         | 300 | szt.   |  |
| 30 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>19/12         | 180 | szt.   |  |
| 31 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>25/12         | 180 | szt.   |  |
| 32 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>25/19         | 180 | szt.   |  |
| 33 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>31/12         | 130 | szt.   |  |
| 34 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>31/19         | 90  | szt.   |  |
| 35 | Złączka wtykowo-redukcyjna<br>31/25         | 60  | szt.   |  |
| 36 | Złączka gniazdowa 8/10                      | 600 | szt.   |  |
| 37 | Złączka gniazdowa 12                        | 600 | szt.   |  |
| 38 | Złączka gniazdowa 19                        | 500 | szt.   |  |
| 39 | Złączka gniazdowa 25                        | 350 | szt.   |  |
| 40 | Złączka gniazdowa 31                        | 350 | szt.   |  |
| 41 | Złączka gniazdowa fi 25 z<br>uchem prostym  | 125 | szt.   |  |
| 42 | Złączka gniazdowa fi 32 z                   | 125 | szt.   |  |

|    |   |     |      |  |
|----|---|-----|------|--|
|    | uchem prostym                                 |     |      |  |
| 43 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 10/12          | 180 | szt. |  |
| 44 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 19/10          | 180 | szt. |  |
| 45 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 19/12          | 180 | szt. |  |
| 46 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 25/10          | 180 | szt. |  |
| 47 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 25/12          | 140 | szt. |  |
| 48 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 25/19          | 140 | szt. |  |
| 49 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 31/12          | 140 | szt. |  |
| 50 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 31/19          | 130 | szt. |  |
| 51 | Złączka gniazdowo - redukcyjna 31/25          | 120 | szt. |  |
| 52 | Złączka gniazdowo - wtykowa 10                | 180 | szt. |  |
| 53 | Złączka gniazdowo - wtykowa 10 dławiąca 1,5mm | 120 | szt. |  |
| 54 | Złączka gniazdowo - wtykowa 12                | 500 | szt. |  |
| 55 | Złączka gniazdowo - wtykowa 10/12             | 200 | szt. |  |
| 56 | Złączka gniazdowo - wtykowa 10/19             | 350 | szt. |  |
| 57 | Złączka gniazdowo - wtykowa 10/25             | 130 | szt. |  |
| 58 | Złączka gniazdowo - wtykowa 12/10             | 130 | szt. |  |
| 59 | Złączka gniazdowo - wtykowa 12/19             | 130 | szt. |  |
| 60 | Złączka gniazdowo - wtykowa 12/25             | 130 | szt. |  |
| 61 | Złączka gniazdowo - wtykowa 12/31             | 130 | szt. |  |
| 62 | Złączka gniazdowo - wtykowa                   | 130 | szt. |  |

|    |                                      |       |      |  |
|----|--------------------------------------|-------|------|--|
|    | 19/10                                |       |      |  |
| 63 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>19/12 | 130   | szt. |  |
| 64 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>19/25 | 200   | szt. |  |
| 65 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>19/31 | 150   | szt. |  |
| 66 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>25/10 | 150   | szt. |  |
| 67 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>25/12 | 150   | szt. |  |
| 68 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>25/19 | 150   | szt. |  |
| 69 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>25/31 | 150   | szt. |  |
| 70 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>31/10 | 125   | szt. |  |
| 71 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>31/12 | 125   | szt. |  |
| 72 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>31/19 | 125   | szt. |  |
| 73 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>31/25 | 125   | szt. |  |
| 74 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>38/10 | 100   | szt. |  |
| 75 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>38/12 | 100   | szt. |  |
| 76 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>38/19 | 100   | szt. |  |
| 77 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>38/25 | 100   | szt. |  |
| 78 | Złączka gniazdowo - wtykowa<br>38/31 | 100   | szt. |  |
| 79 | Przetyczka 8/10                      | 300   | szt. |  |
| 80 | Przetyczka 8/10 długa                | 180   | szt. |  |
| 81 | Przetyczka 10                        | 8 100 | szt. |  |
| 82 | Przetyczka 10 podwójna<br>(102GN)    | 600   | szt. |  |
| 83 | Przetyczka 12                        | 6 100 | szt. |  |
|    |                                      |       |      |  |



|     |  |       |      |  |
|-----|--|-------|------|--|
| 84  | Przetyczka 12 podwójna                         | 100   | szt. |  |
| 85  | Przetyczka 19                                  | 6 100 | szt. |  |
| 86  | Przetyczka 25                                  | 4 100 | szt. |  |
| 87  | Przetyczka 31                                  | 3 100 | szt. |  |
| 88  | Przetyczka 38                                  | 200   | szt. |  |
| 89  | Kpl. skręcony/opr+koń/ DN10                    | 140   | szt. |  |
| 90  | Kpl. skręcony/opr+koń/ DN12                    | 140   | szt. |  |
| 91  | Kpl. skręcony/opr+koń/ DN19                    | 140   | szt. |  |
| 92  | Kpl. skręcony/opr+koń/ DN25                    | 140   | szt. |  |
| 93  | Kpl. skręcony/opr+koń/ DN31                    | 140   | szt. |  |
| 94  | Kpl. skręcony/opr+koń/ DN38                    | 100   | szt. |  |
| 95  | Zawór odcinający DN10                          | 200   | szt. |  |
| 96  | Zawór odcinający DN12                          | 200   | szt. |  |
| 97  | Zawór odcinający DN19                          | 125   | szt. |  |
| 98  | Zawór odcinający DN25                          | 150   | szt. |  |
| 99  | Zawór odcinający DN31                          | 150   | szt. |  |
| 100 | Trójnik gnizadowy DN10                         | 1 100 | szt. |  |
| 101 | Trójnik gnizadowy DN12                         | 600   | szt. |  |
| 102 | Trójnik gnizadowy DN19                         | 200   | szt. |  |
| 103 | Trójnik gnizadowy DN25                         | 125   | szt. |  |
| 104 | Trójnik gnizadowy DN31                         | 75    | szt. |  |
| 105 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>12/10/12 z uchem | 400   | szt. |  |
| 106 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>12/12/12 z uchem | 200   | szt. |  |
| 107 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>12/25/12 z uchem | 150   | szt. |  |
| 108 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>12/31/12 z uchem | 150   | szt. |  |
| 109 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>19/10/19 z uchem | 400   | szt. |  |
| 110 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>19/12/19 z uchem | 200   | szt. |  |
| 111 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>19/25/19 z uchem | 125   | szt. |  |
| 112 | Trójnik gnizadowo zwężkowy<br>19/31/19 z uchem | 125   | szt. |  |

|     |  |     |      |  |
|-----|--|-----|------|--|
| 113 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>25/10/25 z uchem | 150 | szt. |  |
| 114 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>25/12/25 z uchem | 140 | szt. |  |
| 115 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>25/19/25 z uchem | 140 | szt. |  |
| 116 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>25/31/25 z uchem | 125 | szt. |  |
| 117 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>31/10/31 z uchem | 125 | szt. |  |
| 118 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>31/12/31 z uchem | 125 | szt. |  |
| 119 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>31/19/31 z uchem | 125 | szt. |  |
| 120 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>31/25/31 z uchem | 120 | szt. |  |
| 121 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/10/38 z uchem | 50  | szt. |  |
| 122 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/12/38 z uchem | 50  | szt. |  |
| 123 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/19/38 z uchem | 50  | szt. |  |
| 124 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/25/38 z uchem | 65  | szt. |  |
| 125 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/31/38 z uchem | 50  | szt. |  |
| 126 | Czwórnik gnizadowy 8/10                        | 110 | szt. |  |
| 127 | Czwórnik gnizadowy 12                          | 110 | szt. |  |
| 128 | Czwórnik gnizadowy 19                          | 110 | szt. |  |
| 129 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>19/10/19         | 125 | szt. |  |
| 130 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>19/12/19         | 125 | szt. |  |
| 131 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>19/25/19         | 125 | szt. |  |
| 132 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>19/31/19         | 125 | szt. |  |
| 133 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>25/10/25         | 125 | szt. |  |
| 134 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy                     | 130 | szt. |  |

|     |  |     |      |  |
|-----|--|-----|------|--|
|     | 25/12/25                               |     |      |  |
| 135 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>25/19/25 | 130 | szt. |  |
| 136 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>25/31/25 | 130 | szt. |  |
| 137 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>31/10/31 | 120 | szt. |  |
| 138 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>31/12/31 | 120 | szt. |  |
| 139 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/10/38 | 100 | szt. |  |
| 140 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/12/38 | 100 | szt. |  |
| 141 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/19/38 | 100 | szt. |  |
| 142 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/25/38 | 100 | szt. |  |
| 143 | Trójkąt gnizadowo zwężkowy<br>38/31/38 | 100 | szt. |  |
| 144 | Kolano gnizadowo wtykowe<br>4/6        | 140 | szt. |  |
| 145 | Kolano gnizadowo wtykowe<br>8/10       | 800 | szt. |  |
| 146 | Kolano gnizadowo wtykowe 12            | 700 | szt. |  |
| 147 | Kolano gnizadowo wtykowe 19            | 200 | szt. |  |
| 148 | Kolano gnizadowo wtykowe<br>8/10 - 4/6 | 100 | szt. |  |
| 149 | Kolano gnizadowo wtykowe<br>8/10 - 12  | 140 | szt. |  |
| 150 | Kolano gnizadowo wkrętne<br>1-8/10     | 100 | szt. |  |
| 151 | Kolano gnizadowo wkrętne<br>1-DL 8/10  | 100 | szt. |  |
| 152 | Kolano gnizadowo wkrętne 2<br>8/10     | 140 | szt. |  |
| 153 | Zaślepka wtykowa 4/6                   | 100 | szt. |  |
| 154 | Zaślepka wtykowa 8/10                  | 150 | szt. |  |
| 155 | Zaślepka wtykowa 12                    | 180 | szt. |  |
| 156 | Zaślepka wtykowa 19                    | 160 | szt. |  |



|     |  |     |      |  |
|-----|--|-----|------|--|
| 157 | Zaślepka wtykowa 25                                | 160 | szt. |  |
| 158 | Zaślepka wtykowa 31                                | 125 | szt. |  |
| 159 | Zaślepka wtykowa 38                                | 120 | szt. |  |
| 160 | Przewód metalowy fi10 L=110 prosty                 | 100 | szt. |  |
| 161 | Przewód metalowy fi10 L=190 prosty                 | 100 | szt. |  |
| 162 | Przewód metalowy fi10 L=265 prosty                 | 100 | szt. |  |
| 163 | Przewód metalowy fi10 L=350 prosty                 | 100 | szt. |  |
| 164 | Przewód metalowy fi10 L=360 prosty                 | 100 | szt. |  |
| 165 | Przewód metalowy fi10 L=421 prosty                 | 100 | szt. |  |
| 166 | Przewód metalowy fi10 L=515 prosty                 | 110 | szt. |  |
| 167 | Przewód metalowy fi10 L=560 prosty                 | 120 | szt. |  |
| 168 | Przewód metalowy fi12 L=100 prosty                 | 130 | szt. |  |
| 169 | Przewód metalowy fi12 L=130 prosty                 | 130 | szt. |  |
| 170 | Przewód metalowy fi12 L=360 prosty                 | 100 | szt. |  |
| 171 | Szybkozłącze skręcane DN32 do węży hydraulicznych. | 130 | szt. |  |

Zakład Górniczy Sobieski  
Główny Mechanik Urzędzeń Dołowych  
Z-ca Kierownika Działu Energo-mechanicznego

.....mgr inż. Andrzej Tenczyk.....

podpis

22/A/1/14

## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

*ZADANIE 2*

| L.P. | Towar / Usługa                                  | Ilość | JM   | Uwagi   |
|------|---|-------|------|---|
| 1    | Prosta DKOL-M12x1,5 DN6 +<br>oprawka            | 100   | szt. | Zadanie nr 2 - Przedmiot dostawy ma być<br>zgodny z wymaganiami ofertowymi. |
| 2    | Kątowa DKOL 90-stopni<br>M12x1,5 DN6 + opravka  | 100   | szt. |   |
| 3    | Prosta DKOL-M14x1,5 DN6 +<br>oprawka            | 100   | szt. |   |
| 4    | Kątowa DKOL 90-stopni<br>M14x1,5 DN6 + opravka  | 100   | szt. |   |
| 5    | Prosta DKOL-M16x1,5 DN8 +<br>oprawka            | 100   | szt. |   |
| 6    | Kątowa DKOL 45-stopni<br>M16x1,5 DN8 + opravka  | 100   | szt. |   |
| 7    | Kątowa DKOL 90-stopni<br>M16x1,5 DN8 + opravka  | 100   | szt. |   |
| 8    | Prosta DKOL-M16x1,5 DN10 +<br>oprawka           | 100   | szt. |   |
| 9    | Kątowa DKOL 90-stopni<br>M16x1,5 DN10 + opravka | 100   | szt. |   |
| 10   | Prosta DKOL-M18x1,5 DN6 +<br>oprawka            | 100   | szt. |   |
| 11   | Prosta DKOL-M18x1,5 DN8 +<br>oprawka            | 100   | szt. |   |
| 12   | Kątowa DKOL 90-stopni<br>M18x1,5 DN8 + opravka  | 100   | szt. |   |
| 13   | Prosta DKOL-M18x1,5 DN10 +<br>oprawka           | 100   | szt. |   |
| 14   | Kątowa DKOL 90-stopni<br>M18x1,5 DN10 + opravka | 100   | szt. |   |
| 15   | Kątowa DKOL 45-stopni                           | 100   | szt. |   |

*22/12/14*

|    |  |     |      |  |
|----|--|-----|------|--|
|    | M18x1,5 DN10 + oprawka                       |     |      |  |
| 16 | Prosta DKOL-M22x1,5 DN10 + oprawka           | 100 | szt. |  |
| 17 | Prosta DKOL-M22x1,5 DN12 + oprawka           | 100 | szt. |  |
| 18 | Prosta DKOL-M24x1,5 DN12 + oprawka           | 100 | szt. |  |
| 19 | Kątowa DKOL 90-stopni M22x1,5 DN12 + oprawka | 100 | szt. |  |
| 20 | Prosta DKOL-M26x1,5 DN12 + oprawka           | 100 | szt. |  |
| 21 | Kątowa DKOL 90-stopni M26x1,5 DN16 + oprawka | 100 | szt. |  |
| 22 | Prosta DKOL-M26x1,5 DN16 + oprawka           | 100 | szt. |  |
| 23 | Kątowa DKOL 45-stopni M26x1,5 DN16 + oprawka | 100 | szt. |  |
| 24 | Prosta DKOL-M27x2 DN16 + oprawka             | 100 | szt. |  |
| 25 | Prosta DKOL-M30x1,5 DN19 + oprawka           | 100 | szt. |  |
| 26 | Prosta DKOL-M30x2 DN19 + oprawka             | 200 | szt. |  |
| 27 | Prosta DKOL-M36x2 DN25 + oprawka             | 100 | szt. |  |
| 28 | Prosta DKOL-M45x2 DN25 + oprawka             | 100 | szt. |  |
| 29 | Kątowa DKOL 45-stopni M30x2 DN19 + oprawka   | 100 | szt. |  |

Zakład Górniczy Sobieski  
Główny Mechanik Urządzeń Dołowych  
Z-ca Kierownika Działu Energo-mechanicznego

.....  
inż. Andrzej Tetych  
podpis

22/A/2/19



## Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

ZADANIE 3

| L.P. | Towar / Usługa                                  | Ilość | JM   | Uwagi   |
|------|---|-------|------|---|
| 1    | Prosta DKOS-M16x1,5 DN6 +<br>oprawka            | 50    | szt. | Zadanie nr 3 - Przedmiot dostawy ma być<br>zgodny z wymaganiami ofertowymi. |
| 2    | Kątowa DKOS 90-stopni<br>M16x1,5 DN6 + oprawka  | 50    | szt. |   |
| 3    | Kątowa DKOS 45-stopni<br>M16x1,5 DN6 + oprawka  | 50    | szt. |   |
| 4    | Prosta DKOS-M18x1,5 DN6 +<br>oprawka            | 50    | szt. |   |
| 5    | Kątowa DKOS 90-stopni<br>M18x1,5 DN6 + oprawka  | 50    | szt. |   |
| 6    | Prosta DKOS-M18x1,5 DN10 +<br>oprawka           | 50    | szt. |   |
| 7    | Kątowa DKOS 90-stopni<br>M18x1,5 DN10 + oprawka | 50    | szt. |   |
| 8    | Kątowa DKOS 45-stopni<br>M18x1,5 DN10 + oprawka | 50    | szt. |   |
| 9    | Prosta DKOS M20x1,5 DN8 +<br>oprawka            | 50    | szt. |   |
| 10   | Kątowa DKOS 90-stopni<br>M20x1,5 DN8 + oprawka  | 50    | szt. |   |
| 11   | Prosta DKOS M20x1,5 DN10 +<br>oprawka           | 50    | szt. |   |
| 12   | Prosta DKOS M22x1,5 DN10 +<br>oprawka           | 60    | szt. |   |
| 13   | Kątowa DKOS 90-stopni<br>M20x1,5 DN10 + oprawka | 50    | szt. |   |
| 14   | Kątowa DKOS 45-stopni<br>M20x1,5 DN10 + oprawka | 50    | szt. |   |
| 15   | Kątowa DKOS 90-stopni                           | 60    | szt. |   |

22/A/3/14

|    |  |    |      |  |
|----|--|----|------|--|
|    | M22x1,5 DN10 + oprawka                       |    |      |  |
| 16 | Prosta DKOS M24x1,5 DN10 + oprawka           | 50 | szt. |  |
| 17 | Prosta DKOS M24x1,5 DN12 + oprawka           | 80 | szt. |  |
| 18 | Kątowa DKOS 90-stopni M24x1,5 DN12 + oprawka | 80 | szt. |  |
| 19 | Kątowa DKOS 45-stopni M24x1,5 DN12 + oprawka | 80 | szt. |  |
| 20 | Prosta DKOS M30x2 DN19 + oprawka             | 80 | szt. |  |
| 21 | Prosta DKOS M30x2 DN16 + oprawka             | 80 | szt. |  |
| 22 | Kątowa DKOS 90-stopni M30x2 DN16 + oprawka   | 80 | szt. |  |
| 23 | Kątowa DKOS 90-stopni M30x2 DN19 + oprawka   | 80 | szt. |  |
| 24 | Prosta DKOS M36x2 DN19 + oprawka             | 80 | szt. |  |

Zakład Górniczy Sobieski  
 Główny Mechanik Urzędzeń Dołowych  
 Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego  
 .....  
 mgr inż. Andrzej Tetych  
 podpis

2214/13/14

## Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

ZADANIE 4

| L.P. | Towar / Usługa               | Ilość | JM   | Uwagi  |
|------|------------------------------|-------|------|--|
| 1    | Oprawka typ<br>M03400-04DN6  | 50    | szt. | Zadanie nr 4 - Przedmiot dostawy ma być zgodny z wymaganiami ofertowymi. |
| 2    | Oprawka typ<br>M03400-05DN8  | 50    | szt. |  |
| 3    | Oprawka typ<br>M03400-05DN10 | 50    | szt. |  |
| 4    | Oprawka typ<br>M03400-05DN12 | 50    | szt. |  |
| 5    | Oprawka typ<br>M03400-05DN16 | 50    | szt. |  |
| 6    | Oprawka typ<br>M03400-05DN19 | 50    | szt. |  |

Zakład Techniczny Sobieski  
Główny Mechanik Zarządni Dołowych  
Z-ca Kierownika Usług Energo-mechanicznego

mgr inż. Andrzej Terych

podpis

221A/4/14