

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 170/A/12 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw : „Blachy i kształtowniki”
Zadanie nr 1 – wg załącznika j.n.
Zadanie nr 2 - wg załącznika j.n.
Zadanie nr 3 – wg załącznika j.n.
Zadanie nr 4 – wg załącznika j.n.
Zadanie nr 5 - wg załącznika j.n.
Zadanie nr 6 – wg załącznika j.n.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2013 r. do 31.01.2014 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013 r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **17.10.2012 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14.00.**

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości dla oferty kompleksowej : **32 100,00 zł**, zadanie nr 1 – **5 200,00 zł**, zadanie nr 2 – **5 000,00 zł**, zadanie nr 3 – **1 100,00 zł**, zadanie nr 4 – **1 300,00 zł**, zadanie nr 5 – **17 200,00 zł**, zadanie nr 6 – **2 300,00 zł**, na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2012 r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. 11.30.


Informacji udziela w sprawach:


technicznych:

Paweł Potejko - tel. (32) 618 53 98;

proceduralnych :

Wydział Umów - tel. (32) 618 53 81 /fax. (32) 618 50 78/.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GŁÓWNY

mgr inż. Kazimierz Urzechnik







Zapytanie ofertowe

Lad. 1

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 40mm	2,1	tona	
2	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 50mm	1	tona	
3	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 65mm	4,5	tona	
4	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 80mm	6,3	tona	
5	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 100mm	11,8	tona	
6	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 120mm	15,54	tona	
7	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 140mm	9	tona	
8	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 160mm	2,03	tona	
9	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 180mm	4	tona	
10	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 200mm	4,5	tona	
11	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 220mm	0,9	tona	
12	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 240mm	2,5	tona	
13	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 260mm	2	tona	
14	Ceownik stalowy gorącowałcowany S235JR 300mm	2	tona	

BC115
 podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

Zad. 2

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 25x25x3mm	4	tona	
2	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 30x30x3mm	4,9	tona	
3	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 30x30x4mm	6,6	tona	
4	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 40x40x4mm	17,45	tona	
5	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 40x40x5mm	6,3	tona	
6	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 50x50x5mm	11,1	tona	
7	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 50x50x6mm	2	tona	
8	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 60x60x6mm	1	tona	
9	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 60x60x8mm	1,5	tona	
10	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 60x40x6mm	1,5	tona	
11	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 80x80x6mm	0,5	tona	
12	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 80x80x8mm	1,1	tona	
13	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 80x80x10mm	1,9	tona	
14	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 100x100x10mm	2	tona	
15	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 100x50x8mm	3	tona	
16	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 120x120x10mm	1,8	tona	
17	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 150x100x12mm	1,2	tona	
18	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 120x80x10mm	0,5	tona	

.....
B. C.
 podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

Zad. 3

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Dwuteownik gorącowalcowany 100mm S235JR	0,5	tona	
2	Dwuteownik gorącowalcowany 160mm S235JR	0,5	tona	
3	Dwuteownik gorącowalcowany 180mm S235JR	1	tona	
4	Dwuteownik gorącowalcowany 200mm S235JR	2	tona	
5	Dwuteownik szerokostopowy HEB 140mm S235JR	3,5	tona	
6	Dwuteownik szerokostopowy HEB 160mm S235JR	1,5	tona	
7	Dwuteownik szerokostopowy HEB 180mm S235JR	1,5	tona	
8	Dwuteownik szerokostopowy HEB 200mm S235JR	2	tona	
9	Dwuteownik szerokostopowy HEB 300mm S235JR	0,4	tona	
10	Dwuteownik szerokostopowy HEB 400mm S235JR	0,4	tona	

.....
B. S.
 podpis

Jaworzno, dn 11-09-2012



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

Ład. 4

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Profil stalowy zamknięty S235JR 20x20x3mm	1,15	tona	
2	Profil stalowy zamknięty S235JR 20x20x4mm	1,5	tona	
3	Profil stalowy zamknięty S235JR 30x30x3mm	1,1	tona	
4	Profil stalowy zamknięty S235JR 40x40x4mm	5	tona	
5	Profil stalowy zamknięty S235JR 60x30x4mm	2,6	tona	
6	Profil stalowy zamknięty S235JR 80x40x4mm	3	tona	

BŁ. 4
.....
podpis

Zapytanie ofertowe

Lad. 5

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Blacha stalowa S235JR 2mm	18,9	tona	
2	Blacha stalowa S235JR 3mm	32,8	tona	
3	Blacha stalowa S235JR 4mm	6,2	tona	
4	Blacha stalowa S235JR 5mm	9,2	tona	
5	Blacha stalowa S235JR 6mm	8,3	tona	
6	Blacha stalowa S235JR 8mm	22,4	tona	
7	Blacha stalowa S235JR 10mm	31,75	tona	
8	Blacha stalowa S235JR 12mm	8,5	tona	
9	Blacha stalowa S235JR 15mm	13,3	tona	
10	Blacha stalowa S235JR 16mm	2	tona	
11	Blacha stalowa S235JR 20mm	10	tona	
12	Blacha stalowa S235JR 25mm	6,4	tona	
13	Blacha stalowa S235JR 30mm	8	tona	
14	Blacha stalowa S235JR 40mm	5	tona	
15	Blacha stalowa S235JR 50mm	10	tona	
16	Blacha stalowa S235JR 100mm	1,5	tona	
17	Blacha stalowa S355JR 8mm	8,5	tona	
18	Blacha stalowa S355JR 10mm	6,5	tona	
19	Blacha stalowa S355JR 12mm	7,5	tona	
20	Blacha stalowa S355JR 14mm	4,5	tona	
21	Blacha stalowa S355JR 15mm	1,3	tona	
22	Blacha stalowa S355JR 20mm	1,3	tona	
23	Blacha stalowa S355JR 25mm	0,8	tona	
24	Blacha stalowa S355JR 30mm	2,6	tona	
25	Blacha stalowa S355JR 60mm	0,8	tona	

B. V. V.

podpis

Zapytanie ofertowe

Lad. 6

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Blacha stalowa ryflowana S235JR 5mm	1,5	tona	
2	Blacha stalowa ryflowana S235JR 6mm	10,5	tona	
3	Blacha stalowa ryflowana S235JR 8mm	3	tona	
4	Blacha trudnościeralna FORA 400 12mm	2,7	tona	
5	Blacha trudnościeralna FORA 400 8mm	1,9	tona	
6	Blacha perforowana 2000x1000x2 f12	101	m2	

.....
podpis)