

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 37/A/13 - „Wyłonienie Wykonawców dla realizacji: „Dostaw łańcuchów technicznych i łańcuchów do podwieszania tras kolejek podwieszanych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”

część nr 1 - wg załącznika j.n.

część nr 2 – wg załącznika j.n.

część nr 3 – wg załącznika j.n.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **27.02.2013 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14:00**.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa – **45 000,00zł**, w przypadku ofert częściowych: **część nr 1 – 23 000,00zł, część nr 2 - 14 000,00zł, część nr 3 - 8 000,00zł** na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2013 r. w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 11, o godz. 10:40.

Informacji udziela w sprawach:

technicznych:

Aleksander Rzepczyński - tel. **(32) 627 04 90,**

proceduralnych :

Wydział Umów - tel. **(32) 618 53 81 /fax. (32) 618 50 78/.**

Zapytanie ofertowe

CZĘŚĆ NR 1

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Łańcuch techniczny o średnicy pręta ogniwa 8 mm	59 000	kg	
2	Łańcuch techniczny o średnicy pręta ogniwa 10 mm	62 700	kg	
3	Łańcuch techniczny o średnicy pręta ogniwa 13 mm	33 100	kg	


.....
podpis

Jaworzno, dn 28-12-2012



Zapytanie ofertowe

część nr 2

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Łańcuch ogniowy o wymiarach fi 16x80 (do podwieszania trasy transportu kolejkami podwieszanymi). Obciążenie zrywające min. 180 kN	12 300	m	


A. Ryj
.....
podpis

Zapytanie ofertowe

CZĘŚĆ NR 3

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Łańcuch ogniowy o wymiarach fi 18x90 (do podwieszania trasy transportu kolejkami podwieszanymi). Obciążenie zrywające min. 250 kN	6 998	m	


.....
podpis