

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych

**nr 130/A/12 – Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty elementów konstrukcji stalowych obiektów i ciągu technologicznego Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Południowym Koncernie Węglowym SA**

**termin realizacji : od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013r.**

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 01.08.2012r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter , pokój nr 5) do godz. 14.00.

**UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl) w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi , które są dostępne na stronie internetowej [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl) , jak również wpłata wadium w wysokości: **dla oferty kompleksowej: 27 600,00zł, dla ofert częściowych: zadanie nr 1 – 9 200,00zł, zadanie nr 2 – 9 100,00zł, zadanie nr 3 – 9 300,00zł** na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów , Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 10 **wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100zł** płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j. w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.08.2012r.** w Sali Narad - I piętro , Budynek Zarządu o godz. **10:10**

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych :

Wydział Umów tel. (32) 618 51 08 /fax. (32) 618 5078/

technicznych:

ZG Sobieski

**mgr inż. Dariusz Jachimczyk**

ZG Janina

**inż. Włodzimierz Kądzior**

tel. (32) 618 52 71, 618 52 58

tel. ( 32) 627 05 74

Południowy Koncern Węglowy S.A.

PREZES ZARZĄDU Południowy Koncern Węglowy S.A.

DYREKTOR ds. HANDELWYCH PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR NACZELNY

mgr Wojciech Porot

mgr inż. Kazimierz Grzechnik

Południowy Koncern Węglowy S.A.

Wydział Umów  
Kisjównik

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 50 00  
fax +48 32 616 44 76  
e-mail: sekretariat@pkwsa.pl

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000228587, NIP: 6321880539, REGON: 240033634  
Kapitał zakładowy (wplacony): 352 040 780 zł

[www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

JM

## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

ZADANIE NR 1

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s- 50mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
2	2. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 65mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
3	3. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 80mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
4	4. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s -100mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
5	5. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 120mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
6	6. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym

	spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 140mm.			(załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
7	7. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 160mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
8	8. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – Ceownik stalowy ST3s - 220mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
9	9. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 50mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
10	10. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 65mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
11	11. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 80mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
12	12. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 100mm.	0,46	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
13	13. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 120mm.	0,4	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych).

				Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
14	14. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 140mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
15	15. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 160mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
16	16. Wymiana ceowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Ceownik stalowy ST3s - 220mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
17	17. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 30 x 30 x 4mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
18	18. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 40 x 40 x 5mm	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
19	19. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik nierównoramienny 40 x 60 x 6mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
20	20. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 50 x 50 x 6mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

21	21. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 60 x 60 x 8mm.	0,8	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
22	22. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 80 x 80 x 10mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
23	23. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału zleceniodawcy – Kątownik równoramienny 100 x 100 x 10mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
24	24. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 30 x 30 x 4mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
25	25. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 40 x 40 x 5mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
26	26. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik nierównoramienny 40 x 60 x 6mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
27	27. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 50 x 50 x 6mm.	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
28	28. Wymiana kątownik stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta –	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych).

	Kątownik równoramienny 60 x 60 x 8mm.		Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
29	29. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 80 x 80 x 10mm.	0,5 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
30	30. Wymiana kątowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych z materiału oferenta – Kątownik równoramienny 100 x 100 x 10mm.	0,5 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
31	31. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Płaskownik stalowy 40 x 6mm.	1 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
32	32. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Płaskownik stalowy 50 x 6mm.	1,1 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
33	33. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Płaskownik stalowy 70 x 8mm.	1 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
34	34. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Płaskownik stalowy 70 x 12mm.	1 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
35	35. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Płaskownik stalowy 90 x 12mm.	1,1 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

36	36. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceńodawcy – Płaskownik stalowy 150 x 6mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
37	37. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 40 x 6mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
38	38. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 50 x 6mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
39	39. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 70 x 8mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
40	40. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 70 x 12mm.	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
41	41. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 90 x 12mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
42	42. Wymiana płaskowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Płaskownik stalowy 150 x 6mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
43	43. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych).

	materiału zleceniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 100 mm.			Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
44	44. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 120 mm.	1,1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
45	45. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 160 mm.	1,1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
46	46. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik stalowy ST3s 180 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
47	47. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 160 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
48	48. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 180 mm.	1	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
49	49. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 100 mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
50	50. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 120 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.



51	51. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 160 mm.	0,5 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
52	52. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik stalowy ST3s 180 mm.	0,5 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
53	53. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 160 mm.	0,6 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
54	54. Wymiana dwuteowników stalowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – Dwuteownik szerokostopowy (HEB) 180 mm.	0,7 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
55	55. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 8 mm.	0,9 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
56	56. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 10 mm.	0,9 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
57	57. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 12 mm.	1 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
58	58. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z	0,9 tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych).

	materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 14 mm.			Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
59	59. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 16 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
60	60. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału zlecniodawcy – blacha o gr. 20 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
61	61. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 8 mm.	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
62	62. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 10 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
63	63. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 12 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
64	64. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 14 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
65	65. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 16 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

66	66. Wymiana blach stalowych gorąco walcowanych gat. 18G2A przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha o gr. 20 mm.	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
67	67. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha podestowa o gr. 6 mm.	0,91	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
68	68. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 2 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
69	69. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 4 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
70	70. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 6 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
71	71. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 8 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
72	72. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału zleceniodawcy – blacha stalowa ST3s o gr. 10 mm.	0,9	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
73	73. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z	0,61	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych).

	materiału oferenta – blacha podestowa o gr. 6 mm.			Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
74	74. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 2 mm.	0,5	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
75	75. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 4 mm.	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
76	76. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 6 mm.	0,6	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
77	77. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 8 mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.
78	78. Wymiana blach stalowych i podestowych gat. ST3s przy połączeniach spawanych - z materiału oferenta – blacha stalowa ST3s o gr. 10 mm.	0,7	tona	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz szczegółowym zakresem rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy , w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

Zakład Górniczy Sobieski  
Nadsztygar Przerobki Mechanicznej

mgr inż. Dariusz Jachimczyk


.....  
podpis

## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

ZADANIE NR 11

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Stawka robocizny netto [zł/godz.]. (bez narzutów).	26 768	szt.	Wykonanie robót nie ujętych w szczegółowym zakresie rzeczowym (załącznik nr. 1 do wymagań ofertowych, zadanie 2), rozliczonych według cen z KNR i Norm Zakładowych z zastosowaniem składników cenotwórczych (według załącznika nr. 1 do wymagań ofertowych). Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy, w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie. Należy przyjąć jako jednostkę miary sztukę co jest równoznaczne zł/godz.

Zakład Gómiczy Sobieski  
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej  
ZG Sobieski  
Kierownik Zdziału Przeróbki Mechanicznej  
  
mgr inż. Artur Dubiel

.....  
podpis




## Zapytanie ofertowe

### Towary / Usługi

ZADANIE NR III

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. Stawka roboczogodziny netto [zł/godz.]. (z narzutami).	14 748	szt.	Stawka wyceniona według rzeczywistego czasu pracy. Przy pracach wymagających kwalifikacji: ślusarz, spawacz. Należy przyjąć jako jednostkę miary sztukę co jest równoznaczne zł/roboczogodzinę. Przewidywane ilości w okresie obowiązywania umowy, w trakcie jej realizacji mogą ulec zmianie.

 Zakład Górnictwa i Hutnictwa  
 Główny Inżynier Przerobki Mechanicznej  
 ZG Sobiechów  
 Kierownik Działu Przerobki Mechanicznej  
  
 mgr inż. Artur Dubiel

 .....  
 podpis