

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

**nr 105/A/13 – Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw : „Wyroby techniczne”
– w zakresie zadań od nr 1 do nr 4.**

**Zadanie nr 1 - uszczelnienia oring, simmer i inne,
Zadanie nr 2 - uszczelnienia do rur, pomp, wkłady do sprzęgieł i inne,
Zadanie nr 3 - mechaniczne uszczelnienia ślizgowe,
Zadanie nr 4 - pasy klinowe.**

**Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 10.06.2014 r. dla zamówień
wystawionych do 31.05.2014 r.**

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **03.07.2013 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. **14.00.**

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości dla oferty kompleksowej: **11 000,00 zł**, zadanie nr 1 – **2 400,00 zł**, zadanie nr 2 – **3 400,00 zł**, zadanie nr 3 – **2 900,00 zł**, zadanie nr 4 – **2 300,00 zł**, na konto Bank Pekao SA nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr **9** wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.07.2013** r. w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. **10.20**.

Informacji udziela w sprawach:

technicznych:

Ryszard Nowak - **tel. (32) 618 56 36;**

proceduralnych:

Wydział Umów - **tel. (32) 618 51 50 /fax. (32) 618 50 78/.**

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

*Zadanie nr 1**105/A/13*

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. pierścień "0" 3,00x1,5	86	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
2	2. pierścień "0" 3,00x2,00	11	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
3	3. pierścień "0" 3,10x1,60	58	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
4	4. pierścień "0" 5,10x1,45	45	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
5	5. pierścień "0" 5,00x2,00	34	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
6	6. pierścień "0" 6,00x1,50	86	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
7	7. pierścień "0" 6,00x2,00	106	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
8	8. pierścień "0" 7,00x1,50	45	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
9	9. pierścień "0" 8,00x2,00	143	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
10	10. pierścień "0" 8,00x2,20	46	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
11	11. pierścień "0" 8,00x2,40	10	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
12	12. pierścień "0" 8,30x2,40	11	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
13	13. pierścień "0" 9,00x2,00	4	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
14	14. pierścień "0" 9,30x2,40	27	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
15	15. pierścień "0" 10,00x2,00	112	kompl.	pierścienie uszczelniające

				Oring; 1 kompl.=100szt
16	16. pierścień "O" 10,00x2,20	153	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
17	17. pierścień "O" 10,00x2,40	30	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
18	18. pierścień "O" 10,00x2,50	86	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
19	19. pierścień "O" 10,00x3,00	16	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
20	20. pierścień "O" 10,30x2,40	41	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
21	21. pierścień "O" 11,00x2,50	11	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
22	22. pierścień "O" 11,30x2,40	11	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
23	23. pierścień "O" 12,00x2,00	46	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
24	24. pierścień "O" 12,00x2,40	32	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
25	25. pierścień "O" 12,00x2,50	154	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
26	26. pierścień "O" 12,00x3,00	4	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
27	27. pierścień "O" 12,30x2,40	41	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
28	28. pierścień "O" 13,00x2,00	10	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
29	29. pierścień "O" 13,00x2,40	125	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
30	30. pierścień "O" 13,00x2,50	251	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
31	31. pierścień "O" 13,00x3,00	93	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
32	32. pierścień "O" 13,30x2,40	15	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
33	33. pierścień "O" 15,30x2,40	39	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
34	34. pierścień "O" 16,00x3,00	25	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
35	35. pierścień "O" 17,30x2,40	62	kompl.	pierścienie uszczelniające

				Oring; 1 kompl.=100szt
36	36. pierścień "O" 17,10x2,60	27	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
37	37. pierścień "O" 17,20x3,00	19	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
38	38. pierścień "O" 19,00x2,50	69	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
39	39. pierścień "O" 19,00x3,00	36	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
40	40. pierścień "O" 19,30x2,40	24	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
41	41. pierścień "O" 20,00x2,00	36	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
42	42. pierścień "O" 20,00x2,50	157	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
43	43. pierścień "O" 20,00x3,00	28	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
44	44. pierścień "O" 20,30x2,40	43	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
45	45. pierścień "O" 22,00x2,00	11	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
46	46. pierścień "O" 22,20x3,00	29	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
47	47. pierścień "O" 23,00x2,50	4	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
48	48. pierścień "O" 23,00x3,00	11	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
49	49. pierścień "O" 23,20x3,0	3	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
50	50. pierścień "O" 25,00x2,00	36	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
51	51. pierścień "O" 25,00x2,50	110	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
52	52. pierścień "O" 25,00x3,00	55	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
53	53. pierścień "O" 25,3x2,40	10	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
54	54. pierścień "O" 26,2x3,00	37	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
55	55. pierścień "O" 27,30x2,40	18	kompl.	pierścienie uszczelniające

				Oring; 1 kompl.=100szt
56	56. pierścień "O" 28,20x3,00	35	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
57	57. pierścień "O" 29,20x3,00	13	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
58	58. pierścień "O" 30,00x3,50	29	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
59	59. pierścień "O" 30,20x3,00	25	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
60	60. pierścień "O" 32,00x2,50	127	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
61	61. pierścień "O" 32,00x3,00	34	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
62	62. pierścień "O" 32,00x3,50	13	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
63	63. pierścień "O" 34,00x3,00	24	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
64	64. pierścień "O" 34,20x3,00	21	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
65	65. pierścień "O" 36,00x2,00	6	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
66	66. pierścień "O" 36,00x3,00	9	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
67	67. pierścień "O" 36,20x3,00	27	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
68	68. pierścień "O" 38,20x3,00	18	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
69	69. pierścień "O" 39,20x3,00	8	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
70	70. pierścień "O" 40,00x3,00	26	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
71	71. pierścień "O" 40,00x4,00	21	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
72	72. pierścień "O" 40,00x5,00	4	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
73	73. pierścień "O" 40,20x3,00	12	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
74	74. pierścień "O" 42,00x3,00	34	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
75	75. pierścień "O" 45,00x4,00	6	kompl.	pierścienie uszczelniające

				Oring; 1 kompl.=100szt
76	76. pierścień "O" 45,00x5,00	6	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
77	77. pierścień "O" 47,00x3,00	6	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
78	78. pierścień "O" 48,00x3,00	48	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
79	79. pierścień "O" 48,00x3,50	26	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
80	80. pierścień "O" 49,00x3,00	6	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
81	81. pierścień "O" 50,00x3,00	39	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
82	82. pierścień "O" 50,00x3,50	28	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
83	83. pierścień "O" 50,20x3,00	29	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
84	84. pierścień "O" 52,00x3,00	10	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
85	85. pierścień "O" 52,00x3,50	16	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
86	86. pierścień "O" 52,20x3,00	17	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
87	87. pierścień "O" 56,20x3,00	22	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
88	88. pierścień "O" 57,00x3,00	20	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
89	89. pierścień "O" 60,00x2,50	9	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
90	90. pierścień "O" 60,00x3,00	24	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
91	91. pierścień "O" 60,00x5,00	12	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
92	92. pierścień "O" 65,00x3,00	8	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
93	93. pierścień "O" 65,00x5,00	12	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
94	94. pierścień "O" 72,00x2,00	4	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
95	95. pierścień "O" 72,00x3,00	4	kompl.	pierścienie uszczelniające

				Oring; 1 kompl.=100szt
96	96. pierścień "O" 78,00x4,00	10	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
97	97. pierścień "O"80,00x3,50	6	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
98	98. pierścień "O" 80,00x4,00	18	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
99	99. pierścień "O" 100,00x5,00	8	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
100	100. pierścień "O" 140,00x3,00	4	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
101	101. pierścień "O" 156,00x7,00	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
102	102. pierścień "O" 165,00x5,00	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
103	103. pierścień "O" 190,00x5,00	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
104	104. pierścień "O" 192,00x5,70	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
105	105. pierścień "O" 220,00x5,00	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
106	106. pierścień "O" 280,00x5,70	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
107	107. pierścień "O" 290,00x5,30	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
108	108. pierścień "O" 300,00x5,30	2	kompl.	pierścienie uszczelniające Oring; 1 kompl.=100szt
109	109 simmer 22x32x7	60	szt.	
110	110 simmer 26x47x7	2	szt.	
111	111 simmer 26x47x10	2	szt.	
112	112 simmer 30x47x8	110	szt.	
113	113 simmer 30x47x10	2	szt.	
114	114 simmer 30x50x10	2	szt.	
115	115 simmer 30x62x10	57	szt.	
116	116 simmer 32x50x7	2	szt.	
117	117 simmer 32x50x10	2	szt.	
118	118 simmer 32x52x10	2	szt.	
119	119 simmer 35x45x7	75	szt.	

120	120 simmer 35x47x7	99	szt.	
121	121 simmer 35x52x10	2	szt.	
122	122 simmer 35x62x10	2	szt.	
123	123 simmer 36x50x10	10	szt.	
124	124 simmer 38x55x10	60	szt.	
125	125 simmer 38x62x10	1	szt.	
126	126 simmer 40x55x10	196	szt.	
127	127 simmer 40x60x10	27	szt.	
128	128 simmer 40x62x10	80	szt.	
129	129 simmer 40x70x10	1	szt.	
130	130 simmer 40x72x10	20	szt.	
131	131 simmer 42x60x10	21	szt.	
132	132 simmer 42x62x10	165	szt.	
133	133 simmer 45x60x10	57	szt.	
134	134 simmer 45x62x10	96	szt.	
135	135 simmer 45x65x10	22	szt.	
136	136 simmer 45x70x10	2	szt.	
137	137 simmer 45x72x10	33	szt.	
138	138 simmer 45x80x10	1	szt.	
139	139 simmer 47x65x10	1	szt.	
140	140 simmer 48x62x10	2	szt.	
141	141 simmer 48x72x10	52	szt.	
142	142 simmer 50x70x10	2	szt.	
143	143 simmer 50x72x10	37	szt.	
144	144 simmer 50x72x12	22	szt.	
145	145 simmer 52x72x10	2	szt.	
146	146 simmer 55x75x10	2	szt.	
147	147 simmer 55x80x8	50	szt.	
148	148 simmer 55x80x10	101	szt.	
149	149 simmer 60x80x10	119	szt.	
150	150 simmer 60x80x13	1	szt.	
151	151 simmer 60x85x10	68	szt.	
152	152 simmer 60x90x10	41	szt.	
153	153 simmer 60x90x12	41	szt.	
154	154 simmer 60x90x13	61	szt.	

155	155 simmer 62x85x10	79	szt.	
156	156 simmer 65x85x10	2	szt.	
157	157 simmer 65x90x10 AO	2	szt.	
158	158 simmer 65x90x10	62	szt.	
159	159 simmer 65x90x12	92	szt.	
160	160 simmer 65x95x12	102	szt.	
161	161 simmer 65x100x10	2	szt.	
162	162 simmer 65x100x12	2	szt.	
163	163 simmer 65x100x13	2	szt.	
164	164 simmer 68x95x12	2	szt.	
165	165 simmer 70x90x7	2	szt.	
166	166 simmer 70x90x10	92	szt.	
167	167 simmer 70x90x12	33	szt.	
168	168 simmer 70x95x12	141	szt.	
169	169 simmer 70x100x12	3	szt.	
170	170 simmer 70x100x13	40	szt.	
171	171 simmer 72x95x10	90	szt.	
172	172 simmer 72x100x12	3	szt.	
173	173 simmer 75x90x10	1	szt.	
174	174 simmer 75x95x10	1	szt.	
175	175 simmer 75x95x12	36	szt.	
176	176 simmer 75x100x12	51	szt.	
177	177 simmer 75x110x12	1	szt.	
178	178 simmer 80x100x12	71	szt.	
179	179 simmer 80x105x12	1	szt.	
180	180 simmer 80x110x12	136	szt.	
181	181 simmer 80x115x12	1	szt.	
182	182 simmer 80x120x12	1	szt.	
183	183 simmer 85x105x12	1	szt.	
184	184 simmer 85x110x12	352	szt.	
185	185 simmer 85x115x15	1	szt.	
186	186 simmer 85x120x13	1	szt.	
187	187 simmer 85x125x12	1	szt.	
188	188 simmer 85x125x14	1	szt.	
189	189 simmer 85x130x12	1	szt.	

190	190 simmer 90x105x10	1	szt.	
191	191 simmer 90x120x12	205	szt.	
192	192 simmer 90x120x13	50	szt.	
193	193 simmer 90x120x15	1	szt.	
194	194 simmer 90x125x15	1	szt.	
195	195 simmer 95x120x12	16	szt.	
196	196 simmer 100x120x12	121	szt.	
197	197 simmer 100x125x15	51	szt.	
198	198 simmer 105x125x12	1	szt.	
199	199 simmer 105x130x13	1	szt.	
200	200 simmer 105x130x15	1	szt.	
201	201 simmer 105x140x15	1	szt.	
202	202 simmer 110x130x13	151	szt.	
203	203 simmer 110x130x15	1	szt.	
204	204 simmer 110x140x12	96	szt.	
205	205 simmer 110x140x15	51	szt.	
206	206 simmer 115x150x15	1	szt.	
207	207 simmer 120x140x15	1	szt.	
208	208 simmer 120x150x15	1	szt.	
209	209 simmer 130x160x15	101	szt.	
210	210 simmer 130x170x15	36	szt.	
211	211 simmer 140x170x12	59	szt.	
212	212 simmer 140x180x15	25	szt.	
213	213 simmer 150x180x15	81	szt.	
214	214 simmer 150x190x15	1	szt.	
215	215 simmer 160x190x15	7	szt.	
216	216 simmer 170x200x15	1	szt.	
217	217 simmer 180x210x15	79	szt.	
218	218 simmer 180x215x15	151	szt.	
219	219 simmer 180x220x15	77	szt.	
220	220 simmer 190x220x15	23	szt.	
221	221 simmer 200x230x15	28	szt.	
222	222 simmer 210x250x15	1	szt.	
223	223 simmer 220x250x15	1	szt.	
224	224 simmer 240x270x15	72	szt.	

225	225 simmer 240x280x15	16	szt.	
226	226 simmer 250x290x15	51	szt.	
227	227 simmer 260x300x15	1	szt.	
228	228 simmer 300x340x18	25	szt.	
229	229 simmer 380x420x18	10	szt.	
230	230 simmer TC 70x90x10	40	szt.	
231	231 uszczelnienie U2 36 x 50 x10	99	szt.	
232	232 uszczelnienie U2 80 x100 x12	80	szt.	
233	233 pierścień uszczelniający - U2G 40x50x10	8	szt.	
234	234 pierścień uszczelniający - U2G 40x60x12	8	szt.	
235	235 pierścień uszczelniający - U2G 70x90x12	8	szt.	
236	236 pierścień uszczelniający - U2G 150x180x18	8	szt.	
237	237 pierścień uszczelniający - U2 25x36x8	8	szt.	
238	238 pierścień uszczelniający - UT1 36x50x9	8	szt.	
239	239 pierścień uszczelniający - V 28x6	8	szt.	
240	240 pierścień uszczelniający - US 12x20x5p	18	szt.	
241	241 pierścień uszczelniający wargowy JW 70x90x12	8	szt.	
242	242 uszczelnienie DS 90x70x25	8	szt.	
243	243 uszczelka labiryntowa poliamidowa -U3, do krążników	5 500	szt.	
244	244 uszczelnienie UT1 40x60x16	598	szt.	
245	245 uszczelnienie UT1 40x65x14	58	szt.	
246	246 uszczelnienie PZ 60,5x75x10x7	43	szt.	
247	247 Sznur gumowy zwykły fi 5,00	35	m	
248	248 sznur gumowy olejoodporny 12 mm	215	m	
249	249 Sznur łojowy 8x8	20	kg	
250	250 Sznur łojowy 10x10	20	kg	
251	251 Sznur łojowy 14x14	20	kg	
252	252 Sznur łojowy 16x16	20	kg	

253	253 Sznur łojowy 20x20	20	kg	
254	254 płyta olejoodporna 2mm	12	m2	
255	255 płyta zwykła 3mm	28	m2	
256	256 płyta olejoodporna 3mm	30	m2	
257	257 płyta olejoodporna 4mm	30	m2	
258	258 płyta zwykła 5mm	25	m2	
259	259 płyta olejoodporna 5mm	9	m2	
260	260 płyta olejoodporna 6mm	14	m2	
261	261 płyta olejoodporna 8mm	9	m2	
262	262 płyta olejoodporna 10mm	9	m2	

Grupa Kopalny Koncern Węglowy S.A.
WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA
KIEROWNIK

Edward Cwik

.....
podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

*Zadanie nr 2**105/A/2/12*

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzych 100 x 150 x 3/4	7 755	szt.	
2	2. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzych 150 x 210 x 3/4	3 965	szt.	
3	3. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzych 200 x 260 x 3/4	35	szt.	
4	4. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzych 200 x 270 x 3/4	395	szt.	
5	5. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzych 250 x 310 x 3/4	126	szt.	
6	6. gumowa uszczelka płaska do rur kołnierzych 300 x 380 x 3/4	35	szt.	
7	7. uszczelka poliamidowa 30x49x4	125	szt.	
8	8.uszczelka poliamidowa 40x49x3	1 430	szt.	
9	9.Uszczelka do złączek Victaulic S-07.75-77, fi 76,1 typ E EPDM	7	szt.	
10	10.Uszczelka do złączek Victaulic fi 100	7	szt.	
11	11.pierścień oporowy poliamidowy fi 6/8	3 700	szt.	
12	12.pierścień oporowy poliamidowy fi 10	7 018	szt.	
13	13.pierścień oporowy poliamidowy fi 12	4 018	szt.	
14	14.pierścień oporowy poliamidowy fi 20	4 033	szt.	
15	15.pierścień oporowy poliamidowy fi 25	1 918	szt.	
16	16.pierścień oporowy poliamidowy fi 32	1 441	szt.	
17	17.wkład do sprzęgła SPP 55	425	szt.	
18	18.wkład do sprzęgła SPP 100	560	szt.	
19	19.wkład do sprzęgła SE 132	29	szt.	
20	20.wkład do sprzęgła SE 200	27	szt.	
21	21.wkład do sprzęgła SE 315	25	szt.	
22	22.okładzina gumowa 27,5x14x7	33	szt.	
23	23.okładzina gumowa 30x16x12	14	szt.	
24	24.okładzina gumowa 35,5x18x9	16	szt.	
25	25.okładzina gumowa 45,5x24x11	1	szt.	

26	26.okładzina gumowa 55x30x25	1 szt.
27	27.okładzina gumowa 57x30x14	18 szt.
28	28.okładzina gumowa 71x38x18	18 szt.
29	29.okładzina gumowa 87x46x22	1 szt.
30	30.okładzina gumowa 114x60x25	1 szt.
31	31.wkładka sprzęgła typ U8 (sprzęgło MOJ)	70 szt.
32	32.wkładka sprzęgła typ U16 (sprzęgło MOJ)	70 szt.
33	33.okładzina ciarna bębna HNK 1/12	16 szt.
34	34.uszczelnienie do pompy P1B olej 19A41/EO-AWGG	21 szt.
35	35.uszczelnienie do pompy P1B woda 19A41/EO-QQVGG	21 szt.
36	36.uszczelnienie do pompy P1B olej 25A41/EO-AWGG	24 szt.
37	37.uszczelnienie do pompy P1B woda 25A41/EO-QQVGG	31 szt.
38	38.uszczelnienie do pompy P1B olej 35A41/EO-AWGG	10 szt.
39	39.uszczelnienie do pompy P1B woda 35A41/EO-QQVGG	5 szt.
40	40.uszczelnienie do pompy P1B olej 55A41/EO-AWGG	5 szt.
41	41.uszczelnienie do pompy P1B woda 55A41/EO-QQVGG	5 szt.
42	42.Uszczelnienia do pompy PSZ50, (woda) typu 28A1/EO-QU2PGG	10 szt.

Poludniowy Koneon Węglowy S.A.
WYDZIAŁ ZAPATRZENIA
KLEBOWNIK

.....
[Handwritten Signature]
podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

Zadanie nr 3

105/A/311

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1.mechaniczne uszczelnienie ślizgowe, oznaczenie wymiaru wg "Goetze" H23	27	kompl.	
2	2.mechaniczne uszczelnienie ślizgowe, oznaczenie wymiaru wg "Goetze" H41	57	kompl.	
3	3.mechaniczne uszczelnienie ślizgowe, oznaczenie wymiaru wg "Goetze" H60	38	kompl.	
4	4.pierścień adaptacyjny do mech. uszczeln. ślizgowego H60, oznaczenie wymiaru wg "Goetze"	30	szt.	
5	5.pierścień adaptacyjny do mech. uszczeln. ślizgowego H41, oznaczenie wymiaru wg "Goetze"	74	szt.	

.....
 Edward Cwik
 podpis

Zapytanie ofertowe

Towary / Usługi

*Zadanie nr 4**105/A/41*

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1.pas klinowy standard SPZ 900	36	szt.	Zadanie nr 4 - pasy klinowe prod. Stomil Sanok.
2	2.pas klinowy standard SPZ 947	36	szt.	
3	3.pas klinowy standard SPZ 1187	18	szt.	
4	4.pas klinowy standard SPZ 1200	36	szt.	
5	5.pas klinowy standard SPZ 1212	18	szt.	
6	6.pas klinowy standard SPZ 1262	18	szt.	
7	7.pas klinowy standard SPZ 1347	18	szt.	
8	8.pas klinowy standard SPZ 1387	18	szt.	
9	9.pas klinowy standard SPZ 1450	18	szt.	
10	10.pas klinowy standard SPA 857	3	szt.	
11	11.Pas klinowy standard SPA 882 LW 900 La	3	szt.	
12	12.Pas klinowy standard SPA 1090	7	szt.	
13	13.pas klinowy standard SPA 1207	7	szt.	
14	14.pas klinowy standard SPA 1468	3	szt.	
15	15.pas klinowy standard SPA 1557	3	szt.	
16	16.Pas klinowy standard SPA 1800	6	szt.	
17	17.Pas klinowy standard SPB 2680 Lw	6	szt.	
18	18.pas klinowy standard SPC 3350	28	szt.	
19	19.pas klinowy standard SPC 4000	14	szt.	
20	20.pas klinowy standard SPC 4750	48	szt.	
21	21.pas klinowy standard SPC 5600	83	szt.	
22	22.pas klinowy standard 13,4X10,7X1468	14	szt.	
23	23.pas klinowy standard	14	szt.	

	13,4X10,7X1563		
24	24.pas klinowy standard 20X1760	1	szt.
25	25.pas klinowy standard 20X2460	1	szt.
26	26.pas klinowy standard 20X2360	1	szt.
27	27.pas klinowy standard 20X2760	11	szt.
28	28.pas klinowy standard 20X3000	1	szt.
29	29.pas klinowy standard 20X3150	1	szt.
30	30.pas klinowy standard 20X3550	11	szt.
31	31.pas klinowy standard 20X3750	1	szt.
32	32.pas klinowy standard 20X4000	1	szt.
33	33.pas klinowy wzm. 20x2360	1	szt.
34	34.pas klinowy wzm. 20x2500	1	szt.
35	35.pas klinowy super 20x2360	2	szt.
36	36.pas klinowy super 20x2500	1	szt.
37	37.pas klinowy standard 25x16x2250	1	szt.
38	38.pas klinowy standard 25x16x2500	1	szt.
39	39.pas klinowy standard 25x16x3211	1	szt.
40	40.pas klinowy standard 25x16x3500	2	szt.
41	41.pas klinowy standard 25x16x3560	2	szt.
42	42.pas klinowy standard 25x16x4450	2	szt.
43	43.pas klinowy wzm. 25x16x4450	11	szt.
44	44.pas klinowy super 25 x 16 x 4450	2	szt.
45	45.pas klinowy standard Z 710	6	szt.
46	46.pas klinowy standard Z 850	6	szt.
47	47.pas klinowy standard Z 900	6	szt.
48	48.pas klinowy standard Z 1500	6	szt.
49	49.pas klinowy standard Z 1780	8	szt.
50	50.pas klinowy standard A 1200	7	szt.
51	51.pas klinowy standard A 1210	6	szt.
52	52.pas klinowy standard A 1230	6	szt.
53	53.pas klinowy standard A 1250	6	szt.
54	54.pas klinowy standard A 1427	7	szt.
55	55.pas klinowy standard A 1468	10	szt.
56	56.pas klinowy standard A 1550	3	szt.
57	57.pas klinowy standard A 1580	5	szt.

58	58.pas klinowy standard A 1600	5	szt.
59	59.pas klinowy standard A 1620	6	szt.
60	60.pas klinowy standard A 1655	6	szt.
61	61.pas klinowy standard A 1700	6	szt.
62	62.pas klinowy standard A 1800	6	szt.
63	63.pas klinowy standard A 1900	4	szt.
64	64.pas klinowy standard A 2000	28	szt.
65	65.pas klinowy standard A 2220	6	szt.
66	66.pas klinowy standard A 2245	6	szt.
67	67.pas klinowy standard A 2625	6	szt.
68	68.pas klinowy standard A 2650	6	szt.
69	69.Pas klinowy uzębiony AX 880	1	szt.
70	70.Pas klinowy AVX 10x1150	1	szt.
71	71.Pas klinowy AVX 10 1400	1	szt.
72	72.pas klinowy standard B 1000	2	szt.
73	73.pas klinowy standard B 1060	2	szt.
74	74.pas klinowy standard B 1190	6	szt.
75	75.pas klinowy standard B 1400	28	szt.
76	76.pas klinowy standard B 1500	1	szt.
77	77.pas klinowy standard B 1600	1	szt.
78	78.pas klinowy standard B 1650	1	szt.
79	79.pas klinowy standard B 1700	1	szt.
80	80.pas klinowy standard B 1800	1	szt.
81	81.pas klinowy standard B 1900	1	szt.
82	82.pas klinowy standard B 1945	1	szt.
83	83.pas klinowy standard B 2000	23	szt.
84	84.pas klinowy standard B 2120	1	szt.
85	85.pas klinowy standard B 2195	1	szt.
86	86.pas klinowy standard B 2240	31	szt.
87	87.pas klinowy standard B 2360	1	szt.
88	88.pas klinowy standard B 2500	50	szt.
89	89.pas klinowy standard B 2650	1	szt.
90	90.pas klinowy standard B 2800	1	szt.
91	91.pas klinowy standard B 3100	1	szt.
92	92.pas klinowy standard B 3150	1	szt.

93	93.pas klinowy wzocniony B 1500	1	szt.
94	94.pas klinowy wzocniony B 1600	1	szt.
95	95.pas klinowy wzocniony B 1650	1	szt.
96	96.pas klinowy wzocniony B 1700	39	szt.
97	97.pas klinowy wzocniony B 1800	1	szt.
98	98.pas klinowy wzocniony B 2120	1	szt.
99	99.pas klinowy wzocniony B 2360	1	szt.
100	100.pas klinowy wzocniony B 2650	1	szt.
101	101.pas klinowy wzocniony B 2800	1	szt.
102	102.pas klinowy super B1500	1	szt.
103	103.pas klinowy super B 1600	1	szt.
104	104.pas klinowy super B 1650	1	szt.
105	105.pas klinowy super B 1700	1	szt.
106	106.pas klinowy super B 1800	1	szt.
107	107.pas klinowy super B 2120	1	szt.
108	108.pas klinowy super B 2360	1	szt.
109	109.pas klinowy super B 2650	1	szt.
110	110.pas klinowy super B 2800	1	szt.
111	111.pas klinowy standard C 1800	1	szt.
112	112.pas klinowy standard C 2000	23	szt.
113	113.pas klinowy standard C 2240	1	szt.
114	114.pas klinowy standard C 2360	1	szt.
115	115.pas klinowy standard C 2500	1	szt.
116	116.pas klinowy standard C 2650	1	szt.
117	117.pas klinowy standard C 2800	1	szt.
118	118.pas klinowy standard C 3350	22	szt.
119	119.pas klinowy standard C 3750	12	szt.
120	120.pas klinowy wzocniony C 1800	1	szt.
121	121.pas klinowy wzocniony C 2240	1	szt.
122	122.pas klinowy wzocniony C 2360	1	szt.
123	123.pas klinowy wzocniony C 2500	151	szt.
124	124.pas klinowy wzocniony C 2650	1	szt.
125	125.pas klinowy wzocniony C 2800	1	szt.
126	126.pas klinowy wzocniony C 3550	31	szt.
127	127.pas klinowy super C 1800	1	szt.

