

**ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych**

nr 164/A/11 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „Blachy i kształtowniki”.

- Zadanie nr 1 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 2 – wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 3 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 4 – wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 5 - wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 6 – wg załącznika j.n.
- Zadanie nr 7 - wg załącznika j.n.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 r. do 31.01.2013 r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2012 r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia **19.10.2011 r.** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter , pokój nr 5) do godz. **14:00**.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”.

W przypadku nie zgłoszenia udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości: oferta kompleksowa – **32 600,00zł**, w przypadku ofert częściowych: zadanie nr 1 – 4 000,00zł, zadanie nr 2 - 5 100,00zł, zadanie nr 3 - 1 600,00zł, zadanie nr 4 - 1 300,00zł, zadanie nr 5 - 19 000,00zł, zadanie nr 6 - 1 000,00zł, zadanie nr 7 - 600,00zł, na konto Bank Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali Telefonicznej – pok. nr 9 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100,00 zł płatne w Kasie Głównej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00 i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j.w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.10.2011 r.** w Sali Narad - I piętro, Budynek Zarządu o godz. **10:00.**

Informacji udziela w sprawach:

technicznych:

Paweł Potejko - tel. **(32) 618 53 98.**

proceduralnych :

Wydział Umów - tel. **(32) 618 53 81 /fax. (32) 618 50 78/.**



Zapytanie ofertowe *Lad. 1*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 40mm	0,8	tona	
2	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 50mm	0,5	tona	
3	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 65mm	3	tona	
4	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 80mm	2,8	tona	
5	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 100mm	6,5	tona	
6	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 120mm	9,4	tona	
7	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 140mm	7,5	tona	
8	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 160mm	3,2	tona	
9	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 180mm	3	tona	
10	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 200mm	4,5	tona	
11	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 240mm	2,5	tona	
12	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 260mm	2,5	tona	
13	Ceownik stalowy gorącowalcowany S235JR 300mm	0,5	tona	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
 Z-ca Kierownika Wydziału Zaopatrzenia

Marek Wasyl

 podpis



Zapytanie ofertowe *Lad. 2*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 25x25x3mm	4,1	tona	
2	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 30x30x3mm	5,6	tona	
3	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 30x30x4mm	5,9	tona	
4	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 40x40x4mm	16,4	tona	
5	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 40x40x5mm	4,8	tona	
6	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 50x50x5mm	10,55	tona	
7	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 50x50x6mm	1,8	tona	
8	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 60x60x6mm	0,5	tona	
9	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 60x60x8mm	0,8	tona	
10	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 60x40x6mm	0,8	tona	
11	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 80x80x6mm	1	tona	
12	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 80x80x8mm	0,8	tona	
13	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 80x80x10mm	0,1	tona	
14	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 100x100x10mm	1,5	tona	
15	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 100x50x8mm	1	tona	
16	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 120x120x10mm	1,5	tona	
17	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 150x100x12mm	1,5	tona	
18	Kątownik stalowy gorącowalcowany S235JR 120x80x10mm	0,1	tona	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
 Z-ca Kierownika Wydziału Zaopatrzenia

Marek Wasyl

.....
 podpis



GRUPA
TAURON | POŁUDNIOWY KONCERN
 WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe *Lad. 3*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Dwuteownik gorącowalcowany 100mm S235JR	0,5	tona	
2	Dwuteownik szerokostopowy HEB 140mm S235JR	1	tona	
3	Dwuteownik szerokostopowy HEB 160mm S235JR	4	tona	
4	Dwuteownik szerokostopowy IPB 160mm S235JR	0,5	tona	
5	Dwuteownik szerokostopowy HEB 180mm S235JR	3,5	tona	
6	Dwuteownik szerokostopowy HEB 200mm S235JR	4	tona	
7	Dwuteownik szerokostopowy HEB 300mm S235JR	1,3	tona	
8	Dwuteownik szerokostopowy HEB 400mm S235JR	1,4	tona	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
 Z-ca Kierownika Wydziału Zaopatrzenia

Marek Wasyl

.....
 podpis



Zapytanie ofertowe *Lad.4*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Profil stalowy zamknięty S235JR 20x20x3mm	0,8	tona	
2	Profil stalowy zamknięty S235JR 20x20x4mm	1	tona	
3	Profil stalowy zamknięty S235JR 30x30x3mm	0,4	tona	
4	Profil stalowy zamknięty S235JR 40x40x4mm	4,9	tona	
5	Profil stalowy zamknięty S235JR 60x30x4mm	3,5	tona	
6	Profil stalowy zamknięty S235JR 80x40x4mm	2,4	tona	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
 Z-ca Kierownika Wydziału Zaopatrzenia

.....*Marek Wasyl*.....

podpis



GRUPA
TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe *Zad.5*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Blacha stalowa S235JR 2mm	19,7	tona	
2	Blacha stalowa S235JR 3mm	27,3	tona	
3	Blacha stalowa S235JR 4mm	2,5	tona	
4	Blacha stalowa S235JR 5mm	8,1	tona	
5	Blacha stalowa S235JR 6mm	7,3	tona	
6	Blacha stalowa S235JR 8mm	29	tona	
7	Blacha stalowa S235JR 10mm	46	tona	
8	Blacha stalowa S235JR 12mm	11,8	tona	
9	Blacha stalowa S235JR 15mm	13	tona	
10	Blacha stalowa S235JR 16mm	1,5	tona	
11	Blacha stalowa S235JR 20mm	12,5	tona	
12	Blacha stalowa S235JR 25mm	4,5	tona	
13	Blacha stalowa S235JR 30mm	9,5	tona	
14	Blacha stalowa S235JR 40mm	4,5	tona	
15	Blacha stalowa S235JR 50mm	10	tona	
16	Blacha stalowa S235JR 100mm	0,5	tona	
17	Blacha stalowa S355JR 8mm	4,8	tona	
18	Blacha stalowa S355JR 10mm	4,3	tona	
19	Blacha stalowa S355JR 12mm	2,5	tona	
20	Blacha stalowa S355JR 14mm	1,8	tona	
21	Blacha stalowa S355JR 15mm	1	tona	
22	Blacha stalowa S355JR 20mm	1	tona	
23	Blacha stalowa S355JR 25mm	1	tona	
24	Blacha stalowa S355JR 30mm	1	tona	
25	Blacha stalowa S355JR 60mm	1,5	tona	

Jaworzno, dn 01-09-2011



POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe *Lad. 6*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Blacha stalowa ryflowana S235JR 5mm	2,5	tona	
2	Blacha stalowa ryflowana S235JR 6mm	3,8	tona	
3	Blacha stalowa ryflowana S235JR 8mm	3,5	tona	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Z-ca Kierownika Wydziału Zaopatrzenia


Marek Wasyl

.....
podpis

Jaworzno, dn 01-09-2011



GRUPA

TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe *Lad. 7*

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	Blacha trudnościeralna FORA 400 12mm	2	tona	
2	Blacha trudnościeralna FORA 400 8mm	1	tona	

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Z-ca Kierownika Wydziału Zaopatrzenia

Marek Wasyl
.....

podpis