

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych

**nr 194/A/12 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: „ Części zamienne do obudów
zmechanizowanych”.**

zadanie nr 1 - wg. załącznika jn.
zadanie nr 2 - wg. załącznika jn.
zadanie nr 3 - wg. załącznika jn.

termin realizacji :

zadanie nr 1 od 01.01.2013r. do 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r.
zadania: nr 2 i nr 3 od 01.04.2013r. do 31.01.2014r. dla zamówień wystawionych do 31.12.2013r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu
należy składać do dnia 07.11.2012r. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka
37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5) do godz. 14.00.

**UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu
nieograniczonego (oferty przetargowej), należy na stronie www.pkwsa.pl w zakładce aukcje „zgłosić
udział” w systemie „aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczonego”. W przypadku nie zgłoszenia
udziału, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony oferentowi bez otwierania.**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które są
dostępne na stronie internetowej www.pkwsa.pl, jak również wpłata wadium w wysokości: **oferta kompleksowa
11 100,00zł, zadanie nr 1 – 4 600,00zł, zadanie nr 2 – 4 500,00zł, zadanie nr 3 – 2 000,00zł** na konto Bank
Pekao S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poręczenia bankowego,
poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w
art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa
w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć
do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu składania ofert określonego powyżej.
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia
wadium, zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego SA wobec oferenta, na podstawie oświadczenia
oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagań ofertowych w wersji papierowej w Wydziale Umów, Budynek Centrali
Telefonicznej – pok. nr 10 wymagany jest wykup wymagań ofertowych w kwocie 100zł płatne w Kasie
Główniej Południowego Koncernu Węglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w środę od 7.30-10.00
i 12.00-14.00 lub przelewem na konto j. w.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2012r. w Sali Narad –I piętro, Budynek Zarządu o godz. 11:30

Informacji udziela w sprawach:

proceduralnych :

Wydział Umów tel. (32) 618 51 08 /fax. (32) 618 5078/

technicznych:

Janusz Makowski

tel. (32) 618 51 20

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wydział Umów
Kierownik

mgr inż. Krzysztof Cyba
Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 50 00
fax +48 32 616 44 76
e-mail: sekretariat@pkwsa.pl

Południowy Koncern Węglowy S.A. Południowy Koncern Węglowy S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Jerzy Wróbel mgr inż. Kazimierz Grzechnik

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000228587, NIP: 6321880539, REGON: 240033634
Kapitał zakładowy (właśc. w): 352 040 780 zł

www.pkwsa.pl

jm



GRUPA

TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

ZADANIE NR 1

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1.Belka rys. P02 701-05.01	1	szt.	
2	2.Belka rys. P02 706-03.01 zw.	1	szt.	
3	3.Belka rys. P02.706-03.01 gł.	1	szt.	
4	4.Łącznik rys. P02674-01.007	15	szt.	
5	5.Łącznik rys. P02.701-05.04	15	szt.	
6	6.Łącznik osłon rys. P02.701-01.06	20	szt.	
7	7.Łącznik przedni rys. P02701-10	5	szt.	
8	8.Łącznik tylny rys. P02701-11	11	szt.	
9	9.Osłona czoła ściany BSN rys. P0270602.03	2	szt.	
10	10.Stropnica wychylna (BSN) rys.P02.706-02.01	2	szt.	
11	11.Sworzeń 100 rys. P0701-02-009	8	szt.	
12	12.Sworzeń 120 rys. P02 701-02 008	8	szt.	
13	13.Sworzeń 120 rys. P02701-04 005	8	szt.	
14	14.Sworzeń 20 rys. P01.295 3-01.010	50	szt.	
15	15.Sworzeń 20 rys. P02674-01010	50	szt.	
16	16.Sworzeń 30 rys. P31.001-05016	50	szt.	
17	17 Sworzeń 30 rys. P02.701-01.019	50	szt.	
18	18.Sworzeń 30 rys. W31.001-05.014/4	50	szt.	
19	19.Sworzeń 37 rys. P02 701-01018	50	szt.	
20	20.Sworzeń 50 rys. P02.701-04.009	30	szt.	
21	21.Sworzeń 55(BSN) rys. P02 706-03.009	30	szt.	
22	22.Sworzeń 50 rys. P02 701-05.012	10	szt.	
23	23.Sworzeń 55(BSN) rys. P02 706-02.009	37	szt.	
24	24.Sworzeń 60 rys. P02674-04.06	40	szt.	
25	25.Sworzeń 60 rys. P02.674-0407	40	szt.	

1P4/A/1/12

26	26.Sworzeń 68 rys. P02701-01017	30	szt.	
27	27.Sworzeń 70 rys. P02701-02010	30	szt.	
28	28.Sworzeń 70(BSN) rys. P02706-01010	28	szt.	
29	29.Sworzeń A50x115 rys. PN-90/M-83001	45	szt.	
30	30.Sworzeń z gwintem 36x133-A (BSN) rys. P20.6661	45	szt.	
31	31.Podpora stropnicy Ø160/100x430 rys. TK31.007-09/3	2	szt.	
32	32.Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 rys. P02-674.2-04.05	2	szt.	
33	33.Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 rys. P02-674.3-04.05	4	szt.	
34	34.Siłownik Ø120/80x650 rys. TK 32.007-04.03/3	2	szt.	
35	35.Siłownik Ø120/80x350 rys. TK 32.046-05.01/2	2	szt.	
36	36.Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115 rys.P03.256-05/1	2	szt.	
37	37.Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x810 rys. P02.706-02.04	3	szt.	
38	38.Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x225 rys. P02.706-02.05	4	szt.	
39	39.Osłona stojaka rys. P02701-14	21	szt.	

BC u 7

.....
podpis

AP4/7/1/2

Jaworzno, dn 05-10-2012



GRUPA
TAURON
POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe ZADANIE NR 2

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1.Stojak 38-300/285/230/180x2042 rys. G028-01-08H	1	szt.	
2	2.Podnośnik spągnicy rys. G028-01-10	3	szt.	
3	3.Siłownik stropnicy 38-160/80x460 rys. 979-01-11	3	szt.	
4	4.Siłownik 75/40x150 rys. G028-01-02-05	3	szt.	
5	5.Siłownik 135/63x95 rys. 760P-01-17/1	3	szt.	
6	6.Siłownik 90/63x800 rys. 828A-01-13/H/1	3	szt.	
7	7.Siłownik 38-160/115x865 rys. G028-01-09-03	3	szt.	
8	8.Siłownik 90/63x550 rys. 971-01-07B-03	3	szt.	
9	9.Siłownik podnośnika spągnic 120/100x260 rys. G028-01-10-01	4	szt.	
10	10.Siłownik 90/63x110 rys. G028A-01-18-01	1	szt.	
11	11.Sworzeń 52x230 rys.G022-01-02-07	6	szt.	
12	12.Sworzeń B-68x200x180 6.1.47/68x200x180	5	szt.	
13	13.Sworzeń 118x530 rys. G028-01-02-06	3	szt.	
14	14.Sworzeń 126 rys. G028-01-01-02	3	szt.	
15	15.Sworzeń 118 rys. G28-01-01-03	5	szt.	
16	16.Łącznik przedni	5	szt.	
17	17.SworzeńB-50x260x2526.4.47/50x260x8x252(sekcja skrajna)	4	szt.	

BC-15
.....
podpis

10/10/2012

Jaworzno, dn 05-10-2012



GRUPA

TAURON

POŁUDNIOWY KONCERN
WĘGLOWY

Zapytanie ofertowe

ZADANIE NR 3

Towary / Usługi

L.P.	Towar / Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	1.Siłownik 75/40x 150(korekcja)rys.888-01 -04	1	szt.	
2	2.Siłownik fi 90/60 x800 rys. 828A-01--13AR	1	szt.	
3	3.Siłownik stropnicy 38-135/63x95 rys. 760P-01-17/1	1	szt.	
4	4.Sworzeń 137x505 rys.G040-01-20-02	1	szt.	
5	5.Sworzeń 125x505 rys.G040 -01-20-03	1	szt.	
6	6.Sworzeń 68x200x180 rys.988-01-02/1N-09	1	szt.	
7	7.Sworzeń fi 125 x 550rys.988-02-08N	1	szt.	
8	8.Sworzeń fi 52x250rys-.988.01-02-11	1	szt.	
9	9.Belka układu przesuwnego rys..988-01-07-01/1	1	szt.	
10	10.Łącznik rys.988-01-07-02R	1	szt.	
11	11.Łącznik przedni rys.988-01-07-03R	1	szt.	
12	12.Przesuwnik sekcji 38-135/100x865 rys.988-01-07-04AR	1	szt.	
13	13.Siłownik pod. spagnic 38-120/100x210 rys.981-01-10-01AR	1	szt.	
14	14.Osłona czoła ściany rys.964-01-20-01	1	szt.	
15	15.Siłownik 38-90/63x460(siłownik ocs) rys.959-01-10-03/1	1	szt.	
16	16.Stojak 43-32O/285/220/180x 1136 rys.988-01-06AR	1	szt.	

BC 124

.....
podpis

AP4/A/31R