

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 59 42 lub -0862, tel. +48 32 618 5302

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 50530000-9 – „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przez okres 3 m-cy od dnia zawarcia umowy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz zamówień (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

- 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał zamówienia w zakresie dostaw lub remontów i/lub modernizacji podwieszanych ciągników spalinowych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż: 3.000.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

- 2) a) jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta podwieszanych ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem, lub
- b) posiada i w okresie udzielonej gwarancji będzie posiadał upoważnienie do wykonywania remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem, wystawione przez Producenta tych urządzeń, lub
- c) posiada i w okresie udzielonej gwarancji będzie posiadał opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontów i modernizacji, co do możliwości technicznych i technologicznych remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

- a) w przypadku, gdy jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta podwieszanych ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem, oświadczenie o treści:
„*Oświadczamy, że jesteśmy producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta podwieszanych ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem*” *,
* niepotrzebne skreślić
- b) w przypadku, gdy posiada upoważnienie do wykonywania remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem, wystawione przez Producenta tych urządzeń:
- dokument w postaci kserokopii ww. upoważnienia ;
oraz
 - oświadczenie o treści:
„*Oświadczamy, że przez cały okres udzielonej gwarancji na wykonaną modernizację i remont przedmiotowych ciągników spalinowych będziemy posiadać ważne upoważnienie do wykonywania remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem, wystawione przez Producenta tych urządzeń.*” (wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ).
- c) w przypadku, gdy posiada opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla niego, co do możliwości technicznych i technologicznych remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem:
- dokument w postaci kserokopii ww. opinii;
oraz
 - oświadczenie o treści:
„*Oświadczamy, że przez cały okres udzielonej gwarancji na wykonaną modernizację i remont przedmiotowych ciągników spalinowych będziemy posiadać ważną opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla nas, co do możliwości technicznych i technologicznych remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem*” (wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: 3.000.000,00zł

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi niżej wymienionych przepisów i norm:
 - a) Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
 - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
 - c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
 - d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
 - e) Ustawy z dnia 30.07.2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r, nr 204, poz. 2087 z późn. zm.)
 - f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.04.2004 r w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U nr 99, poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami)
 - g) Normy PN-G-50000:2002 – Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
 - h) Normy PN-G-50001:2002 - Ochrona pracy w górnictwie. Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych. Wymagania ogólne,

- i) Normy PN-G-46865:2002 – Lokomotywy kopalniane podziemne. Lokomotywy podwieszane spalinowe.

Uwaga:

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi niżej wymienionych przepisów i norm i będzie mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładu Górniczego Janina w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:

- a) Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
- b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
- c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
- d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- e) Ustawy z dnia 30.07.2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r, nr 204, poz. 2087 z późn. zm.)
- f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.04.2004 r w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U nr 99, poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami)
- g) Normy PN-G-50000:2002 – Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
- h) Normy PN-G-50001:2002 - Ochrona pracy w górnictwie. Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych. Wymagania ogólne,
- i) Normy PN-G-46865:2002 – Lokomotywy kopalniane podziemne. Lokomotywy podwieszane spalinowe.

Uwaga:

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania przedmiot zamówienia spełniał będzie uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ).

4. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

4.1 Opisu sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z podaniem zakresu remontu i modernizacji poszczególnych elementów ciągników,

4.2 Wykazu niżej wymienionych parametrów i wymagań, jakie posiadać będą ciągniki po wykonanym remoncie i modernizacji,

- a) moc silnika spalinowego wysokoprężnego – kW, (- podać moc silnika)
- b) siła uciągu w zakresie od 80 kN do 100 kN (dla 4 jednostek napędowych kN), (- podać siłę uciągu dla 4 jednostek napędowych)
- c) profil toru jezdnego -(- podać oznaczenie profilu jezdnego)
- d) max szerokość całkowita zestawu - Mm, (- podać max szerokość zestawu)
- e) max wysokość ciągnika mierzona od dolnej półki szyny do dolnej krawędzi ciągnika - mm, (- podać max wysokość ciągnika)
- f) płynna regulacja prędkości jazdy – w zakresiem/s, (- podać zakres regulacji prędkości)
- g) ilość jednostek napędowych – 4 z możliwością rozbudowy do 5,
- h) pompa hydrauliczna – regulowana o wydajności cm^3/obr , (- podać wydajność pompy)
- i) zdolność pokonywania wzniesień: $^\circ$, (- podać zakres nachyleń trasy jakie może pokonać ciągnik)
- j) średnice kół napędowych (z okładziną cierną) - mm, (- podać średnicę kół napędowych z okładziną cierną)
- k) sterowanie ciągnika –(- podać rodzaj sterowania ciągnika)
- l) możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_r \geq \dots\dots m$ i pionie $R_w \geq \dots\dots m$, (- podać promienie krzywizn)
- m) zawartość tlenu węgla w spalinach wylotowych(- podać zawartość tlenu węgla w spalinach)
- n) zbiornik paliwa o poj. winien zapewniać minimum ośmiogodzinną pracę bez konieczności tankowania przy średnim obciążeniu ciągnika, (- podać pojemność zbiornika paliwa)
- o) sterowanie realizowane z wnętrza każdej z dwóch kabin kierowcy,
- p) prędkość jazdy sterowana ręcznie – dźwignią zmiany kierunku jazdy (tzw. joystickiem),
- q) zmiana kierunku jazdy ciągnika realizowana z wnętrza kabiny kierowcy,
- r) ciągniki przystosowane do transportu materiałów i transportu ludzi,
- s) ciągniki będą posiadać możliwość podłączenia belek transportowych przed kabiną kierowcy ciągnika oraz między kabinami,
- t) ciągniki będą posiadać możliwość pracy z 4 lub 5 jednostkami napędowymi, co będzie realizowane przez wypięcie jednej jednostki napędowej z zestawu transportowego. Powyższe konfiguracje pracy ciągnika będzie uwzględniać instrukcja oraz aktualna decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG, (- podać ilość jednostek)
- u) ciągniki będą posiadać możliwość odłączenia elektrohydrauliczniejednostki(ek) napędowej (ych) z kabin kierowcy, (- podać ilość jednostek)
- v) ciągniki będą posiadać bezpośrednie przełożenie siły napędowej z silnika hydraulicznego na koło napędowe
- w) ciągniki będą posiadać dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszynową (silnikową),
- x) ciągniki będą posiadać możliwość rozładowania ciśnienia hamulca awaryjnego z kabin kierowcy,
- y) ciągniki będą mieć możliwość doładowania ciśnienia docisku za pomocą multiplikatora z każdej kabiny,
- z) ciągniki będą wyposażone w rejestrator zdarzeń (tzw. czarna skrzynka), która spełniać będzie między innymi następujące wymagania:
 - zapisywanie danych chronologicznie z uwzględnieniem zegara czasu rzeczywistego,
 - rejestrowanie podstawowych parametrów pracy maszyny oraz stanów

- alarmowych,
 - archiwizowanie informacji na przenośnych nośnikach danych.
 -(wpisać pozostałe zadania, które może realizować rejestrator- jeśli występują)
- aa) dostawa będzie obejmować dla każdego ciągnika wyposażenie dodatkowe w postaci:
- 1) kompletu przyrządów i narzędzi do bieżącej jego kontroli i konserwacji w postaci:
 - dwóch kompletów narzędzi ślusarskich,
 - przyrządu do pomiaru siły hamowania (siły uciągu),
 - przyrządu do pomiaru wyzwalaczy odśrodkowych,
 - urządzenia do pomiaru kompresji silnika spalinowego,
 - smarownica z niezbędnymi końcówkami,
 - klucz dynamometryczny w przypadku gdy instrukcja przewiduje dokręcanie precyzyjne z zadaną wielkością momentu obrotowego,
 -(wpisać dodatkowe przyrządy i narzędzia jeśli przewiduje Wykonawca w dostawie)
 - 2) jednego kompletu kół napędowych,
 - 3) jednego kompletu rolek jezdnych nośnych i kierunkowych(jeśli występują),
 - 4) dwóch kompletów pasków klinowych,
 - 5) czterech kompletów filtrów i wkładów filtracyjnych,
 - 6) dwóch kompletów klocków hamulcowych,
 - 7) dwóch kompletów żarówek i bezpieczników,
 - 8) komplet przewodów elektrycznych i hydraulicznych umożliwiających wprowadzenie zestawu transportowego o długości 40 m pomiędzy kabinami ciągnika.
 - 9)(wpisać pozostałe wyposażenie jeśli przewiduje Wykonawca w dostawie)
- bb) maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu ciągnika wynosić będąmm (długość x szerokość x wysokość), oraz posiadać masękg, (- podać max wymiary i masę)

4.3 Rysunków przedstawiających konfigurację ciągnika wraz z podaniem jego wymiarów gabarytowych poprzecznych i podłużnych oraz wymiarów jego podstawowych podzespołów,

4.4 Szkicu zarysu z podaniem wymiarów, jaki zatacza część maszynowa ciągnika przy przejeździe przez skrzyżowanie wyrobisk pod kątem prostym i promieniu skrętu 4m.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIELAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.

5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
4. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.
 - 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej wykonawcy.
 - 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.
 - 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 - a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
 - b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.

- 2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.
- 2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji.
- 2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%)

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]

CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 **(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00)**
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA” – sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ – Nie

otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne!” (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA” – sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **24.04.2012r. do godz. 11:00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Iwona Zubel, tel. +48 32 618 53 02; fax: +48 32 615 59 42 lub -0862,

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **24.04.2012r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

7.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.4. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- b) cenę oferty
- c) termin wykonania zamówienia,
- d) okres gwarancji,
- e) warunki płatności.

7.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:

- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
- b) termin wykonania zamówienia,
- c) warunki płatności,
- d) okres gwarancji,
- e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.6. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7.7. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez

Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.

- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania oferta

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina”.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakład Górniczy Janina eksploatuje od 2006 i 2007 r w oparciu o dopuszczenie GM – 42/99, trzy ciągniki spalinowe typu IMM 80 produkcji firmy STAVUS a.s. z Republiki Czeskiej wyposażone w silnik spalinowy wysokoprężny o mocy 56 kW i 4 jednostki napędowe.

Wynikiem modernizacji przedmiotowych ciągników ma być zwiększenie ich siły uciągu poprzez zwiększenie mocy silnika spalinowego, modernizację jednostek napędowych oraz przystosowanie ciągnika do zabudowy piątej jednostki napędowej. Wynikiem remontu ma być przywrócenie pełnej sprawności technicznej wszystkich podzespołów ciągników, gwarantujące im pozytywne badanie odbiorcze przez uprawnionego rzeczoznawcę na dole zakładu Górniczego Janina oraz niezawodność ich działania w trakcie eksploatacji w podziemnych wyrobiskach górniczych.

A. Wymagane parametry podwieszanych ciągników spalinowych po wykonanym remoncie i modernizacji :

1. moc silnika spalinowego wysokoprężnego – co najmniej 90 kW,
2. siła uciągu w zakresie od 80 kN do 100 kN (dla 4 jednostek napędowych co najmniej 80 kN),
3. profil toru jezdny - 155 (140 E wg DIN),
4. max szerokość całkowita zestawu - 800 mm
5. max wysokość ciągnika mierzona od dolnej półki szyny do dolnej krawędzi ciągnika- 1200 mm,
6. płynna regulacja prędkości jazdy –w zakresie 0 ÷ 2,0 m/s,
7. ilość jednostek napędowych – 4 z możliwością rozbudowy do 5,
8. pompa hydrauliczna – regulowana o wydajności min. 200 cm³/obr.
9. zdolność pokonywania wzniesień: -25 ° ÷ +25°,
10. średnice kół napędowych (z okładziną cierną) - 340 ÷ 360 mm,
11. sterowanie ciągnika – elektro-hydrauliczne,
12. możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_n \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$,
13. zawartość tlenu węgla w spalinach wylotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. zbiornik paliwa winien zapewniać minimum ośmiogodzinną pracę bez konieczności tankowania przy średnim obciążeniu ciągnika
15. sterowanie realizowane z wnętrza każdej z dwóch kabin kierowcy,
16. prędkość jazdy sterowana ręcznie – drążkiem zmiany kierunku jazdy (tzw. joystickiem), Wykluczone jest sterowanie linką oraz za pomocą pedału.
17. zmiana kierunku jazdy ciągnika realizowana z wnętrza kabiny kierowcy,
18. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą być przystosowane do transportu materiałów i transportu ludzi,
19. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać możliwość podłączenia belek transportowych przed kabiną kierowcy ciągnika oraz między kabinami,

20. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać możliwość pracy z czterema lub pięcioma jednostkami napędowymi, co ma być realizowane przez wypięcie jednej jednostki napędowej z zestawu transportowego. Powyższe konfiguracje pracy ciągnika musi uwzględniać instrukcja oraz aktualna decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG,
21. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać możliwość odłączenia elektrohydraulicznie co najmniej jednej jednostki napędowej z kabin kierowcy,
22. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać bezpośrednie przełożenie siły napędowej z silnika hydraulicznego na koło napędowe,
23. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszynową (silnikową),
24. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać możliwość rozładowania ciśnienia hamulca awaryjnego z kabin kierowcy,
25. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą mieć możliwość doładowania ciśnienia docisku za pomocą multiplikatora z każdej kabiny,
26. ciągniki będące przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone w rejestrator zdarzeń (tzw. czarna skrzynka), która spełniać będzie między innymi następujące wymagania:
 - zapisywanie danych chronologicznie z uwzględnieniem zegara czasu rzeczywistego,
 - rejestrowanie podstawowych parametrów pracy maszyny oraz stanów alarmowych,
 - archiwizowanie informacji na przenośnych nośnikach danych.
27. dostawa winna obejmować dla każdego ciągnika wyposażenie dodatkowe w postaci:
 - a) kompletu przyrządów i narzędzi do bieżącej jego kontroli i konserwacji w postaci:
 - dwóch kompletów narzędzi ślusarskich,
 - przyrządu do pomiaru siły hamowania (siły uciągu),
 - przyrządu do pomiaru wyzwalaczy odśrodkowych,
 - urządzenia do pomiaru kompresji silnika spalinowego,
 - smarownica z niezbędnymi końcówkami,
 - klucz dynamometryczny w przypadku gdy instrukcja przewiduje dokręcanie precyzyjne z zadaną wielkością momentu obrotowego,
 - b) jednego kompletu kół napędowych,
 - c) jednego kompletu rolek jezdnych nośnych i kierunkowych (jeśli występują),
 - d) dwóch kompletów pasków klinowych,
 - e) czterech kompletów filtrów i wkładów filtracyjnych,
 - f) dwóch kompletów klocków hamulcowych,
 - g) dwóch kompletów żarówek i bezpieczników,
 - h) komplet przewodów elektrycznych i hydraulicznych umożliwiających wprowadzenie zestawu transportowego o długości 40 m pomiędzy kabinami ciągnika.
28. ze względu na możliwości transportowe przedziału klatkowego w ZG Janina, maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu ciągnika spalinowego nie mogą przekraczać – 3300 x 1200 x 1550mm (długość x szerokość x wysokość), z masą nie większą niż 5 000 kg,

UWAGA:

Elementy podwieszanych ciągników spalinowych nie podlegające remontowi lecz modernizacji muszą być elementami nowymi pochodzącymi z produkcji w latach 2011 lub 2012.

Ciągniki po przeprowadzonym remoncie i modernizacji muszą być urządzeniami kompatybilnymi z belkami transportowymi firm: Scharf i Fama Gniew oraz kabinami do transportu ludzi firmy FMG Pioma stosownymi w ZG Janina lub powinna być zapewniona możliwość pracy z ww. systemami poprzez zastosowanie specjalnych adapterów oraz

możliwość podania odpowiedniego ciśnienie i wydajność medium zasilającego wciągarki tych urządzeń.

B. Gwarancja i serwis:

1. Wykonawca winien udzielić na wyremontowane i zmodernizowane ciągniki gwarancji minimum 18 miesięcy.
2. Z ww. gwarancji wyłączone są uchwyty szczęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry, żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników. Na niżej wymienione części Wykonawca winien udzielić odrębnej gwarancji:
 - a) koła napędowe jezdne - min. 750 Mh
 - b) rolki jezdne nośne i kierunkowe - min. 500 Mh
 - c) rolki kierunkowe jeśli występują - min. 500 Mh
 - d) sprężyny hamulcowe - min. 1000 Mh
 - e) wyzwalacz odśrodkowy - min. 1500 Mh
 - f) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) - min. 1500 Mh
 - g) paski klinowe - min. 1000 Mh
 - h) zębnik rozrusznika - min. 1000 Mh
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia ciągników na dole zakładu górniczego, określonej pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.
4. Działania zmierzające do usunięcia wad ciągników wraz z dostawą niezbędnych części lub podzespołów w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem.
5. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowy ciągników na dole zakładu górniczego. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
6. Świadczenie serwisowych usług gwarancyjnych i nie podlegających gwarancji, realizowane będzie na podstawie umowy serwisowej, zapewniającej dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotowych ciągników.
7. Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz odpowiadających ustaleniom art. 112 i 121 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania środków ochrony dróg oddechowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające te uprawnienia.

C. Dokumentacja:

1. Na 14 dni przed rozpoczęciem dostawy ciągników po wykonanym remoncie i modernizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)) ciągników objętych przedmiotem zamówienia w wersji papierowej 3 kpl. dla każdego ciągnika oraz wersji elektronicznej na nośniku CD.
2. Wraz z dostawą ciągników Wykonawca dostarczy:
 - a) specyfikację dostawy – dowód dostawy,
 - b) deklaracje zgodności WE ciągników,

- c) dopuszczenia Prezesa WUG do stosowania ciągników w podziemnych zakładach górniczych,
- d) świadectwa kontroli jakości lub deklaracje zgodności dla poszczególnych urządzeń (w tym zabudowanych podzespołów budowy przeciwwybuchowej),
- e) instrukcje określające kryteria zużycia poszczególnych podzespołów i elementów - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna na nośniku CD
- f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna na nośniku CD,
- g) karty gwarancyjne dla poszczególnych ciągników z warunkami gwarancji,
- h) protokoły pomiarów i badania zabezpieczeń wymaganych przepisami,
- i) komplet dokumentów niezbędnych do odbioru ciągnika w miejscu zabudowy na dole zakładu górniczego przez uprawnionego rzeczoznawcę,
- j) protokoły z badań i prób ciśnieniowych hydroakumulatorów, zainstalowanych w ciągnikach, podpisane przez uprawnionych rzeczoznawców,
- k) protokoły z przeprowadzonych prób ruchowych u Wykonawcy, z podaniem: siły uciągu, statycznej siły hamowania, prędkości jazdy oraz wyników pomiarów spalin z podaniem zawartości CO (ppm), CO₂ i NO_x ,
- l) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia czynności montażowych, gwarancyjnych i serwisowych wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez te osoby uprawnienia.
- m) powyższe dokumenty będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

D. Pozostałe wymagania:

1. O terminie dostawy ciągników po wykonanym remoncie i modernizacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Zakończenie dostawy ciągników będzie potwierdzone protokołem kompletności dostawy podpisanym przez przedstawicieli obu stron, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia dostawy.
3. Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu ciągników u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.
4. Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty do badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią i będzie uczestniczył w tych badaniach prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Do Wykonawcy należeć będzie obowiązek usunięcia ewentualnych usterek wynikłych w trakcie badań oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z tymi badaniami. Badania odbiorcze ciągników winny być przeprowadzone w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu kompletności dostawy.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji wyremontowanych i zmodernizowanych ciągników. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągników 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Janina w zakresie obsługi ciągników. Szkolenia przeprowadzone będą w terminach obustronnie uzgodnionych, a po ich zakończeniu Wykonawca wystawi świadectwa uprawniające pracowników do ww. prac.
6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał przeglądów ciągników po każdym 1000 Mh (± 5%). Każdy przegląd będzie zakończony protokołem z przeglądu podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP

REGON

Nr konta bankowego

telefon

fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 04/2012/EEZP/IZ) na:

„Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA”.

I. CENA

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
1)	Remont ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD	kpl.	3	...zł	...zł	23%	...zł
2)	Modernizacja ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD	kpl.	3	...zł	...zł	23%	...zł
Razem poz.1-2:					...zł	x	...zł

Cena brutto oferty wynosi słownie złotych:

Uwaga:

Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym szczególnie koszty:

- a) remontu i modernizacji ciągników,
- b) transportu ciągników od Zamawiającego do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do Zamawiającego po wykonaniu ich remontu i modernizacji,
- c) wykonania dokumentacji i prób ruchowych,
- d) uczestnictwa przy montażu i uruchomieniu ciągników na dole Zakładu Górniczego Janina,
- e) badań odbiorczych hydroakumulatorów i ciągników przez uprawnionych rzeczoznawców,
- f) prowadzenia serwisu w okresie gwarancyjnym,
- g) szkolenia dla pracowników Zamawiającego,

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przez okres 3 m-cy od dnia zawarcia umowy.

III. GWARANCJA:

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji miesięcy licząc od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej pozytywnym protokołem badania ciągnika przez uprawnionego rzeczoznawcę.
2. Z ww. gwarancji wyłączone są uchwyty szczęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry, żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników.
3. Na niżej wymienione części Wykonawca udziela odrębnej gwarancji:
 - a) koła napędowe jezdne - Mh
 - b) rolki jezdne nośne i kierunkowe - Mh
 - c) rolki kierunkowe jeśli występują - Mh
 - d) sprężyny hamulcowe - Mh
 - e) wyzwalacz odśrodkowy - Mh
 - f) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) - Mh
 - g) paski klinowe - Mh
 - h) zębnik rozrusznika - Mh

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:
...../*
...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

Sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ - „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA”.

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało
wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór).....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ ZAMÓWIEŃ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA” – sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/* do Wykazu zamówień w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - dla każdej pozycji Wykazu zamówień należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA” – *sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ.*

1. *Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
3. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)*

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA” – *sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ.*

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /^{*}
lub
Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /^{*}
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje: /^{*}

.....
.....
**/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /^{*}
lub
Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....
(należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie)

.....
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /^{*}
**/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

3. Oświadczamy, że jesteśmy producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta podwieszanych ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem /^{*}
**/ niepotrzebne skreślić*
4. Oświadczamy, że przez cały okres udzielonej gwarancji na wykonaną modernizację i remont przedmiotowych ciągników spalinowych będziemy posiadać ważne upoważnienie do wykonywania remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem, wystawione przez Producenta tych urządzeń /^{*}
**/ niepotrzebne skreślić*
5. Oświadczamy, że przez cały okres udzielonej gwarancji na wykonaną modernizację i remont przedmiotowych ciągników spalinowych będziemy posiadać ważną opinię jednostki

notyfikowanej wydanej dla nas, co do możliwości technicznych i technologicznych remontów i modernizacji ciągników spalinowych objętych przedmiotowym zamówieniem/*

/ niepotrzebne skreślić*

6. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi niżej wymienionych przepisów i norm i będzie mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładu Górniczego Janina w Południowym Koncernie Węglowym S.A.:

- a) Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
- b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
- c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
- d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- e) Ustawy z dnia 30.07.2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r, nr 204, poz. 2087 z późn. zm.)
- f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.04.2004 r w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U nr 99, poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami)
- g) Normy PN-G-50000:2002 – Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
- h) Normy PN-G-50001:2002 - Ochrona pracy w górnictwie. Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych. Wymagania ogólne,
- i) Normy PN-G-46865:2002 – Lokomotywy kopalniane podziemne. Lokomotywy podwieszane spalinowe,

a w przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania przedmiot zamówienia spełniał będzie uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA” – *sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ.*

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

U M O W A

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1) -

2) -

a

(pełna nazwa) z siedzibą w

(dokładny adres)

NIP:, REGON, zarejestrowana/-y w

pod numerem, kapitał zakładowy:

zwaną/-nym dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną/-nym przez:

..... -

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizację 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina” - sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ oraz na podstawie:

- 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,*
- 2. Oferty Wykonawcy z dnia*
- 3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia*

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu i modernizacji 3 szt. *podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD*, zwanych dalej „ciągnikami”
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnego odrębnego zamówienia.

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa będzie realizowana w okresie

§ 3. ZAKRES REMONTU i MODERNIZACJI

1. Wynikiem remontu będzie przywrócenie pełnej sprawności technicznej wszystkich podzespołów ciągników, gwarantujące im pozytywne badanie odbiorcze przez uprawnionego rzeczoznawcę na dole zakładu Górniczego Janina oraz niezawodność ich działania w trakcie eksploatacji w podziemnych wyrobiskach górniczych.
2. Wynikiem modernizacji będzie zwiększenie siły uciągu ciągników i osiągnięcie przez nie następujących parametrów i wymagań:
 - a) moc silnika spalinowego wysokoprężnego – kW,
 - b) siła uciągu w zakresie od 80 kN do 100 kN (dla 4 jednostek napędowych kN),
 - c) profil toru jezdnego -,
 - d) max szerokość całkowita zestawu - Mm,
 - e) max wysokość ciągnika mierzona od dolnej półki szyny do dolnej krawędzi ciągnika - mm,
 - f) płynna regulacja prędkości jazdy – w zakresie m/s,
 - g) ilość jednostek napędowych – 4 z możliwością rozbudowy do 5,
 - h) pompa hydrauliczna – regulowana o wydajności cm^3/obr ,
 - i) zdolność pokonywania wzniesień: $^\circ$,
 - j) średnice kół napędowych (z okładziną cierną) - mm,
 - k) sterowanie ciągnika –,
 - l) możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq \dots\dots m$ i pionie $R_w \geq \dots\dots m$,
 - m) zawartość tlenu węgla w spalinach wylotowych,
 - n) zbiornik paliwa o poj. zapewniać będzie minimum ośmiogodzinną pracę bez konieczności tankowania przy średnim obciążeniu ciągnika,
 - o) sterowanie realizowane z wnętrza każdej z dwóch kabin kierowcy,
 - p) prędkość jazdy sterowana ręcznie – dźwignią zmiany kierunku jazdy (tzw. joystickiem),
 - q) zmiana kierunku jazdy ciągnika realizowana z wnętrza kabiny kierowcy,
 - r) ciągniki przystosowane do transportu materiałów i transportu ludzi,
 - s) ciągniki będą posiadać możliwość podłączenia belek transportowych przed kabiną kierowcy ciągnika oraz między kabinami,
 - t) ciągniki będą posiadać możliwość pracy z 4 lub 5 jednostkami napędowymi, co będzie realizowane przez wypięcie jednej jednostki napędowej z zestawu transportowego. Powyższe konfiguracje pracy ciągnika będzie uwzględniać instrukcja oraz aktualna decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG,
 - u) ciągniki będą posiadać możliwość odłączenia elektrohydrauliczniejednostki(ek) napędowej (ych) z kabin kierowcy,
 - v) ciągniki będą posiadać bezpośrednie przełożenie siły napędowej z silnika hydraulicznego na koło napędowe
 - w) ciągniki będą posiadać dwie jednostki napędowe umieszczone nad częścią maszynową (silnikową),
 - x) ciągniki będą posiadać możliwość rozładowania ciśnienia hamulca awaryjnego z kabin kierowcy,
 - y) ciągniki będą mieć możliwość doładowania ciśnienia docisku za pomocą multiplikatora z każdej kabiny,

- z) ciągniki będą wyposażone w rejestrator zdarzeń (tzw. czarna skrzynka), która spełniać będzie między innymi następujące wymagania:
- zapisywanie danych chronologicznie z uwzględnieniem zegara czasu rzeczywistego,
 - rejestrowanie podstawowych parametrów pracy maszyny oraz stanów alarmowych,
 - archiwizowanie informacji na przenośnych nośnikach danych.
 -
- aa) dostawa będzie obejmować dla każdego ciągnika wyposażenie dodatkowe w postaci:
- 1) kompletu przyrządów i narzędzi do bieżącej jego kontroli i konserwacji w postaci:
 - dwóch kompletów narzędzi ślusarskich,
 - przyrządu do pomiaru siły hamowania (siły uciągu),
 - przyrządu do pomiaru wyzwalaczy odśrodkowych
 - urządzenia do pomiaru kompresji silnika spalinowego,
 - smarownica z niezbędnymi końcówkami,
 - klucz dynamometryczny w przypadku gdy instrukcja przewiduje dokręcanie precyzyjne z zadaną wielkością momentu obrotowego,
 -
 - 2) jednego kompletu kół napędowych,
 - 3) jednego kompletu rolek jezdnych nośnych i kierunkowych (jeśli występują),
 - 4) dwóch kompletów pasków klinowych,
 - 5) czterech kompletów filtrów i wkładów filtracyjnych,
 - 6) dwóch kompletów klocków hamulcowych,
 - 7) dwóch kompletów żarówek i bezpieczników,
 - 8) komplet przewodów elektrycznych i hydraulicznych umożliwiających wprowadzenie zestawu transportowego o długości 40 m pomiędzy kabinami ciągnika.
 - 9)
- bb) maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu ciągnika wynosić będąmm (długość x szerokość x wysokość), oraz posiadać masękg,

3. Elementy ciągników nie podlegające remontowi lecz modernizacji będą elementami nowymi pochodzącymi z produkcji w latach 2011 lub 2012.
4. Ciągniki po przeprowadzonym remoncie i modernizacji będą urządzeniami kompatybilnymi z belkami transportowymi firm: Scharf i Fama Gniew oraz kabinami do transportu ludzi firmy FMG Pioma stosownymi w ZG Janina lub będzie zapewniona możliwość pracy z ww. systemami poprzez zastosowanie specjalnych adapterów oraz możliwość podania odpowiedniego ciśnienia i wydajność medium zasilającego wciągniki tych urządzeń.* (*niepotrzebne skreślić)

§ 4. ZASADY REALIZACJI REMONTU I MODERNIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego ciągniki do remontu i modernizacji oraz dostarczyć je do Zamawiającego po wykonanym remoncie i modernizacji zgodnie z konfiguracją i wymaganiami opisanymi w § 3, ust. 2.
2. Załadunek i wyładunek ciągników u Zamawiającego odbywać się będzie na jego koszt i ryzyko.

3. Wydanie ciągników do remontu i modernizacji zostanie potwierdzone protokołem przekazania.
4. O terminie dostawy ciągników po wykonanym remoncie i modernizacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.
5. Zakończenie dostawy ciągników będzie potwierdzone protokołem kompletności dostawy podpisanym przez przedstawicieli obu stron, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia dostawy.
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) pokrycia kosztów badań i prób ciśnieniowych hydroakumulatorów, które zostaną przeprowadzone przez uprawnionych rzeczoznawców,
 - b) uczestnictwa przy montażu i uruchomieniu ciągników po remoncie i modernizacji w miejscu ich pracy na dole Zakładu Górniczego Janina w Libiążu,
 - c) pokrycia kosztów odbioru urządzenia w miejscu jego pracy na dole Zakładu Górniczego Janina w Libiążu przez uprawnionych rzeczoznawców oraz uczestnictwa w odbiorze i usunięcia usterek, za które odpowiada Wykonawca. Badania odbiorcze przeprowadzone zostaną w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu kompletności dostawy.
 - d) przeszkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 12.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę jakości remontu i modernizacji w trakcie jego wykonywania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia ciągników po remoncie i modernizacji w sposób zgodny z instrukcją i dopuszczeniem WUG.
9. Na 14 dni przed rozpoczęciem dostawy ciągników po wykonanym remoncie i modernizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)) ciągników objętych przedmiotem zamówienia w wersji papierowej 3 kpl. dla każdego ciągnika oraz wersji elektronicznej na nośniku CD.
10. Wraz z dostawą ciągników Wykonawca dostarczy:
 - a) specyfikację dostawy – dowód dostawy,
 - b) deklaracje zgodności WE ciągników,
 - c) dopuszczenia Prezesa WUG do stosowania ciągników w podziemnych zakładach górniczych,
 - d) świadectwa kontroli jakości lub deklaracje zgodności dla poszczególnych urządzeń (w tym zabudowanych podzespołów budowy przeciwwybuchowej),
 - e) instrukcje określające kryteria zużycia poszczególnych podzespołów i elementów - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna na nośniku CD
 - f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna na nośniku CD,
 - g) karty gwarancyjne dla poszczególnych ciągników z warunkami gwarancji,
 - h) protokoły pomiarów i badania zabezpieczeń wymaganych przepisami,
 - i) komplet dokumentów niezbędnych do odbioru ciągnika w miejscu zabudowy na dole zakładu górniczego przez uprawnionego rzeczoznawcę,
 - j) protokoły z badań i prób ciśnieniowych hydroakumulatorów, zainstalowanych w ciągnikach, podpisane przez uprawnionych rzeczoznawców,
 - k) protokoły z przeprowadzonych prób ruchowych u Wykonawcy, z podaniem: siły uciągu, statycznej siły hamowania, prędkości jazdy oraz wyników pomiarów spalin z podaniem zawartości CO (ppm), CO₂ i NO_x ,
 - l) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia, czynności montażowych, gwarancyjnych i serwisowych wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez te osoby uprawnienia.
 - ł) powyższe dokumenty będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

11. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności związane z montażem i uruchomieniem ciągników po remoncie i modernizacji, o którym mowa w ust. 6 lit. b) i c) oraz naprawy gwarancyjne, o których mowa w § 9, przeprowadzane w miejscu pracy ciągników na dole Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, tj. będą zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz odpowiadających ustaleniom art. 112 i 121 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania środków ochrony dróg oddechowych oraz wymagane ubezpieczenia.
12. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Janina w zakresie przeglądów i konserwacji wyremontowanych i zmodernizowanych ciągników. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągników 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Janina w zakresie obsługi ciągników. Szkolenia przeprowadzone będą w terminach obustronnie uzgodnionych, a po ich zakończeniu Wykonawca wystawi świadectwa uprawniające pracowników do ww. prac.
13. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał przeglądów ciągników po każdych 1000 Mh (\pm 5%). Każdy przegląd będzie zakończony protokołem z przeglądu podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
14. W każdym przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac na terenie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) przygotowania stanowiska pracy na dole tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy do pracy, w celu właściwego wykorzystania serwisu technicznego,
 - b) zapewnienia osoby dozoru ruchu ze strony Zakładu Górniczego Janina w Libiążu w charakterze opiekuna i koordynatora prac,
 - c) zapewnienia pracownikom Wykonawcy bezpiecznych warunków pracy, w tym odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej na zasadach obowiązujących w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu,
 - d) zapewnienia transportu części, narzędzi i podzespołów oraz pracowników serwisu na terenie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu,
 - e) zapewnienia dostawy mediów oraz materiałów eksploatacyjnych w postaci energii elektrycznej i sprężonego powietrza oraz olejów i smarów potrzebnych do wymiany lub uzupełnienia.

§ 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór ciągników po remoncie i modernizacji nastąpi w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. Po skontrolowaniu przez Zamawiającego zakresu oraz jakości przeprowadzonego remontu i modernizacji, kompletności dostawy ciągników oraz po ich pozytywnym odbiorze w miejscu pracy na dole zakładu górniczego przez uprawnionych rzeczoznawców, podpisany zostanie przez przedstawicieli obu Stron protokół odbioru końcowego ciągników w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia pozytywnego odbioru przez uprawnionych rzeczoznawców.
2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania remontu i modernizacji lub dostawy ciągników konfiguracją i wymaganiami o których mowa w § 3, ust. 2 Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub uzupełnienia braków w dostawie.

§ 6. WYNAGRODZENIE

1. Cena brutto za przedmiot umowy wynosi zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto przedmiotu dostawy wynosi zł (słownie:) w tym:
 - cena brutto za remont przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto remontu przedmiotu dostawy wynosi zł (słownie:),
 - cena brutto za modernizację przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto modernizacji przedmiotu dostawy wynosi zł (słownie:).
2. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 1 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - VI> zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - VII> zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:
$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 - B_N – nowa wartość brutto zamówień na podstawie umowy [zł],
 - N_W – wartość netto zamówień wykonanych przez przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],
 - V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],
 - N – wartość netto zamówień określona w ust. 2 [zł],
 - V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].
3. Za wykonany remont oraz za wykonaną modernizację zostaną wystawione przez Wykonawcę dwie odrębne faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego ciągników, o którym mowa w § 5 ust. 1
4. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. W przypadku jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego podpisanie protokołu odbioru końcowego ciągników, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia dostawy, Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury na podstawie protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 5.
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktury muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru końcowego ciągników, o którym mowa w § 5 ust. 1. Faktury nie spełniające wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie są fakturami prawidłowo wystawionymi w rozumieniu ust. 3 i 4.
8. Faktury wraz z dołączonym protokołem kompletności dostawy, o którym mowa w § 5 ust.1, należy doręczyć na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią ani też stać się przedmiotem zastawu bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wykonawcy (będący uczestnikami konsorcjum firm) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:tel./fax
 - b) ze strony Wykonawcy:tel./fax
2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:tel./fax
 - b) ze strony Wykonawcy:tel./fax
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale wymaga dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek zapłacić kary umowne za:
 - a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 40 000,00 zł,
 - b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - c) niedotrzymanie terminu badania odbiorczego ciągników określonego w § 4 ust. 6 c), w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego, a Zamawiający ma obowiązek zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 40 000,00 zł.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu obciążeniowego.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

§ 9. GWARANCJA

1. Na wykonany remont i modernizację urządzenia ciągników Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okresmiesiące, licząc od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej pozytywnym protokołem badania ciągnika podpisanym przez uprawnionego rzeczoznawcę.
2. Z gwarancji wyłączone są: wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w instrukcji uchwytu szczęk hamulcowych, okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry, żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników.
3. Dla podzespołów szybkozużywających się Wykonawca udzieli ograniczonej gwarancji:
 - a) koła napędowe jezdne - Mh
 - b) rolki jezdne nośne i kierunkowe - Mh
 - c) rolki kierunkowe jeśli występują - Mh
 - d) sprężyny hamulcowe - Mh
 - e) wyzwalacz odśrodkowy - Mh
 - f) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) - Mh
 - g) paski klinowe - Mh
 - h) zębniak rozrusznika - Mh
4. Udzielona gwarancja nie jest uzależniona od warunków górniczo-geologicznych panujących u Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w wyremontowanym i zmodernizowanym ciągniku, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wadę na własny koszt, poprzez dokonanie stosownej naprawy.

6. Wezwanie ekipy serwisu Wykonawcy w celu usunięcia wady będzie dokonywane telefonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu w ciągu 8 godzin, a w przypadku wykonywania usług w dniu będącym niedzielą lub świętem – w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.
7. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy w trybie określonym w ust. 6 upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się wada wyremontowanego i zmodernizowanego ciągnika dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (MGR) Zamawiającego.
8. Telefoniczne wezwania ekipy serwisu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6, przyjmowane będą przez Wykonawcę pod numerem telefonu, a potwierdzenia tych wezwań pod numerem faksu
9. Ekipa serwisu Wykonawcy zobowiązana jest zgłosić swój przyjazd u dyspozytora Zakładu Górniczego Janina w Libiążu lub u osoby, która wezwała ekipę serwisu. Zgłoszenie przyjazdu ekipy serwisowej oznacza rozpoczęcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
10. Usunięcie wady w wyremontowanym i zmodernizowanym urządzeniu Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, przystępując do prac w tym zakresie nie później niż w ciągu 8 godzin od chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
11. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części i podzespoły zostają objęte nową gwarancją na takich samych zasadach, jak wykonany remont i modernizacja urządzenia.
12. Wykonanie każdej naprawy gwarancyjnej zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołem wykonania naprawy gwarancyjnej.
13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wady w wyremontowanym i zmodernizowanym ciągniku do dnia jej usunięcia.

§ 10. SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 8 ust.1, lit a oraz § 8 ust.2 .

§ 11. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 12. POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 13 i 14.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 13. ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

§ 14. INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 1 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej”.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sprawa nr 12/2012/EEZP/IZ - „Remont i modernizacja 3 szt. podwieszanych ciągników spalinowych STAVUS typu IMM 80 TD dla Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakładu Górniczego JANINA”.

Załącznik nr 1
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą:

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

lp	nazwa	adres	NIP

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)