

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych,
oraz 3 szt. zestawów belek transportowych
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.
– Zakład Górniczy SOBIESKI***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00;

fax +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42,

tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych,
oraz 3 szt. zestawów belek transportowych
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 42418000-9 - „Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.22.18 – „Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowania lub rozładowywania”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 60 dni od zawarcia umowy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1a – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dot. części nr 1 zamówienia (wzór).

Załącznik nr 1b – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dot. części nr 2 zamówienia (wzór).

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Sprawa nr 19/2012/EEZP/AP – „Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór).
- Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).
- Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).
- Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
- Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:*

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekcć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ad. B.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw ciągników spalinowych podwieszonych (dotyczy części nr 1 zamówienia) i belek transportowych (dotyczy części nr 2 zamówienia) o wartości brutto nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia – 2 500 000,00 złotych,
- dla części nr 2 zamówienia – 1 000 000,00 złotych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizował dostawy zestawów transportowych (ciągnik spalinowy podwieszony wraz z zestawem belek transportowych), należy w wykazie dostaw (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) podać osobno wartość brutto dostawy ciągników spalinowych podwieszonych (dla części nr 1 zamówienia) i osobno wartość brutto belek transportowych (dla części nr 2 zamówienia).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy określone przez Zamawiającego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

Ad. D.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia – 2 500 000,00 złotych,
- dla części nr 2 zamówienia – 1 000 000,00 złotych.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

- A.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 2. sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D.** Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E.** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz1003, wraz z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny dla ciągników podwieszonych i belek transportowych.

4. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

wypisy z dokumentacji technicznych lub wypisów z instrukcji oferowanych urządzeń przedłożonych w procesie uzyskania dopuszczenia WUG w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE – potwierdzających spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zawierające:

- a) charakterystyki techniczne ciągników, belek transportowych
 - b) rysunki możliwych konfiguracji:
 - jednostek napędowych ciągników,
 - zestawu transportowego (kabiny kierowcy, belek transportowych, jednostek napędowych, wózków hamulcowych) oraz określenie maksymalnego obciążenia wzdłużnego złącza szyn mogącego wystąpić dla każdej konfiguracji,
 - c) zwymiarowane rysunki ciągników spalinowych podwieszonych i belek transportowych,
 - d) rysunek zarysu z podaniem wymiarów, jaki zatacza część maszynowa ciągnika przy przejeździe przez skrzyżowanie wyrobisk pod kątem prostym i promieniu skrętu 4 m,
 - e) schematy: układu hydraulicznego i elektrycznego wraz z ich opisami dla ciągników spalinowych podwieszonych i schemat układu hydraulicznego dla belek transportowych
5. Wymaga się, aby oferowany produkt był zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Uzupełniony wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ (dot. części nr 1 zamówienia) i/lub 1b do SIWZ (dot. części nr 2 zamówienia).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.
 - 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej wykonawcy.
 - 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.

- 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
- a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
 - b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).
- Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.
- 2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.
- 2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji.
- 2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%)

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł],
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł].

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
 - dla części nr 1 zamówienia: 60 000,00 zł
 - dla części nr 2 zamówienia: 20 000,00 zł
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)

- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
- w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisz w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”
– sprawa nr 19/2012/EEZP/AP – Nie otwierać przed dniem godz. ... – Otwarcie komisyjne! (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNAŃ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”
– sprawa nr 19/2012/EEZP/AP – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **1 czerwca 2012 r.** do godz. **9:00**.

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 5.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

- 5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **1 czerwca 2012 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) warunki gwarancji
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) warunki gwarancji
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.

12. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

13. Termin związania ofertą

- 13.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XIII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.

3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część Nr 1: Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych do transportu ludzi i transportu materiałów.

Część Nr 2: Dostawa 3 szt. zestawów belek transportowych.

Kod CPV: 42418000-9 - „Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku”.

Symbol PKWiU: 28.22.18 – „Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowania lub rozładowywania”.

II. Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

A) - GWARANCJA I SERWIS:

1. Wykonawca winien udzielić na przedmiot umowy gwarancji na okres minimum:
 - na ciągniki podwieszane do transportu ludzi i materiałów - 24 miesiące,
 - na zestawy belek transportowych - 24 miesiące.
2. Z w/w gwarancji wyłączone są okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry i żarówki, uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, oraz części dla których Wykonawca winien udzielić odrębnej gwarancji:
 - a. Koła napędowe cierne – min. 600 godzin pracy,
 - b. Rolki jezdne nośne – min. 600 godzin pracy,
 - c. Sprężyny hamulcowe – min. 1 200 godzin pracy,
 - d. Zębnik rozrusznika – min. 1 200 godzin pracy,
 - e. Elastyczna rura wydechowa – min. 1 800 godzin pracy.
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy uwarunkowanego uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni i pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.
4. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie lub e-mailem.
5. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy

współdziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.

6. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).
7. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe:
Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 112 ust. 2, 3, 4, 5 oraz odpowiadających ustaleniom art. 119 ust. 1, 2, 3, ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

B) - DOKUMENTACJA:

1. Na 14 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi, w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w wersji papierowej 3 kpl. dla każdego urządzenia oraz wersji elektronicznej na nośniku CD - 1 kpl. dla każdego urządzenia.
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) specyfikację przedmiotu dostawy – dowód dostawy,
 - b) deklaracje zgodności WE i świadectwa odbioru urządzeń,
 - c) dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia
 - d) atesty i paszporty podzespołów, które tego wymagają,
 - e) świadectwo jakości wyrobu dla poszczególnych urządzeń,
 - f) instrukcje określające kryteria oceny dopuszczalnego zużycia poszczególnych elementów i podzespołów dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia, 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - g) katalog części zamiennych dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w 3 egzemplarzach + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
 - h) kartę gwarancyjną,
 - i) komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, dokumenty, te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych, posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia. Wykonawca ww. listę będzie aktualizował każdorazowo przed rozpoczęciem prac na dole kopalni.

Powyższe dokumenty będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

C) - POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Przewidywany termin dostawy: 60 dni od daty udzielenia zamówienia.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana na warunkach franco magazyn ZG Sobieski w Jaworznie.
3. Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.
4. Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie uczestniczył w badaniach odbiorczych prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy. Koszty badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie konfiguracji belek transportowych celem dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania.
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Sobieski w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionych ciągników. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągników 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Sobieski w zakresie obsługi ciągnika. Szkolenia muszą się zakończyć wydaniem świadectw.
7. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów lokomotyw i belek transportowych po każdym trzech miesiącach pracy. Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 zamówienia:

Ciągniki spalinowe do transportu ludzi i materiałów:

Trzy kompletne podwieszane ciągniki spalinowe, fabrycznie nowe, do transportu ludzi i materiałów, z pięcioma jednostkami napędowymi, wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu i eksploatacji w warunkach Zakładu Górniczego Sobieski.

A. Wymagania techniczno – konstrukcyjne dla jednego ciągnika:

1. Nominalna siła pociągowa - min. 100 kN.
2. Ilość jednostek napędowych – 5 szt.
3. Moc silnika spalinowego wysokoprężnego - min. 80 KW.
4. Ciągnik powinien zapewnić 10-godzinną pracę bez konieczności tankowania przy średnim obciążeniu (masa ładunku – 10 ton, nachylenie - 5⁰).
5. Profil szyny jezdnej - I 155 (140E wg DIN).
6. Szerokość ciągnika - max. 850 mm
7. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq 4$ m i pionie $R_w \geq 8$ m.
8. Zdolność pokonywania wzniesień i upadków – $\pm 25^0$ przy wilgotnym torze bez poślizgów kół napędowych.
9. Średnica kół napędowych ciernych - (340 - 350) mm.

10. Układ chłodzenia silnika i hydrauliki będący układem zamkniętym musi zapewniać ciągłą pracę ciągnika pod pełnym obciążeniem w warunkach wyrobisk górniczych przy temperaturze otoczenia od -10°C ÷ $+40^{\circ}\text{C}$, wilgotności do 90% i zmiennym kierunku przepływu powietrza.
11. Urządzenie schładzające – płuczka spalin, typ mokry, powinna posiadać pojemność gwarantującą pracę przez 6 godzin bez uzupełniania wody.
12. Konstrukcja ciągnika musi zapewniać możliwość odłączenia jednego z napędów z obu kabin operatora, oraz pozostawienie aktywnymi hamulców napędu odłączonego.
13. Ciągnik powinien posiadać możliwości pchania belek transportowych w normalnym trybie jazdy (nie tylko jazda manewrowa), z zachowaniem warunków bezpieczeństwa wymaganych przepisami;
14. Ciągnik musi zapewniać możliwość zabudowy zestawu transportowego o długości 40 m pomiędzy dowolne grupy napędów oraz musi być wyposażony we wszystkie elementy pozwalające na zabudowę tego zestawu.
15. Ciągnik musi współpracować z belkami transportowymi, kabinami do transportu ludzi oraz wózkami hamulcowymi stosowanymi w ZG Sobieski. Sprzęgi połączeniowe i sterowanie muszą umożliwiać szybkie ich łączenie oraz współpracę. Na wyposażeniu ZG Sobieski znajdują się:
 - a) belki transportowe GHB 90 H (produkcji Scharf),
 - b) belki transportowe MZN 240 (wersja 230 kN) (produkcji FAMA),
 - c) zestawy transportowe z wciągnikami WPT-3,0/M/A-h (produkcji FAMA),
 - d) zestaw transportowy typu ZBN – 2x 3,6T /B (produkcji Fama),
 - e) belki transportowe PIOMA BN-80 (produkcji PIOMA),
 - f) belki transportowe VARIO 3x60kN, VARIO 160kN, VARIO 200kN (produkcji Scharf),
 - g) kabiny osobowe KO – 8 (produkcji PIOMA),
 - h) kabiny osobowe typu TDS – 100 (produkcji TDS – ZAMPRA),
 - i) wózki hamulcowe typu WHR-1 (produkcji P.P.U.H. Remiasz),
 - j) wózki hamulcowe typu WHN-42 (produkcji PIOMA).
16. Ciągnik z napędem ciernym musi zapewniać swobodny przejazd na wszystkich typach tras i rozjazdów zamontowanych w ZG Sobieski:
 - a) trasa jezdna (produkcji Scharf),
 - b) trasa jezdna kolejki podwieszanej typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.),
 - c) trasa jezdna kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Spółka z o.o.),
 - d) trasa jezdna kolejki podwieszanej typu Neuhauser,
 - e) trasa jezdna kolejki podwieszanej BeckerWarkop,
 - f) rozjazd kolejki szynowej podwieszanej (produkcji Scharf),
 - g) rozjazd typu RK dla torów jezdnych szynowych kolejek podwieszonych typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.),
 - h) rozjazd kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Spółka z o.o.),
 - i) rozjazd podwieszony VZD -155 (produkcji BEVEX).

17. Hydrauliczne napędy kół ciernych lokomotywy powinny być bezpośredniego działania – bez przekładni mechanicznej.
18. Złącza hydrauliczne muszą być skręcane.
19. Ciągnik powinien posiadać układ do zasilania zewnętrznych wciągników hydraulicznych belek transportowych o wydajności min.3 0 l/min i ciśnieniu 160 bar.
20. Układ zabezpieczający maksymalną prędkość jazdy ciągnika powinien być aktywny w czasie trybu holowania maszyny.
21. Ciągnik powinien posiadać sygnalizatory akustyczne w obu kabinach umożliwiające porozumiewania się maszynisty z konwojentem - w obie strony.
22. Układ sterowania maszyny musi być skonstruowany tak, by aktywacja jednej z kabin powodowała automatyczne blokowanie działania drugiej (sposób blokowania – poprzez elektryczny układ sterowania maszyny).
23. System diagnostyki, kontroli i zabezpieczeń musi umożliwiać ciągły elektroniczny pomiar parametrów pracy, ich odczyt w kabinie operatora wraz z rejestracją na nośniku pamięci (w tym informacji o zaistniałych błędach i stanach awaryjnych). Nośnik pamięci musi posiadać możliwość demontażu i odczytu zapisanych danych na powierzchni.
24. Układ sterowania ciągnika przystosowany do zabudowy sygnalizacji z kabin osobowych, umożliwiający wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu i nadanie sygnału akustycznego w kabinie operatora.

B. Wyposażenie dodatkowe (dla trzech ciągników):

1. Przyrządy i narzędzia specjalne do bieżącej eksploatacji ciągników:
 - a) Pompa do tankowania paliwa wraz z przewodami wyposażonymi w końcówki do tankowania bezkropelkowego – 3 kpl.
 - b) Pompa do tankowania oleju hydraulicznego wraz z przewodami i odpowiednimi złączkami – 3 kpl.
 - c) Przyrząd do pomiaru siły uciągu i hamowania ciągnika spalinowego z siłownikiem elektronicznym – 2 kpl.
 - d) Przyrząd do kontroli i regulacji wtrysków silnika – 1 kpl.
 - e) Zestaw narzędzi i innych przyrządów niezbędnych do wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądowych przewidzianych w Instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia – 3 kpl.
 - f) Drabina służąca do usuwania drobnych usterek elementów jezdnych ciągnika poza zajezdnią 3 szt.
 - g) Wózek hamulcowy o statycznej sile hamowania min 75 kN – 3szt.
 - h) Przyrząd do pomiaru kompresji silnika spalinowego – 2 kpl.
 - i) Przyrząd do pomiaru prędkości obrotów wyzwalacza odśrodkowego – 2 kpl.
2. Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybko zużywające się, zawierająca co najmniej:
 - a) Wkłady filtracyjne – 2 kpl.
 - b) Paski klinowe – 2 kpl.
 - c) Klocki hamulcowe – 2 kpl.
 - d) Bezpieczniki – 1 kpl.

- e) Rolki jezdne – 24 szt.
- f) Koła napędowe cierne – 10 szt.
- g) Siłownik docisku koła napędowego - 1 szt.
- h) Siłownik hamulcowy – 1 szt.
- i) Silnik hydrauliczny jednostki napędowej – 1 szt.
- j) Złącza hydrauliczne dla magistrali instalacji napełniania paliwa i dla magistrali wyrównującej ciśnienie pomiędzy zbiornikami paliwa ciągnika i wozu podczas tankowania paliwa – 1 kpl.
- k) Ciężno połączeniowe do wózka hamulcowego – 1 szt.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 2 zamówienia:

Trzy zestawy belek transportowych, fabrycznie nowych.

A. Wymagania techniczne dla jednego zestawu belek transportowych:

1. W skład jednego zestawu belek transportowych wchodzi cztery belki transportowe.
2. Udźwig jednej belki transportowej min. 2 x 35 kN, realizowany przez dwie wciągarki sterowane oddzielnie.
3. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E wg DIN),
4. Max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN.
5. Zmienna odległość pomiędzy hakami nośnymi w zakresie do 2,5m w podziałce co 100 mm, Zmiana odległości pomiędzy hakami nośnymi nie powoduje zmiany odległości pomiędzy wózkami jezdnymi.
6. Strefa martwa belki (mierzona od dolnej półki szyny max. 7000 mm).
7. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą min. 100 kN.
8. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq 4$ m i pionie $R_w \geq 8$ m.
9. Wciągarki sterowane hydraulicznie.
10. Możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego.
11. Zestawy belek transportowych muszą być kompatybilne z ciągnikami podwieszonymi typu stosowanego u Zamawiającego, tj. „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Pioma”, Becker Warkop, oraz wózków hamulcowych WHR i WAN.
12. Belki muszą być wyposażone w pojemnik na łańcuch nośny przy wciągarkach.
13. Belki muszą być wyposażone w uchwyty umożliwiające podwieszenie przewodów hydraulicznych belki oraz jednostki napędowej.
14. Gwintowane połączenia przewodów hydraulicznych
15. Połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza.
16. Dopuszczalne ciśnienie zasilania wciągarek nie mniejsze niż 11 MPa.
17. Prędkość podnoszenia wciągników łańcuchowych nie mniejsza niż 2,0 m/min, przy maksymalnym obciążeniu.
18. Wysokość podnoszenia min. 3 m.

19. Haki i łańcuchy wciągarek atestowane,
20. Długość pojedynczego łańcucha wciągarek min. 7 m
21. Kasety sterujące wciągnikami muszą być wyposażone w łańcuszki pociągowe (sterujące wychylenie rozdzielacza hydraulicznego) z możliwością ich wydłużenia.
22. Belki transportowe powinny być wyposażone w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielaczy sterujących.
23. Poszczególne zespoły muszą posiadać odpowiednie oznakowania lub tabliczki znamionowe zgodnie z wymogami certyfikatowymi lub dopuszczeniowymi.
24. Zapewnienie swobodnego (bezawaryjnego) przejazdu na wszystkich typach tras (Dremex, Transl, Becker Warkop, Neuhauser, Scharf) i rozjazdów (Dremex, Transl, Scharf oraz Bevex) stosowanych w ZG Sobieski.
25. Belka transportowa powinna być wyposażona w komplet cięgien umożliwiających łączenie belek między sobą.
26. Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w dwa wózki hamulcowe o sile hamowania min. 52kN każdy.
27. Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w komplet cięgien:
 - a) (co najmniej dwa) łączących go z ciągnikami spalinowymi podwieszonymi typu stosowanego u Zamawiającego jw.,
 - b) (co najmniej dwa) łączących go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego tj. Remasz, Pioma, umożliwiające zmianę siłę pchającą zestawu transportowego na siłę ciągnącą wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO),
 - c) w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.

B. Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybko zużywające się, zawierająca co najmniej(dla trzech zestawów belek):

1. Rolki jezdne – 24 szt.
2. Rolki kierunkowe – 14 szt.
3. Rozdzielacz hydrauliczny – 1 szt.
4. Haki – 2 szt.
5. Przewody hydrauliczne łączące rozdzielacz z wciągarką - 4 szt.
6. Sworzeń łączący belkę z ciągnem – 2 szt.
7. Wózek nośny kpl. – 1 szt.
8. Cięgno połączeniowe – 1 szt.
9. Ciągarka – 1 szt.

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część nr 1 zamówienia: ciągniki spalinowe podwieszane

Typ:

Trzy kompletne podwieszane ciągniki spalinowe, fabrycznie nowe, do transportu ludzi i materiałów, z pięcioma jednostkami napędowymi, wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu i eksploatacji w warunkach Zakładu Górniczego Sobieski.

Lp.	Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
A.	<u>Wymagania techniczno – konstrukcyjne dla jednego ciągnika:</u>		
1.	Nominalna siła pociągowa – min. 100 kN	Tak /podać max. siłę pociagową/	
2.	Ilość jednostek napędowych – 5 szt.	Tak	
3.	Moc silnika spalinowego wysokoprężnego – min. 80 KW	Tak /podać max. moc/	
4.	Ciągnik powinien zapewnić 10-godzinną pracę bez konieczności tankowania przy średnim obciążeniu (masa ładunku – 10 ton, nachylenie - 5 ⁰).	Tak	
5.	Profil szyny jezdnej – I 155 (140E wg DIN)	Tak	
6.	Szerokość ciągnika – max. 850 mm.	Tak /podać wymiar/	
7.	Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 8m$,	Tak	
8.	Zdolność pokonywania wzniesień i upadów – $\pm 25^0$ przy wilgotnym torze bez poślizgów kół napędowych,	Tak	
9.	Średnica kół napędowych ciernych - (340 - 350) mm	Tak	
10.	Układ chłodzenia silnika i hydrauliki będący układem zamkniętym musi zapewniać ciągłą pracę ciągnika pod pełnym obciążeniem w warunkach wyrobisk górniczych przy temperaturze otoczenia od -10 ⁰ C ÷ +40 ⁰ C, wilgotności do 90% i zmiennym kierunku przepływu powietrza	Tak	
11.	Urządzenie schładzające – płuczka spalin, typ mokry, powinna posiadać pojemność gwarantującą pracę przez 6 godzin bez uzupełniania wody.	Tak	
12.	Konstrukcja ciągnika musi zapewniać możliwość odłączenia jednego z napędów z obu kabin operatora, oraz pozostawienie aktywnymi hamulców napędu odłączonego,	Tak	
13.	Ciągnik powinien posiadać możliwości pchania zestawu transportowego w normalnym trybie jazdy (nie tylko jazda manewrowa), z zachowaniem warunków bezpieczeństwa wymaganych przepisami;	Tak	

Sprawa nr 19/2012/EEZP/AP – „Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

14.	Ciągnik musi zapewniać możliwość zabudowy zestawu transportowego o długości 40 m pomiędzy dowolne grupy napędów oraz musi być wyposażony we wszystkie elementy pozwalające na zabudowę tego zestawu.	Tak	
15.	Ciągnik musi współpracować z belkami transportowymi, kabinami do transportu ludzi oraz wózkami hamulcowymi stosowanymi w ZG Sobieski. Sprzęgi połączeniowe i sterowanie muszą umożliwiać szybkie ich łączenie oraz współpracę. Na wyposażeniu ZG Sobieski znajdują się: a) belki transportowe GHB 90 H (produkcji Scharf), b) belki transportowe MZN 240 (wersja 230 kN) (produkcji FAMA), c) zestawy transportowe z wciągnikami WPT-3,0/M/A-h (produkcji FAMA), d) zestaw transportowy typu ZBN – 2x 3,6T /B (produkcji FAMA) e) belki transportowe PIOMA BN-80 (produkcji PIOMA) f) belki transportowe VARIO 3x60kN, VARIO 160kN, VARIO 200kN (produkcji Scharf), g) kabiny osobowe KO – 8 (produkcji PIOMA) h) kabiny osobowe typu TDS – 100 (produkcji TDS – ZAMPRA), i) wózki hamulcowe typu WHR-1 (produkcji P.P.U.H. Remasz) j) wózki hamulcowe typu WHN-42 (produkcji PIOMA)	Tak	
16.	Ciągnik z napędem ciernym musi zapewniać swobodny przejazd na wszystkich typach tras i rozjazdów zamontowanych w ZG Sobieski: a) trasa jezdna (produkcji Scharf), b) trasa jezdna kolejki podwieszanej typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.), c) trasa jezdna kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Sp. z o.o.), d) trasa jezdna kolejki podwieszanej typu Neuhauser e) trasa jezdna kolejki podwieszanej BeckerWarkop f) rozjazd kolejki szynowej podwieszanej (produkcji Scharf) g) rozjazd typu RK dla torów jezdnych szynowych kolejek podwieszonych typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.), h) rozjazd kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Sp. z o.o.), i) rozjazd podwieszony VZD -155 (produkcji BEVEX).	Tak	
17.	Hydrauliczne napędy kół ciernych lokomotywy powinny być bezpośredniego działania – bez przekładni mechanicznej.	Tak	
18.	Złącza hydrauliczne muszą być skręcane.	Tak	
19.	Ciągnik powinien posiadać układ do zasilania zewnętrznych wciągników hydraulicznych belek transportowych o wydajności min.30 l/min i ciśnieniu 160 bar,	Tak	

20.	Układ zabezpieczający maksymalną prędkość jazdy ciągnika powinien być aktywny w czasie trybu holowania maszyny;	Tak	
21.	ciągnik powinien posiadać sygnalizatory akustyczne w obu kabinach umożliwiające porozumiewania się maszynisty z konwojentem - w obie strony.	Tak	
22.	układ sterowania maszyny musi być skonstruowany tak, by aktywacja jednej z kabin powodowała automatyczne blokowanie działania drugiej (sposób blokowania – poprzez elektryczny układ sterowania maszyny);	Tak	
23.	System diagnostyki, kontroli i zabezpieczeń musi umożliwiać ciągły elektroniczny pomiar parametrów pracy, ich odczyt w kabinie operatora wraz z rejestracją na nośniku pamięci (w tym informacji o zaistniałych błędach i stanach awaryjnych). Nośnik pamięci musi posiadać możliwość demontażu i odczytu zapisanych danych na powierzchni.	Tak	
24.	Układ sterowania ciągnika przystosowany do zabudowy sygnalizacji z kabin osobowych, umożliwiający wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu i nadanie sygnału akustycznego w kabinie operatora;	Tak	
B.	<i>Wyposażenie dodatkowe (dla trzech ciągników):</i>		
1.	Przyrządy i narzędzia specjalne do bieżącej eksploatacji ciągników:		
a)	Pompa do tankowania paliwa wraz z przewodami wyposażonymi w końcówki do tankowania bezkropelkowego – 3 kpl.	Tak	
b)	Pompa do tankowania oleju hydraulicznego wraz z przewodami i odpowiednimi złączkami – 3 kpl.	Tak	
c)	Przyrząd do pomiaru siły uciążu i hamowania ciągnika spalinowego z siłownikiem elektronicznym – 2 kpl.	Tak	
d)	Przyrząd do kontroli i regulacji wtrysków silnika – 1 kpl.	Tak	
e)	Zestaw narzędzi i innych przyrządów niezbędnych do wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądowych przewidzianych w Instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia – 3 kpl.	Tak	
f)	Drabina służąca do usuwania drobnych usterek elementów jezdnych ciągnika poza zajezdnią - 3 szt.	Tak	
g)	Wózek hamulcowy o statycznej sile hamowania min 75kN - 3 szt.	Tak	
h)	Przyrząd do pomiaru kompresji silnika spalinowego – 2 kpl.	Tak	
i)	Przyrząd do pomiaru prędkości obrotów wyzwalacza odśrodkowego - 2 kpl.	Tak	
2.	Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybko zużywające się, zawierająca co najmniej:	Tak	
a)	Wkłady filtracyjne – 2 kpl.	Tak	
b)	Paski klinowe – 2 kpl.	Tak	
c)	Klocki hamulcowe – 2 kpl.	Tak	
d)	Bezpieczniki – 1 kpl.	Tak	
e)	Rolki jezdne – 24 szt.	Tak	
f)	Koła napędowe cierne – 10 szt.	Tak	

Sprawa nr 19/2012/EEZP/AP – „Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

g)	Siłownik docisku koła napędowego – 1 szt.	Tak	
h)	Siłownik hamulcowy – 1 szt.	Tak	
i)	Silnik hydrauliczny jednostki napędowej – 1 szt.	Tak	
j)	Złącza hydrauliczne dla magistrali instalacji napełniania paliwa i dla magistrali wyrównującej ciśnienie pomiędzy zbiornikami paliwa ciągnika i wozu podczas tankowania paliwa – 1 kpl.	Tak	
k)	Cięgno połączeniowy do wózka hamulcowego – 1 szt.	Tak	

GWARANCJA I SERWIS:

Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
1. Wykonawca winien udzielić na oferowane spalinowe ciągniki podwieszane do transportu ludzi i materiałów gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.	Tak /podać ilość miesięcy/	
2. Z w/w gwarancji wyłączone są okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry i żarówki, uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, oraz części dla których Wykonawca winien udzielić odrębnej gwarancji:	Tak	
a. Koła napędowe cierne – min. 600 godz. pracy,	Tak /podać ilość godz. pracy/	
b. Rolki jezdne nośne - min. 600 godz. pracy,	Tak /podać ilość godz. pracy/	
c. Sprężyny hamulcowe - min. 1200 godz. pracy,	Tak /podać ilość godz. pracy/	
d. Zębnik rozrusznika - min. 1200 godz. pracy,	Tak /podać ilość godz. pracy/	
e. Elastyczna rura wydechowa - min. 1800 godz. pracy.	Tak /podać ilość godz. pracy/	
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy uwarunkowanego uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni i pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.	Tak	
4. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie lub e-mailem.	Tak	
5. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.	Tak	

6. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).	Tak	
7. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe: Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 112 ust. 2, 3, 4, 5 oraz odpowiadających ustaleniom art. 119 ust. 1, 2, 3, ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.	Tak	

DOKUMENTACJA:

Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
1. Na 14 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi, w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w wersji papierowej 3 kpl. dla każdego urządzenia oraz wersji elektronicznej na nośniku CD - 1 kpl. dla każdego urządzenia.	Tak	
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy: a) specyfikację przedmiotów umowy – dowód dostawy, b) deklarację zgodności WE i świadectwa odbioru urządzeń, c) dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia, d) atesty i paszporty podzespołów, które tego wymagają, e) świadectwo jakości wyrobu dla poszczególnych urządzeń, f) instrukcje określające kryteria oceny dopuszczalnego zużycia poszczególnych elementów i podzespołów dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia, 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,	Tak	

<p>g) katalog części zamiennych dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w 3-egzempl.+1 w wersji elektronicznej odnoszące się do przedmiotu zamówienia,</p> <p>h) kartę gwarancyjną,</p> <p>i) komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, dokumenty, te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,</p> <p>j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia. Wykonawca ww. listę będzie uaktualniał każdorazowo przed rozpoczęciem prac na dole kopalni.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
1. Przewidywany termin dostawy: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia.	Tak	
2. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana na warunkach franco magazyn ZG Sobieski w Jaworznie.	Tak	
3. Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.	Tak	
4. Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie uczestniczył w badaniach odbiorczych prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy. Koszty badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią ponosi Wykonawca.	Tak	
5. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie konfiguracji pierwszego zestawu transportowego celem dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania.	Tak	
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Sobieski w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionych ciągników. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągników 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Sobieski w zakresie obsługi ciągnika. Szkolenia muszą się zakończyć wydaniem świadectw.	Tak	

7. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów przedmiotu zamówienia po każdych trzech miesiącach pracy. Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.	Tak	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część nr 2 zamówienia: zestawy belek transportowych

Typ:.....

Trzy zestawy belek transportowych, fabrycznie nowych

Lp.	Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
A.	<i>Wymagania techniczne dla jednego zestawu belek transportowych</i>		
1.	W skład jednego zestawu belek transportowych wchodzi cztery belki transportowe	Tak	
2.	Udźwig belki transportowej min. 2 x 35 kN realizowany przez dwie wciągarki sterowane oddzielnie,	Tak /podać max. udźwig/	
3.	Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E wg DIN),	Tak	
4.	Max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN	Tak	
5.	Zmienna odległość pomiędzy hakami nośnymi w zakresie do 2,5 m w podziałce co 100 mm, Zmiana odległości pomiędzy hakami nośnymi nie powoduje zmiany odległości pomiędzy wózkami jezdny.	Tak	
6.	Strefa martwa belki (mierzona od dolnej półki szyny max. 700 mm).	Tak /podać wymiar max./	
7.	Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą min. 100 kN,	Tak /podać siłę max./	
8.	Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie $R_h \geq 4m$ i pionie $R_w \geq 10m$	Tak	
9.	Wciągarki sterowane hydraulicznie	Tak	
10.	Możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego,	Tak	
11.	Zestawy belek transportowych muszą być kompatybilne z ciągnikami podwieszonymi typu stosowanego u Zamawiającego, tj. „Scharf”, „IMM”, „Ferrit”, „Pioma”, Becker Warkop, oraz wózków hamulcowych WHR i WAN.	Tak	
12.	Belki muszą być wyposażone w pojemnik na łańcuch nośny przy wciągarkach.	Tak	
13.	Belki muszą być wyposażone w uchwyty umożliwiające podwieszenie przewodów hydraulicznych belki oraz jednostki napędowej.	Tak	

14.	Gwintowane połączenia przewodów hydraulicznych.	Tak	
15.	Połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza,	Tak	
16.	Dopuszczalne ciśnienie zasilania wciągarek nie mniejsze niż 11 MPa.	Tak /podać wartość ciśnienia/	
17.	Prędkość podnoszenia wciągników łańcuchowych nie mniejsza niż 2,0 m/min, przy maksymalnym obciążeniu.	Tak /podać prędkość podnoszenia/	
18.	Wysokość podnoszenia min. 3 m.	Tak	
19.	Haki i łańcuchy wciągarek atestowane.	Tak	
20.	Długość pojedynczego łańcucha wciągarek min. 7 m.	Tak	
21.	Kasety sterujące wciągnikami muszą być wyposażone w łańcuszki pociągowe (sterujące wychylenie rozdzielacza hydraulicznego) z możliwością ich wydłużenia.	Tak	
22.	Belki transportowe powinny być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielaczy sterujących.	Tak	
23.	Poszczególne zespoły muszą posiadać odpowiednie oznakowania lub tabliczki znamionowe zgodnie z wymogami certyfikatowymi lub dopuszczeniowymi.	Tak	
24.	Zapewnienie swobodnego (bezawaryjnego) przejazdu na wszystkich typach tras (Dremex Transl oraz Scharf) i rozjazdów (Dremex, Transl, Scharf oraz Bevex) stosowanych w ZG Sobieski.	Tak	
25.	Belka transportowa powinna być wyposażona w komplet cięgien umożliwiających łączenie belek między sobą.	Tak	
26.	Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w dwa wózki hamulcowe o sile hamowania min. 52kN każdy.	Tak	
27.	Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w komplet cięgien: a) (co najmniej dwa) łączących go z ciągnikami spalinowymi podwieszonymi typu stosowanego u Zamawiającego jw. b) (co najmniej dwa) łączących go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego tj. Scharf, Remasz, Pioma, umożliwiające zamienić siłę pchającą zestawu transportowego na siłę ciągnącą wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO), c) w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.	Tak	

B.	Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybko zużywające się, zawierająca co najmniej (dla trzech zestawów belek):		
1.	Rolki jezdne – 24 szt.	Tak	
2.	Rolki kierunkowe – 14 szt.	Tak	
3.	Rozdzielacz hydrauliczny – 1 szt.	Tak	
4.	Haki – 2 szt.	Tak	
5.	Przewody hydrauliczne łączące rozdzielacz z wciągarką - 4 szt.	Tak	
6.	Sworzeń łączący belkę z ciągnem – 2 szt.	Tak	
7.	Wózek nośny kpl. – 1 szt.	Tak	
8.	Ciągno połączeniowe – 1 szt.	Tak	
9.	Ciągarka – 1 szt.	Tak	

GWARANCJA I SERWIS:

Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
1. Wykonawca winien udzielić na oferowany zestaw belek transportowych gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.	Tak /podać ilość miesięcy/	
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy uwarunkowanego uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni i pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.	Tak	
3. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie lub e-mailem.	Tak	
4. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.	Tak	
5. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).	Tak	

<p>6. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe: Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 112 ust. 2,3,4,5 oraz odpowiadających ustaleniom art. 119 ust.1,2,3, ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.</p>	Tak	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

DOKUMENTACJA:

Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
<p>1. Na 14 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi, w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w wersji papierowej 3 kpl. dla każdego urządzenia oraz wersji elektronicznej na nośniku CD - 1 kpl. dla każdego urządzenia.</p>	Tak	
<p>2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) specyfikację przedmiotów umowy – dowód dostawy, b) deklarację zgodności WE i świadectwa odbioru urządzeń, c) dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia, d) atesty i paszporty podzespołów, które tego wymagają, e) świadectwo jakości wyrobu dla poszczególnych urządzeń, f) instrukcje określające kryteria oceny dopuszczalnego zużycia poszczególnych elementów i podzespołów dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia, 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej, g) katalog części zamiennych dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w 3-egzempl.+1 w wersji elektronicznej odnoszące się do przedmiotu zamówienia, h) kartę gwarancyjną, i) komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, dokumenty, te muszą być 	Tak	

<p>zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,</p> <p>j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia. Wykonawca ww. listę będzie uaktualniał każdorazowo przed rozpoczęciem prac na dole kopalni.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

Opis wymagań zamawiającego	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać odpowiednio: TAK/NIE, lub wartość parametru
1. Przewidywany termin dostawy: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia.	Tak	
2. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana na warunkach franco magazyn ZG Sobieski w Jaworznie.	Tak	
3. Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.	Tak	
4. Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie uczestniczył w badaniach odbiorczych prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy. Koszty badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią ponosi Wykonawca.	Tak	
5. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie konfiguracji pierwszego zestawu transportowego celem dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania.	Tak	
6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów przedmiotu zamówienia po każdym trzech miesiącach pracy. Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.	Tak	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP

REGON

Nr konta bankowego

telefon

fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
(Sprawa 19/2012/EEZP/AP) na:

***„Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych,
oraz 3 szt. zestawów belek transportowych
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.***

Sprawa nr 19/2012/EEZP/AP – „Dostawa 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

I. CENA

Część nr 1 zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto oferty [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
1.	Ciągniki spalinowe podwieszane do transportu ludzi i transportu materiałów	szt.	3			23 %	

UWAGA:

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena brutto oferty (słownie w złotych):

.....
.....

Część nr 2 zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto oferty [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
1.	Zestaw belek transportowych	szt.	3			23 %	

UWAGA:

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena brutto oferty (słownie w złotych):

.....
.....

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 60 dni od daty zawarcia umowy.

III. GWARANCJA:

Część nr 1 zamówienia:

Na dostarczone spalinowe ciągniki podwieszane Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy.

Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy uwarunkowanego uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni i pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Z w/w gwarancji wyłączone są okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry i żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, oraz części, dla których Wykonawca udziela ograniczonej gwarancji na:

- Koła napędowe cierne – godzin pracy,
- Rolki jezdne nośne – godzin pracy,
- Sprężyny hamulcowe – godzin pracy,
- Zębnik rozrusznika – godzin pracy,
- Elastyczna rura wydechowa – godzin pracy.

Część nr 2 zamówienia:

Na dostarczone belki transportowe Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy.

Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy uwarunkowanego uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni i pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
 (miejsowość)

WYKAZ DOSTAW

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 19/2012/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1.					

/* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 19/2012/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 19/2012/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
* / **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów./*

lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....
(należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie)

.....
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /*

/* **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego rygorów
związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 19/2012/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej
„Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a firmą:

nazwa:

adres:

NIP, REGON, nr KRS, Sąd

kapitał zakładowy:.....

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych, oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 19/2012/EEZP/AP.
2. Oferty Wykonawcy z dnia r. - dla części nr zamówienia.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nrz dnia

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa do magazynów Zamawiającego 3 szt. ciągników spalinowych podwieszonych oraz 3 szt. zestawów belek transportowych dla Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A., zwanych dalej „przedmiotem dostawy”.

§ 2.

TERMIN DOSTAWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony w § 1 do magazynu Zamawiającego na teren Zakładu Górniczego Sobieski, w terminie do 60 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Podstawą realizacji przez Wykonawcę przedmiotu dostawy jest pisemne odrębne zamówienie.

§ 3.

CENA

1. Cena przedmiotu dostawy wynosi brutto zł (słownie złotych:), tj. zł (słownie złotych:) netto. Do ceny tej zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki tj.%.
2. Cena określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty:
 - a) wykonania przedmiotu dostawy,
 - b) dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu dostawy łącznie z opakowaniem i ubezpieczeniem na czas transportu,
 - c) współdziałania z Zamawiającym w czynnościach związanych z montażem przedmiotu dostawy u Zamawiającego pod ziemią w Zakładzie Górniczym Sobieski i nadzoru nad prawidłowością wykonywania tych czynności,
 - d) prowadzenia serwisu w okresie gwarancyjnym,
 - e) szkolenia 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu dostawy oraz 20-tu maszynistów kolei szynowych podwieszonych na dole ZG Sobieski w zakresie obsługi ciągnika. Szkolenia muszą się zakończyć wydaniem świadectw.
 - f) badania odbiorczego przez uprawnionego rzeczoznawcę w miejscu pracy pod ziemią.
 - g) wszystkich dokumentów wymienionych w § 8.
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 1 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- B_N – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł],
 N_W – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],
 V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],
 N – wartość netto świadczeń określona w ust. 4 [zł],
 V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].

§ 4.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę będzie „Protokół odbioru technicznego przedmiotu dostawy”, o którym mowa w § 5 ust. 13.
2. Zamawiający dokona zapłaty ceny określonej w § 3 ust. 1 w terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:

Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.)

3. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do faktury musi zostać dołączona kopia dowodu WZ, potwierdzającego odbiór towaru oraz „Protokół odbioru technicznego przedmiotu dostawy” wymieniony w § 5 ust. 13. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 2.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony oświadczają, że są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.
6. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. Fakturę należy dostarczyć na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
8. Termin zapłaty ceny ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 7 i 8, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, ani stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
10. *W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma:*
 - a) *Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową.*
 - b) *Faktury z tytułu realizacji niniejszej umowy wystawia Lider/Pełnomocnik Konsorcjum / Członek Konsorcjum /* - (* - niepotrzebne skreślić i uzupełnić nazwę firmy)*

§ 5.

DOSTAWA

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia dostaw.

2. Koszt rozładunku przedmiotu dostawy na terenie Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
3. Dostawy podzespołów przedmiotu dostawy będą realizowane w dni robocze w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość środka smarnego, olejów i płynów oraz wkładek filtracyjnych wystarczającą do pierwszej serwisowej wymiany. Koszt środka smarnego, olejów i płynów oraz wkładek filtracyjnych jest wliczony w cenę przedmiotu dostawy określoną w § 3 ust. 1.
5. Przedmiot dostawy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Przedmiot dostawy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
6. Przedmiot dostawy dostarczony do Zamawiającego, posiadać będzie:
 - a) uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposażeniu każdego elementu o masie powyżej 40 kg,
 - b) zabezpieczenie antykorozyjne,
 - c) zabezpieczenie przed wpływami niskich temperatur elementów, które tego wymagają.
7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Brakujące elementy przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu dostawy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad jakościowych dostarczonego przedmiotu dostawy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot dostawy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego wadliwy przedmiot dostawy. Postanowienia ust. 7 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 7 i 8 Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
10. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie, trwającej dłużej niż 14 dni.
11. Zakończenie dostaw przedmiotu dostawy potwierdzone będzie „Protokołem kompletności dostawy” podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego kompletnego przedmiotu dostawy. Nie podpisanie z winy Zamawiającego protokołu w terminie 7 dni od daty dostawy ostatniego elementu przedmiotu dostawy, upoważnia Wykonawcę do sporządzenia i podpisania tego protokołu jednostronnie.
12. Po podpisaniu „Protokołu kompletności dostawy”, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający przystąpi do montażu przedmiotu dostawy pod ziemią w Zakładzie Górniczym Sobieski.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział swojego przedstawiciela, który w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego będzie współdziałał z Zamawiającym przy wykonywaniu wszystkich czynności związanych z montażem przedmiotu dostawy i nadzorował prawidłowość wykonywania tych czynności.

13. Po dokonaniu montażu Zamawiający zleci na koszt Wykonawcy przeprowadzenie koniecznych do dopuszczenia do ruchu badań technicznych przedmiotu dostawy przez uprawnionych rzeczoznawców w miejscu jego pracy na dole kopalni. Jeżeli wszystkie te badania dadzą wynik pozytywny, osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy podpiszą „Protokół odbioru technicznego przedmiotu dostawy”. Nie podpisanie z winy Zamawiającego „Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy” w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od rzeczoznawcy dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań i ich pozytywny wynik, upoważnia Wykonawcę do sporządzenia i podpisania tego protokołu jednostronnie. Jeżeli jednak badania techniczne przedmiotu dostawy dadzą wynik negatywny, Zamawiający odmówi popisania „Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 7 dni wszystkie wady i uchybienia, które stanowiły przyczynę negatywnego wyniku badań i zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego.

§ 6.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:
- 1.1. ze strony Zamawiającego za realizację:
- a) – tel.
- b) – tel.
- ze strony Zamawiającego za nadzór:
- a) – tel.
- b) – tel.
- 1.2. ze strony Wykonawcy
- – tel.
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 7.

GWARANCJA I SERWIS

1. Na dostarczone spalinowe ciągniki podwieszane Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy.
- Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy uwarunkowanego uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni i pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę o którym mowa w § 5 ust. 13.

2. Z w/w gwarancji wyłączone są okładziny hamulca, bezpieczniki, filtry i żarówki oraz uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, oraz części, dla których Wykonawca udziela ograniczonej gwarancji na:
 - a) koła napędowe cierne – godzin pracy,
 - b) rolki jezdne nośne – godzin pracy,
 - c) sprężyny hamulcowe – godzin pracy,
 - d) zębnik rozrusznika – godzin pracy,
 - e) elastyczna rura wydechowa – godzin pracy.
3. Na dostarczone belki transportowe Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy.
Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy uwarunkowanego uruchomieniem przedmiotu dostawy na dole kopalni i pozytywnym odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę o którym mowa w § 5 ust. 13.
4. Udzielona gwarancja nie jest w żaden sposób uzależniona od warunków górniczo – geologicznych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 godziny na dobę.
6. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy na własny koszt do magazynu Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
7. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie lub e-mailem.
8. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).
9. Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji przedmiotu dostawy w okresie gwarancji będą zgłaszane do serwisu Wykonawcy telefonicznie na numer: tel:....., e-mail.....
10. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia przedmiotu dostawy powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 112 ust. 2, 3, 4, 5 oraz odpowiadających ustaleniom art. 119 ust. 1, 2, 3, ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.
12. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów ciągników spalinowych podwieszonych i zestawu belek transportowych po każdym trzech

miesiącach pracy. Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

§ 8.

DOKUMENTACJA

1. Na 14 dni przed zakończeniem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE) 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) specyfikację przedmiotu dostawy – dowód dostawy,
 - b) deklaracje zgodności WE i świadectwa odbioru urządzeń,
 - c) dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia,
 - d) atesty i paszporty podzespołów, które tego wymagają,
 - e) świadectwo jakości wyrobu dla poszczególnych urządzeń,
 - f) instrukcje określające kryteria oceny dopuszczalnego zużycia poszczególnych elementów i podzespołów dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia, 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - g) katalog części zamiennych dla wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia w 3 - egzempl.+1 w wersji elektronicznej odnoszące się do przedmiotu zamówienia,
 - h) kartę gwarancyjną,
 - i) komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, dokumenty, te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - j) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych, posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia. Wykonawca ww. listę będzie uaktualniał każdorazowo przed rozpoczęciem prac na dole kopalni.

§ 9.

KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy zapłaty kar umownych:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu dostawy określonej w § 3 ust. 1,
 - b) w przypadku zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 - w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu dostawy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad i uchybień, które stanowiły przyczynę negatywnego wyniku badań technicznych przedmiotu dostawy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 13 zdanie piąte – w wysokości 4.500,00 złotych za każdy dzień zwłoki,
 - d) za zwłokę w podjęciu działań zmierzających do usunięcia wad lub awarii przedmiotu dostawy w okresie gwarancji powyżej 8 godzin od momentu ich telefonicznego

zgłoszenia - w wysokości 1.500,00 złotych za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu.

2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu dostawy określonej w § 3 ust 1.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 10.

SIŁA WYŻSZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. Siła wyższa oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu, lub zdarzeniami takimi jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze Stron może powołać się na siłę wyższą pod warunkiem, że druga Strona zostanie natychmiast powiadomiona pisemnie o w/w okolicznościach. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo odstąpić od niniejszej umowy przy czym w takim przypadku nie stosuje się postanowień § 9 ust. 1 lit a) oraz § 9 ust. 2.

§ 11.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 12.

POUFNOŚĆ

Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji i danych dotyczących Strony, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §13 i 14.

§ 13.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających

z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

§ 14.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 1 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem § 6 ust 2.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 7 ust 7.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)