

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO REALIZUJĄCEGO POSTĘPOWANIE

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00;

fax +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42,

tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 44163000-0 – Rury i osprzęt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 100 dni od dnia zawarcia umowy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7 – Projekt UMOWY

Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i górnictwym, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia (wzór).

Załącznik nr 9 – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów (wzór).

Załącznik nr 10 – Szczegółowa specyfikacja dostawy (wzór).

Załącznik nr 11 – Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

12. Wymaga się, aby wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ).

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ad. B. i C.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw rur przewodowych wraz z armaturą do stosowania w dołowych wyrobiskach górniczych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż **4.000.000,00 zł** z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (odbiorców) oraz załączenia dowodów poświadczających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców) oraz załączenia dowodów poświadczających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:

- a) przynajmniej jednej osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej lub górniczej,
- b) przynajmniej dwóch osób dozoru średniego o specjalności mechanicznej lub górniczej,

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i górniczym, niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.*

3. wykaże, że dysponuje osobami i sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie montażu rurociągów i armatury w dołowych wyrobiskach zakładu górniczego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami i sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie montażu rurociągów i armatury w dołowych wyrobiskach zakładu górniczego (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia**

Ad. D.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy, Wykonawca dołącza do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331

z późn. zm.), do której należy Wykonawca lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

- B.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- C.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 2. sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D.** Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału

w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

2. Wymaga się, aby oferowane rurociągi wraz z armaturą spełniały istotne dla Zamawiającego wymagania i parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a. uzupełniony wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
- b. wypisy z Instrukcji Użytkowania lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:
 - przeznaczenie i zastosowanie, parametry techniczne,
 - zwymiarowany rysunek połączenia rur z uwzględnieniem grubości ścianki rury oraz grubości wewnętrznej wykładki polietylenowej,
 - wzór karty gwarancyjnej.

Instrukcja Użytkowania lub Dokumentacja Techniczno-Ruchowa muszą być zgodne z dokumentami wymienionymi w Deklaracji lub certyfikacie zgodności.

3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.:

- Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 163 poz. 981) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.

i mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi ww. przepisów i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).

4. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a) deklaracji lub certyfikatu zgodności wykonania wyrobu – oświadczenia producentów lub upoważnionych przedstawicieli, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa

polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

b) certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

5. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany co do rodzaju i ilości dostaw.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację dostawy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SIWZ, która będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

6. Wymaga się aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy wyprodukowany w 2013 r.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy wyprodukowany w 2013 r.”.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Zamawiający przeprowadza aukcję, jeżeli złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.
 - 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną **na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.**
Ofertę pisemną Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.
 - 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.
 - 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 - a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
 - b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.
 - 2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.
 - 2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie **swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu** do udziału w aukcji.

Uwaga: Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie poprzez system informatyczny obsługujący aukcję elektroniczną.

- 2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%).
 4. Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
 5. Jeśli uprawnienie wskazanej osoby do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, to należy stosowne pełnomocnictwo załączyć do oferty.
 6. Skuteczne wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w aukcji może najpóźniej nastąpić do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie aukcji elektronicznej w miejscu wskazanym do składania ofert.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
 CB_{min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł],
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł].

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- nie jest niezgodna z ustawą,
 - odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50.000,00 złotych.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- w pieniądzu;
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - w gwarancjach bankowych;
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
- Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994**
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 **(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00)**
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
- w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. (zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. z dnia 19.02.2013 r. poz. 231).
- 3.5 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.7 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.8 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.9 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- 3.10 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.11 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisz w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 21/2013/EEZP/AP – Nie otwierać przed dniem godz. ... – otwarcie komisyjne! (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).
- 3.12 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.13 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 21/2013/EEZP/AP – do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.14 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.15 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **26 kwietnia 2013 r.** do godz. **9:30**.

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego realizującego postępowanie z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

- 5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego realizującego postępowanie o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **26 kwietnia 2013 r.** o godz. **10:30** w siedzibie Zamawiającego realizującego postępowanie w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XIII. WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;

- d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez Zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

1. zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2. przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie dłużej niż o 30 dni na skutek nasilenia prac transportowych związanych z jednoczesnym zbrojeniem i koniecznością transportu innego wyposażenia w rejonie uniemożliwiającego wykonanie przez zamawiającego jego zobowiązania do udostępnienia wykonawcy miejsca montażu przedmiotu umowy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo-tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakładu Górniczego Sobieski”.

2. Kod CPV: 44163000-0 „Rury i osprzęt”

3. Szczegółowy opis wspólny dla obu zadań:

3.1. Opis środowiska pracy przedmiotu zamówienia:

1. zagrożenie metanowe - nie występuje,
2. zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - klasa A,
3. temperatura otoczenia - max. 21 °C
4. max. wilgotność względna - do 100 %
5. środowisko z dużą mineralizacją wód dołowych - do 100 kg/m³
6. wzdłuż wyrobisk, w których należy zamontować rurociąg ppoż. jest prowadzony transport podwieszany przy użyciu ciągników z napędem spalinowym.
Odległość od stacji materiałowej lub miejsca wyznaczonego na tymczasowy rozładunek - do 100 m

3.2. Zakres:

3.2.1. Dostawa łącznie 3000 m. rurociągu wielowarstwowego, stalowo-tworzywowego i tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 (zadanie nr 1 i zadanie nr 2),

3.2.2. Montaż ww. rurociągu i armatury w dołowych wyrobiskach Zakładu Górniczego Sobieski,

3.2.3. Wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanego rurociągu i armatury,

3.3. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

3.3.1. Rurociąg dwuwarstwowy stalowo-tworzywowy:

- a) grubości ścianki rur min. 4,5 mm,
- b) grubości wewnętrznej wykładki polietylenowej min. 5 mm,
- c) średnica wewnętrzna nominalna - dn250 ± 5 mm,
- d) podwójna powłoka antykorozyjna nałożona metodą natryskową z materiału niepalnego o grubości min. 120 µm.
 - grubość powłoki potwierdzona świadectwem jakości,
 - niepalność powłoki potwierdzona przez akredytowane laboratorium
- e) poszczególne proste odcinki rur przystosowane do połączenia typu Victaulic lub równoważne tzn. obejmą, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia rur,

natomiast kolanka i trójniki zaopatrzone na każdym swym końcu w profil kołnierzy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych (zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000),

f) wytrzymałość na ciśnienie robocze: - 2,5 MPa.

3.3.2. Rurociąg wielowarstwowy PE

a) wykonany jako wielowarstwowy metodą współwytłaczania tj.:

- warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z polietylenu o własnościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych,
- warstwa środkowa wykonana z polietylenu o własnościach jw. wzmocniona drutem stalowym,
- warstwy są ze sobą trwale połączone (ścianka gotowej wielowarstwowej rury stanowi litą konstrukcję),
- rezystancja skrośna rury $\leq 1,0 \times 10^6 \Omega/m$,

b) średnica wewnętrzna nominalna - dn250 ± 5 mm,

c) poszczególne proste odcinki rur zaopatrzone na każdym swym końcu w profil kołnierzy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych (zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000),

d) wytrzymałość na ciśnienie robocze: - 2,5 MPa.

3.3.3. Zasuwy:

a) typ: klinowa z przekładnią mechaniczną ułatwiającą obsługę,

b) wytrzymałość na ciśnienie robocze: - min. 2,5 MPa,

c) średnica nominalna: dn250,

d) wymiary geometryczne przyłączy kołnierzowych zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000.

3.3.4. Zawór zwrotny

– typ: klapowy,

– średnica nominalna: dn250.

– wytrzymałość na ciśnienie robocze: - min. 2,5 MPa,

– wymiary geometryczne przyłączy kołnierzowych zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000.

3.3.5. Na dostarczone rury i armaturę będące przedmiotem zamówienia, należy udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia po zabudowie u Zamawiającego,

3.3.6. Zamawiający umożliwia przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy zjazd na dół ZG Sobieski w rejon prowadzonych robót w celu zapoznania się z możliwymi warunkami ich prowadzenia. W celu uzgodnienia terminu zjazdu należy kontaktować się z panem Jerzym Pazdan, tel. 32 618 52 72.

3.4. Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego

w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z załącznikami oraz zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i regulaminami.

3.5. Obowiązki w trakcie wykonywania robót:

Obowiązki Wykonawcy.

- dostarczenie elementów rurociągu ze stacji materiałowej lub postojowej do miejsca montażu,
- montaż rurociągu wraz z armaturą,
- wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanego rurociągu,

3.5.1. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- a) wyposażenia wszystkich swoich pracowników zjeżdżających pod ziemię do wyrobisk górniczych w obuwie, odzież ochronną i roboczą (oznaczoną znakami Wykonawcy), środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego,
- b) zapewnienia pracownikom narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c) przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych, zarządzeń WUG, OUG, PIP dyscypliny pracy i postanowień zakładowego regulaminu pracy Zamawiającego, poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru robót prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje.

3.5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.

3.5.3. Wykonawca może zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.

3.5.4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zapewni:

3.5.5. niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenie kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego,

- a) niezbędna ilość pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających szczególne kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 68 ust. 2 pkt. 2 Prawa geologicznego i górniczego,
- b) analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz będzie przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,
- c) przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył,

d) zapoznanie załogi z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego przed rozpoczęciem robót i na bieżąco z aktualizacjami w przypadku zaistnienia istotnych zmian.

3.5.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:

- a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
- b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
- c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
- d) wykazy pracowników zapoznanych z oceną ryzyka na stanowisku pracy,
- e) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- f) wykazy pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
- g) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych robót,
- h) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy,
- i) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ratownictwa górniczego dla osób dozoru nie będących ratownikami.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

Obowiązki Zamawiającego.

3.5.7. Udostępnienie Wykonawcy materiałów niezbędnych dla opracowania technologii wykonywanych robót.

3.5.8. Dostarczanie niezbędnych materiałów i elementów jednostkami kopalnianej kolei podziemnej w ilościach zapewniających realizację zadania do stacji postojowej lub materiałowej.

3.5.9. Zamawiający przekaze protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie w tym udostępni istniejącą instalację zasilania (energię elektryczną) oraz łączność telefoniczną i alarmową w rejonie.

3.5.10. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem na poz. 500 m oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robót.

3.6. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

3.6.1. Wykonawca opracuje technologię montażu przedmiotowego rurociągu. Opracowana przez Wykonawcę technologia musi uzyskać akceptację Głównego Mechanika ds. Urządzeń Dołowych i Kierownika Działu Energomechanicznego oraz być zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- 3.6.2. W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi Wykonawca.
- 3.6.3. Nadzór nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia ze strony Zamawiającego prowadzić będzie osoba dozoru wyższego wyznaczona jako inspektor nadzoru.
- 3.6.4. Zamawiający w celu zapewnienia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach korzystanie za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
- łaźni, szatni i pralni,
 - obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - pomieszczenia na przechovalnię oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.
- Usługi te Zamawiający świadczyć będzie na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.” który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
- 3.6.5. Wykonawca po zakończeniu realizacji zadań uporządkuje rejony oraz przygotuje do odbioru technicznego. Przedstawiciel Wykonawcy po zakończeniu realizacji zadania uczestniczy w odbiorze technicznym.
- 3.6.6. Wykonawca będzie Wytwarzającym i Posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji umowy (za wyjątkiem złomu, odpadów pogórnich, drewna itp., które zagospodaruje Zamawiający) i jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

4. Szczegółowy opis – zadanie nr 1.

Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m.

Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	Rurociąg dwuwarstwowy stalowo-tworzywowy z wewnętrzną wykładką polietylenową dn250 mm, połączenie typu Victaulic lub równoważne tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia rur (max. długość pojedynczego odcinka rury – 6 m) w tym:	m	1500
	– rura o długości 0,5 m	<i>połączenie typu Victaulic lub równoważne tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia rur</i>	szt. 6
	– rura o długości 1 m		szt. 20
	– rura o długości 2 m		szt. 20
	– rura o długości 3 m		szt. 20

	- trójnik 90 ⁰	<i>profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych</i>	szt.	3
	- trójnik 135 ⁰		szt.	10
	- kolano 90 ⁰		szt.	10
	- kolano 45 ⁰		szt.	20
	- kolano 11 ⁰		szt.	20
	- adapter Victaulic dn250 / poł. kołnierzowe dn250.		szt.	40
	- elementy złączne do połączenia rurociągu i armatury		kpl.	1
	- kompletne zawiesia do rur dn250 zgodnie z instrukcją producenta rur np. zawiesia szyny łapowe, łańcuch, obejmy na rury, elementy złączne (śruby i nakrętki),		kpl.	1
2	Zasuwa klinowa dn250 mm PN25 z przekładnią mechaniczną		szt.	4
3	Zawór zwrotny klapowy dn250 mm PN25		szt.	4

5. Szczegółowy opis – zadanie nr 2.

Dostawa i montaż rurociągu polietylenowego wielowarstwowego, wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	
1	Rurociąg polietylenowy wielowarstwowy PE dn250 mm, połączenie profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych (max. długość pojedynczego odcinka rury – 6 m) w tym:	m	1500	
	- rura o długości 0,5 m	<i>połączenie profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych</i>	szt.	6
	- rura o długości 1 m		szt.	20
	- rura o długości 2 m		szt.	20
	- rura o długości 3 m		szt.	20
	- elementy złączne do połączenia rurociągu i armatury		kpl.	1
	- kompletne zawiesia do rur dn250 zgodnie z instrukcją producenta np. zawiesia szyny łapowe, łańcuch, obejmy na rury, elementy złączne (śruby i nakrętki).		kpl.	1

6. Gwarancja (dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2)

- 6.1. Na przedmiot zamówienia (zmontowany i zabudowany rurociąg) należy udzielić gwarancji na okres minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia po zabudowie u Zamawiającego.
- 6.2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, że przedmiot umowy lub jakikolwiek jego element posiada wady, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich nieprawidłowościach. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot umowy lub jakikolwiek jego element nie spełnia określonych wymogów lub posiada wady materiałowe lub wykonawcze, wówczas Wykonawca na własny koszt wymieni lub naprawi uszkodzoną część w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- 6.3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego i niezwłocznego usuwania usterek powstałych w okresie gwarancji łącznie z wymianą części i podzespołów na nowe.
- 6.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych. Wykonanie usług będzie każdorazowo potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Koszty usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
- 6.5. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
- 6.6. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych bezpłatnie (w warunkach dołowych ZG Sobieski) z zachowaniem następujących warunków:
- serwis do obsługi przedmiotu umowy dyżurujący 24 godz. na dobę przez wszystkie dni robocze i świąteczne,
 - przystąpienie do usunięcia usterek i awarii z tytułu reklamacji (we wszystkie dni tygodnia przez 24 godz.) w ciągu 8 godz. od telefonicznego zgłoszenia (potwierdzone faksem) w serwisie i usunięcie bez zwłoki,
- 6.7. Wymagania dla osób, które wykonywać będą czynności gwarancyjne:
- Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne pod ziemią muszą posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonywania na dole kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenie w zakresie bhp, przeszkolenie z zakresu użytkowania aparatów ucieczkowych, wymagane ubezpieczenia, a także będą wyposażeni w podstawowe narzędzia, odzież ochronną, obuwie i sprzęt ochrony osobistej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 21.12.2005 r.

I. CENA OFRTY

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto	Cena brutto (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6	7 (5+VAT)
1	Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego stalowo-tworzywowego z wewnętrzną wykładką polietylenową o długości 1500 m, zabezpieczonego antykorozyjnie dn250 mm, połączenie typu Victualic (maksymalna długość pojedynczego odcinka rury – 6 m) – (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA NR 1,	kpl.	1		23 %	
2	Dostawa i montaż rurociągu polietylenowego wielowarstwowego PE dn250 mm o długości 1500 m, połączenie profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych (maksymalna długość pojedynczego odcinka rury – 6 m) – (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA NR 2.	kpl.	1		23 %	
3	Łączna cena oferty (poz. 1 + poz. 2)			x

Cena brutto oferty wynosi (słownie złotych):

UWAGA:

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 100 dni od dnia zawarcia umowy.

III. GWARANCJA:

Na przedmiot zamówienia, tj. dostarczone elementy rurociągów i wykonane prace montażowe Wykonawca udziela gwarancji na okres **miesiący** licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia po zabudowie u Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru robót.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało
wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)

WYKAZ DOSTAW

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 21/2013/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane]	Nr załącznika/** do Wykazu dostaw
1.					

1. Dla każdej pozycji wykazu dostaw należy przedłożyć dowód należytego wykonania dostawy (poświadczenie).
2. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 21/2013/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. /*
4. Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi **załącznik nr do oferty.** /*

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). /*

***/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 21/2013/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....
*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że dysponujemy osobami i sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie montażu rurociągów i armatury w dołowych wyrobiskach zakładu górniczego.

3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi obowiązujących przepisów tj.:

- Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 163 poz. 981) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.

i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w roku 2013.
5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami i sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie montażu rurociągów i armatury w dołowych wyrobiskach zakładu górniczego.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misja Grupy:

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy

Wizja Grupy:

Należać do grupy wiodących firm energetycznych w regionie

Nadrzędny cel strategiczny:

Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy

Cel główny:

Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

PROJEKT UMOWY

U M O W A

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 21/2013/EEZP/AP.*

2. *Oferty Wykonawcy z dnia roku.*

3. *Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr*

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN WYKONANIA

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo-tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakładu Górniczego Sobieski, w tym:

Sprawa nr 21/2013/EEZP/AP – „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo – tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.”.

- a) Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m,
 - b) Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż rurociągu polietylenowego wielowarstwowego, wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m,
 - c) Wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanego rurociągu i armatury.
2. Roboty wymienione w ust. 1 będą wykonane przez Wykonawcę w terminie do 100 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
 3. Wykonanie całości robót określonych w ust. 1 potwierdzone zostanie protokołem odbioru robót podpisanym przez Strony umowy.
 4. Podstawą do realizacji umowy będzie pisemne zamówienie, które zostanie dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy nadzór nad pracownikami i wykonywanymi przez nich robotami przez osoby dozoru i kierownictwa Zamawiającego tj:
 - a) przynajmniej jednej osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej lub górniczej,
 - b) przynajmniej dwie osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej lub górniczej,
2. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 pracowników o kwalifikacjach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego i upoważnieniami wydanymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
3. Wykonawca przekaze wszelkie uprawnienia swoich pracowników do zweryfikowania przez Kierownika Działu BHP i Szkolenia Zakładu Górniczego Sobieski, na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią oraz badania lekarskie zezwalające na wykonywanie pracy na wysokości do 3,0 m.
5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu szkoleń. Wykonawca nie może skierować do pracy u Zamawiającego pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną (oznaczoną znakami Wykonawcy, zgodną z określonymi wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych) i roboczą, środki higieny osobistej. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników wykonujących roboty określone w §1 w zestaw podstawowych narzędzi ślusarskich (torbę narzędziową z kompletem kluczy płaskich i oczkowych, kluczy imbusowych, przecinak, młotek, itp.) niezbędnych do wykonywania zleconych robót.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony

oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
10. Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
 - e) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy. Schemat organizacyjny powinien określać podległość Wykonawcy służbom Zamawiającego.
12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników przewidzianych do wykonywania robót określonych w § 1, zawierający następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, posiadane stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia. Wykaz ten stanowić będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy oraz dokumentowania analizy i oceny ryzyka zawodowego. Wykaz ten będzie Wykonawca na bieżąco aktualizować. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty identyfikacyjnej po zakończeniu świadczenia usług określonych niniejszą umową Wykonawca zostanie obciążony kwotą 20,00 zł za kartę.
13. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do pracownika Wykonawcy, pracownik ten zobowiązany jest do powiadomienia osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego (kierownika zmiany) oraz służby ochrony Zamawiającego.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem na poz. 500 m oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robót.
2. Zamawiający dostarczy niezbędne materiały i elementy jednostkami kopalnianej kolei podziemnej w ilościach zapewniających realizację zadania do stacji postojowej lub materiałowej.
3. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki i organizację pracy w miejscu wykonywania

robót przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach.

4. Zamawiający będzie zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposób obowiązujący u Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wyposaży pracowników w znaczki kontrolne.
6. Osoby dozoru Zamawiającego przeprowadzą instruktaż stanowiskowy dla pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami i zarządzeniami. Przeprowadzenie instruktażu należy udokumentować w książce instruktaży znajdującej się u Zamawiającego.
7. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych oraz lamp osobistych na tych samych zasadach, jak w odniesieniu do pracowników Zamawiającego.
8. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z drogami ucieczkowymi z rejonu robót oraz przeszkoli na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych i sposobu gaszenia pożaru.
9. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi, oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót, co pracownicy Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić własnoręcznymi podpisami.
10. Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez pracowników Wykonawcy robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
11. Zamawiający zapewni przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pyłu na zawartość krzemionki i zagrożenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza, natężenia hałasu oraz inne badania i pomiary zlecone przez władze górnicze i sanitarne. Z wynikami tych badań i pomiarów Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy.
12. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego.
13. Zamawiający będzie prowadził analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy, w których zatrudniani będą pracownicy Wykonawcy, uwzględniając w niej wszelkie zagrożenia związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie zagrożenia występujące u Zamawiającego, a mogące dotyczyć pracowników Wykonawcy i przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. Z oceną ryzyka i jej aktualizacją, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać Wykonawcę i jego pracowników przed rozpoczęciem pracy.
14. Zamawiający zapewni zjazd i wyjazd szybem pracowników Wykonawcy oraz dojazd pociągami osobowymi do stacji osobowych zlokalizowanych w rejonach wykonywanych robót.
15. Zamawiający zapewni wyposażenie wyrobisk w urządzenia zabezpieczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Zamawiający będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:

- a) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z oceną ryzyka na stanowiskach pracy,
- b) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
- c) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi producenta- branża mechaniczna,
- d) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych robót.

§ 4.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Praca pracowników Wykonawcy w soboty niedziele i święta będzie możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, przy czym wykonanie takiej pracy nie będzie upoważniać Wykonawcy do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek świadczeń ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust.1.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy.
3. Pracownicy Wykonawcy wykonujący powierzone im czynności w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w tym w jej art. 122 i 124.
4. W razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań Zamawiający zapewni pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępni niezbędne informacje i materiały oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. W przypadku prowadzenia wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez służby Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu związane z tym koszty.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy osób będących pracownikami Zamawiającego. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
6. Zamawiający, w celu współdziałania w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach i Zarządzeniu Nr 4/2006 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia 08.01.2006 r. wraz z późniejszymi aneksami, do korzystania za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
 - a) łaźni, szatni i pralni,
 - b) lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,
 - c) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - d) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - e) pomieszczenia na przechowanie oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w kwocie: zł (słownie złotych:) netto, to jest razem z podatkiem od towarów i usług według stawki 23 % wynoszącego: zł (słownie złotych:) brutto w tym:
 - a) Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1) -zł netto,
 - b) Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż rurociągu polietylenowego wielowarstwowego, wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2) -zł netto,
2. Wynagrodzenie obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego.
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 1 i 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:
$$B_N = N \times (1 + V_N/100)$$
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 B_N – nowa wartość brutto zamówienia na podstawie umowy,
 N – wartość netto zamówień określona w ust. 1,
 V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług w [%].
4. Termin płatności faktury z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez osoby wymienione w § 6 ust. 1 lub 2 protokołu odbioru robót, o którym mowa w §1 ust.3.
6. Faktura musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Ponadto do faktury musi zostać dołączona kopia protokołu, o którym mowa w ust. 5. Faktura nie spełniająca wymogów wymienionych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 4.
7. Fakturę należy dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
8. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności, które wynikają z niniejszej umowy, nie mogą zostać przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią ani stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 -
 -
 - 2) ze strony Wykonawcy:
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 -
 -
 - 2) ze strony Wykonawcy:
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 uważane będą za złożone przez Strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania audytów wewnętrznych, jak również audytów zewnętrznych realizowanych przez firmę sprawującą nadzór nad spełnieniem wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w zakresie znajomości przez pracowników Wykonawcy procedur, o których mowa w § 3 ust. 12.

§ 7.

DOKUMENTACJA

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy pierwszych elementów przedmiotu umowy następujące dokumenty:

- a) świadectwa jakości - po 1 egz.
- b) deklarację lub certyfikat zgodności - po 1 egz.
- c) kartę gwarancyjną - po 1 egz.
- d) instrukcję stosowania, - po 3 egz.

§ 8.

BRAKI ILOŚCIOWE I WADY PRZEDMIOTU UMOWY. GWARANCJA.

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faxem reklamację. Brakujący element przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementu przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie w dostawie zgodnie z § 9 ust. 1 lit. b umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych elementów przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt element wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego element wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego elementu wadliwego, element ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania. Dostarczenie elementu przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie w dostawie zgodnie z § 9 ust. 1 lit. b umowy.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego elementu lub dostarczenia elementu wolnego od wad, określonego w ust. 1 i 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
4. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku opóźnienia w dostawie trwającej dłużej niż 14 dni.
5. Na przedmiot umowy, tj. dostarczone elementy rurociągów i wykonane prace montażowe Wykonawca udziela gwarancji na okres **miesiące** licząc od daty odbioru przedmiotu umowy po zabudowie u Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru robót określonym w § 1 ust. 3 umowy.
Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi Wykonawcy. Naprawa ww. uszkodzeń zostanie przeprowadzona przez serwis Wykonawcy w oparciu o zamówienie wystawione przez Zamawiającego.
6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego, podjąć czynności zmierzające do wymiany lub naprawy dotkniętych wadą elementów przedmiotu umowy.
7. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie i potwierdzić za pomocą faksu na adres:
..... (centrala fax) tel.
8. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Termin usunięcia wady wynosi 8 godzin od dnia zgłoszenia wady, chyba, że strony umowy ustalą protokolarnie odmienny termin jej usunięcia.
9. Do zgłoszenia konieczności dokonania naprawy upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
10. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowy przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.
11. Wykonanie naprawy będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

§ 9.

KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1.
 - b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych elementów przedmiotu umowy lub w dostarczeniu elementu umowy wolnego od wad, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
 - d) za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej w okresie gwarancyjnym w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 8 umowy - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 8 ust. 3 lub 4, wówczas kary umowne określone w ust.1 lit. b) c) i d) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust. 1 lit. a).
3. Wykonawca ma prawo żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10.

SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 9 ust. 1 lit. a) i § 9 ust. 3.

§ 11.

POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 13 i 14.

2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 12.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - a) prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - b) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 13.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 14.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu dostawy.

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości *

lp	nazwa	adres	NIP

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*) jeśli nie dotyczy, przekreślić, wpisać stosowne uzasadnienie (oświadczenie) i podpisać

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
 (miejsowość)

WYKAZ OSÓB
które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i górniczym,
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi
przedmiot zamówienia

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje/oznaczenie dokumentu*	Zakres czynności jakie zostaną powierzone przy realizacji zamówienia

* do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

**WYKAZ
SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW**

„Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo-tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakładu Górniczego Sobieski”.

Lp.	Opis	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane wpisać odpowiednio: TAK /NIE lub wartość parametru
A. Rurociąg dwuwarstwowy, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m.			
1.	Wymagane parametry rur i armatury:		
1.1	Średnica wewnętrzna nominalna rury	250± 5 mm	
1.2	Grubość ścianki stalowej	min. 4,5 mm	
1.3	Grubość wykładki polietylenowej	min. 5,0 mm	
1.4	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznej: <ul style="list-style-type: none"> – podwójna powłoka antykorozyjna nałożona metodą natryskową z materiału niepalnego o grubości min. 120 µm. – grubość powłoki potwierdzona świadectwem jakości, – niepalność powłoki potwierdzona przez akredytowane laboratorium 	TAK	
1.5	Połączenie rurowe: <ul style="list-style-type: none"> – połączenie typu Victaulic lub równoważne tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia rur (<i>proste odcinki rur</i>) – profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych (<i>trójniki i kolana</i>), wymiary geometryczne przyłączy kołnierzowych zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000 	TAK (podać typ) TAK	
1.6	Elementy złączne kpl. do montażu rurociągu	1 kpl	
1.7	Zawiesia do rur dn250 np. szyny łapowe, łańcuch, obejmy na rury, elementy złączne (śruby i nakrętki),	1 kpl	
1.8	Zasuwa klinowa z przekładnią mechaniczną ułatwiającą obsługę: <ul style="list-style-type: none"> – dn250 – wymiary geometryczne przyłączy kołnierzowych zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000 	TAK	

1.9	Zawór zwrotny – typ: klapowy – średnica nominalna: dn250. – wymiary geometryczne przyłączy kołnierzowych zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000.	TAK	
1.10	Wytrzymałość na ciśnienie robocze (rurociąg i armatura)	2,5 MPa	
B. Dostawa i montaż rurociągu polietylenowego wielowarstwowego, wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m.			
2.	Wymagane parametry rur i armatury:		
2.1	Średnica wewnętrzna nominalna rury	250± 5 mm	
2.2	Konstrukcja: Wykonany jako wielowarstwowy metodą współwytłaczania tj.: – warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z polietylenu o własnościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych, – warstwa środkowa wykonana z polietylenu o własnościach jw. wzmocniona drutem stalowym, – warstwy są ze sobą trwale połączone (ścianka gotowej wielowarstwowej rury stanowi litą konstrukcję), – rezystancja skrośna rury $\leq 1,0 \times 10^6 \Omega/m$	TAK	
2.2	Połączenie rurowe: – profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych, wymiary geometryczne przyłączy kołnierzowych zgodne z normą PN-EN 1092-1:2000	TAK	
2.3	Wytrzymałość na ciśnienie robocze	2,5 MPa	
2.4	Elementy łączące kpl. do montażu rurociągu	1 kpl	
2.5	Zawiesia do rur dn250 np. szyny łapowe, łańcuch, obejmy na rury, elementy łączące (śruby i nakrętki),	1 kpl	
3.	Wymagana dokumentacja: Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:		
3.1	Deklaracje lub certyfikat zgodności wykonania wyrobów – oświadczenia producentów lub upoważnionych przedstawicieli, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych	TAK	
3.2	Kopie certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa (dotyczy rur)	TAK	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość
A. Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m.			
1	Rurociąg dwuwarstwowy stalowo-tworzywowy z wewnętrzną wykładką polietylenową dn250 mm, w tym:	m	
	– rura o długości 0,5 m	połączenie typu Victaulic lub równoważne tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia rur	szt.
	– rura o długości 1 m		szt.
	– rura o długości 2 m		szt.
	– rura o długości 3 m		szt.
	– trójnik 90°	profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych	szt.
	– trójnik 135°		szt.
	– kolano 90°		szt.
	– kolano 45°		szt.
	– kolano 11°	szt.	
	– adapter Victaulic dn250 / poł. kołnierzowe dn250.		
	– elementy złączne do połączenia rurociągu i armatury	kpl.	
	– kompletne zawiesia do rur dn250 zgodnie z instrukcją producenta	kpl.	
2	Zasuwa klinowa dn250 mm z przekładnią mechaniczną typu:	szt.	
3	Zawór zwrotny klapowy fig 302 dn250 typu:	szt.	
B. Dostawa i montaż rurociągu polietylenowego wielowarstwowego, wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn250 i długości 1500 m.			
1	Rurociąg polietylenowy wielowarstwowy PE dn250 mm, połączenie profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym w tym:	m	
	– rura o długości 0,5 m	połączenie profil kołnierzowy z kołnierzem luźnym do łączenia z kolejną rurą przy pomocy złączy śrubowych	szt.
	– rura o długości 1 m		szt.
	– rura o długości 2 m		szt.
	– rura o długości 3 m		szt.
	– elementy złączne do połączenia rurociągu i armatury	kpl.	
	– kompletne zawiesia do rur dn250 zgodnie z instrukcją producenta	kpl.	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

C E N N I K O P Ł A T

dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

lp	Rodzaj świadczenia	Oplaty
* 1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) - podwyższony standard	15,00 zł/m ² /miesiąc
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) - podwyższony standard	17,47 zł/m ² /miesiąc
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m ² /miesiąc
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,47 zł/m ² /miesiąc
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów)	8,50 zł/m ² /miesiąc
	- lokale przemysłowo-produkcyjne	
	- lokale usługowo-handlowe	
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów)	5,50 zł/m ² /miesiąc
	- lokale magazynowo-składowe	
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.	2,50 zł/m ² /miesiąc
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/miesiąc
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/miesiąc
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/miesiąc
7.	Korzystanie z obsługi przez:	
	a) markownię	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę
	b) lampownię	b) wypożyczenie lampy – powierzchnia: 2,00 zł/dniówkę; wypożyczenie lampy i POG-8 - dół: 4,00 zł/dniówkę
7.1.	Cena:	
	a) karty zbliżeniowej Mifare wraz z jej personalizacją w etui (indywidualnej dyskietki komputerowej)	a) 20,00 zł brutto
	b) kompletu (3 szt.) znaczków kontrolnych metalowych	b) 10,00 zł brutto
8.	Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik elektryczny	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górniczych
9.	Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	za pierwszy dzień 2500 zł, za każdy następny 500 zł, za godzinę 200 zł (ceny brutto)
10.	Łączność telefoniczna	wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; • zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości. 	netto 0,18 zł za stronę formatu A4 + podatek VAT wg obowiązującej stawki
12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu znajdującego się we władaniu Południowego Koncernu Węglowego S.A. dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność handlowo- usługową	netto 10 zł/m ² /m-c

*1. w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjny – Gospodarczy Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Oplaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę pitną oraz odbiór ścieków określone w niniejszym cenniku należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy z Wykonawcami usług nie zostały podpisane oddzielne umowy na sprzedaż mediów (uzgodnić z Oddziałem MEE).