

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawy części do przenośników zgrzeblowych i przekładni  
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

## **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00;

fax +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42,

tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Dostawy części do przenośników zgrzeblowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 42419800-4 - „Części przenośników”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.92.6 – „Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

## **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
  - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
  - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

## **II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ad. B.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw górniczych przenośników zgrzeblowych lub części do górniczych przenośników zgrzeblowych, lub przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych, lub części do przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż:

- dla części nr 1: 2 000 000,00 zł
- dla części nr 2: 1 000 000,00 zł
- dla części nr 3: 2 000 000,00 zł
- dla części nr 4: 1 000 000,00 zł
- dla części nr 5: 300 000,00 zł
- dla części nr 6: 300 000,00 zł
- dla części nr 7: 300 000,00 zł

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należyście.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy określone przez Zamawiającego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należyście. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ad. D.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1: 2 000 000,00 zł
- dla części nr 2: 1 000 000,00 zł
- dla części nr 3: 2 000 000,00 zł
- dla części nr 4: 1 000 000,00 zł
- dla części nr 5: 300 000,00 zł
- dla części nr 6: 300 000,00 zł
- dla części nr 7: 300 000,00 zł

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

**III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.**

- A.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
  2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
  5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
  6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
  7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  2. sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D.** Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E.** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

#### **IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.**

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania bezpieczeństwa produktów w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- 1) w przypadku, gdy Wykonawca jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przerośników zgrzeblowych, elementów przerośników zgrzeblowych, przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych, części do przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych oświadczenia o treści:

- a) Oświadczamy, że jesteśmy Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przerośników zgrzeblowych / elementów przerośników zgrzeblowych / przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych / części do przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych /\*

*/\* niepotrzebne skreślić*

i

- b) Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

- 2) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przerośników zgrzeblowych, elementów przerośników zgrzeblowych, przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych, części do przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych dokument w postaci:

- a) autoryzacji Producenta wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przerośników zgrzeblowych, elementów przerośników zgrzeblowych, przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych, części do przekładni zębatych do górniczych przerośników zgrzeblowych

i

oświadczenia o treści:

Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

lub

- b) certyfikatu zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność produktu z dokumentacją techniczną, normami oraz możliwości bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami),

4. Wymaga się, aby oferowany produkt zamówienia spełniał wymagania pod względem zagrożeń w czasie jego użytkowania - zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 – z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenia o treści:

Oświadczamy, że oferowany produkt zamówienia spełniał wymagania pod względem zagrożeń w czasie jego użytkowania - zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 – z późniejszymi zmianami).



5. Wymaga się, aby w przypadku dostawy elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ, elementy te nie spowodowały zmian konstrukcyjnych i pogorszenia parametrów technicznych maszyny lub urządzenia po ich zabudowie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania, Wykonawca w przypadku dostawy elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ załączy do oferty dokumenty w postaci:

specyfikacji technicznej określającej cechy, które posiada element równoważny w zakresie parametrów technicznych i wymiarów wraz z rysunkiem z naniesionymi jego wymiarami charakterystycznymi i przyłączeniowymi.

6. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był zgodny z ustalonymi wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenia o treści:

Oświadczamy, że oferowany produkt jest zgodny z ustalonymi wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

7. Wymaga się, aby oferowany produkt odpowiednio dla danej części zamówienia mógł być stosowany w przenośnikach zgrzebłowych i przekładniach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenia o treści:

Oświadczamy, że oferowany produkt może być stosowany w przenośnikach zgrzebłowych i przekładniach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia).

8. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie o treści:

Oświadczamy, że oferowane produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, tzn. skompletowane wyłącznie z materiałów, które nie były remontowane, regenerowane i używane oraz że oferowane produkty będą wolne od wad.

9. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był trwale oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Oznakowanie winno zawierać skrót Wykonawcy oraz miesiąc i rok dostawy, a jego trwałość na towarze nie może być krótsza niż deklarowany okres gwarancji.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

- 1) dokument określający wzory oznakowania i sposoby jego wykonania, zgodnie, z którymi będzie oznakowany produkt (w tym rysunek techniczny wzoru) umożliwiający łatwą jego identyfikację.  
i
- 2) Oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia będzie trwale oznakowany, w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację, a trwałość oznakowania nie będzie krótsza niż deklarowany okres gwarancji”.

## **V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

## **VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

## **VII. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## **IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

## **X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.
  - 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.
  - 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.
  - 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
    - a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
    - b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit). Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje> w zakładce „Wymagania”.
  - 2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.
  - 2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji.
  - 2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%).
4. Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli obniżyć ceny brutto z ofert pisemnych dla poszczególnych części zamówienia, poprzez obniżenie:
  - a) cen jednostkowych netto poszczególnych produktów zakresu podstawowego,
  - b) ceny brutto zakresu dodatkowego skorygowanej o współczynnik korygujący dla zakresu dodatkowego w wysokości 10%.
5. Ostateczna cena brutto oferty po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej dla części nr „t” zamówienia obliczona będzie wg wzoru:

$$CBoa = CBpa + CBda$$

gdzie:

CBoa – ostateczna cena brutto oferty po aukcji dla części nr „t” zamówienia [zł],

CBda – cena brutto oferty zakresu dodatkowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia obliczona jako suma cen brutto produktów zakresu dodatkowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia skorygowana o współczynnik korygujący 0,1 [zł],

0,1 – współczynnik korygujący dla zakresu dodatkowego w wysokości 10%,

„t” – określona część zamówienia od t = 1 do t = 7

CBpa – cena brutto oferty zakresu podstawowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia obliczona jako suma cen brutto produktów zakresu podstawowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia [zł],

$$CBpa = \sum (Ni \times JCNpa \times 1,23)$$

gdzie:

$Ni$  – szacowana ilość produktów „i”,

$JCNpa$  – jednostkowa cena netto produktu „i” zakresu podstawowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia odczytywana bezpośrednio z raportu z przeprowadzonej aukcji [zł/j.m.],

„i” – określony produkt z tabeli cenowej formularza ofertowego tożsamy z produktami z tabeli „Specyfikacja towaru wraz z cenami” (Załącznik nr 1 do umowy),

1,23 – współczynnik do przeliczenia ceny netto na cenę brutto wg 23 % stawki podatków od towarów i usług VAT.

Uzyskana w wyniku przeprowadzenia aukcji ostateczna cena brutto oferty po aukcji dla części nr „t” zamówienia będzie stanowić dopuszczalną wartość umowy.

#### 6. Sposób obliczenia cen jednostkowych konkretnego produktu „i”.

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku aukcji elektronicznej, po jej zakończeniu obliczenie ceny jednostkowej konkretnego produktu „i” wykonane zostanie w następujący sposób:

##### 6.1. Ostateczna jednostkowa cena netto produktu „i” zakresu podstawowego po aukcji odczytywana jest bezpośrednio z raportu z przeprowadzonej aukcji.

$JCNpa$  – jednostkowa cena netto produktu „i” zakresu podstawowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia odczytywana bezpośrednio z raportu z przeprowadzonej aukcji [zł/j.m.].

##### 6.2. Ostateczna jednostkowa cena netto produktu „i” zakresu dodatkowego po aukcji obliczona będzie wg wzoru:

$$JCNda = JCNdp \times W$$

gdzie:

$JCNda$  – ostateczna jednostkowa cena netto produktu „i” zakresu dodatkowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia, która zostanie zaokrąglona zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

$JCNdp$  – jednostkowa cena netto produktu „i” zakresu dodatkowego z oferty pisemnej dla części nr „t” zamówienia,

$W$  – wskaźnik obniżenia cen jednostkowych dla zakresu dodatkowego po aukcji dla części „t” zamówienia, który zostanie zaokrąglony zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania z dokładnością do czterech miejsc po przecinku obliczony wg wzoru:

$$W = CBda / CBdp$$

gdzie:

$CBda$  – cena brutto oferty zakresu dodatkowego po aukcji dla części nr „t” zamówienia skorygowana o współczynnik korygujący 0,1,

$CBdp$  – cena brutto oferty zakresu dodatkowego z oferty pisemnej dla części nr „t” zamówienia skorygowana o współczynnik korygujący 0,1.

#### 7. Po pisemnym zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wypełnione tabele cen jednostkowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, obliczone zgodnie z powyższym opisem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni od pisemnego powiadomienia. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionych tabel we wskazanym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się od zawarcia umowy, pod rygorem zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

**1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

**2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej**

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = ( CB_{\min} : CB_{\text{bad}} ) \times 100$$

gdzie:

- $O_i$  - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],  
 $CB_{\min}$  - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł],  
 $CB_{\text{bad}}$  - cena brutto oferty badanej [zł].

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

**3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

- 3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów  $O_i$  obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
  - a) nie jest niezgodna z ustawą,
  - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
  - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

## **XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU**

### **1. Wadium**

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
- dla części nr 1 zamówienia: 20.000,00. zł
  - dla części nr 2 zamówienia: 10.000,00 zł
  - dla części nr 3 zamówienia: 20.000,00 zł
  - dla części nr 4 zamówienia: 10.000,00 zł
  - dla części nr 5 zamówienia: 3.000,00 zł
  - dla części nr 6 zamówienia: 3.000,00 zł
  - dla części nr 7 zamówienia: 3.000,00 zł
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- a) w pieniądzu;
  - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
  - c) w gwarancjach bankowych;
  - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
- Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994**
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
- a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
  - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

## 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

## 3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
*„Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 31/2012/EEZP/AP*  
*– Nie otwierać przed dniem .... godz. ... – Otwarcie komisyjne!*  
*(należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).*
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNAŃ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

**„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 31/2012/EEZP/AP – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”**

- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

#### **4. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **6 lipca 2012 r. do godz. 9:00.**

#### **5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji**

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

#### **6. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **6 lipca 2012 r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.



## **7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert**

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
  - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  - b) cenę oferty,
  - c) termin wykonania zamówienia,
  - d) warunki gwarancji
  - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
  - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
  - b) termin wykonania zamówienia,
  - c) warunki płatności,
  - d) warunki gwarancji
  - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

## **8. Omyłki w ofercie**

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

## **9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

## **10. Warunki płatności**

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.

#### **11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

#### **12. Termin związania ofertą**

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

### **XIII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli

było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

#### **XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

#### **XV. PROJEKT UMOWY**

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

#### **XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
  - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
  - b) określić żądanie odwołującego;
  - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
  - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

#### **XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE**

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

- 1) zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
- 2) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, nie dłużej niż o 3 miesiące licząc od terminu pierwotnie ustalonego z przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawierania umowy – w przypadku nie wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawy części do przenośników zgrzeblowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

### 2. Kod CPV – CPV – 42419800 - 4 - „Części przenośników “

**Symbol PKWiU** 28.92.6 – „Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”

### 3. Części zamówienia:

Część nr 1: Dostawy części do przenośników zgrzeblowych NOWOMAG

Część nr 2: Dostawy części do przenośników zgrzeblowych JOY

Część nr 3: Dostawy części do przenośników zgrzeblowych GLINIK

Część nr 4: Dostawy części do przenośników zgrzeblowych RYFAMA

Część nr 5: Dostawy części do przenośników zgrzeblowych SKAT.

Część nr 6: Dostawy części do przekładni PREINFALK.

Część nr 7: Dostawy przekładni do podajników zgrzeblowych.

### 4. Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

a. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż określony w kolumnie 6 niżej zamieszczonych tabel dotyczących szczegółowego opisu poszczególnych części zamówienia ujętych w punktach 5 – 11 opisu przedmiotu zamówienia.

b. Produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

c. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających elementy równoważne do elementów opisanych w punktach 5 – 11 opisu przedmiotu zamówienia, którymi są certyfikowane elementy substytucyjne\*.

\* Certyfikowane elementy substytucyjne z oryginalnymi lub katalogowymi – podzespoły i części zamiennie wykonane przez inny podmiot niż Producent maszyny/urządzenia lub Właściciel dokumentacji zgodnie, z którą Producent wykonał maszynę/urządzenie lub Producent „katalogowych” części zamiennych, wg rysunku oraz własnej dokumentacji, poddane ocenie zgodności ich właściwości z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami stosownych norm i przepisów potwierdzonej certyfikatem. Substytucyjność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie

otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu substytucyjnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów itp.

Elementy równoważne, które dopuszcza Zamawiający do zabudowy do maszyny lub urządzenia nie mogą powodować zmian konstrukcyjnych i spowodować pogorszenia parametrów technicznych maszyny lub urządzenia i w związku z tym Wykonawca oferując elementy równoważne do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ winien w ofercie przedstawić komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności ww. elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych, tj. funkcji, właściwości, wymiarów przyłączeniowych itd.

- d. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ale tylko na pełny zakres danej części zamówienia, tj. dla wszystkich części ujętych w zakresie podstawowym oraz w zakresie dodatkowym wg niżej zamieszczonych tabel dotyczących szczegółowego opisu poszczególnych części zamówienia ujętych w punktach 5 – 11 opisu przedmiotu zamówienia.
- e. Gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
- f. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, wynikającą z dużej nieprzewidywalności rzeczywistego zapotrzebowania na części zamiennie (uszkodzenia, awarie, różna szybkość zużycia elementów itp.) Zamawiający ustalił dwa zakresy zamówienia części zamiennych: podstawowy zakres zamówienia oraz dodatkowy zakres zamówienia.  
Podstawowy zakres zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym został ustalony na podstawie przewidywań Zamawiającego, co do najbardziej prawdopodobnego przyszłego zużycia części zamiennych.  
Dodatkowy zakres zamówienia w zakresie rzeczowym stanowi dopełnienie kompletnego wykazu części zamiennych znanego Zamawiającemu i prawdopodobnego do zakupu. Zakupy części zamiennych z zakresu dodatkowego zamówienia Zamawiający przewiduje realizować w zakresie rzeczowym tylko częściowo.
- g. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy i ilościowy dla zakresu podstawowego oraz zakresu dodatkowego części zamiennych nie odpowiada bezpośrednio zamówieniu Zamawiającego lecz stanowi jedynie zestawienie niezbędne w celu porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru części do zakupu w zakresie rzeczowym i ilościowym według bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

## 5. Szczegółowy opis - Części nr 1 zamówienia:

Dostawy części do przenośników zgrzeblowych NOWOMAG

### Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	ilość	Termin realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>PPZ 850</b>					
1	Korona 34x126,	NP85-NG-03-02,001/H	szt.	1	Do 8 tygodni
2	Wyrzutnik 34x126,	NP85-NG-03.06	szt.	4	Do 4 tygodni
3	Gwiazda zwrotna 34x126, z=5,	NP85-ZW-05.02	szt.	1	Do 8 tygodni
<b>PZG 180/440</b>					
4	Bęben napędowy Z=8	M20.107-01.03A/2	szt.	3	Do 8 tygodni
<b>PZS 850</b>					

5	Gwiazda napędowa 34x126, z=7	NS85-NG-01.02R	kpl	1	Do 8 tygodni
6	Pierścień uszczelniający 243x5,7	PN-60/M-86961	szt.	4	Do 4 tygodni
7	Pierścień uszczelniający 22x4	PN-60/M-86961	szt.	4	
8	Ślizg prosty P (L)	NS85-NZ-01.010	szt.	3	
9	Ślizg gięty P (L)	NS85-NZ-01.12	szt.	3	
10	Ślizg	NS85-RPW-01.005	szt.	3	
11	Ślizg	NS85-RPW-01.006	szt.	3	Do 4 tygodnie
<b>PPZ 1000</b>					
12	Gwiazda napędowa 34x126	NP100-NG-05.02	kpl	1	Do 8 tygodni
<b>PSZ 950</b>					
13	Gwiazda napędowa 38x137 / H	NS95-NW-03.02	kpl	1	Do 8 tygodni
14	Gwiazda zwrotna 38x137 / H	NS95-NZ-03.02	kpl	1	

### Zakres dodatkowy:

<b>PSZ 850</b>					
15	Gwiazda napędowa 34x126, z=6,	NP85-NG-03.02./H	szt.	1	Do 4 tygodni
16	Sprzęgło zębate,	NP85-NG-03.05	kpl	1	Do 4 tygodni
17	Blacha wyrzutnikowa 34x126,	NP85-NG-03.04	szt.	1	Do 4 tygodni
18	Pierścień	CR 76.95-58 NB 50 (Goetza)	szt.	1	Do 2 tygodni
19	Pierścień	CR 74310	szt.	1	Do 2 tygodni
20	Ślizg,	NP85-ZW-05.09	szt.	1	Do 4 tygodni
21	Wyrzutnik 34x126,	NP85-ZW-05.04	szt.	1	Do 4 tygodni
<b>PZS 850</b>					
Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
22	Wyrzutnik 34x126	M20.300.02-01.03	szt.	1	Do 4 tygodni
23	Blacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-01.04/1	szt.	1	Do 4 tygodni
24	Wyrzutnik 34x126	NS85-NZ-01.03	szt.	1	Do 4 tygodni
25	Płaszcz gwiazdy 34x126, z=7	NS85-NG-01.02.001R	szt.	1	Do 4 tygodni
26	Blacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-06.04/1	szt.	1	Do 4 tygodni
27	Pierścień uszczelniający 45,2x3	PN-60/M-86961	szt.	1	Do 2 tygodni
28	Ośłona czopa gwiazdy	M20.300.01-01.018	szt.	1	Do 2 tygodni
29	Wał	M20.300.02-01.02.002	szt.	1	Do 4 tygodni
30	Piasta, wyk. I	NS85-NG-01.02.03	szt.	1	Do 2 tygodni
31	Piasta, wyk. II	NS85-NG-01.02.03	szt.	1	Do 2 tygodni
32	Pierścień	NS85-NG-01.02.004	szt.	1	Do 2 tygodni
33	Złączka	NS85-NG-01.02.05	szt.	1	Do 2 tygodni
34	Tarcza	M20.300.01-01.02.006	szt.	1	Do 2 tygodni
35	Pierścień	M20.300.01-02.01.009	szt.	1	Do 2 tygodni
36	Pierścień	M20.300.01-02.01.010	szt.	1	Do 2 tygodni
37	Sworzeń	M20.300.01-01.02.011	szt.	1	Do 2 tygodni
38	Wkładka specjalna	M20.300.02-01.02.14	szt.	1	Do 2 tygodni
39	Łożysko baryłkowe 23052 CC/W33	Kat. SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
40	Uszczelnienie GOETZ H-62 11 000 194 00	Kat. Firmy LASKA	szt.	1	Do 2 tygodni
41	Pierścień osadczy sprężysty Z260	PN-81/M-85111	szt.	1	Do 2 tygodni

42	Pierścień uszczelniający 387x5,7	PN-60/M-86961	szt.	1	Do 2 tygodni
43	Pierścień uszczelniający UW-AS 300x340x18	Kat. LASKA	szt.	1	Do 2 tygodni
44	Pierścień uszczelniający WA 370x410x15	DICHTOMATIK	szt.	1	Do 2 tygodni
45	Zaślepka PLUG 729944	Kat. SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
46	Pokrywa	M20.300.01-01.02.007	szt.	1	Do 2 tygodni
47	Tarcza dociskowa	M20.300.01-01.02.08	szt.	1	Do 2 tygodni
48	Łożysko stożkowe 33216	Kat. SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
49	Pierścień osadczy sprężysty W140	PN-81/M-85111	szt.	1	Do 2 tygodni
50	Pierścień uszczelniający 330x5,7	PN-60/M-86961	szt.	1	Do 2 tygodni
51	Prowadnik	NS85-NG-01.05	szt.	1	Do 2 tygodni
52	Uchwyt transportowy	M20.300.01-01.007	szt.	1	Do 2 tygodni
53	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	1	Do 2 tygodni
54	Wpust przyrządkowy C50x28xL=300	PN-77/M-85005	szt.	1	Do 2 tygodni
55	Pokrywa górna	M20.300.01-06.05	szt.	1	Do 2 tygodni
56	Pokrywa środkowa	NS85-NZ-01.06	szt.	1	Do 2 tygodni
57	Pokrywa tylna	NS85-NZ-01.07	szt.	1	Do 2 tygodni
58	Pokrywa rewizyjna	M20.300.01-06.08	szt.	1	Do 2 tygodni
59	Pokrywa przednia	NS85-NZ-01.09	szt.	1	Do 2 tygodni
60	Sworzeń pokrywy	NS85-NZ-01.15	szt.	1	Do 2 tygodni
61	Kołek ślizgu	M20.300.01-06.014	szt.	1	Do 2 tygodni
62	Ucho transportowe górne	M20.300.01-06.17	szt.	1	Do 2 tygodni
63	Ucho transportowe dolne	M20.300.01-06.18	szt.	1	Do 2 tygodni
64	Obejma P (L)	NS85-NG-01.016	szt.	1	Do 2 tygodni
65	Ostona gniazda łożyskowego	M20.300.01-06.19	szt.	1	Do 2 tygodni
66	Wpust przyrządkowy E50x28/L=340	PN-70/M-85005	szt.	1	Do 2 tygodni
67	Wpust przyrządkowy C20x12/L=150	PN-70/M-85005	szt.	1	Do 2 tygodni
68	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	1	Do 2 tygodni
69	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	1	Do 2 tygodni
70	Płyta dystansowa	NS85-ZPD-01	kpl.	1	Do 2 tygodni
71	Pokrywa górna	NS85-ZPD-01.005	szt.	1	Do 2 tygodni
72	Pokrywa czołowa	NS85-ZPD-01.006	szt.	1	Do 2 tygodni
73	Kątownik	NS85-ZPD-01.007	szt.	1	Do 2 tygodni
74	Sprzęgło	NS85-ZPD-01.08	szt.	1	Do 2 tygodni
75	Łącznik 220/240/L=400	NS85-ZPD-01.09	szt.	1	Do 2 tygodni
76	Wpust przyrządkowy AW50x28x200	PN-70/M-85005	szt.	1	Do 2 tygodni
77	Łącznik sprzęgłowy z przystawką napinającą	NS85-JN-01.02	kpl.	1	Do 2 tygodni
78	Koło zębate z=98, m=7	NS85-JN-01.02.002	szt.	1	Do 2 tygodni
79	Pokrywa I	NS85-JN-01.02.003	szt.	1	Do 2 tygodni
80	Tulejka dystansowa	NS85-JN-01.02.004	szt.	1	Do 2 tygodni
81	Pokrywa obudowy sprzęgła	M20.130.11-01.02.02	szt.	1	Do 2 tygodni
82	Przystawka napinająca	M20.227.02-01.01.03.04	kpl.	1	Do 2 tygodni
83	Odkładnia - korpus	NS85-RDWB-01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
84	Nadstawka odkładni	NS85-RDWB-01.03	szt.	1	Do 2 tygodni
85	Wspornik	NS85-RDWB-01.05	szt.	1	Do 2 tygodni

86	Sworzeń	NS85-RDWB-01.06	szt.	1	Do 2 tygodni
87	Wspornik	NS85-RDWB-01.07	szt.	1	Do 2 tygodni
88	Wspornik pod zabudowę kruszarki KS-1	NS85-I-01	kpl.	1	Do 2 tygodni
89	Tuleja	NS85-I-01.002	szt.	1	Do 2 tygodni
90	Tuleja	NS85-I-01.003	szt.	1	Do 2 tygodni
91	Sworzeń	NS85-I-01.004	szt.	1	Do 2 tygodni
92	Zawlecza	NS85-I-01.005	szt.	1	Do 2 tygodni
93	Wpust	NS85-I-01.006	szt.	1	Do 2 tygodni
94	Zespół zastawki przyłączonej	NS85-ZPW-01 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	1	Do 2 tygodni
95	Pokrywa	NS85-ZPW-01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
96	Prowadnica - złożenie	NS85-ZPW-01.03	szt.	1	Do 2 tygodni
97	Kołek	NS85-ZPW-01.005	szt.	1	Do 2 tygodni
98	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	1	Do 2 tygodni
99	Nakładka zewnętrzna	NS85-ZPW-01.007	szt.	1	Do 2 tygodni
100	Nakładka wewnętrzna	W20.136-22	szt.	1	Do 2 tygodni
101	Płyta kotwiąca zastawki przyłączonej	NS85-ZPW-04 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	1	Do 2 tygodni
102	Sworzeń L=120	M20.300.1-61.06.01	szt.	1	Do 2 tygodni
103	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	1	Do 2 tygodni
104	Sworzeń fi 50x131	M20.300.06-33.005	szt.	1	Do 2 tygodni
105	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	1	Do 2 tygodni
106	Sworzeń 30	M20.300.01-35.007	szt.	1	Do 2 tygodni
107	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	1	Do 2 tygodni
108	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	1	Do 2 tygodni
109	Pręt fi18x325	WY20.067.09-002/1	szt.	1	Do 2 tygodni
110	Szuflada	NS85-TZGJ-02.02	szt.	1	Do 2 tygodni
111	Sworzeń 30	NS85-TZGJ-02.007	szt.	1	Do 2 tygodni
112	Człon regulowany - spawanie	NS85-TZGJ-07.01	szt.	1	Do 2 tygodni
113	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	1	Do 2 tygodni
114	Prowadnik - spawanie	NS85-TZGJ-08.02	kpl.	1	Do 2 tygodni
115	Prowadnica 1000	NS85-TZGJ-09.02	szt.	1	Do 2 tygodni
116	Drabinka 126 dwa szczeble	NS85-TZGJ-09.019	szt.	1	Do 2 tygodni
117	Płyta kotwiąca - zabior prawy	NS85-TZGJ-04.02	szt.	1	Do 2 tygodni
118	Płyta kotwiąca - zabior lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	1	Do 2 tygodni
119	Zastawka napędu zwrotnego	NS85-ZNZ-01 (dla zabioru lewego lub prawego)	kpl.	1	Do 2 tygodni
120	Drabinka 126 na zwrotnię - zabior prawy	NS85-ZNZ-01.003	szt.	1	Do 2 tygodni
121	Drabinka 126 na zwrotnię - zabior lewy	NS85.1-1-ZNZ-01.003	szt.	1	Do 2 tygodni
122	Drabinka 126	T2-00-17	szt.	1	Do 2 tygodni
123	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	1	Do 2 tygodni
124	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	1	Do 2 tygodni
125	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	1	Do 2 tygodni
126	Sworzeń fi 51x131	M20.300.06-33.005	szt.	1	Do 2 tygodni
127	Blacha 15x688x1470	M20.300.01-35.02.01.001	szt.	1	Do 2 tygodni
128	Docisk	M20.300.03-61.06	szt.	1	Do 2 tygodni



129	Płyta kotwiąca - zabiór prawy	NS85-TZGJ-04.02	kpl.	1	Do 2 tygodni
130	Płyta kotwiąca - zabiór lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	1	Do 2 tygodni
131	Klin ładujący - kompletny (zabiór prawy)	NS85-ZPNZ-01.03	kpl.	1	Do 2 tygodni
132	Klin ładujący - kompletny (zabiór lewy)	NS85.1-1-ZPNZ-01.03	kpl.	1	Do 2 tygodni
133	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	1	Do 2 tygodni
134	Sworzeń fi80x120	M20.300.02-17.01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
135	Sworzeń fi80x210	M20.300.02-17.01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
136	Fartuch 14x300x1000	NS85-I-04.008	szt.	1	Do 2 tygodni
137	Fartuch 14x300x510	NS85-I-04.009	szt.	1	Do 2 tygodni
<b>PPZ 1000</b>					
138	Wał kompletny	NP100-NG-05.02.001	szt.	1	Do 4 tygodni
139	Ślizg dolny gięty	NP100-TJ-04.003	szt.	1	Do 4 tygodni
140	Ślizg prosty 01	NP100-TJ-04.04	szt.	1	Do 4 tygodni
141	Ślizg prosty 02	NP100-TJ-04.05	szt.	1	Do 4 tygodni
142	Ślizg prawy	NP100-ZW.04.05	szt.	1	Do 4 tygodni
143	Ślizg lewy	NP100-ZW.04.06	szt.	1	Do 4 tygodni
144	Piasta	NP100-NG-05.02.002	szt.	1	Do 2 tygodni
145	Pierścień uszczelniający	NP100-NG-05.02.03	szt.	1	Do 2 tygodni
146	Pokrywa kompletna	NP100-NG-05.02.04	szt.	1	Do 2 tygodni
147	Pierścień uszczelniający II	NP100-NG-05.02.05	szt.	1	Do 2 tygodni
148	Piasta II	NP100-NG-05.02.008	szt.	1	Do 2 tygodni
149	Pierścień dystansowy	NP100-NG-05.02.07	szt.	1	Do 2 tygodni
150	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
151	Pierścień uszc. A 240x280x15	PN/M-86964	szt.	1	Do 2 tygodni
152	Uszczelnienie CR 93115	SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
153	Pierścień osadczy Z 220	PN/M-85111	szt.	1	Do 2 tygodni
154	Gwiazda zwrotna 34x126	NP100-ZW-04.02	kpl.	1	Do 4 tygodni
155	Wał gwiazdy zwrotnej	NP100-ZW-04.02.01	szt.	1	Do 4 tygodni
156	Piasta	NP100-ZW-04.02.002	szt.	1	Do 2 tygodni
157	Oślona kompletna	NP100-ZW-04.02.03	szt.	1	Do 2 tygodni
158	Tuleja	NP100-ZW-04.02.004	szt.	1	Do 2 tygodni
159	Pierścień dystansowy	NP100-ZW-04.02.005	szt.	1	Do 2 tygodni
160	Łożysko 22234 CC/W33	SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
161	Pierścień osadczy Z170	PN/M-85111	szt.	1	Do 2 tygodni
162	Uszczelnienie CR74310	SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
163	Pierścień uszc. A 180x210x15	PN/M-86964	szt.	1	Do 2 tygodni
164	Ślizg P+L	NP100TJ-03.02	szt.	1	Do 4 tygodni
165	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
166	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	1	Do 2 tygodni
167	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
168	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	1	Do 2 tygodni
169	Szuflada	NP100-TJ-02.002	szt.	1	Do 4 tygodni
170	Sworzeń 28	NP100-TJ-01.004	szt.	1	Do 2 tygodni
171	Zawlecza 5	WY20.091.01-01.005	szt.	1	Do 2 tygodni
172	Łącznik 3000 wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	1	Do 2 tygodni

173	Oslona górna trasy wzmocniona 1	M20.305-16	szt.	1	Do 2 tygodni
174	Oslona górna trasy wzmocniona 2	M20.305-17	szt.	1	Do 2 tygodni
175	Oslona górna trasy wzmocniona 3	M20.305-18	szt.	1	Do 2 tygodni
176	Oslona górna trasy	NP100-I-25	szt.	1	Do 2 tygodni
177	Zastawka przesykowa I - prawa	NP100-TJ-08	szt.	1	Do 2 tygodni
178	Zastawka przesykowa II - prawa	NP100-TJ-11	szt.	1	Do 2 tygodni
179	Zastawka przesykowa III - prawa	NP100-TJ-12	szt.	1	Do 2 tygodni
180	Zastawka przesykowa I - lewa	NP100-TJ-13	szt.	1	Do 2 tygodni
181	Zastawka przesykowa II - lewa	NP100-TJ-14	szt.	1	Do 2 tygodni
182	Zastawka przesykowa III - lewa	NP100-TJ-15	szt.	1	Do 2 tygodni
183	Oslona	NP100-TJ-16	szt.	1	Do 2 tygodni
184	Oslona zasypu	NP100-OZ-02	szt.	1	Do 2 tygodni
185	Błacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.04	kpl.	1	Do 4 tygodni
186	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.03	kpl.	1	Do 4 tygodni
187	Błacha wyrzutnika (zwrotnia)	NP100-ZW.04.04	kpl.	1	Do 4 tygodni
188	Płyta dystansowa	NP100-ZPD-02	kpl.	1	Do 2 tygodni
189	Płyta dystansowa – spawanie	NP100-ZPD-02.01	szt.	1	Do 2 tygodni
190	Sprzęgło zębate	NP100-ZPD-02.02	szt.	1	Do 4 tygodni
191	Pokrywa I	NP100-ZPD-02.03	szt.	1	Do 2 tygodni
192	Pokrywa II	NP100-ZPD-02.004	szt.	1	Do 2 tygodni
193	Pokrywa III	NP100-ZPD-02.05	szt.	1	Do 2 tygodni
194	Człon przedni	NP100-RDW-03.02	szt.	1	Do 4 tygodni
195	Człon wysuwny	NP100-RDW-03.03	szt.	1	Do 4 tygodni
196	Zastawka prawa lub lewa	NP100-RDW-03.04	szt.	1	Do 2 tygodni
197	Siłownik 120/63x350	WG.N-0001(NP85-I-021)	szt.	1	Do 6 tygodni
<b>PSZ 950</b>					
198	Błacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.04	kpl.	1	Do 4 tygodni
199	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.03	kpl.	1	Do 4 tygodni
200	Błacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-03.04	kpl.	1	Do 4 tygodni
201	Pierścień uszczelniający A 300x340x18	PN/M-86964	szt.	1	Do 2 tygodni
202	Tulejka	NS95-NG-03.02.008	szt.	1	Do 2 tygodni
203	Pierścień dystansowy	NS95-NG-03.02.010	szt.	1	Do 2 tygodni
204	Wał	NS95-NG-03.02.001	szt.	1	Do 4 tygodni
205	Wał	NS95-NZ-03.02.001	szt.	1	Do 4 tygodni
206	Korona gwiazdy 38x137 / N	NS95-NG-03.02.002	szt.	1	Do 4 tygodni
207	Łożysko baryłkowe 23056 CC/W33	Katalog SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
208	Piasta	NS95-NW-03.02.003	szt.	1	Do 2 tygodni
209	Pierścień osadczy sprężysty Z280	PN/M-86961	szt.	1	Do 2 tygodni
210	Tuleja 1	NS95-NG-03.02.004	szt.	1	Do 2 tygodni
211	Pierścień CR 124020	SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
212	Tulejka	NS95-NG-03.02.005	szt.	1	Do 2 tygodni
213	Zabezpieczenie	NS95-NG-03.02.006	szt.	1	Do 2 tygodni
214	Pokrywa	NS95-NG-03.02.007	szt.	1	Do 2 tygodni
215	Oring 3xn282		szt.	1	Do 2 tygodni
216	Oring 3xn422		szt.	1	Do 2 tygodni

217	Tuleja	NS95-NG-03.02.011	szt.	1	Do 2 tygodni
218	Tulejka	NS95-NG-03.02.012	szt.	1	Do 2 tygodni
219	Uszczelnienie	NS95-NG-03.02.14	szt.	1	Do 2 tygodni
220	Oring 407xn5		szt.	1	Do 2 tygodni
221	Tulejka ustalająca	NS95-NG-03.02.015	szt.	1	Do 2 tygodni
222	Tulejka	NS95-NZ-03.02.012	szt.	1	Do 2 tygodni
223	Pokrywa	NS95-NZ-03.02.007	szt.	1	Do 2 tygodni
224	Kołek	NS95-NG-03.02.013	szt.	1	Do 2 tygodni
225	Kołek	NS95-NG-03.02.009	szt.	1	Do 2 tygodni
226	Uszczelnienie mechaniczne	CR 124020 SKF	szt.	1	Do 2 tygodni
227	Pierścień uszczelniający OS 280x3	PN-64/M-73093	szt.	1	Do 2 tygodni
228	Pierścień uszczelniający OS 406x5	PN-64/M-73093	szt.	1	Do 2 tygodni
229	Pierścień uszczelniający OS 420x3	PN-64/M-73093	szt.	1	Do 2 tygodni
230	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-01.01/1	szt.	1	Do 8 tygodni
231	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-02.01	szt.	1	Do 8 tygodni
232	Szuflada	NS95-TJ-02.02	szt.	1	Do 8 tygodni
233	Prowadnica 1500	NS95-TJ-01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
234	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	1	Do 2 tygodni
235	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	1	Do 2 tygodni
236	Zabezpieczenie	NS95-TJ-01.011	szt.	1	Do 2 tygodni
237	Sworzeń fi50x131	M20.300.06-33.005	szt.	1	Do 2 tygodni
238	Drabinka 126	PWm-3444/s	szt.	1	Do 2 tygodni
239	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	1	Do 2 tygodni
240	Kołek	NS95-TJ-01.014	szt.	1	Do 2 tygodni
241	Wyrzutnik (nap. zwrotny )	NS95-NZ-03.03	kpl.	1	Do 4 tygodni
242	Zespół płyty dystansowej	NS95-ZPD-02/1	kpl.	1	Do 2 tygodni
243	Kadłub płyty dystansowej	NS95-ZPD-02.01	szt.	1	Do 2 tygodni
244	Sprzęgło zębate	NS95-ZPD-02.02	szt.	1	Do 4 tygodni
245	Pokrywa I	NS95-ZPD-02.03	szt.	1	Do 2 tygodni
246	Pokrywa II	NS95-ZPD-02.004	szt.	1	Do 2 tygodni
247	Kadłub rynny	NS95-RDW-01.01	szt.	1	Do 2 tygodni
248	Odkładnia kompletna	NS95-RDWB-01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
249	Zastawka zawałowa	NS95-RDWB-01.04	szt.	1	Do 2 tygodni
250	Zastawka ociosowa	NS95-RDWB-01.05	szt.	1	Do 2 tygodni
251	Łącznik	NS95-RDWB-01.007	szt.	1	Do 2 tygodni
252	Ostroga na rynnę przyłączną	NS95-OPW-02	kpl.	1	Do 2 tygodni
253	Korona gwiazdy 38x137 / H	NS95-NG-03.02.002	szt.	1	Do 4 tygodni
254	Prowadnik	NS95-NG-03.05	kpl.	1	Do 2 tygodni
255	Ślizg P+L zwrotny	NS95-NZ-03.015	kpl.	1	Do 4 tygodni
256	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.003	kpl.	1	Do 4 tygodni
257	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.004	kpl.	1	Do 4 tygodni

## 6. Szczegółowy opis - Części nr 2 zamówienia:

Dostawy części do przenośników zgrzeblowych JOY

### Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
<b>AFC 800</b>					
1	Zespół sześćo zębnej gwiazdy napędowej 34x200 dwustronnej	752-6521-DTR	szt.	2	Do 6 tygodni
2	Wkładka	050-0678-Y0	szt.	4	Do 6 tygodni
3	Zabezpieczenie łącznika płaskiego	22.026.02.010	szt.	3	Do 6 tygodni
4	Wkładka ustalająca	051-0329-Y7	szt.	4	Do 6 tygodni

### Zakres dodatkowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
5	Wkładka	050-0677-Y9	szt.	1	Do 6 tygodni
6	Komplet uszczelnień S500E	753-3093-Z7-14	szt.	1	Do 6 tygodni
7	Komplet uszczelnień S500RA	753-0221-P5-14	szt.	1	Do 6 tygodni
8	Płyta wyrzutnikowa 800	052-3338-Z5	szt.	1	Do 6 tygodni
9	Wyrzutnik wysypowy 800	053-8605-Z0	szt.	1	Do 6 tygodni
10	Wyrzutnik zwrotny 800	041-1971-Z5	szt.	1	Do 6 tygodni
11	Blacha łącząca - zawałowa	052-6315-Y0	szt.	1	Do 6 tygodni
12	Blacha łącząca - zawałowa	12.015.03	szt.	1	Do 6 tygodni
13	Blokada śruby młotkowej M24	050-0677-Y9	szt.	1	Do 6 tygodni
14	Drabinka Eicotrack 126mm sześćoszczęblowa	053-2594-Y0	szt.	1	Do 6 tygodni
15	Elementy złączne S500E	753-3093-Z7-45	szt.	1	Do 6 tygodni
16	Elementy złączne S500RA	753-0221-P5-45	szt.	1	Do 6 tygodni
17	Kołek sprężysty fi10x30	PN-M-85023	szt.	1	Do 6 tygodni
18	Kołek sprężysty fi12x30	030-9613-P7	szt.	1	Do 6 tygodni
19	Kołek sprężysty fi12x45 (50)	PN-M-85023	szt.	1	Do 6 tygodni
20	Kołek sprężysty fi16x100	PN-M-85023/050-5870-P8	szt.	1	Do 6 tygodni
21	Kołek sprężysty fi16x90	PN-M-85023	szt.	1	Do 6 tygodni
22	Kołek sprężysty fi6x40	PN-M-85023	szt.	1	Do 6 tygodni
23	Koło łańcuchowe	052-3169-Z6	szt.	1	Do 6 tygodni
24	Komplet łożysk S500E	753-3093-Z7-12	szt.	1	Do 6 tygodni
25	Komplet łożysk S500RA	753-0221-P5-12	szt.	1	Do 6 tygodni
26	Komplet tulei wału wejściowego S500E	753-3093-Z7-23	szt.	1	Do 6 tygodni
27	Komplet tulei wału wejściowego S500RA	753-0221-P5-23	szt.	1	Do 6 tygodni
28	Łącznik płaski - 3000kN	052-7066-Z6	szt.	1	Do 6 tygodni
29	Łącznik rynny - 3000kN (kompletny)	751-8001-Y7	szt.	1	Do 6 tygodni
30	Łącznik rynny dołącznej 3000kN	050-4380-Z1	szt.	1	Do 6 tygodni
31	Łożysko stożkowe	052-3100-P5	szt.	1	Do 6 tygodni

32	Nakrętka belkowa M30x2	051-0088-Y9	szt.	1	Do 6 tygodni
33	Nakrętka belkowa specjalna M24x2	11.005.01.007	szt.	1	Do 6 tygodni
34	Nakrętka sześciokątna kołnierzowa samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M24x2	029-5985-Y5	szt.	1	Do 6 tygodni
35	Nakrętka sześciokątna M20	PN-M-82144	szt.	1	Do 6 tygodni
36	Nakrętka sześciokątna M24	PN-M-82144	szt.	1	Do 6 tygodni
37	Nakrętka sześciokątna M30	PN-M-82144	szt.	1	Do 6 tygodni
38	Nakrętka sześciokątna M30x2	PN-M-82144	szt.	1	Do 6 tygodni
39	Nakrętka sześciokątna M36	PN-M-82144	szt.	1	Do 6 tygodni
40	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M16	PN-M-82175	szt.	1	Do 6 tygodni
41	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M20	PN-M-82175	szt.	1	Do 6 tygodni
42	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M24	PN-M-82175	szt.	1	Do 6 tygodni
43	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M24x2	PN-M-82175	szt.	1	Do 6 tygodni
44	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M30	PN-M-82175	szt.	1	Do 6 tygodni
45	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M30x2	PN-M-82175	szt.	1	Do 6 tygodni
46	Obudowa łożyska	052-3175-Z4	szt.	1	Do 6 tygodni
47	Obudowa sprzęgła	752-1433-Z4	szt.	1	Do 6 tygodni
48	Pierścień uszczelniający	052-0002-P2	szt.	1	Do 6 tygodni
49	Pierścień uszczelniający	052-0003-P3	szt.	1	Do 6 tygodni
50	Pierścień uszczelniający	052-0458-P0	szt.	1	Do 6 tygodni
51	Podkładka 27	PN-M-82004	szt.	1	Do 6 tygodni
52	Podkładka okrągła 28	PN-M-82005	szt.	1	Do 6 tygodni
53	Podkładka okrągła 31	PN-M-82005	szt.	1	Do 6 tygodni
54	Podkładka okrągła 37	PN-M-82005	szt.	1	Do 6 tygodni
55	Podkładka sprężysta 12,2	PN-M-82008	szt.	1	Do 6 tygodni
56	Podkładka sprężysta Z 10,5	PN-M-82008	szt.	1	Do 6 tygodni
57	Podkładka sprężysta Z 20,5	PN-M-82008	szt.	1	Do 6 tygodni
58	Podkładka sprężysta Z 24,5	PN-M-82008	szt.	1	Do 6 tygodni
59	Podkładka sprężysta Z 30,5	PN-M-82008	szt.	1	Do 6 tygodni
60	Podkładka sprężysta Z 36,5	PN-M-82008	szt.	1	Do 6 tygodni
61	Sprzęgło Zerkopol	551.400.0140	szt.	1	Do 6 tygodni
62	Sprzęgło zębate kompletne	22.013.10.DTR	szt.	1	Do 6 tygodni
63	Sprzęgło zębate kompletne	22.027.01.001.DTR	szt.	1	Do 6 tygodni
64	Sprzęgło zębate kompletne	752-0127-DTR	szt.	1	Do 6 tygodni
65	Sworzeń fi100	053-1262-Z9	szt.	1	Do 6 tygodni
66	Sworzeń drabinki fi50x170	052-3794-Y5	szt.	1	Do 6 tygodni
67	Sworzeń fi20x250	052-6318-Y3	szt.	1	Do 6 tygodni

68	Sworzeń fi32x340	052-6317-Y2	szt.	1	Do 6 tygodni
69	Sworzeń łączący fi100	053-8346-Z0	szt.	1	Do 6 tygodni
70	Sworzeń łączący fi100	22.003.18	szt.	1	Do 6 tygodni
71	Sworzeń łączący fi60	054-4021-Z1	szt.	1	Do 6 tygodni
72	Sworzeń łączący fi70	22.019.03.007	szt.	1	Do 6 tygodni
73	Sworzeń łączący fi70x210	052-6743-Y6	szt.	1	Do 6 tygodni
74	Sworzeń łączący fi70x250	22.001.09	szt.	1	Do 6 tygodni
75	Sworzeń przegubu	041-0517-Y3	szt.	1	Do 6 tygodni
76	Śruba młotkowa M24x2x100	029-5995-Y7	szt.	1	Do 6 tygodni
77	Śruba młotkowa M24x2x105	029-5999-Y1	szt.	1	Do 6 tygodni
78	Śruba młotkowa M24x2x110	050-0664-Y4	szt.	1	Do 6 tygodni
79	Śruba młotkowa M24x2x115	029-5991-Y3	szt.	1	Do 6 tygodni
80	Śruba młotkowa M24x2x120	050-0662-Y2	szt.	1	Do 6 tygodni
81	Śruba młotkowa M24x2x125	029-5994-Y6	szt.	1	Do 6 tygodni
82	Śruba młotkowa M24x2x135	050-0669-Y9	szt.	1	Do 6 tygodni
83	Śruba młotkowa M24x2x140	050-0661-Y1	szt.	1	Do 6 tygodni
84	Śruba młotkowa M24x2x150	029-5992-Y4	szt.	1	Do 6 tygodni
85	Śruba młotkowa M24x2x160	029-5996-Y8	szt.	1	Do 6 tygodni
86	Śruba młotkowa M24x2x165	029-5997-Y9	szt.	1	Do 6 tygodni
87	Śruba młotkowa M24x2x200	050-0666-Y6	szt.	1	Do 6 tygodni
88	Śruba młotkowa M24x2x220	050-0660-Y0	szt.	1	Do 6 tygodni
89	Śruba młotkowa M24x2x65	050-0668-Y8	szt.	1	Do 6 tygodni
90	Śruba młotkowa M24x2x75	050-0665-Y5	szt.	1	Do 6 tygodni
91	Śruba młotkowa M24x2x80	029-5993-Y5	szt.	1	Do 6 tygodni
92	Śruba młotkowa M24x2x85	029-5998-Y0	szt.	1	Do 6 tygodni
93	Śruba młotkowa M24x2x90	029-5990-Y2	szt.	1	Do 6 tygodni
94	Śruba młotkowa M24x2x93	050-0667-Y7	szt.	1	Do 6 tygodni
95	Śruba młotkowa M24x2x95	050-0663-Y3	szt.	1	Do 6 tygodni
96	Śruba młotkowa M30x2x100	029-6012-Y5	szt.	1	Do 6 tygodni
97	Śruba młotkowa M30x2x110	029-6014-Y7	szt.	1	Do 6 tygodni
98	Śruba młotkowa M30x2x118	029-6018-Y1	szt.	1	Do 6 tygodni
99	Śruba młotkowa M30x2x120	029-6019-Y2	szt.	1	Do 6 tygodni
100	Śruba młotkowa M30x2x130	029-6015-Y8	szt.	1	Do 6 tygodni
101	Śruba młotkowa M30x2x135	029-6010-Y3	szt.	1	Do 6 tygodni
102	Śruba młotkowa M30x2x145	029-6016-Y9	szt.	1	Do 6 tygodni
103	Śruba młotkowa M30x2x160	029-6011-Y4	szt.	1	Do 6 tygodni
104	Śruba młotkowa M30x2x170	029-6017-Y0	szt.	1	Do 6 tygodni
105	Śruba młotkowa M30x2x185	029-6013-Y6	szt.	1	Do 6 tygodni
106	Śruba młotkowa M30x2x85	029-6020-Y5	szt.	1	Do 6 tygodni
107	Śruba ze łbem grzybkowym z podsadzeniem M16x50	PN-M-82406	szt.	1	Do 6 tygodni
108	Śruba ze łbem grzybkowym z podsadzeniem M20x110	PN-M-82406	szt.	1	Do 6 tygodni
109	Śruba ze łbem grzybkowym z podsadzeniem M20x120	PN-M-82406	szt.	1	Do 6 tygodni
110	Śruba ze łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym M10x70	244-4331-P0	szt.	1	Do 6 tygodni

111	Śruba ze łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym M16x50	244-4477-P7	szt.	1	Do 6 tygodni
112	Śruba ze łbem sześciokątnym M10x30	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
113	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x100	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
114	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x25	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
115	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x30	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
116	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x40	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
117	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x45	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
118	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x50	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
119	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x60	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
120	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x65	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
121	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x70	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
122	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x80	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
123	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x85	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
124	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x90	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
125	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x120	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
126	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x130	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
127	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x150	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
128	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x290	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
129	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x2x80	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
130	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x40	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
131	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x60	PN-M-82105	szt.	1	Do 6 tygodni
132	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x70	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
133	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x90	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
134	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x100	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
135	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x110	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
136	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x120	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
137	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x130	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni

138	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x140	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
139	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x150	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
140	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x220	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
141	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x2x110	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
142	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x2x145	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
143	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x2x90	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
144	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x150	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
145	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x160	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
146	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x180	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
147	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x190	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
148	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x240	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
149	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x280	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
150	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x380	PN-M-82101	szt.	1	Do 6 tygodni
151	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M10x30	PN-M-82302	szt.	1	Do 6 tygodni
152	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M12x30	PN-M-82302	szt.	1	Do 6 tygodni
153	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M12x40	PN-M-82302	szt.	1	Do 6 tygodni
154	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M16x40	PN-M-82302	szt.	1	Do 6 tygodni
155	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M20x40	PN-M-82302	szt.	1	Do 6 tygodni
156	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M24x140	PN-M-82302	szt.	1	Do 6 tygodni
157	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M24x65	PN-M-82302	szt.	1	Do 6 tygodni
158	Wał wejściowy S500RA	753-0221-P5-27	szt.	1	Do 6 tygodni
159	Wał wejściowy z kołem talerzowym S500E	753-3093-Z7-27	szt.	1	Do 6 tygodni
160	Wał zdawczy S500E	753-3093-Z7-08	szt.	1	Do 6 tygodni
161	Wał zdawczy S500RA	753-0221-P5-08	szt.	1	Do 6 tygodni
162	Wpust 32x18x160	005-5211-Z4	szt.	1	Do 6 tygodni
163	Wpust 50x28x125	029-7741-Z5	szt.	1	Do 6 tygodni
164	Wpust 50x32x200	060-1329-Z2	szt.	1	Do 6 tygodni
165	Zawlecza sprężysta S32 (Zabezpieczenie, Lynch pin)	029-5431-Y6	szt.	1	Do 6 tygodni
166	Zawlecza S-Zn 5x40	PN-M-82001	szt.	1	Do 6 tygodni
167	Zawlecza S-Zn 8x40	PN-M-82001	szt.	1	Do 6 tygodni



168	Zbiornik oleju smarowania gwiazdy	22.014.06	szt.	1	Do 6 tygodni
169	Zespół łącznika rynny dołącznej	751-0160-DTR	szt.	1	Do 6 tygodni
170	Zespół sześcioczębnej gwiazdy napędowej 34x200 jednostronnej	762-8740-DTR	szt.	1	Do 6 tygodni
171	Śruba młotkowa M36x2x100	81011136-0100	szt.	1	Do 6 tygodni
172	Śruba młotkowa M30x2x150	050-4414-Y4	szt.	1	Do 6 tygodni
173	Zespół sprzęgła zębatego	763-2321-DTR	szt.	1	Do 6 tygodni
174	Silnik hydrauliczny Poclain	89800001-0004	szt.	1	Do 6 tygodni
175	Hydrauliczny zespół napinający	22.019.02 DTR	szt.	1	Do 6 tygodni
176	Nakrętka baryłkowa	052-1184-Z7	szt.	1	Do 6 tygodni
177	Płyta główna napędu zwrotnego	22.013.09	szt.	1	Do 6 tygodni
178	Śruba specjalna	22.013.10.03	szt.	1	Do 6 tygodni
179	Tuleja zębata 22T	22.013.10.02	szt.	1	Do 6 tygodni
180	Tuleja zębata 27T	070-0003-Z5	szt.	1	Do 6 tygodni
181	Tuleja zębata	22.013.10.01	szt.	1	Do 6 tygodni
182	Wkładka dystansowa	22.014.12	szt.	1	Do 6 tygodni
183	Płyta przyłączeniowa przekładni PKPL-25	22.012.06	szt.	1	Do 6 tygodni
184	Półsprzęgło zębate przekładni PKPL-25	054-5354-P3	szt.	1	Do 6 tygodni
185	Płyta przyłączeniowa przekładni	22.017.04.001	szt.	1	Do 6 tygodni
186	Blacha łącząca	12.015.04	szt.	1	Do 6 tygodni

## 7. Szczegółowy opis - Części nr 3 zamówienia:

Dostawy części do przenośników zgrzeblowych GLINIK

### Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
<b>PZS GLINIK 298/800</b>					
1	Płyta wyrzutnikowa napęd główny	845-01-08	szt.	4	Do 4 tygodni
2	Wyrzutnik napęd główny	845-01-04	szt.	4	Do 4 tygodni
3	Wał napędu głównego Ø34x126, z=6,	845-01-02B	szt.	1	Do 4 tygodni
4	Wyrzutnik	rys. 845-01-04 13	szt.	4	Do 4 tygodni
5	Płyta wyrzutnika	rys 845-01-08	szt.	3	Do 4 tygodni
<b>PZP GLINIK 1024</b>					
6	Koło łańcuchowe I - 34x126, z=6 MR-R-003 Glinik 1024	MR-R-003	szt.	2	Do 4 tygodni
7	Sprzęgło zębate Glinik 1024	rys. 941-04-00	szt.	3	Do 4 tygodni
8	Wyrzutnik napędu głównego	nr rys.985-01-03	szt.	2	Do 4 tygodni
9	Uszczelnienie Goetza H-23		szt.	3	Do 2 tygodni
10	Uszczelnienie Goetza H-41 262, 8 X 240 X 38		szt.	3	Do 2 tygodni
11	Sprzęgło zębate 941-04-00		szt.	3	Do 4 tygodni
<b>PZP GLINIK 800</b>					

12	Wał napędu głównego	rys. 845-01-02B	szt.	2	Do 4 tygodni
13	Wyrzutnik	rys. 941-01-03	szt.	3	Do 4 tygodni
14	Płyta wyrzutnika	rys. 845-01-08	szt.	4	Do 4 tygodni
15	Przesuwnik korekcyjny	rys. W32.024-20 03/1	szt.	5	Do 4 tygodni
16	Piasta sprzęgła	rys 941-04-1	szt.	3	Do 2 tygodni
17	Pokrywa rys. 941-04-2	rys. 941-04-2	szt.	6	Do 2 tygodni
18	Piasta sprzęgła	rys. 845-01-17-1/CZ	szt.	3	Do 2 tygodni
19	Tuleja sprzęgła	rys 774-99-1	szt.	3	Do 2 tygodni
20	Oprawa łożyska	rys 845-01-02B-04	szt.	2	Do 2 tygodni
21	Tuleja uszczelniająca	rys. 897-01-02A-03	szt.	3	Do 2 tygodni
22	Pokrywa	rys 845-01-02B-05/1	szt.	3	Do 2 tygodni
23	Tuleja z kołnierzem	rys 845-01-02B-06	szt.	3	Do 2 tygodni
24	Pokrywa	rys, 974-13 A-08	szt.	2	Do 2 tygodni
<b>Przekładnia RKW 20/20</b>					
25	Przekładnia RKW 20/20		szt.	3	Do 6 tygodni
26	Wał wejściowy	rys. 887A-19/1	szt.	2	Do 4 tygodni
27	Wał wyjściowy	rys. 887A-28	szt.	2	Do 4 tygodni
28	Koło talerzowe	rys.887-13	szt.	2	Do 2 tygodni
29	Wałek zębaty z=16	rys.887-25	szt.	2	Do 2 tygodni
30	Wałek zębaty z=21	rys.887-22	szt.	2	Do 2 tygodni
31	Koło zębate z=50	rys. 887-03	szt.	2	Do 2 tygodni
32	Koło zębate z=60	rys. 887-03	szt.	2	Do 2 tygodni

### Zakres dodatkowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
<b>PZS GLINIK 298/800</b>					
33	Płyta wyrzutnikowa napęd zwrotny	893-10Z-20-00	szt.	1	Do 4 tygodni
34	Wyrzutnik napęd zwrotny	893-10Z-09-00	szt.	1	Do 4 tygodni
35	Koło łańcuchowe 34x126, z=6,	845-01-02B-02	szt.	1	Do 4 tygodni
36	Sprzęgło zębate przekładnia/wał (rozeta)	893-01G 17-00	kpl	1	Do 4 tygodni
37	Sprzęgło zębate przekładnia/wał	893-01I -10	kpl	1	Do 4 tygodni
38	Sprzęgło reduktor / silnik MOJ 32	3392H2H	kpl	1	Do 4 tygodni
39	Zgrzebło kpi rys 769-15B-00	rys 769-15B-00	kpl	1	Do 2 tygodni
40	Wał napędu głównego rys. 845-01-02B	rys. 845-01-02B	szt.	1	Do 4 tygodni
41	Lemiesz rys 858-01-03	rys 858-01-03	szt.	1	Do 2 tygodni
42	Ostona górna	rys. 845-01-06	szt.	1	Do 2 tygodni
43	Wał	rys 845-01-02B-01	szt.	1	Do 4 tygodni
44	Tuleja uszczelniająca	rys.897-01-02A-03	szt.	1	Do 2 tygodni
45	Oprawa łożyska	rys. 845-01-02B-04	szt.	1	Do 2 tygodni
46	Pokrywa	rys 845-01-02B-05/1	szt.	1	Do 2 tygodni
47	Tuleja z kołnierzem	rys. 845-01-02B-06	szt.	1	Do 2 tygodni
48	Obudowa ze sprzęgłem	rys. GO 19-03-01	szt.	1	Do 2 tygodni

49	Koło zębate z=75, m-8	rys. 893-02V-01-02	szt.	1	Do 2 tygodni
50	Drabinka Eicotrack	rys .PWM-3444/S	szt.	1	Do 2 tygodni
51	Szyna pchająca 5	rys. 893-05IJ-05	szt.	1	Do 2 tygodni
52	Zaczep przesuwny	rys 893-06-07	szt.	1	Do 2 tygodni
53	Wkładka inspekcyjna lewa	rys. 893-05U-03	szt.	1	Do 2 tygodni
54	Wkładka inspekcyjna prawa rys 893-05IJ-04	rys 893-05IJ-04	szt.	1	Do 2 tygodni
55	Łącznik	rys 769-07-02	kpl	1	Do 2 tygodni
56	Sworzeń 50x170 rys. 769-07-04/1	rys. 769-07-04/1	szt.	1	Do 2 tygodni
<b>PZP GLINIK 800</b>					
57	Sprzęgło zębate	rys 941-04-00	szt.	1	Do 4 tygodni
58	Ośłona lewa	rys. 941 -11H-00L	szt.	1	Do 2 tygodni
59	Ośłona prawa	rys.941-11H-00P	szt.	1	Do 2 tygodni
60	Zgrzebło	rys. 769-150-00	kpl	1	Do 2 tygodni
61	Łącznik	rys 769-07-02	kpl	1	Do 2 tygodni
62	Pomost	rys. 941-30G-00	szt.	1	Do 2 tygodni
63	Korpus napędu	rys. 941-01H-01	szt.	1	Do 2 tygodni
64	Ośłona	rys 941-05H-02	szt.	1	Do 2 tygodni
65	Ośłona ML	rys. 918-05H-06-00	szt.	1	Do 2 tygodni
66	Ośłona	rys941-05F-02	szt.	1	Do 2 tygodni
67	Wał	rys 845-01-02B-0l	szt.	1	Do 4 tygodni
68	Wał	rys 941-13E-0l	szt.	1	Do 4 tygodni
69	Wał napędu zwrotnego	rys 941-13E-00	kpl	1	Do 4 tygodni

## 8. Szczegółowy opis - Części nr 4 zamówienia:

Dostawy części do przenośników zgrzebłowych RYFAMA

### Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
<b>RYBNIK 1100</b>					
1	Wał 35/2xW240,	nr.rys. 24.034.020.020	szt.	1	Do 4 tygodni
2	NG - gwiazda łańcuchowa 2xØ38x137, z=7	nr rys. 24.610.030.002	szt.	1	Do 4 tygodni
3	Sprzęgło zębate 35	nr rys. 22509/1	szt.	1	Do 4 tygodni
4	Wyrzutnik 38 kpl.	nr rys. 24.049.100.000 NP.	szt.	4	Do 4 tygodni
5	Płyta wyrzutnikowa 38 NP. R-1100	rys 24.049.130.000	szt.	3	Do 4 tygodni
6	Ślizg prawy kpl. Rybnik-1100	25.062.038.000	szt.	3	Do 4 tygodni
7	Ślizg kpl. Rybnik-1100 (napęd zwrotny)	24.049.370.000	szt.	3	Do 4 tygodni
8	Płyta wyrzutnikowa	24.034.140.000	szt.	3	Do 4 tygodni
<b>RYBNIK 80</b>					
9	Płyta wyrzutnika wg rys.18290 [RYBNIK-80]	wg rys.18290	szt.	2	Do 4 tygodni
10	Wyrzutnik [RYBNIK-80]	wg rys.18308 [RYBNIK-80]	szt.	2	Do 4 tygodni

11	Bęben napędowy	17930	szt.	2	Do 4 tygodni
12	Bęben zwrotny	18541	szt.	1	Do 4 tygodni
13	Wyrzutnik	18308	szt.	3	Do 4 tygodni
14	Płyta wyrzutnikowa		szt.	1	Do 4 tygodni
<b>RYFAMA</b>					
15	Bęben napędowy Przenośnika Zgrzeblowego Podwieszanego 180/440/P "Ryfama"	nr rys. 24.038.020.000	szt.	6	Do 4 tygodni
16	Bęben zwrotny Przenośnika Zgrzeblowego Podwieszanego 180/440/P "Ryfama" nr rys. 24.039.030.000	nr rys. 24.039.030.000	szt.	6	Do 4 tygodni
<b>GROT 850</b>					
17	Bęben napędowy	24.644.000.000	szt.	1	Do 4 tygodni
18	Śruba M27x2x120-10,9-B	PN-85/M-82101	szt.	11	Do 2 tygodni
19	Śruba M27x2x75-10,9 B	PN-EN 24014	szt.	11	Do 2 tygodni
20	Wyrzutnik	24.037.050.001	szt.	3	Do 4 tygodni
21	Sprzęgło	24.058.160.001	szt.	3	Do 2 tygodni
22	Płyta wyrzutnikowa kpl.	22884	szt.	3	Do 4 tygodni

### Zakres dodatkowy:

<b>Rybnik 1100</b>					
Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
23	Bęben zwrotny	24.035.020.000	szt.	1	Do 4 tygodni
24	Wyrzutnik	24.034.120.000	szt.	1	Do 4 tygodni
25	Sprzęgło	22509	szt.	1	Do 4 tygodni
26	Koło zębate	24.610.030.002	szt.	1	Do 2 tygodni
27	wyrzutnik	24.034.120.000	szt.	1	Do 4 tygodni
28	koło zębate	24.610.030.002	szt.	1	Do 2 tygodni
29	sprzęgło	22509	szt.	1	Do 2 tygodni
30	Wał	24.034.020.020	szt.	1	Do 4 tygodni
31	Śruba M30x2x170-10.9-B	PN-EN 28765	szt.	1	Do 2 tygodni
32	Śruba M30x2x140-10.9-B	PN-EN 28765	szt.	1	Do 2 tygodni
33	Nakrętka z wkładką M30x2-10	19661/1	szt.	1	Do 2 tygodni
34	Śruba M30x2x175-10.9-B	PN-EN 28765	szt.	1	Do 2 tygodni
35	Śruba M30x2x155-10.9-B	PN-EN 28765	szt.	1	Do 2 tygodni
36	Śruba M30x2x110-10.9-B	PN-EN 28765	szt.	1	Do 2 tygodni
37	Płyta wyrzutnikowa "38 kpl.	24.049.130.000	szt.	1	Do 4 tygodni
38	Odkładnia prawa kpl.	25.062.034.000	szt.	1	Do 2 tygodni
39	Śruba M30x90-10.9-B	W20.22-03.016/10	szt.	1	Do 2 tygodni
40	Podkładka "32/E225	W20.22-03.014/3	szt.	1	Do 2 tygodni
41	Ośłona czołowa prawa kpl.	25.062.380.000	szt.	1	Do 2 tygodni
42	Ośłona tylna prawa kpl.	25.062.400.000	szt.	1	Do 2 tygodni
43	Nakrętka specjalna M42x3-10	25.062.020.100	szt.	1	Do 2 tygodni
44	Śruba M42x3x215-10.9	W10.019-04.015	szt.	1	Do 2 tygodni
45	Ośłona górna kpl.	24.034.040.000	szt.	1	Do 2 tygodni
46	Ośłona czołowa kpl.	24.034.050.000	szt.	1	Do 2 tygodni

47	Ośłona dolna kpl.	24.034.060.000	szt.	1	Do 2 tygodni
48	Blok dystansowy 35/1100 kpl.	22511	szt.	1	Do 2 tygodni
49	Blok dystansowy 35/1100 kpl.	24.049.310.000	szt.	1	Do 2 tygodni
50	Ośłona górna kpl.	24.049.160.000	szt.	1	Do 2 tygodni
51	Ośłona tylna kpl.	24.049.170.000	szt.	1	Do 2 tygodni
52	Wspornik siłownika kpl.	24.049.250.000	szt.	1	Do 2 tygodni
53	Ostroga kpl.	24.049.260.000	szt.	1	Do 2 tygodni
54	Ostroga zjazdu kpl.	24.049.270.000	szt.	1	Do 2 tygodni
55	Ośłona siłownika kpl.	24.049.280.000	szt.	1	Do 2 tygodni
56	Ślizg kpl.	24.049.370.000	szt.	1	Do 4 tygodni
57	Ośłona ruchoma	22458	szt.	1	Do 2 tygodni
58	Ośłona stała kpl.	24.049.410.000	szt.	1	Do 2 tygodni
59	Zderzak (p=126)	21925 + 24/01-2582	szt.	1	Do 2 tygodni
60	Łącznik	21021	szt.	1	Do 2 tygodni
61	Śruba M30x80-10.9-B	PN-85/M-82101	szt.	1	Do 2 tygodni
62	Wyrzutnik R38 kpl.	24.049.100.000	szt.	1	Do 4 tygodni
<b>Rybnik 80</b>					
63	Kadłub napędu	24.003.010.000	szt.	1	Do 4 tygodni
64	Bęben dwułańcuch. 750/Æ26x92; z=7; wyk.II	19611	szt.	1	Do 4 tygodni
65	Ślizg prawy	W20.022-01.02	szt.	1	Do 4 tygodni
66	Ślizg lewy	W20.022-01.03	szt.	1	Do 4 tygodni
67	Wyrzutnik - konstrukcja spawana	18308	szt.	1	Do 4 tygodni
68	Śruba M24x80-8,8-B	PN-85/M-82101	szt.	1	Do 2 tygodni
69	Nakrętka z wkładką M24-8	19661/1	szt.	1	Do 2 tygodni
70	Płyta wyrzutnika- konstr. spawana	19572	szt.	1	Do 4 tygodni
71	Śruba M24x60-5,8-B	PN-85/M-82105	szt.	1	Do 2 tygodni
72	Półoś - wykonanie II	W20.113-01.05	szt.	1	Do 4 tygodni
73	Ośłona tylna	24.003.020.000	szt.	1	Do 2 tygodni
74	Ośłona dolna	24.003.030.000	szt.	1	Do 2 tygodni
75	Ośłona górna	24.003.040.000	szt.	1	Do 2 tygodni
76	Ślizg prawy	W20.022-07.02	szt.	1	Do 4 tygodni
77	Ślizg lewy	W20.022-07.03	szt.	1	Do 4 tygodni
<b>Ryfama</b>					
78	Wyrzutnik	W20.078-01.10	szt.	1	Do 4 tygodni
79	Płyta wyrzutnikowa	W20.078-01.10	szt.	1	Do 4 tygodni
80	Wyrzutnik	W20.078-01.09	szt.	1	Do 4 tygodni
81	Płyta wyrzutnika	W20.078-01.010	szt.	1	Do 4 tygodni
82	Prowadnica łańcucha	16931/4	szt.	1	Do 2 tygodni
<b>GROT 850</b>					
83	Koło zębate	24.644.010.000	szt.	1	Do 2 tygodni
84	Płyta wyrzutnikowa	24.060.080.000	szt.	1	Do 4 tygodni
85	Śruba M27x2x140-12.9-B	20143/1	szt.	1	Do 2 tygodni
86	Blok dystansowy kpl.	22869	szt.	1	Do 2 tygodni
87	Nakrętka z wkładką M27x2-10	19661	szt.	1	Do 2 tygodni
88	Śruba M24x60-8.8-B	PN-EN 24014	szt.	1	Do 2 tygodni

89	Nakrętka z wkładką M24-8	PN-EN ISO 10512	szt.	1	Do 2 tygodni
90	Bęben zwrotny	24.644.000.000	szt.	1	Do 4 tygodni
91	Wał 15/2xW190	24.644.000.060	szt.	1	Do 4 tygodni

## 9. Szczegółowy opis - Części nr 5 zamówienia:

Dostawy części do przenośników zgrzebłowych SKAT.

### Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
1	Przekładnia Skat PPL 14/22		szt.	3	Do 4 tygodni
2	Bęben łańcuchowy	A20.204-0,1.02	szt.	8	Do 2 tygodni
3	Bęben zwrotny (kpl.)	A20.204-02.01	szt.	6	Do 2 tygodni
4	Bęben zwrotny (pł.)	A20.204-02.01.01	szt.	11	Do 2 tygodni
5	Ciągno teleskopowe	420.204-04.10	szt.	7	Do 2 tygodni
6	Koło zębate	A.0996-031	szt.	8	Do 2 tygodni
7	Łożyskowanie bębna	1A20-65AC	szt.	12	Do 2 tygodni
8	Ośłona	420.204-01.04/3	szt.	8	Do 2 tygodni
9	Ośłona sprzęgła	A20-65AD/4	szt.	8	Do 2 tygodni
10	Pokrywa	420.204-02.01.002	szt.	8	Do 2 tygodni
11	Rama pod silnik	420.202-01.45	szt.	6	Do 2 tygodni
12	Sprzęgło elastyczne	404-4/4	szt.	14	Do 2 tygodni
13	Ślizg napędu L+P	A-1528	szt.	12	Do 2 tygodni
14	Tarcza	420.204-02.01.003	szt.	18	Do 2 tygodni
15	Tuleja przesuwna	4.0996-009	szt.	10	Do 2 tygodni
16	Wał II wyk. A	4.0996-006	szt.	4	Do 2 tygodni
17	Wał zębaty z 13 m 5	4.0996-002	szt.	2	Do 2 tygodni
18	Wał zębaty z 16 m 5	4.0996-003	szt.	2	Do 2 tygodni
19	Widelki napędu	420.204-04.012	szt.	2	Do 2 tygodni
20	Wieszak napędu	420.204-04.11	szt.	3	Do 2 tygodni
21	Wyrzutnik	A20.204-01.03/2	szt.	3	Do 2 tygodni

### Zakres dodatkowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
22	Bęben łańcuchowy 8-zębny	420.204.2-01.02	szt.	1	Do 2 tygodni
23	Bęben zwrotny (kpl.)	A20.205-02.04	szt.	1	Do 2 tygodni
24	Błacha ślizgowa	420.205.02.07	szt.	1	Do 2 tygodni
25	Błacha ślizgowa rynny	A20.206-03 poz. 3	szt.	1	Do 2 tygodni
26	Ciągno I	420.204-04.01	szt.	1	Do 2 tygodni
27	Ciągno II	A20.204-04.01	szt.	1	Do 2 tygodni
28	Ciągno III	420.204-04.01	szt.	1	Do 2 tygodni
29	Ciągno IV	420.204-04.01	szt.	1	Do 2 tygodni
30	Czop rynny	A20.206-03 poz. b	szt.	1	Do 2 tygodni
31	Kadłub napędu	A20.204.2-01.01	szt.	1	Do 2 tygodni

32	Kadłub napędu	A20.204-01.01	szt.	1	Do 2 tygodni
33	Kadłub przekładni	A.0996-001	szt.	1	Do 2 tygodni
34	Kadłub zwrotni	A20.204-02.02	szt.	1	Do 2 tygodni
35	Kadłub zwrotni	A20.205-02.01	szt.	1	Do 2 tygodni
36	Koło zębate	4.0996-007	szt.	1	Do 2 tygodni
37	Koło zębate	4.0996-008	szt.	1	Do 2 tygodni
38	Koło zębate	G20-54AD8d	szt.	1	Do 2 tygodni
39	Korek M20x1,5/D - 4.8.8	A-1028.041	szt.	1	Do 2 tygodni
40	Korek M60x3	A0983	szt.	1	Do 2 tygodni
41	Łańcuch C18x64	PN-G 46701	szt.	1	Do 2 tygodni
42	Łącznik kulowy	1420.206-07	szt.	1	Do 2 tygodni
43	Łożysko baryłkowe	22217	szt.	1	Do 2 tygodni
44	Łożysko baryłkowe	22218	szt.	1	Do 2 tygodni
45	Łożysko baryłkowe	22220	szt.	1	Do 2 tygodni
46	Łożysko baryłkowe	22310A	szt.	1	Do 2 tygodni
47	Łożysko stożkowe	32311	szt.	1	Do 2 tygodni
48	Łożysko stożkowe	32310	szt.	1	Do 2 tygodni
49	Łożyskowanie bębna	A20.204.2-01.11	szt.	1	Do 2 tygodni
50	Nakrętka	A.0996-010	szt.	1	Do 2 tygodni
51	Nakrętka	A20-205	szt.	1	Do 2 tygodni
52	Nakrętka	420.205-02.02	szt.	1	Do 2 tygodni
53	Nakrętka łożyskowa KM10		szt.	1	Do 2 tygodni
54	Napęd SKAT-80II bez siln. el.	420.202-01/6	szt.	1	Do 2 tygodni
55	Napęd SKAT-EI80W I bez siln. el.	420.204.1-05/1	szt.	1	Do 2 tygodni
56	Obejma	u20-925/5	szt.	1	Do 2 tygodni
57	Obrotnica cz. Dolna	420.205-01	szt.	1	Do 2 tygodni
58	Obrotnica cz. Górna	420.205-05.02	szt.	1	Do 2 tygodni
59	Ogranicznik	A20.204-04.014	szt.	1	Do 2 tygodni
60	Oprawa łożyska	1A20-65AC1/1	szt.	1	Do 2 tygodni
61	Oprawa łożyska	420.204.2-01.11.001	szt.	1	Do 2 tygodni
62	Oślona	420.204-02.03	szt.	1	Do 2 tygodni
63	Oślona	A20.204-2-01.04	szt.	1	Do 2 tygodni
64	Oślona dolna	A20.205-04	szt.	1	Do 2 tygodni
65	Oślona sprzęgła	A20.204-2-01.09	szt.	1	Do 2 tygodni
66	Oś bębna	A20.204-02.01.004	szt.	1	Do 2 tygodni
67	Pierścień	4.0996-018	szt.	1	Do 2 tygodni
68	Pierścień uszczelniający	8120x150x15	szt.	1	Do 2 tygodni
69	Pierścień uszczelniający	845x62x10	szt.	1	Do 2 tygodni
70	Pierścień uszczelniający	B48x72x10	szt.	1	Do 2 tygodni
71	Pierścień uszczelniający	B80x100x12	szt.	1	Do 2 tygodni
72	Pierścień uszczelniający	O99,2x5,7	szt.	1	Do 2 tygodni
73	Podkładka zębata	MDIO	szt.	1	Do 2 tygodni
74	Podstawa wyk. II	G20-65K4	szt.	1	Do 2 tygodni
75	Podwieszenie obrotowe napędu	1420.205-05	szt.	1	Do 2 tygodni
76	Pokrywa	A-0160 p.17	szt.	1	Do 2 tygodni
77	Pokrywa	G20-54AD6e	szt.	1	Do 2 tygodni

78	Pokrywa	G20-65AC2/1	szt.	1	Do 2 tygodni
79	Pokrywa	A,2A.204.2-01.11.002	szt.	1	Do 2 tygodni
80	Pokrywa centrująca	4.0996-015	szt.	1	Do 2 tygodni
81	Pokrywa na wał	4.0996-011	szt.	1	Do 2 tygodni
82	Połączenie kulowe	1A20.205-22	szt.	1	Do 2 tygodni
83	Profil boczny rynny E180	420.206-03 poz. 1	szt.	1	Do 2 tygodni
84	Przeciwcieżar przekładni	420.205-01.05	szt.	1	Do 2 tygodni
85	Przeciwcieżar silnika	420.205-01.07	szt.	1	Do 2 tygodni
86	Sprzęgło podatne	420.204.2-01.08	szt.	1	Do 2 tygodni
87	Sworzeń B20x65	420.204-04	szt.	1	Do 2 tygodni
88	Sworzeń B30x70	420.204-04	szt.	1	Do 2 tygodni
89	Szyna prosta I155 wyk. C	s26.13-2.01	szt.	1	Do 2 tygodni
90	Ślizg zwrotni L+P	A-1529	szt.	1	Do 2 tygodni
91	Śruba	A-0327	szt.	1	Do 2 tygodni
92	Śruba	420.205-02.00s/2	szt.	1	Do 2 tygodni
93	Tuleja dystansowa	4.0996-016	szt.	1	Do 2 tygodni
94	Tuleja przesuwna	G20-54AD4	szt.	1	Do 2 tygodni
95	Uchwyt rynny	420.206-03 poz. 6	szt.	1	Do 2 tygodni
96	Urządzenie do spinania łańcucha	420.206-23	szt.	1	Do 2 tygodni
97	Wał	A20-65AC3/4	szt.	1	Do 2 tygodni
98	Wał	G20-544D13d	szt.	1	Do 2 tygodni
99	Wał	420.204.2-01.11.003	szt.	1	Do 2 tygodni
100	Wał II wyk. B	4.0996-00s/1	szt.	1	Do 2 tygodni
101	Wał zębaty z 16 m 6	4.0996-004	szt.	1	Do 2 tygodni
102	Wałek zębaty	G20-54AD3s	szt.	1	Do 2 tygodni
103	Widelki trasy	420.204-04.013	szt.	1	Do 2 tygodni
104	Wieszak krańcowy	s26.12-2.11	szt.	1	Do 2 tygodni
105	Wieszak trasy	420.204-04.16	szt.	1	Do 2 tygodni
106	Wkładka rynny	420.206-03 poz. 7	szt.	1	Do 2 tygodni
107	Wózek nośny 1,3 T	526.12-12/1a	szt.	1	Do 2 tygodni
108	Wózek nośny 3.2 T	s28-12.12	szt.	1	Do 2 tygodni
109	Wpust pryzmatyczny A10x?x63		szt.	1	Do 2 tygodni
110	Wpust pryzmatyczny A16x10x63		szt.	1	Do 2 tygodni
111	Wpust pryzmatyczny A 18x11x100		szt.	1	Do 2 tygodni
112	Wpust pryzmatyczny A20x12x70		szt.	1	Do 2 tygodni
113	Wyrzutnik	420.204.2-01.03	szt.	1	Do 2 tygodni
114	Zaczep	420.204-04.05/3	szt.	1	Do 2 tygodni
115	Zamek CI8x64	PN-G-46696	szt.	1	Do 2 tygodni
116	Zastawka L 1500 wys. 200	A-1421	szt.	1	Do 2 tygodni
117	Zastawka L 1500 wys. 400	A-1421	szt.	1	Do 2 tygodni
118	Zastawka Lewa	420.205-06	szt.	1	Do 2 tygodni
119	Zastawka Prawa	420.205-07	szt.	1	Do 2 tygodni
120	Zawiesie szyny	s26.13-2.12	szt.	1	Do 2 tygodni
121	Zgrzebło	A20.204-12.001	szt.	1	Do 2 tygodni
122	Zwrotnia	420.205-02	szt.	1	Do 2 tygodni
123	Zwrotnia	420.204-02	szt.	1	Do 2 tygodni



124	Zespół podw. wyłącznika stycznikowego	A-1540	szt.	1	Do 2 tygodni
125	Urządzenie do przesuwania przenośnika zgrzeblowego	A-1500	szt.	1	Do 2 tygodni
126	Zastawka kątowna górna	420.206-45 poz. 1-4	szt.	1	Do 2 tygodni
127	Zastawka kątowna dolna	A20.206-44 poz. 1-4	szt.	1	Do 2 tygodni

## 10. Szczegółowy opis - Części nr 6 zamówienia:

Dostawy części do przekładni PREINFALK.

### Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
<b>PREINFALK PSPL – 25 wg rys. 0-0800-004177 (i=33,376, i=39,328)</b>					
1	Jarzmo z wałem wejściowym	rys. 0-800-4176	szt.	2	Do 8 tygodni
2	Jarzmo	rys. 2-800-594	szt.	2	Do 8 tygodni
3	Wał	rys. 2-800-123	szt.	2	Do 8 tygodni
4	Pierścień	rys. 1-800-876	szt.	2	Do 8 tygodni
5	Pokrywa	rys. 3-800-130	szt.	2	Do 8 tygodni
<b>Przekładnia PREINFALK PKPL – 25 wg rys. nr 0-0800-004311 (i=33,369, i=39,328)</b>					
6	Jarzmo z wałem	rys. 0800-4176	szt.	2	Do 8 tygodni
7	Oś	rys. 3-800-625	szt.	2	Do 8 tygodni
8	Koło zębate m=9, z=27	rys. 3-800-4516	szt.	2	Do 8 tygodni

### Zakres dodatkowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
<b>PREINFALK PSPL – 25 wg rys. 0-0800-004177 (i=33,376, i=39,328)</b>					
9	Oś	rys. 3-800-625	szt.	1	Do 8 tygodni
10	Śruba	rys. 22510009	szt.	1	Do 8 tygodni
11	Oś	rys. 4-800-136	szt.	1	Do 8 tygodni
12	Pierścień	rys. 4-800-140	szt.	1	Do 8 tygodni
13	Wieniec zębaty	rys. 1-800-4218	szt.	1	Do 8 tygodni
14	Wieniec zębaty	rys. 2-0800-003048	szt.	1	Do 8 tygodni
15	Wałek słoneczny	rys. 3-800-3046	szt.	1	Do 8 tygodni
16	Wałek słoneczny	rys. 3-800-3049	szt.	1	Do 8 tygodni
17	Koło zębate	rys. 3-800-4219	szt.	1	Do 8 tygodni
18	Koło zębate	rys. 3-800-3047	szt.	1	Do 8 tygodni
19	Wieniec zębaty m=9, z=73	rys. 1-800-4216	szt.	1	Do 8 tygodni
20	Wieniec zębaty	rys. 2-800-589	szt.	1	Do 8 tygodni
21	Wałek słoneczny	rys. 3-800-592	szt.	1	Do 8 tygodni
22	Wałek słoneczny	rys. 3-800-593	szt.	1	Do 8 tygodni
23	Koło zębate m=9, z=27	rys. 3-800-4516	szt.	1	Do 8 tygodni
24	Koło zębate	rys. 3-800-590	szt.	1	Do 8 tygodni
<b>Przekładnia PREINFALK PKPL – 25 wg rys. nr 0-0800-004311 (i=33,369, i=39,328)</b>					
25	Wieniec zębaty m=9, z=73	rys. 1-800-4216	szt.	1	Do 8 tygodni
26	Pokrywa	rys. 3-800-130	szt.	1	Do 8 tygodni

27	Pierścień	rys. 1-800-876	szt.	1	Do 8 tygodni
28	Walek słoneczny m=9, z=17	rys. 2-800-628	szt.	1	Do 8 tygodni
29	Wał	rys. 2-800-629	szt.	1	Do 8 tygodni
30	Para stożkowa	rys. 1-800-566	szt.	1	Do 8 tygodni
31	Koło zębate m=7, z=64	rys. 2-800-3053	szt.	1	Do 8 tygodni
32	Walek zębaty z=36 dla	rys. 2-800-3052	szt.	1	Do 8 tygodni
33	Koło zębate m=5,5, z=88	rys. 2-800-616	szt.	1	Do 8 tygodni

### 11. Szczegółowy opis - Części nr 7 zamówienia:

Dostawy przekładni do podajników zgrzeblowych

#### Zakres podstawowy

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	jm	szt.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6.
1	Przekładnia Lewa ZN-626/F-2	nr kat. C-K01F-017-0000	szt.	4	Do 6 tygodni
2	Przekładnia Prawa ZN-626/F-3	nr kat. C-K01F-015-0001	szt.	5	Do 6 tygodni

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....  
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....  
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP .....

REGON .....

Nr konta bankowego .....

telefon .....

fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

## O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
(Sprawa 31/2012/EEZP/AP) na:

***Dostawy części do przenośników zgrzeblowych i przekładni  
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

## I. CENA

Część nr 1 zamówienia - Dostawy części do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG								
Zakres podstawowy								
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
<b>PPZ 850</b>								
1	Korona 34x126,	NP85-NG-03-02,001/H	szt	1				
2	Wyrzutnik 34x126,	NP85-NG-03.06	szt	4				
3	Gwiazda zwrotna 34x126, z=5,	NP85-ZW-05.02	szt	1				
<b>PZG 180/440</b>								
4	Bęben napędowy Z=8	M20.107-01.03A/2	szt	3				
<b>PSZ 850</b>								
5	Gwiazda napędowa 34x126, z=7	NS85-NG-01.02R	kpl	1				
6	Wyrzutnik 34x126	M20.300.02-01.03	szt	4				
7	Blacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-01.04/1	szt	4				
8	Ślizg prosty P (L)	NS85-NZ-01.010	szt	3				
9	Ślizg gięty P (L)	NS85-NZ-01.12	szt	3				
10	Ślizg	NS85-RPW-01.005	szt	3				
11	Ślizg	NS85-RPW-01.006	szt	3				
<b>PPZ 1000</b>								
12	Gwiazda napędowa 34x126	NP100-NG-05.02	kpl	1				
<b>PSZ 950</b>								
13	Gwiazda napędowa 38x137 / H	NS95-NW-03.02	kpl	1				
14	Gwiazda zwrotna 38x137 / H	NS95-NZ-03.02	kpl	1				

<b>Razem zakres podstawowy</b>							x	
<b>Zakres dodatkowy</b>								
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
<b>PPZ 850</b>								
15	Gwiazda napędowa 34x126, z=6,	NP85-NG-03.02./H	szt	1				
16	Sprzęgło zębate,	NP85-NG-03.05	kpl	1				
17	Blacha wyrzutnikowa 34x126,	NP85-NG-03.04	szt	1				
18	Pierścień	CR 76.95-58 NB 50 (Goetza)	szt	1				
19	Pierścień	CR 74310	szt	1				
20	Ślizg,	NP85-ZW-05.09	szt	1				
21	Wyrzutnik 34x126,	NP85-ZW-05.04	szt	1				
<b>PSZ 850</b>								
22	Wyrzutnik 34x126	NS85-NZ-01.03	szt	1				
23	Płaszcz gwiazdy 34x126, z=7	NS85-NG-01.02.001R	szt	1				
24	Blacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-06.04/1	szt	1				
25	Pierścień uszczelniający 45,2x3	PN-60/M-86961	szt.	1				
26	Ośłona czopa gwiazdy	M20.300.01-01.018	szt.	1				
27	Wał	M20.300.02-01.02.002	szt.	1				
28	Piasta, wyk. I	NS85-NG-01.02.03	szt.	1				
29	Piasta, wyk. II	NS85-NG-01.02.03	szt.	1				
30	Pierścień	NS85-NG-01.02.004	szt.	1				
31	Złączka	NS85-NG-01.02.05	szt.	1				
32	Tarcza	M20.300.01-01.02.006	szt.	1				

Sprawa nr 31/2012/EEZP/AP – „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

33	Pierścień	M20.300.01-02.01.009	szt.	1				
34	Pierścień	M20.300.01-02.01.010	szt.	1				
35	Sworzeń	M20.300.01-01.02.011	szt.	1				
36	Wkładka specjalna	M20.300.02-01.02.14	szt.	1				
37	Łożysko baryłkowe 23052 CC/W33	Kat. SKF	szt.	1				
38	Uszczelnienie GOETZ H-62 11 000 194 00	Kat. Firmy LASKA	szt.	1				
39	Pierścień osadczy sprężysty Z260	PN-81/M-85111	szt.	1				
40	Pierścień uszczelniający 387x5,7	PN-60/M-86961	szt.	1				
41	Pierścień uszczelniający 243x5,7	PN-60/M-86961		1				
42	Pierścień uszczelniający UW-AS 300x340x18	Kat. LASKA	szt.	1				
43	Pierścień uszczelniający WA 370x410x15	DICHTOMATIK	szt.	1				
44	Zaślepka PLUG 729944	Kat. SKF	szt.	1				
45	Pierścień uszczelniający 22x4	PN-60/M-86961		1				
46	Pokrywa	M20.300.01-01.02.007	szt.	1				
47	Tarcza dociskowa	M20.300.01-01.02.08	szt.	1				
48	Łożysko stożkowe 33216	Kat. SKF	szt.	1				
49	Pierścień osadczy sprężysty W140	PN-81/M-85111	szt.	1				
50	Pierścień uszczelniający 330x5,7	PN-60/M-86961	szt.	1				
51	Prowadnik	NS85-NG-01.05	szt.	1				
52	Uchwyt transportowy	M20.300.01-01.007	szt.	1				
53	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	1				
54	Wpust pryzmatyczny C50x28xL=300	PN-77/M-85005	szt.	1				
55	Pokrywa górna	M20.300.01-06.05	szt.	1				
56	Pokrywa środkowa	NS85-NZ-01.06	szt.	1				
57	Pokrywa tylna	NS85-NZ-01.07	szt.	1				
58	Pokrywa rewizyjna	M20.300.01-06.08	szt.	1				
59	Pokrywa przednia	NS85-NZ-01.09	szt.	1				
60	Sworzeń pokrywy	NS85-NZ-01.15	szt.	1				
61	Kołek ślizgu	M20.300.01-06.014	szt.	1				

62	Ucho transportowe górne	M20.300.01-06.17	szt.	1				
63	Ucho transportowe dolne	M20.300.01-06.18	szt.	1				
64	Obejma P (L)	NS85-NG-01.016	szt.	1				
65	Ostona gniazda łożyskowego	M20.300.01-06.19	szt.	1				
66	Wpust pryzmatyczny E50x28/L=340	PN-70/M-85005	szt.	1				
67	Wpust pryzmatyczny C20x12/L=150	PN-70/M-85005	szt.	1				
68	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	1				
69	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	1				
70	Płyta dystansowa	NS85-ZPD-01	kpl.	1				
71	Pokrywa górna	NS85-ZPD-01.005	szt.	1				
72	Pokrywa czołowa	NS85-ZPD-01.006	szt.	1				
73	Kątownik	NS85-ZPD-01.007	szt.	1				
74	Sprzęgło	NS85-ZPD-01.08	szt.	1				
75	Łącznik 220/240/L=400	NS85-ZPD-01.09	szt.	1				
76	Wpust pryzmatyczny AW50x28x200	PN-70/M-85005	szt.	1				
77	Łącznik sprzęgłowy z przystawką napinającą	NS85-JN-01.02	kpl.	1				
78	Koło zębate z=98, m=7	NS85-JN-01.02.002	szt.	1				
79	Pokrywa I	NS85-JN-01.02.003	szt.	1				
80	Tulejka dystansowa	NS85-JN-01.02.004	szt.	1				
81	Pokrywa obudowy sprzęgła	M20.130.11-01.02.02	szt.	1				
82	Przystawka napinająca	M20.227.02-01.01.03.04	kpl.	1				
83	Odkładnia - korpus	NS85-RDWB-01.02	szt.	1				
84	Nadstawka odkładni	NS85-RDWB-01.03	szt.	1				
85	Wspornik	NS85-RDWB-01.05	szt.	1				
86	Sworzeń	NS85-RDWB-01.06	szt.	1				
87	Wspornik	NS85-RDWB-01.07	szt.	1				
88	Wspornik pod zabudowę kruszarki KS-1	NS85-I-01	kpl.	1				
89	Tuleja	NS85-I-01.002	szt.	1				
90	Tuleja	NS85-I-01.003	szt.	1				

91	Sworzeń	NS85-I-01.004	szt.	1				
92	Zawlecзка	NS85-I-01.005	szt.	1				
93	Wpust	NS85-I-01.006	szt.	1				
94	Zespół zastawki przyłączonej	NS85-ZPW-01 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	1				
95	Pokrywa	NS85-ZPW-01.02	szt.	1				
96	Prowadnica - złożenie	NS85-ZPW-01.03	szt.	1				
97	Kołek	NS85-ZPW-01.005	szt.	1				
98	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	1				
99	Nakładka zewnętrzna	NS85-ZPW-01.007	szt.	1				
100	Nakładka wewnętrzna	W20.136-22	szt.	1				
101	Płyta kotwiąca zastawki przyłączonej	NS85-ZPW-04 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	1				
102	Sworzeń L=120	M20.300.1-61.06.01	szt.	1				
103	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	1				
104	Sworzeń fi 50x131	M20.300.06-33.005	szt.	1				
105	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	1				
106	Sworzeń 30	M20.300.01-35.007	szt.	1				
107	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	1				
108	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	1				
109	Pręt fi18x325	WY20.067.09-002/1	szt.	1				
110	Szuflada	NS85-TZGJ-02.02	szt.	1				
111	Sworzeń 30	NS85-TZGJ-02.007	szt.	1				
112	Człon regulowany - spawanie	NS85-TZGJ-07.01	szt.	1				
113	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	1				
114	Prowadnik - spawanie	NS85-TZGJ-08.02	kpl.	1				
115	Prowadnica 1000	NS85-TZGJ-09.02	kpl.	1				
116	Drabinka 126 dwa szczeble	NS85-TZGJ-09.019	szt.	1				
117	Płyta kotwiąca - zabior prawy	NS85-TZGJ-04.02	kpl.	1				
118	Płyta kotwiąca - zabior lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	1				



119	Zastawka napędu zwrotnego	NS85-ZNZ-01 (dla zabioru lewego lub prawego)	kpl.	1				
120	Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór prawy	NS85-ZNZ-01.003	szt.	1				
121	Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór lewy	NS85.1-1-ZNZ-01.003	szt.	1				
122	Drabinka 126	T2-00-17	szt.	1				
123	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	1				
124	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	1				
125	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	1				
126	Sworzeń fi 51x131	M20.300.06-33.005	szt.	1				
127	Blacha 15x688x1470	M20.300.01-35.02.01.001	szt.	1				
128	Docisk	M20.300.03-61.06	szt.	1				
129	Płyta kotwiąca - zabiór prawy	NS85-TZGJ-04.02	kpl.	1				
130	Płyta kotwiąca - zabiór lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	1				
131	Klin ładujący - kompletny (zabiór prawy)	NS85-ZPNZ-01.03	kpl.	1				
132	Klin ładujący - kompletny (zabiór lewy)	NS85.1-1-ZPNZ-01.03	kpl.	1				
133	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	1				
134	Sworzeń fi80x120	M20.300.02-17.01.02	szt.	1				
135	Sworzeń fi80x210	M20.300.02-17.01.02	szt.	1				
136	Fartuch 14x300x1000	NS85-I-04.008	szt.	1				
137	Fartuch 14x300x510	NS85-I-04.009	szt.	1				
<b>PPZ-1000</b>								
138	Wał kompletny	NP100-NG-05.02.001	szt.	1				
139	Ślizg dolny gięty	NP100-TJ-04.003	szt.	1				
140	Ślizg prosty 01	NP100-TJ-04.04	szt.	1				
141	Ślizg prosty 02	NP100-TJ-04.05	szt.	1				
142	Ślizg prawy	NP100-ZW.04.05	szt.	1				
143	Ślizg lewy	NP100-ZW.04.06	szt.	1				
144	Piasta	NP100-NG-05.02.002	szt.	1				
145	Pierścień uszczelniający	NP100-NG-05.02.03	szt.	1				

146	Pokrywa kompletna	NP100-NG-05.02.04	szt.	1				
147	Pierścień uszczelniający II	NP100-NG-05.02.05	szt.	1				
148	Piasta II	NP100-NG-05.02.008	szt.	1				
149	Pierścień dystansowy	NP100-NG-05.02.07	szt.	1				
150	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	SKF	szt.	1				
151	Pierścień uszcz. A 240x280x15	PN/M-86964	szt.	1				
152	Uszczelnienie CR 93115	SKF	szt.	1				
153	Pierścień osadczy Z 220	PN/M-85111	szt.	1				
154	Gwiazda zwrotna 34x126	NP100-ZW-04.02	kpl.	1				
155	Wał gwiazdy zwrotnej	NP100-ZW-04.02.01	szt.	1				
156	Piasta	NP100-ZW-04.02.002	szt.	1				
157	Ośłona kompletna	NP100-ZW-04.02.03	szt.	1				
158	Tuleja	NP100-ZW-04.02.004	szt.	1				
159	Pierścień dystansowy	NP100-ZW-04.02.005	szt.	1				
160	Łożysko 22234 CC/W33	SKF	szt.	1				
161	Pierścień osadczy Z170	PN/M-85111	szt.	1				
162	Uszczelnienie CR74310	SKF	szt.	1				
163	Pierścień uszcz. A 180x210x15	PN/M-86964	szt.	1				
164	Ślizg P+L	NP100TJ-03.02	szt.	1				
165	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	1				
166	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	1				
167	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	1				
168	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	1				
169	Szuflada	NP100-TJ-02.002	szt.	1				
170	Sworzeń 28	NP100-TJ-01.004	szt.	1				
171	Zawlecza 5	WY20.091.01-01.005	szt.	1				
172	Łącznik 3000 wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	1				
173	Ośłona górna trasy wzmocniona 1	M20.305-16	szt.	1				
174	Ośłona górna trasy wzmocniona 2	M20.305-17	szt.	1				
175	Ośłona górna trasy wzmocniona 3	M20.305-18	szt.	1				

176	Oslona gorna trasy	NP100-I-25	szt.	1				
177	Zastawka przesypowa I - prawa	NP100-TJ-08	szt.	1				
178	Zastawka przesypowa II - prawa	NP100-TJ-11	szt.	1				
179	Zastawka przesypowa III - prawa	NP100-TJ-12	szt.	1				
180	Zastawka przesypowa I - lewa	NP100-TJ-13	szt.	1				
181	Zastawka przesypowa II - lewa	NP100-TJ-14	szt.	1				
182	Zastawka przesypowa III - lewa	NP100-TJ-15	szt.	1				
183	Oslona	NP100-TJ-16	szt.	1				
184	Oslona zasypu	NP100-OZ-02	szt.	1				
185	Blacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.04	kpl.	1				
186	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.03	kpl.	1				
187	Blacha wyrzutnika (zwrotnia)	NP100-ZW.04.04	kpl.	1				
188	Plyta dystansowa	NP100-ZPD-02	kpl.	1				
189	Plyta dystansowa – spawanie	NP100-ZPD-02.01	szt.	1				
190	Sprzęgło zębate	NP100-ZPD-02.02	szt.	1				
191	Pokrywa I	NP100-ZPD-02.03	szt.	1				
192	Pokrywa II	NP100-ZPD-02.004	szt.	1				
193	Pokrywa III	NP100-ZPD-02.05	szt.	1				
194	Człon przedni	NP100-RDW-03.02	szt.	1				
195	Człon wysuwny	NP100-RDW-03.03	szt.	1				
196	Zastawka prawa lub lewa	NP100-RDW-03.04	szt.	1				
197	Siłownik 120/63x350	WG.N-0001(NP85-I-021)	szt.	1				
<b>PSZ 950</b>								
198	Blacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.04	kpl.	1				
199	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.03	kpl.	1				
200	Blacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-03.04	kpl.	1				
201	Pierścień uszczelniający A 300x340x18	PN-/M-86964	szt.	1				
202	Tulejka	NS95-NG-03.02.008	szt.	1				
203	Pierścień dystansowy	NS95-NG-03.02.010	szt.	1				

204	Wał	NS95-NG-03.02.001	szt.	1			
205	Wał	NS95-NZ-03.02.001	szt.	1			
206	Korona gwiazdy 38x137 / N	NS95-NG-03.02.002	szt.	1			
207	Łożysko baryłkowe 23056 CC/W33	Katalog SKF	szt.	1			
208	Piasta	NS95-NW-03.02.003	szt.	1			
209	Pierścień osadczy sprężysty Z280	PN/M-86961	szt.	1			
210	Tuleja 1	NS95-NG-03.02.004	szt.	1			
211	Pierścień CR 124020	SKF	szt.	1			
212	Tulejka	NS95-NG-03.02.005	szt.	1			
213	Zabezpieczenie	NS95-NG-03.02.006	szt.	1			
214	Pokrywa	NS95-NG-03.02.007	szt.	1			
215	Oring 3xn282	Handl.	szt.	1			
216	Oring 3xn422	Handl.	szt.	1			
217	Tuleja	NS95-NG-03.02.011	szt.	1			
218	Tulejka	NS95-NG-03.02.012	szt.	1			
219	Uszczelnienie	NS95-NG-03.02.14	szt.	1			
220	Oring 407xn5	Handl.	szt.	1			
221	Tulejka ustalająca	NS95-NG-03.02.015	szt.	1			
222	Tulejka	NS95-NZ-03.02.012	szt.	1			
223	Pokrywa	NS95-NZ-03.02.007	szt.	1			
224	Kołek	NS95-NG-03.02.013	szt.	1			
225	Kołek	NS95-NG-03.02.009	szt.	1			
226	Uszczelnienie mechaniczne	CR 124020 SKF	szt.	1			
227	Pierścień uszczelniający OS 280x3	PN-64/M-73093	szt.	1			
228	Pierścień uszczelniający OS 406x5	PN-64/M-73093	szt.	1			
229	Pierścień uszczelniający OS 420x3	PN-64/M-73093	szt.	1			
230	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-01.01/1	szt.	1			
231	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-02.01	szt.	1			
232	Szuflada	NS95-TJ-02.02	szt.	1			
233	Prowadnica 1500	NS95-TJ-01.02	szt.	1			

234	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	1					
235	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	1					
236	Zabezpieczenie	NS95-TJ-01.011	szt.	1					
237	Sworzeń fi50x131	M20.300.06-33.005	szt.	1					
238	Drabinka 126	PWm-3444/s	szt.	1					
239	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	1					
240	Kołek	NS95-TJ-01.014	szt.	1					
241	Wyrzutnik (nap. zwrotny )	NS95-NZ-03.03	kpl.	1					
242	Zespół płyty dystansowej	NS95-ZPD-02/1	kpl.	1					
243	Kadłub płyty dystansowej	NS95-ZPD-02.01	szt.	1					
244	Sprzęgło zębate	NS95-ZPD-02.02	szt.	1					
245	Pokrywa I	NS95-ZPD-02.03	szt.	1					
246	Pokrywa II	NS95-ZPD-02.004	szt.	1					
247	Kadłub rynny	NS95-RDW-01.01	szt.	1					
248	Odkładnia kompletna	NS95-RDWB-01.02	szt.	1					
249	Zastawka zawałowa	NS95-RDWB-01.04	szt.	1					
250	Zastawka ociosowa	NS95-RDWB-01.05	szt.	1					
251	Łącznik	NS95-RDWB-01.007	szt.	1					
252	Ostroga na rynnę przyłączną	NS95-OPW-02	kpl.	1					
253	Korona gwiazdy 38x137 / H	NS95-NG-03.02.002	szt.	1					
254	Prowadnik	NS95-NG-03.05	kpl.	1					
255	Ślizg P+L zwrotny	NS95-NZ-03.015	kpl.	1					
256	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.003	kpl.	1					
257	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.004	kpl.	1					
<b>Razem zakres dodatkowy</b>								x	
<b>Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy współczynnik limitu zakupów (zakres dodatkowy x 0,1)</b>								x	
<b>Łączna cena oferty dla części nr 1 zamówienia ( zakres podstawowy + skorygowany zakres dodatkowy)</b>								x	

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 2 zamówienia - Dostawy części do przenośników zgrzebłowych JOY									
Zakres podstawowy									
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT	
<b>PZS AFC 800</b>									
1	Zespół sześć zębnej gwiazdy napędowej 34x200 dwustronnej	752-6521-DTR	szt	2					
2	Wkładka	050-0678-Y0	szt	4					
3	Zabezpieczenie łącznika płaskiego	22.026.02.010	szt	3					
4	Wkładka ustalająca	051-0329-Y7	szt	4					
<b>Razem zakres podstawowy</b>								x	
Zakres dodatkowy									
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT	
<b>PZS AFC 800</b>									

5	Wkładka	050-0677-Y9	szt	1				
6	Komplet uszczelnień S500E	753-3093-Z7-14	szt	1				
7	Komplet uszczelnień S500RA	753-0221-P5-14	szt	1				
8	Płyta wyrzutnikowa 800	052-3338-Z5	szt	1				
9	Wyrzutnik wyspowy 800	053-8605-Z0	szt	1				
10	Wyrzutnik zwrotny 800	041-1971-Z5	szt	1				
11	Blacha łącząca - zawałowa	052-6315-Y0	szt	1				
12	Blacha łącząca - zawałowa	12.015.03	szt	1				
13	Blokada śruby młotkowej M24	050-0677-Y9	szt	1				
14	Drabinka Eicotrack 126mm sześcioszczęblowa	053-2594-Y0	szt	1				
15	Elementy łączące S500E	753-3093-Z7-45	szt	1				
16	Elementy łączące S500RA	753-0221-P5-45	szt	1				
17	Kołek sprężysty fi10x30	PN-M-85023	szt	1				
18	Kołek sprężysty fi12x30	030-9613-P7	szt	1				
19	Kołek sprężysty fi12x45 (50)	PN-M-85023	szt	1				
20	Kołek sprężysty fi16x100	PN-M-85023/050-5870-P8	szt	1				
21	Kołek sprężysty fi16x90	PN-M-85023	szt	1				
22	Kołek sprężysty fi6x40	PN-M-85023	szt	1				
23	Koło łańcuchowe	052-3169-Z6	szt	1				
24	Komplet łożysk S500E	753-3093-Z7-12	szt	1				
25	Komplet łożysk S500RA	753-0221-P5-12	szt	1				
26	Komplet tulei wału wejściowego S500E	753-3093-Z7-23	szt	1				
27	Komplet tulei wału wejściowego S500RA	753-0221-P5-23	szt	1				
28	Łącznik płaski - 3000kN	052-7066-Z6	szt	1				
29	Łącznik rynny - 3000kN (kompletny)	751-8001-Y7	szt	1				
30	Łącznik rynny dołącznej - 3000kN	050-4380-Z1	szt	1				
31	Łożysko stożkowe	052-3100-P5	szt	1				
32	Nakrętka belkowa M30x2	051-0088-Y9	szt	1				
33	Nakrętka belkowa specjalna M24x2	11.005.01.007	szt	1				

34	Nakrętka sześciokątna kołnierзова samozabezpieczająca z wkładką poliamid. M24x2	029-5985-Y5	szt	1				
35	Nakrętka sześciokątna M20	PN-M-82144	szt	1				
36	Nakrętka sześciokątna M24	PN-M-82144	szt	1				
37	Nakrętka sześciokątna M30	PN-M-82144	szt	1				
38	Nakrętka sześciokątna M30x2	PN-M-82144	szt	1				
39	Nakrętka sześciokątna M36	PN-M-82144	szt	1				
40	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M16	PN-M-82175	szt	1				
41	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M20	PN-M-82175	szt	1				
42	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M24	PN-M-82175	szt	1				
43	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M24x2	PN-M-82175	szt	1				
44	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M30	PN-M-82175	szt	1				
45	Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M30x2	PN-M-82175	szt	1				
46	Obudowa łożyska	052-3175-Z4	szt	1				
47	Obudowa sprzęgła	752-1433-Z4	szt	1				
48	Pierścień uszczelniający	052-0002-P2	szt	1				
49	Pierścień uszczelniający	052-0003-P3	szt	1				
50	Pierścień uszczelniający	052-0458-P0	szt	1				
51	Podkładka 27	PN-M-82004	szt	1				
52	Podkładka okrągła 28	PN-M-82005	szt	1				
53	Podkładka okrągła 31	PN-M-82005	szt	1				
54	Podkładka okrągła 37	PN-M-82005	szt	1				
55	Podkładka sprężysta 12,2	PN-M-82008	szt	1				
56	Podkładka sprężysta Z 10,5	PN-M-82008	szt	1				
57	Podkładka sprężysta Z 20,5	PN-M-82008	szt	1				



58	Podkładka sprężysta Z 24,5	PN-M-82008	szt	1				
59	Podkładka sprężysta Z 30,5	PN-M-82008	szt	1				
60	Podkładka sprężysta Z 36,5	PN-M-82008	szt	1				
61	Sprzęgło Zerkopol	551.400.0140	szt	1				
62	Sprzęgło zębate kompletne	22.013.10.DTR	szt	1				
63	Sprzęgło zębate kompletne	22.027.01.001.DTR	szt	1				
64	Sprzęgło zębate kompletne	752-0127-DTR	szt	1				
65	Sworzeń fi100	053-1262-Z9	szt	1				
66	Sworzeń drabinki fi50x170	052-3794-Y5	szt	1				
67	Sworzeń fi20x250	052-6318-Y3	szt	1				
68	Sworzeń fi32x340	052-6317-Y2	szt	1				
69	Sworzeń łączący fi100	053-8346-Z0	szt	1				
70	Sworzeń łączący fi100	22.003.18	szt	1				
71	Sworzeń łączący fi60	054-4021-Z1	szt	1				
72	Sworzeń łączący fi70	22.019.03.007	szt	1				
73	Sworzeń łączący fi70x210	052-6743-Y6	szt	1				
74	Sworzeń łączący fi70x250	22.001.09	szt	1				
75	Sworzeń przegubu	041-0517-Y3	szt	1				
76	Śruba młotkowa M24x2x100	029-5995-Y7	szt	1				
77	Śruba młotkowa M24x2x105	029-5999-Y1	szt	1				
78	Śruba młotkowa M24x2x110	050-0664-Y4	szt	1				
79	Śruba młotkowa M24x2x115	029-5991-Y3	szt	1				
80	Śruba młotkowa M24x2x120	050-0662-Y2	szt	1				
81	Śruba młotkowa M24x2x125	029-5994-Y6	szt	1				
82	Śruba młotkowa M24x2x135	050-0669-Y9	szt	1				
83	Śruba młotkowa M24x2x140	050-0661-Y1	szt	1				
84	Śruba młotkowa M24x2x150	029-5992-Y4	szt	1				
85	Śruba młotkowa M24x2x160	029-5996-Y8	szt	1				
86	Śruba młotkowa M24x2x165	029-5997-Y9	szt	1				
87	Śruba młotkowa M24x2x200	050-0666-Y6	szt	1				

88	Śruba młotkowa M24x2x220	050-0660-Y0	szt	1				
89	Śruba młotkowa M24x2x65	050-0668-Y8	szt	1				
90	Śruba młotkowa M24x2x75	050-0665-Y5	szt	1				
91	Śruba młotkowa M24x2x80	029-5993-Y5	szt	1				
92	Śruba młotkowa M24x2x85	029-5998-Y0	szt	1				
93	Śruba młotkowa M24x2x90	029-5990-Y2	szt	1				
94	Śruba młotkowa M24x2x93	050-0667-Y7	szt	1				
95	Śruba młotkowa M24x2x95	050-0663-Y3	szt	1				
96	Śruba młotkowa M30x2x100	029-6012-Y5	szt	1				
97	Śruba młotkowa M30x2x110	029-6014-Y7	szt	1				
98	Śruba młotkowa M30x2x118	029-6018-Y1	szt	1				
99	Śruba młotkowa M30x2x120	029-6019-Y2	szt	1				
100	Śruba młotkowa M30x2x130	029-6015-Y8	szt	1				
101	Śruba młotkowa M30x2x135	029-6010-Y3	szt	1				
102	Śruba młotkowa M30x2x145	029-6016-Y9	szt	1				
103	Śruba młotkowa M30x2x160	029-6011-Y4	szt	1				
104	Śruba młotkowa M30x2x170	029-6017-Y0	szt	1				
105	Śruba młotkowa M30x2x185	029-6013-Y6	szt	1				
106	Śruba młotkowa M30x2x85	029-6020-Y5	szt	1				
107	Śruba ze łbem grzybkowym z podsadzeniem M16x50	PN-M-82406	szt	1				
108	Śruba ze łbem grzybkowym z podsadzeniem M20x110	PN-M-82406	szt	1				
109	Śruba ze łbem grzybkowym z podsadzeniem M20x120	PN-M-82406	szt	1				
110	Śruba ze łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym M10x70	244-4331-P0	szt	1				
111	Śruba ze łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym M16x50	244-4477-P7	szt	1				
112	Śruba ze łbem sześciokątnym M10x30	PN-M-82105	szt	1				
113	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x100	PN-M-82101	szt	1				
114	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x25	PN-M-82105	szt	1				

115	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x30	PN-M-82105	szt	1				
116	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x40	PN-M-82105	szt	1				
117	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x45	PN-M-82105	szt	1				
118	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x50	PN-M-82105	szt	1				
119	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x60	PN-M-82101	szt	1				
120	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x65	PN-M-82101	szt	1				
121	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x70	PN-M-82101	szt	1				
122	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x80	PN-M-82101	szt	1				
123	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x85	PN-M-82101	szt	1				
124	Śruba ze łbem sześciokątnym M20x90	PN-M-82101	szt	1				
125	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x120	PN-M-82101	szt	1				
126	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x130	PN-M-82101	szt	1				
127	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x150	PN-M-82101	szt	1				
128	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x290	PN-M-82101	szt	1				
129	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x2x80	PN-M-82101	szt	1				
130	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x40	PN-M-82105	szt	1				
131	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x60	PN-M-82105	szt	1				
132	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x70	PN-M-82101	szt	1				
133	Śruba ze łbem sześciokątnym M24x90	PN-M-82101	szt	1				
134	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x100	PN-M-82101	szt	1				
135	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x110	PN-M-82101	szt	1				
136	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x120	PN-M-82101	szt	1				
137	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x130	PN-M-82101	szt	1				
138	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x140	PN-M-82101	szt	1				
139	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x150	PN-M-82101	szt	1				
140	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x220	PN-M-82101	szt	1				
141	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x2x110	PN-M-82101	szt	1				
142	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x2x145	PN-M-82101	szt	1				
143	Śruba ze łbem sześciokątnym M30x2x90	PN-M-82101	szt	1				
144	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x150	PN-M-82101	szt	1				

145	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x160	PN-M-82101	szt	1				
146	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x180	PN-M-82101	szt	1				
147	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x190	PN-M-82101	szt	1				
148	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x240	PN-M-82101	szt	1				
149	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x280	PN-M-82101	szt	1				
150	Śruba ze łbem sześciokątnym M36x380	PN-M-82101	szt	1				
151	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M10x30	PN-M-82302	szt	1				
152	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M12x30	PN-M-82302	szt	1				
153	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M12x40	PN-M-82302	szt	1				
154	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M16x40	PN-M-82302	szt	1				
155	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M20x40	PN-M-82302	szt	1				
156	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M24x140	PN-M-82302	szt	1				
157	Śruba ze łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M24x65	PN-M-82302	szt	1				
158	Wał wejściowy S500RA	753-0221-P5-27	szt	1				
159	Wał wejściowy z kołem talerzowym S500E	753-3093-Z7-27	szt	1				
160	Wał zdawczy S500E	753-3093-Z7-08	szt	1				
161	Wał zdawczy S500RA	753-0221-P5-08	szt	1				
162	Wpust 32x18x160	005-5211-Z4	szt	1				
163	Wpust 50x28x125	029-7741-Z5	szt	1				
164	Wpust 50x32x200	060-1329-Z2	szt	1				
165	Zawlecza sprężysta S32 (Zabezpieczenie, Lynch pin)	029-5431-Y6	szt	1				
166	Zawlecza S-Zn 5x40	PN-M-82001	szt	1				
167	Zawlecza S-Zn 8x40	PN-M-82001	szt	1				
168	Zbiornik oleju smarowania gwiazdy	22.014.06	szt	1				

169	Zespół łącznika rynny dołącznej	751-0160-DTR	szt	1					
170	Zespół sześćo zębnej gwiazdy napędowej 34x200 jednostronnej	762-8740-DTR	szt	1					
171	Śruba młotkowa M36x2x100	81011136-0100	szt	1					
172	Śruba młotkowa M30x2x150	050-4414-Y4	szt	1					
173	Zespół sprzęgła zębatego	763-2321-DTR	szt	1					
174	Silnik hydrauliczny Poclain	89800001-0004	szt	1					
175	Hydrauliczny zespół napinający	22.019.02 DTR	szt	1					
176	Nakrętka barytkowa	052-1184-Z7	szt	1					
177	Płyta główna napędu zwrotnego	22.013.09	szt	1					
178	Śruba specjalna	22.013.10.03	szt	1					
179	Tuleja zębata 22T	22.013.10.02	szt	1					
180	Tuleja zębata 27T	070-0003-Z5	szt	1					
181	Tuleja zębata	22.013.10.01	szt	1					
182	Wkładka dystansowa	22.014.12	szt	1					
183	Płyta przyłączeniowa przekładni PKPL-25	22.012.06	szt	1					
184	Pólsprzęgło zębate przekładni PKPL-25	054-5354-P3	szt	1					
185	Płyta przyłączeniowa przekładni	22.017.04.001	szt	1					
186	Blacha łącząca	12.015.04	szt	1					
<b>Razem zakres dodatkowy</b>								x	
<b>Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy współczynnik limitu zakupów (zakres dodatkowy x 0,1)</b>								x	
<b>Łączna cena oferty dla części nr 2 zamówienia ( zakres podstawowy + skorygowany zakres dodatkowy)</b>								x	

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....

**Część nr 3 zamówienia - Dostawy części do przenośników zgrzeblowych GLINIK**

**Zakres podstawowy**

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
<b>PZS GLINIK 298/800</b>								
1	Płyta wyrzutnikowa napęd główny	845-01-08	szt	4				
2	Wyrzutnik napęd główny	845-01-04	szt	4				
3	Wał napędu głównego Ø34x126, z=6,	845-01-02B	szt	1				
4	Wyrzutnik	rys. 845-01-04 13	szt	4				
5	Płyta wyrzutnika	rys 845-01-08	szt	3				
<b>PZP GLINIK 1024</b>								
6	Koło łańcuchowe I - 34x126, z=6 MR-R-003 Glinik 1024	MR-R-003	szt	2				
7	Sprzęgło zębate Glinik 1024	rys. 941-04-00	szt	3				
8	Wyrzutnik napędu głównego	nr rys.985-01-03	szt	2				
9	Uszczelnienie Goetza H-23	Kat. Goetza	szt	3				
10	Uszczelnienie Goetza H-41 262, 8 X 240 X 38	Kat. Goetza	szt	3				
11	Sprzęgło zębate 941-04-00		szt	3				
<b>PZP GLINIK 800</b>								
12	Wał napędu głównego	rys. 845-01-02B	szt	2				
13	Wyrzutnik	rys. 941-01-03	szt	3				
14	Płyta wyrzutnika	rys. 845-01-08	szt	4				
15	Przesuwnik korekcyjny	rys. W32.024-20 03/1	szt	5				
16	Piasta sprzęgła	rys 941-04-1	szt	3				
17	Pokrywa rys. 941-04-2	rys. 941-04-2	szt	6				
18	Piasta sprzęgła	rys. 845-01-17-1/CZ	szt	3				

19	Tuleja sprzęgła	rys 774-99-1	szt	3					
20	Oprawa łożyska	rys 845-01-02B-04	szt	2					
21	Tuleja uszczelniająca	rys. 897-01-02A-03	szt	3					
22	Pokrywa	rys 845-01-02B-05/1	szt	3					
23	Tuleja z kołnierzem	rys 845-01-02B-06	szt	3					
24	Pokrywa	rys, 974-13 A-08	szt	2					
<b>Przekładnia RKW 20/20</b>									
25	Przekładnia RKW 20/20		szt	3					
26	Wał wejściowy	rys. 887A-19/1	szt	2					
27	Wał wyjściowy	rys. 887A-28	szt	2					
28	Koło talerzowe	rys.887-13	szt	2					
29	Wałek zębaty z=16	rys.887-25	szt	2					
30	Wałek zębaty z=21	rys.887-22	szt	2					
31	Koło zębate z=50	rys. 887-03	szt	2					
32	Koło zębate z=60	rys. 887-03	szt	2					
<b>Razem zakres podstawowy</b>								x	
<b>Zakres dodatkowy</b>									

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
<b>PZS GLINIK 298/800</b>								
33	Płyta wyrzutnikowa napęd zwrotny	893-10Z-20-00	szt.	1				
34	Wyrzutnik napęd zwrotny	893-10Z-09-00	szt	1				
35	Koło łańcuchowe 34x126, z=6,	845-01-02B-02	szt	1				
36	Sprzęgło zębate przekładnia/wał (rozeta)	893-01G 17-00	kpl	1				

Sprawa nr 31/2012/EEZP/AP – „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

37	Sprzęgło zębate przekładnia/wał	893-011 -10	kpl	1				
38	Sprzęgło reduktor / silnik MOJ 32	3392H2H	kpl	1				
39	Zgrzebło kpi rys 769-15B-00	rys 769-15B-00	kpl	1				
40	Wał napędu głównego rys. 845-01-02B	rys. 845-01-02B	szt.	1				
41	Lemiesz rys 858-01-03	rys 858-01-03	szt.	1				
42	Ośłona górna	rys. 845-01-06	szt.	1				
43	Wał	rys 845-01-02B-01	szt.	1				
44	Tuleja uszczelniająca	rys.897-01-02A-03	szt.	1				
45	Oprawa łożyska	rys. 845-01-02B-04	szt.	1				
46	Pokrywa	rys 845-01-02B-05/1	szt.	1				
47	Tuleja z kołnierzem	rys. 845-01-02B-06	szt.	1				
48	Obudowa ze sprzęgłem	rys. GO 19-03-01	szt.	1				
49	Koło zębate z=75, m-8	rys. 893-02V-01-02	szt.	1				
50	Drabinka Eicotrack	rys .PWM-3444/S	szt.	1				
51	Szyna pchająca 5	rys. 893-05IJ-05	szt.	1				
52	Zaczepek przesuwny	rys 893-06-07	szt.	1				
53	Wkładka inspekcyjna lewa	rys. 893-05U-03	szt.	1				
54	Wkładka inspekcyjna prawa rys 893-05IJ-04	rys 893-05IJ-04	szt.	1				
55	Łącznik	rys 769-07-02	kpl	1				
56	Sworzeń 50x170 rys. 769-07-04/1	rys. 769-07-04/1	szt.	1				
<b>PZP GLINIK 800</b>								
57	Sprzęgło zębate	rys 941-04-00	szt.	1				
58	Ośłona lewa	rys. 941 -11H-00L	szt.	1				
59	Ośłona prawa	rys.941-11H-00P	szt.	1				
60	Zgrzebło	rys. 769-150-00	kpl	1				
61	Łącznik	rys 769-07-02	kpl	1				
62	Pomost	rys. 941-30G-00	szt.	1				
63	Korpus napędu	rys. 941-01H-01	szt.	1				
64	Ośłona	rys 941-05H-02	szt.	1				
65	Ośłona ML	rys. 918-05H-06-00	szt.	1				



66	Ośłona	rys941-05F-02	szt.	1					
67	Wał	rys 845-01-02B-0l	szt.	1					
68	Wał	rys 941-13E-0l	szt.	1					
69	Wał napędu zwrotnego	rys 941-13E-00	kpl	1					
<b>Razem zakres dodatkowy</b>								x	
<b>Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy współczynnik limitu zakupów (zakres dodatkowy x 0,1)</b>								x	
<b>Łączna cena oferty dla części nr 3 zamówienia ( zakres podstawowy + skorygowany zakres dodatkowy)</b>								x	

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

<b>Część nr 4 zamówienia - Dostawy części do przenośników zgrzeblowych RYFAMA</b>								
<b>Zakres podstawowy</b>								
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
<b>RYBNIK 1100</b>								
1	Wał 35/2xW240,	nr rys. 24.034.020.020	szt	1				
2	NG - gwiazda łańcuchowa 2xØ38x137, z=7	nr rys. 24.610.030.002	szt	1				

Sprawa nr 31/2012/EEZP/AP – „Dostawy części do przenośników zgrzeblowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

3	Sprzęgło zębate 35	nr rys. 22509/1	szt	1					
4	Wyrzutnik 38 kpl	nr rys. 24.049.100.000 NP.	szt	4					
5	Płyta wyrzutnikowa 38 NP. R-1100	rys 24.049.130.000	szt.	3					
6	Ślizg prawy kpl. Rybnik-1100	25.062.038.000	szt.	3					
7	Ślizg kpl. Rybnik-1100 (napęd zwrotny)	24.049.370.000	szt.	3					
8	Płyta wyrzutnikowa	24.034.140.000	szt.	3					
<b>RYBNIK 80</b>									
9	Płyta wyrzutnika wg rys.18290 [RYBNIK-80]	wg rys.18290	szt	2					
10	Wyrzutnik [RYBNIK-80]	wg rys.18308 [RYBNIK-80]	szt	2					
11	Bęben napędowy	17930	szt	2					
12	Bęben zwrotny	18541	szt	1					
13	Wyrzutnik	18308	szt	3					
14	Płyta wyrzutnikowa		szt	1					
<b>180/440/P RYFAMA</b>									
15	Bęben napędowy przenośnika zgrzeblowego podwieszanego	nr rys. 24.038.020.000	szt	6					
16	Bęben zwrotny przenośnika zgrzeblowego podwieszanego	nr rys. 24.039.030.000	szt	6					
<b>GROT 850</b>									
17	Bęben napędowy	24.644.000.000	szt	1					
18	Śruba M27x2x120-10,9-B	PN-85/M-82101	szt	11					
19	Śruba M27x2x75-10,9 B	PN-EN 24014	szt	11					
20	Wyrzutnik	24.037.050.001	szt	3					
21	Sprzęgło	24.058.160.001	szt	3					
22	Płyta wyrzutnikowa kpl.	22884	szt	3					
<b>Razem zakres podstawowy</b>								x	
<b>Zakres dodatkowy</b>									

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
<b>RYBNIK 1100</b>								
23	Bęben zwrotny	24.035.020.000	szt	1				
24	Wyrzutnik	24.034.120.000	szt	1				
25	Sprzęgło	22509	szt	1				
26	Koło zębate	24.610.030.002	szt	1				
27	wyrzutnik	24.034.120.000	szt	1				
28	koło zębate	24.610.030.002	szt	1				
29	sprzęgło	22509	szt	1				
30	Wał	24.034.020.020	szt	1				
31	Śruba M30x2x170-10.9-B	PN-EN 28765	szt	1				
32	Śruba M30x2x140-10.9-B	PN-EN 28765	szt	1				
33	Nakrętka z wkładką M30x2-10	19661/1	szt	1				
34	Śruba M30x2x175-10.9-B	PN-EN 28765	szt	1				
35	Śruba M30x2x155-10.9-B	PN-EN 28765	szt	1				
36	Śruba M30x2x110-10.9-B	PN-EN 28765	szt	1				
37	Płyta wyrzutnikowa "38 kpl.	24.049.130.000	szt	1				
38	Odkładnia prawa kpl.	25.062.034.000	szt	1				
39	Śruba M30x90-10.9-B	W20.22-03.016/10	szt	1				
40	Podkładka "32/E225	W20.22-03.014/3	szt	1				
41	Ośłona czołowa prawa kpl.	25.062.380.000	szt	1				
42	Ośłona tylna prawa kpl.	25.062.400.000	szt	1				
43	Nakrętka specjalna M42x3-10	25.062.020.100	szt	1				
44	Śruba M42x3x215-10.9	W10.019-04.015	szt	1				
45	Ośłona górna kpl.	24.034.040.000	szt	1				

46	Oslona czolowa kpl.	24.034.050.000	szt	1				
47	Oslona dolna kpl.	24.034.060.000	szt	1				
48	Blok dystansowy 35/1100 kpl.	22511	szt	1				
49	Blok dystansowy 35/1100 kpl.	24.049.310.000	szt	1				
50	Oslona gorna kpl.	24.049.160.000	szt	1				
51	Oslona tylna kpl.	24.049.170.000	szt	1				
52	Wspornik silownika kpl.	24.049.250.000	szt	1				
53	Ostroga kpl.	24.049.260.000	szt	1				
54	Ostroga zjazdu kpl.	24.049.270.000	szt	1				
55	Oslona silownika kpl.	24.049.280.000	szt	1				
56	Slizg kpl.	24.049.370.000	szt	1				
57	Oslona ruchoma	22458	szt	1				
58	Oslona stala kpl.	24.049.410.000	szt	1				
59	Zderzak (p=126)	21925 + 24/01-2582	szt	1				
60	Łącznik	21021	szt	1				
61	Śruba M30x80-10.9-B	PN-85/M-82101	szt	1				
62	Wyrzutnik R38 kpl.	24.049.100.000	szt	1				
<b>RYBNIK 80</b>								
63	Kadłub napędu	24.003.010.000	szt	1				
64	Bęben dwułańcuch. 750/Æ26x92; z=7; wyk.II	19611	szt	1				
65	Ślizg prawy	W20.022-01.02	szt	1				
66	Ślizg lewy	W20.022-01.03	szt	1				
67	Wyrzutnik - konstrukcja spawana	18308	szt	1				
68	Śruba M24x80-8,8-B	PN-85/M-82101	szt	1				
69	Nakrętka z wkładką M24-8	19661/1	szt	1				
70	Płyta wyrzutnika- konstr. spawana	19572	szt	1				
71	Śruba M24x60-5,8-B	PN-85/M-82105	szt	1				
72	Półoś - wykonanie II	W20.113-01.05	szt	1				
73	Oslona tylna	24.003.020.000	szt	1				
74	Oslona dolna	24.003.030.000	szt	1				

75	Ośłona górna	24.003.040.000	szt	1					
76	Ślizg prawy	W20.022-07.02	szt	1					
77	Ślizg lewy	W20.022-07.03	szt	1					
<b>Przekładnia RKW 20/20</b>									
78	Wyrzutnik	W20.078-01.10	szt	1					
79	Płyta wyrzutnikowa	W20.078-01.10	szt	1					
80	Wyrzutnik	W20.078-01.09	szt	1					
81	Płyta wyrzutnika	W20.078-01.010	szt	1					
82	Prowadnica łańcucha	16931/4	szt	1					
<b>GROT 850</b>									
83	Koło zębate	24.644.010.000	szt	1					
84	Płyta wyrzutnikowa	24.060.080.000	szt	1					
85	Śruba M27x2x140-12.9-B	20143/1	szt	1					
86	Blok dystansowy kpl.	22869	szt	1					
87	Nakrętka z wkładką M27x2-10	19661	szt	1					
88	Śruba M24x60-8.8-B	PN-EN 24014	szt	1					
89	Nakrętka z wkładką M24-8	PN-EN ISO 10512	szt	1					
90	Bęben zwrotny	24.644.000.000	szt	1					
91	Wał 15/2xW190	24.644.000.060	szt	1					
<b>Razem zakres dodatkowy</b>								x	
<b>Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy współczynnik limitu zakupów (zakres dodatkowy x 0,1)</b>								x	
<b>Łączna cena oferty dla części nr 4 zamówienia ( zakres podstawowy + skorygowany zakres dodatkowy)</b>								x	

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....

**Część nr 5 zamówienia - Dostawy części do przenośników zgrzeblowych SKAT**

**Zakres podstawowy**

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
1	Przekładnia Skat PPL 14/22		szt	3				
2	Bęben łańcuchowy	A20.204-0,1.02	szt	8				
3	Bęben zwrotny (kpl.)	A20.204-02.01	szt	6				
4	Bęben zwrotny (pł.)	A20.204-02.01.01	szt	11				
5	Cięgno teleskopowe	420.204-04.10	szt	7				
6	Koło zębate	A.0996-031	szt	8				
7	Łożyskowanie bębna	1A20-65AC	szt	12				
8	Ośłona	420.204-01.04/3	szt	8				
9	Ośłona sprzęgła	A20-65AD/4	szt	8				
10	Pokrywa	420.204-02.01.002	szt	8				
11	Rama pod silnik	420.202-01.45	szt	6				
12	Sprzęgło elastyczne	404-4/4	szt	14				
13	Ślizg napędu L+P	A-1528	szt	12				
14	Tarcza	420.204-02.01.003	szt	18				
15	Tuleja przesuwna	4.0996-009	szt	10				
16	Wał II wvk. A	4.0996-006	szt	4				
17	Wał zębaty z 13 m 5	4.0996-002	szt	2				
18	Wał zębaty z 16 m 5	4.0996-003	szt	2				
19	Widelki napędu	420.204-04.012	szt	2				
20	Wieszak napędu	420.204-04.11	szt	3				
21	Wyrzutnik	A20.204-01.03/2	szt	3				

Razem zakres podstawowy							x	
Zakres dodatkowy								
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
22	Bęben łańcuchowy 8-zębny	420.204.2-01.02	szt	1				
23	Bęben zwrotny (kpl.)	A20.205-02.04	szt	1				
24	Blacha ślizgowa	420.205.02.07	szt	1				
25	Blacha ślizgowa rynny	A20.206-03 poz. 3	szt	1				
26	Cięgno I	420.204-04.01	szt	1				
27	Cięgno II	A20.204-04.01	szt	1				
28	Cięgno III	420.204-04.01	szt	1				
29	Cięgno IV	420.204-04.01	szt	1				
30	Czop rynny	A20.206-03 poz. b	szt	1				
31	Kadłub napędu	A20.204.2-01.01	szt	1				
32	Kadłub napędu	A20.204-01.01	szt	1				
33	Kadłub przekładni	A.0996-001	szt	1				
34	Kadłub zwrotni	A20.204-02.02	szt	1				
35	Kadłub zwrotni	A20.205-02.01	szt	1				
36	Koło zębate	4.0996-007	szt	1				
37	Koło zębate	4.0996-008	szt	1				
38	Koło zębate	G20-54AD8d	szt	1				
39	Korek M20x1,5/D - 4.8.8	A-1028.041	szt	1				
40	Korek M60x3	A0983	szt	1				

41	Łańcuch C18x64	PN-G 46701	szt	1				
42	Łącznik kulowy	1420.206-07	szt	1				
43	Łożysko baryłkowe	22217	szt	1				
44	Łożysko baryłkowe	22218	szt	1				
45	Łożysko baryłkowe	22220	szt	1				
46	Łożysko baryłkowe	22310A	szt	1				
47	Łożysko stożkowe	32311	szt	1				
48	Łożysko stożkowe	32310	szt	1				
49	Łożyskowanie bębna	A20.204.2-01.11	szt	1				
50	Nakrętka	A.0996-010	szt	1				
51	Nakrętka	A20-205	szt	1				
52	Nakrętka	420.205-02.02	szt	1				
53	Nakrętka łożyskowa KM10		szt	1				
54	Napęd SKAT-80II bez siln. el.	420.202-01/6	szt	1				
55	Napęd SKAT-EI80W I bez siln. el.	420.204.1-05/1	szt	1				
56	Obejma	u20-925/5	szt	1				
57	Obrotnica cz. Dolna	420.205-01	szt	1				
58	Obrotnica cz. Gorna	420.205-05.02	szt	1				
59	Ogranicznik	A20.204-04.014	szt	1				
60	Oprawa łożyska	1A20-65AC1/1	szt	1				
61	Oprawa łożyska	420.204.2-01.11.001	szt	1				
62	Ostona	420.204-02.03	szt	1				
63	Ostona	A20.204-2-01.04	szt	1				
64	Ostona dolna	A20.205-04	szt	1				
65	Ostona sprzęgła	A20.204-2-01.09	szt	1				
66	Oś bębna	A20.204-02.01.004	szt	1				
67	Pierścień	4.0996-018	szt	1				
68	Pierścień uszczelniający	8120x150x15	szt	1				
69	Pierścień uszczelniający	845x62x10	szt	1				
70	Pierścień uszczelniający	B48x72x10	szt	1				



71	Pierścień uszczelniający	B80x100x12	szt	1				
72	Pierścień uszczelniający	O99,2x5,7	szt	1				
73	Podkładka zębata	MDIO	szt	1				
74	Podstawa wyk. II	G20-65K4	szt	1				
75	Podwieszenie obrotowe napędu	1420.205-05	szt	1				
76	Pokrywa	A-0160 p.17	szt	1				
77	Pokrywa	G20-54AD6e	szt	1				
78	Pokrywa	G20-65AC2/1	szt	1				
79	Pokrywa	A,2A.204.2-01.11.002	szt	1				
80	Pokrywa centrująca	4.0996-015	szt	1				
81	Pokrywa na wał	4.0996-011	szt	1				
82	Połączenie kulowe	1A20.205-22	szt	1				
83	Profil boczny rynny E180	420.206-03 poz. 1	szt	1				
84	Przeciwcieżar przekładni	420.205-01.05	szt	1				
85	Przeciwcieżar silnika	420.205-01.07	szt	1				
86	Sprzęgło podatne	420.204.2-01.08	szt	1				
87	Sworzeń B20x65	420.204-04	szt	1				
88	Sworzeń B30x70	420.204-04	szt	1				
89	Szyna prosta I155 wvk. C	s26.13-2.01	szt	1				
90	Ślizg zwrotni L+P	A-1529	szt	1				
91	Śruba	A-0327	szt	1				
92	Śruba	420.205-02.00s/2	szt	1				
93	Tuleja dvstansowa	4.0996-016	szt	1				
94	Tuleja przesuwna	G20-54AD4	szt	1				
95	Uchwyt rynny	420.206-03 poz. 6	szt	1				
96	Urządzenie do spinania łańcucha	420.206-23	szt	1				
97	Wał	A20-65AC3/4	szt	1				
98	Wał	G20-544D13d	szt	1				
99	Wał	420.204.2-01.11.003	szt	1				
100	Wał II wvk. B	4.0996-00s/1	szt	1				

101	Wał zębaty z 16 m 6	4.0996-004	szt	1					
102	Wałek zębaty	G20-54AD3s	szt	1					
103	Widelki trasy	420.204-04.013	szt	1					
104	Wieszak krańcowy	s26.12-2.11	szt	1					
105	Wieszak trasy	420.204-04.16	szt	1					
106	Wkładka rynny	420.206-03 poz. 7	szt	1					
107	Wózek nośny 1,3 T	526.12-12/1a	szt	1					
108	Wózek nośny 3.2 T	s28-12.12	szt	1					
109	Wpust przyzmatyczny A10x?x63		szt	1					
110	Wpust przyzmatyczny A16x10x63		szt	1					
111	Wpust przyzmatyczny A 18x11x100		szt	1					
112	Wpust przyzmatyczny A20x12x70		szt	1					
113	Wyrzutnik	420.204.2-01.03	szt	1					
114	Zaczep	420.204-04.05/3	szt	1					
115	Zamek C18x64	PN-G-46696	szt	1					
116	Zastawka L 1500 wys. 200	A-1421	szt	1					
117	Zastawka L 1500 wys. 400	A-1421	szt	1					
118	Zastawka Lewa	420.205-06	szt	1					
119	Zastawka Prawa	420.205-07	szt	1					
120	Zawiesie szyny	s26.13-2.12	szt	1					
121	Zgrzebło	A20.204-12.001	szt	1					
122	Zwrotnia	420.205-02	szt	1					
123	Zwrotnia	420.204-02	szt	1					
124	Zespół podw. wyłącznika stycznikowego	A-1540	szt	1					
125	Urządzenie do przesuwania przenośnika zgrzeblowego	A-1500	szt	1					
126	Zastawka kątowna górna	420.206-45 poz. 1-4	szt	1					
127	Zastawka kątowna dolna	A20.206-44 poz. 1-4	szt	1					
<b>Razem zakres dodatkowy</b>								x	
<b>Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy współczynnik limitu zakupów (zakres dodatkowy x 0,1)</b>								x	

<b>Łączna cena oferty dla części nr 5 zamówienia (zakres podstawowy + skorygowany zakres dodatkowy)</b>		x	
---	--	---	--

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....

<b>Część nr 6 zamówienia - Dostawy części do przekładni PREINFALK</b>									
<b>Zakres podstawowy</b>									
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT	
<b>Przekładnia PREINFALK PSPL – 25 wg rys. 0-0800-004177 (i=33,376, i=39,328)</b>									
1	Jarzmo z wałem wejściowym	rys. 0-800-4176	szt	2					
2	Jarzmo	rys. 2-800-594	szt	2					
3	Wał	rys. 2-800-123	szt	2					
4	Pierścień	rys. 1-800-876	szt	2					
5	Pokrywa	rys. 3-800-130	szt	2					
<b>Przekładnia PREINFALK PKPL – 25 wg rys. nr 0-0800-004311 (i=33,369, i=39,328)</b>									
6	Jarzmo z wałem	rys. 0800-4176	szt	2					
7	Oś	rys. 3-800-625	szt	2					
8	Koło zębate m=9, z=27	rys. 3-800-4516	szt	2					
<b>Razem zakres podstawowy</b>								x	

Zakres dodatkowy								
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT
<b>Przekładnia PREINFALK PSPL – 25 wg rys. 0-0800-004177 (i=33,376, i=39,328)</b>								
9	Oś	rys. 3-800-625	szt.	1				
10	Śruba	rys. 22510009	szt.	1				
11	Oś	rys. 4-800-136	szt.	1				
12	Pierścień	rys. 4-800-140	szt.	1				
13	Wieniec zębaty	rys. 1-800-4218	szt.	1				
14	Wieniec zębaty	rys. 2-0800-003048	szt.	1				
15	Walek słoneczny	rys. 3-800-3046	szt.	1				
16	Walek słoneczny	rys. 3-800-3049	szt.	1				
17	Koło zębate	rys. 3-800-4219	szt.	1				
18	Koło zębate	rys. 3-800-3047	szt.	1				
19	Wieniec zębaty m=9, z=73	rys. 1-800-4216	szt.	1				
20	Wieniec zębaty	rys. 2-800-589	szt.	1				
21	Walek słoneczny	rys. 3-800-592	szt.	1				
22	Walek słoneczny	rys. 3-800-593	szt.	1				
23	Koło zębate m=9, z=27	rys. 3-800-4516	szt.	1				
24	Koło zębate	rys. 3-800-590	szt.	1				
<b>Przekładnia PREINFALK PKPL – 25 wg rys. nr 0-0800-004311 (i=33,369, i=39,328)</b>								
25	Wieniec zębaty m=9, z=73	rys. 1-800-4216	szt.	1				
26	Pokrywa	rys. 3-800-130	szt.	1				
27	Pierścień	rys. 1-800-876	szt.	1				
28	Walek słoneczny m=9, z=17	rys. 2-800-628	szt.	1				
29	Wał	rys. 2-800-629	szt.	1				
30	Para stożkowa	rys. 1-800-566	szt.	1				

Sprawa nr 31/2012/EEZP/AP – „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

31	Koło zębate m=7, z=64	rys. 2-800-3053	szt.	1					
32	Wałek zębaty z=36 dla	rys. 2-800-3052	szt.	1					
33	Koło zębate m=5,5, z=88	rys. 2-800-616	szt.	1					
<b>Razem zakres dodatkowy</b>								x	
<b>Razem zakres dodatkowy skorygowany o 10 %-wy współczynnik limitu zakupów (zakres dodatkowy x 0,1)</b>								x	
<b>Łączna cena oferty dla części nr 6 zamówienia ( zakres podstawowy + skorygowany zakres dodatkowy)</b>								x	

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 6 zamówienia (słownie złotych):

.....

<b>Część nr 7 zamówienia - Dostawy części do podajników taśmowych</b>									
Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	J.m.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto (%)	Cena brutto (zł)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = 7 + VAT	
1	Przekładnia Lewa ZN-626/F-2	nr kat. C-K01F-017-0000	szt	4					
2	Przekładnia Prawa ZN-626/F-3	nr kat. C-K01F-015-0001	szt	5					
<b>Razem</b>								x	

Cena brutto oferty w zakresie części nr 7 zamówienia (słownie złotych):

.....

## II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy.

## III. GWARANCJA:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wszystkich towarów na okres ... miesięcy od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

## IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../\*

...../\*

\*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... złotych zostało wniesione w dniu ..... w formie .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....  
(miejsowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 31/2012/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1.					

/\* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejscowość)

### OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

*potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 31/2012/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące zdolności technicznej*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzeblowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 31/2012/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /\*

*lub*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /\***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/\*

.....  
\* / **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. w przypadku, gdy Wykonawca jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych, przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych, części do przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych:

a) Oświadczamy, że jesteśmy Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych / elementów przenośników zgrzeblowych / przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych / części do przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych /\*

i

b) Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami). /\*

3. w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych, przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych, części do przekładni zębatych do górniczych przenośników zgrzeblowych /\*

4. Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

5. Oświadczamy, że oferowany produkt zamówienia spełniał wymagania pod względem zagrożeń w czasie jego użytkowania - zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 – z późniejszymi zmianami).
6. Oświadczamy, że oferowany produkt jest zgodny z ustalonymi wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia).
7. Oświadczamy, że oferowany produkt może być stosowany w przenośnikach zgrzeblowych i przekładniach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” – część nr ..... zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia).
8. Oświadczamy, że oferowane produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, tzn. skompletowane wyłącznie z materiałów, które nie były remontowane, regenerowane i używane oraz że oferowane produkty będą wolne od wad.
9. Oświadczamy, że oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia będzie trwale oznakowany, w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację, a trwałość oznakowania nie będzie krótsza niż deklarowany okres gwarancji.

*/\* niepotrzebne skreślić*

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

**Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia**

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
(w związku z realizacją umowy )  
**o gotowości przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego rygorów**  
**związanych z ochroną środowiska**  
**- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania**  
**Południowego Koncernu Węglowego S.A.**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 31/2012/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu ..... r. w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –  
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał  
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej  
„Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

a firmą:

nazwa: .....

adres: .....

NIP ....., REGON ....., nr KRS ....., Sąd .....

kapitał zakładowy:.....

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych i przekładni dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 31/2012/EEZP/AP.
2. Oferty Wykonawcy z dnia ..... r. - dla części nr .... zamówienia.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr .....z dnia .....

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz miejsce dostaw.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupów towarów, o których mowa w ust. 1, według swoich potrzeb, w związku z czym łączna wartość towarów zakupionych na podstawie niniejszej umowy może być niższa niż określona w § 3 ust. 2 i Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowawcze.
4. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż termin określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Ilekroć w dalszej części niniejszej umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego.
6. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę netto określoną w § 3 ust. 2 umowy.
7. Ze strony Zamawiającego:
  - a) osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  
....., tel. ....
  - b) osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:  
....., tel. ....
8. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  
....., tel. ....
9. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 7 i 8 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej stronie.

## § 2.

### WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA.

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu w dni robocze w godzinach od 6:00 do 14:00.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3 - dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
  - a) wraz każdą dostawą:
    - specyfikację towaru – dowód dostawy,
    - deklarację zgodności lub fabryczne świadectwo jakości wyrobu,
    - kartę gwarancyjną,
  - b) dodatkowo z pierwszą dostawą:

- certyfikat zgodności lub autoryzację producenta przenośnika zgrzeblowego lub przekładni (gdy Wykonawca nie jest producentem przenośnika zgrzeblowego lub przekładni),
  - instrukcję stosowania zawierającą parametry techniczne i rysunki techniczne oferowanego wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem, sposób montażu i demontażu, oraz warunki korzystania z wyrobu.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b).
  6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania. Dostarczenie towaru wolnego od wad nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie wadliwego towaru, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b).
  7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
  8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.
  9. Postanowienia ust. 5 – 7 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady towaru przysługujących mu na zasadach ogólnych oraz z tytułu gwarancji jakości.
  10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wszystkich towarów na okres .... miesięcy od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do towaru wraz z pierwszą dostawą, przy czym karta ta nie może zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami dwóch zdań poprzednich.
  11. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
  12. \* *W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma:* Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową. Faktury z tytułu realizacji umowy wystawiane będą przez .....
  13. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie badań kontrolnych dostarczonych towarów w zakresie zgodności z odpowiednią, przedstawioną w postępowaniu przetargowym dokumentacją (normą, certyfikatem lub specyfikacją techniczną). W przypadku negatywnego wyniku badania Wykonawca poniesie jego koszty i zostanie wezwany do

wymiany produktu wadliwego na zasadach określonych w ust. 6 na produkt wolny od wad, o deklarowanej w postępowaniu przetargowym jakości. W przypadku badania potwierdzającego zgodność dostarczonych towarów z dokumentacją przedstawioną w postępowaniu przetargowym koszty badań ponosi Zamawiający.

14. Zamawiający z wyprzedzeniem 3 dni roboczych poinformuje Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o:
  - a) terminie pobrania próbki do badań,
  - b) rodzaju towaru objętego badaniem,
  - c) numerze dokumentu dostawy partii towaru podlegającego badaniom,
    - wskazując jednocześnie specjalistyczną jednostkę badawczą (akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, albo laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów), w której przeprowadzone zostaną badania kontrolne dostarczonych towarów.
15. Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbki towaru do badań oraz jej oznaczenia w dogodny dla niego sposób.
16. Z pobrania próbki towaru do badań sporządza się stosowny protokół zawierający co najmniej informacje określone w ust. 14, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
17. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru do badań, protokół, o którym mowa w ust. 16, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących sposobu jej pobrania.
18. W przypadku ujawnienia wady, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 14, towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu Zamawiającego kosztami wynikającymi z demontażu i wytransportowania towaru oraz ponownego montażu na dole kopalni obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej w oparciu o wykonaną przez niego kalkulację kosztów.

### § 3.

#### CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu sprzedaży towaru Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę netto, stanowiącą iloczyn cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i liczby jednostek miary towaru danego rodzaju dostarczonych Zamawiającemu na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki wskazanej w ust. 2.
2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty netto ..... zł (słownie złotych ...../100) powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki ....., tj. kwoty brutto .....zł (słownie złotych ...../100).
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
  - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,



b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

$B_N$  – nowa wartość brutto zamówień na podstawie umowy [zł],

$N_W$  – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów dostarczonych Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],

$V_D$  – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],

$N$  – wartość netto zamówień określona w ust. 2 [zł],

$V_N$  – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].

4. Cena obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty transportu towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
5. Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.  
*(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:  
Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.)*
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Termin zapłaty ceny ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
8. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
9. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do faktury musi zostać dołączona kopia dowodu WZ, potwierdzającego odbiór towaru. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 5.
10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

#### § 4.

#### KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek zapłacić kary umowne za:
  - a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
  - b) zwłokę w dostawie towaru – w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,

- c) zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w ust. 1 lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust. 1 lit. a).
  3. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego, a Zamawiający ma obowiązek zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
  4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
  5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2.

## § 5.

### SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 4 ust.1 lit. a) oraz § 4 ust. 3.

## § 6.

### POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 8 i 9.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

## § 7.

### OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

## § 8.

### ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

## § 9.

### INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

## § 10.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków niniejszej umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI.

Załącznik nr 2 - LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1  
do umowy zawartej pomiędzy  
Południowym Koncernem Węglowym SA  
a firmą .....

SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI.

Lp	Nazwa towaru	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Termin realizacji
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH**  
**WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY**  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)