

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych  
dla potrzeb Zakładów Górniczych  
Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

## **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 32 615 59 42, tel. 32 618 52 01

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 44.16.30.00 – „Rury i osprzęt”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 24.20 – „Rury przewody rurowe, profile drażnione i łączniki ze stali”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

## **TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie statusu prawnego – wzór.

(Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 5 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie zdolności technicznej – wzór.

(Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

- Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
- Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

## I. INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
- 2) Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
- 3) Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
  - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
  - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
- 4) Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
- 5) W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
- 6) Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
- 8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
- 9) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 10) Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
- 11) Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej lub nie posiada żadnych jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości - na Liście jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na zawarcie umowy, będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

## II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw rur stalowych lub stalowych kształtek połączeniowych na łączną wartość brutto nie mniejszą niż:

- dla części nr 1 zamówienia: 4 000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia: 3 260 000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia: 1 920 000,00 zł
- dla części nr 4 zamówienia: 150 000,00 zł
- dla części nr 5 zamówienia: 170 000,00 zł

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

#### ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia: 4 000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia: 3 260 000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia: 1 920 000,00 zł
- dla części nr 4 zamówienia: 150 000,00 zł
- dla części nr 5 zamówienia: 170 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

**III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.**

- A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
  2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
  5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
  6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
  7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
  2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

#### **IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.**

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia spełniały wymogi określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru określonego w punkcie 3 załącznika nr 5 do SIWZ.

4. Wymaga się, aby Wykonawca gwarantował dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru określonego w punkcie 4 załącznika nr 5 do SIWZ.

5. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia spełniający warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, odpowiadający określonym normom lub specyfikacjom technicznym potwierdzającym, że może być bezpiecznie stosowany w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz.1360 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 170 poz.1652 z późn. zm.).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- 1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane w ramach procedury produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (stosowny certyfikat, zaświadczenie, opinia techniczna, itp.),
- 2) oświadczenie producenta (deklaracje zgodności) dla oferowanych produktów, że spełniają one wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
- 3) oświadczenie Wykonawcy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dołączone fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą,  
(wg wzoru określonego w punkcie 5 załącznika nr 5 do SIWZ.)
- 4) dla każdej części zamówienia dokumentację techniczną lub techniczno ruchową, zawierającą:
  - a) zwymiarowane rysunki kształtek połączeniowych i okólnierzowania każdej grupy wymiarowej rur, w tym rur kołnierzowych podsadzkowych i rur szybko złącznych ze złączami typu VICTAULIC lub równoważnymi,
  - b) warunki techniczne wykonania i odbioru, dla rur w ramach poszczególnych części zamówienia,
  - c) instrukcję użytkowania i obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia.
- 5) dla każdej części zamówienia wzór oznakowania wyrobów zawierającego, co najmniej:
  - a) miesiąc dostawy,
  - b) rok dostawy,
  - c) skrót nazwy Wykonawcy



wraz z opisem miejsca i sposobu oznakowania (trwałość oznakowania winna się równać co najmniej okresowi gwarancji).

6. Wymaga się, dostarczany towar był fabrycznie nowy oraz aby Wykonawca, z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczył: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych) - gwarantujące, że dostarczona partia materiału spełnia założone wymagania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru określonego w punkcie 6 załącznika nr 5 do SIWZ.

## **V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

## **VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

## **VII. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## **IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

## **X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

### **1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

### **2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.**

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

$O_i$  - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

$CB_{min}$  - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]

$CB_{bad}$  - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

### 3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów  $O_i$  obliczoną według powyższego wzoru.

3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- a) nie jest niezgodna z ustawą,
- b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
- c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

## XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

### 1. Wadium

1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- dla części nr 1 zamówienia: 50,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia: 45.000,00 zł
- dla części nr 3 zamówienia: 25.000,00 zł
- dla części nr 4 zamówienia: 2.000,00 zł
- dla części nr 5 zamówienia: 2.000,00 zł

1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

**Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994**

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

**(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 15 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00)**

- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
  - a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
  - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

## **2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

## **3. Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 42/2011/EEZP/MN - Nie otwierać przed dniem ..... godz. .... – Otwarcie komisyjne!” (*należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert*).
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*  
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 42/2011/EEZP/MN - do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

#### **4. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **30.09.2011r. do godz. 11:00**

#### **5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji**

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.

- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

## **6. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **30.09.2011r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

## **7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert**

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  - b) cenę oferty
  - c) termin wykonania zamówienia,
  - d) okres gwarancji,
  - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
  - b) termin wykonania zamówienia,
  - c) warunki płatności,
  - d) okres gwarancji,
  - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

## **8. Omyłki w ofercie**

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

## **9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

## **10. Warunki płatności**

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:  
*43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*

## **11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

## **12. Termin związania ofertą**

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

## **XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

## **XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

## **XIV. PROJEKT UMOWY**

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

## **XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
  - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;



- b) określić żądanie odwołującego;
  - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
  - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

#### **XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE**

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych.

**2. Kod CPV: 441 630 00-0 - Rury i osprzęt**

**3. Symbol PKWiU: 24.20 - Rury, przewody rurowe, profile drażone i łączniki ze stali**

**4. Szczegółowy opis - wspólny dla wszystkich części zamówienia:**

- a) Dostawa obejmuje rury stalowe o ogólnej ilości 54 596 mb i stalowe kształtki połączeniowe (tj. łuki, trójniki, redukcje, kliny kierujące, złączki do połączeń szybko złącznych) w ogólnej ilości 839 szt., o sortymencie i parametrach technicznych przedstawionych w charakterystykach poszczególnych części zamówienia i w tabeli nr I do niniejszego załącznika.
- b) Dostawy do magazynów zamawiającego w ZG Sobieski w Jaworznie i w ZG Janina w Libiążu, winny być wykonywane transportem i na koszt wykonawcy, w dni robocze w godzinach od 6<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup> zgodnie ze skierowanymi do niego bieżącymi zamówieniami partii towaru, wynikającymi z potrzeb ruchowych Zamawiającego.
- c) Termin realizacji bieżącego zamówienia: do 10 dni od dnia jego otrzymania przez Wykonawcę.
- d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
**Uwaga:** *Oferty z propozycją niekompletnej dostawy w zakresie wybranej grupy asortymentowej (części zamówienia) będą odrzucone.*
- e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- f) Przedstawione w tabeli nr I do niniejszego załącznika ilości poszczególnych rodzajów ruri kształtek połączeniowych są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby ruchowe Zamawiającego, a ich podanie ma jedynie na celu ułatwić Wykonawcy skalkulowanie średniej ceny (uwzględniającej wszystkie długości rur) jednego metra danego typu rury (jednej sztuki kształtki).
- g) Wykonawca wraz z ofertą przedstawi dokumentację techniczną lub techniczno-ruchową rur kołnierzowych i szybko złącznych zawierającą zwymiarowane rysunki:
  - rur i kształtek połączeniowych kołnierzowych (łuków, trójników, redukcji) oraz okołnierzowania każdej grupy wymiarowej, udowadniające zgodność ich wykonania z PN-ISO 7005-1:2002 - typ kołnierza 02,
  - rur i kształtek połączeniowych do podsadzki hydraulicznej udowadniające zgodność ich wykonania z PN-G-44001 : 1998
  - rur i złączek dla rur szybko złącznych udowadniające zgodność ich wykonania z systemami złączy typu VICTAULIC.
- h) Z każdą partią dostarczonego towaru, wykonawca dostarczy dokumenty (atesty hutnicze, świadectwa jakości towaru, kartę gwarancyjną) gwarantujące, że dostarczona partia materiału spełnia założone wymagania. Dla wyrobów ocynkowanych wymagany jest dokument, potwierdzający grubość powłoki cynkowej.
- i) Okres gwarancji:
  - Minimalny okres gwarancji na dostarczone kształtki stalowe z rur przewodowych bez kołnierzy oraz niezabezpieczone antykorozyjnie (czarne) rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe, tj. towar w ramach części zamówienia nr 1, 2 i 4 wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Minimalny okres gwarancji na dostarczone ocynkowane rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe i szybko złączne, tj. towar w ramach zadania nr 3 i 5 wynosi 48 miesięcy od dnia dostawy.
- j) Każdy element przedmiotu zamówienia powinien być w sposób trwały oznakowany. Oznakowanie to winno zawierać skrót nazwy wykonawcy, miesiąc i rok dostawy. W ofercie wykonawca przedstawi wzór oznakowania, którym zamierza znaczyć swoje wyroby oraz sposób oznakowania tych wyrobów.
- k) 75 % ocynkowanych rur długości 6, 3, 2 m dostarczonych w ramach części nr 3 będzie oznakowana poprzez wykonanie na nich w połowie jej długości pierścienia w kolorze czerwonym o szerokości, co najmniej 150 mm.

Forma i sposób tego oznakowania winno zostać przedstawione w ofercie technicznej, a jego trwałość powinna się równać, co najmniej okresowi gwarancji.

Konieczność oznakowania ocynkowanych rur w sposób opisany jw., zamawiający określać będzie każdorazowo w skierowanych do realizacji przez wykonawcę zamówieniach częściowych.

- l) Elementy przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe.

#### 5. Szczegółowy opis - dla poszczególnych części zamówienia:

<i>Nr części</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Zakres średnic zewnętrznych</i>	<i>Wielkość dostaw</i>
<b>Część nr 1</b>	<b>Kształtki stalowe z rur przewodowych bez kołnierzy (bez szwu)</b>	<b>219,1 – 108 mm</b>	<b>Kształtki – 38 szt.</b>
Charakterystyka części nr 1	Dostawa stalowych kształtek z rur przewodowych bez kołnierzy (bez szwu) o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika.		
<b>Część nr 2</b>	<b>Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe czarne (bez szwu)</b>	<b>219,1 – 88,9 mm</b>	<b>Rury - 33 579 mb Kształtki - 398 szt.</b>
Charakterystyka części nr 2	1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu o średnicach zewnętrznych: 219,1 mm, 159 mm, 108 mm, 88,9 mm o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika, 2. Połączenia kołnierzowe wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002, 3. Rury czarne - niezabezpieczone antykorozyjnie.		
<b>Część nr 3</b>	<b>Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu)</b>	<b>219,1 – 57 mm</b>	<b>Rury – 19 403 mb Kształtki - 403 szt.</b>
Charakterystyka części nr 3	1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu i kształtek połączeniowych o średnicach zewnętrznych: 159 mm, 108 mm, 57 mm o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika, 2. Połączenia kołnierzowe wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002, 3. Rury oraz kształtki połączeniowe - ocynkowane, tj zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki cynkowej: 100 µm.		

<b>Część nr 4</b>	<b>Rury stalowe do podsadzki hydraulicznej</b>	<b>205 mm</b>	<b>Rury – 364 mb</b>
Charakterystyka części nr 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu o średnicy zewnętrznej 205 mm w szczegółowym zakresie ilościowym i jakościowym przedstawionym w tabeli nr I do niniejszego załącznika,</li> <li>2. Rury i ich okołnierzowanie powinno być wykonane w oparciu o normę PN-G-44001:1998,</li> <li>3. Rury winne być wykonane jako czarne - nie zabezpieczone antykorozyjnie.</li> </ol>		

<b>Część nr 5</b>	<b>Rury stalowe szybkozłączne ocynkowane ze złączami typu VICTAULIC</b>	<b>159 mm</b>	<b>Rury – 250 kpl. (1250 mb.) Kształtki (złączki) - 0 szt.</b>
Charakterystyka części nr 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostawa kompletnych rur stalowych ze szwem o średnicy zewnętrznej 159 mm z szybko złącznym systemem połączeń, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika,</li> <li>2. Rury z kompletem złączek - ocynkowane, tj. zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki cynkowej: 100 µm.</li> <li>3. Wymagania dla połączenia szybkozłącznego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) winno gwarantować znacznie szybszy montaż i demontaż w stosunku do połączenia kołnierzowego skręcanego - przyjmuje się, że max. ilość śrub w złączu nie może być większa niż 2,</li> <li>b) winno zapewniać doszczelnianie złącza, wraz ze wzrostem ciśnienia w instalacji rurowej,</li> <li>c) winno być oparte na systemie rowkowym, w którym proces przygotowania rury do złącza, odbywa się z pominięciem procesu spawania,</li> <li>d) uszczelnienie połączenia, winno być przystosowane do wykonania instalacji rurowych transportujących wodę oraz emulsję olejowo-wodną stosowaną w górnictwie.</li> </ol> </li> <li>4. Poprzez kompletną rurę rozumie się rurę przystosowaną do wykonania połączenia szybkozłącznego z kompletem złączek stalowych szybkozłącznych i uszczelnień.</li> </ol>		

Załączniki:  
Tabela nr I - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1 zamówienia**

**Kształtki stalowe z rur przewodowych bez kołnierzy (bez szwu)**

Lp.	Rodzaj rury, kształtki	Wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość [szt]
1	Łuki gładkie 90 <sup>0</sup>	108	4,5	R 35	Nie określa się	Nie zabezpieczony		20
2	Łuki gładkie 90 <sup>0</sup>	159	5,0					10
3	Łuki gładkie 90 <sup>0</sup>	219,1	6,3					8

Wymagania dodatkowe:

- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 15%
- wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
- pod nazwą „łuki gładkie” należy rozumieć kolana hamburskie o krótkim promieniu gięcia (R = 1,5 d wg DIN 2605).

**Część nr 2 zamówienia**

**Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe czarne (bez szwu)**

Lp.	rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	mat. materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	219,1	6,3	R 35	1,6	Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	6	1 920 mb
2							2	20 mb
3							1	30 mb
4	Łuki segmentowe lub gładkie 90 <sup>0</sup>						32 szt.	
5	Łuki segmentowe lub gładkie 45 <sup>0</sup>						32 szt.	
6	Łuki segmentowe lub gładkie 30 <sup>0</sup>						12 szt.	
7	Łuki segmentowe lub gładkie 15 <sup>0</sup>						10 szt.	
8	Trójniki: 219,1x219,1x45 <sup>0</sup>						11 szt.	
9	Trójniki: 219,1x159x45 <sup>0</sup>						12 szt.	
10	Redukcje: 219,1x159						12 szt.	
11	Kliny kierujące ø 219; 2 <sup>0</sup> - 3 <sup>0</sup>						28 szt.	
12	Rury	159	5,0	R 35	1,6	Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	6	23 328 mb
13							3	45 mb
14							2	30 mb
15							1	20 mb
16							0,5	20 mb
17							Łuki segmentowe lub gładkie 90 <sup>0</sup>	35 szt.
18							Łuki segmentowe lub gładkie 45 <sup>0</sup>	10 szt.
19							Łuki segmentowe lub gładkie 30 <sup>0</sup>	7 szt.
20	Łuki segmentowe lub gładkie 15 <sup>0</sup>						5 szt.	
21	Trójniki: 159x159x45 <sup>0</sup>						14 szt.	
22	Trójniki: 159x108x45 <sup>0</sup>						10 szt.	
23	Redukcje: 159x108						22 szt.	
24	Kliny kierujące ø 150; 2 <sup>0</sup> - 3 <sup>0</sup>						20 szt.	

25							6	7 008 mb
26							3	20 mb
27	Rury						2	15 mb
28							1	15 mb
29							0,5	5 mb
30	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	108	4,5					30 szt.
31	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							24 szt.
32	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							20 szt.
33	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							16 szt.
34	Trójniki: 108x108x45°							19 szt.
35							6	750 mb
36							3	9 mb
37	Rury						2	4 mb
38							1	5 mb
39							0,5	5 mb
40	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	57	2,9					6 szt.
41	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							3 szt.
42	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							3 szt.
43	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							3 szt.
44	Trójniki: 57x57x45°							2 szt.
45	Rury	88,9	3,65				6	330 mb.

#### Wymagania dodatkowe:

- rury oraz kształtki połączeniowe tj. łuki, trójniki, redukcje winny posiadać obustronnie kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002;
- pod pojęciem klina kierującego należy rozumieć wstawkę metalową w postaci pierścienia (o przekroju przypominającym klin), umożliwiającą wstawienie go pomiędzy pierścienie połączenia kołnierzowego skręcane z kołnierzami luźnymi a przez to uzyskanie odchylenia osi rury o kąt w granicach od 20 do 30
- pod nazwą „łuki gładkie” należy rozumieć kolana hamburskie o krótkim promieniu gięcia ( $R = 1,5 d$  wg DIN 2605), a pod nazwą „łuki segmentowe” należy rozumieć odpowiadające wymiarowo kolonom hamburskim, kolana segmentowe.
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- dopuszczalna tolerancja prostopadłości pierścieni (przyłgni): max 1,5 mm;
- wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy;

**Część nr 3 zamówienia**

**Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone ocynkowane (bez szwu)**

lp	Rodzaj rury, kształtki	wymagania											
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość					
1	Rury	159	4,5				6	8 174 mb					
2							3	270 mb					
3							2	200 mb					
4							1	50 mb					
5							0,5	40 mb					
6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°											55 szt.	
7	Łuki segmentowe lub gładkie 45°											54 szt.	
8	Łuki segmentowe lub gładkie 30°											52 szt.	
9	Łuki segmentowe lub gładkie 15°											35 szt.	
10	Trójniki: 159x159x45°											23 szt.	
11	Trójniki: 159x108x45°											17 szt.	
12	Redukcje: 159x108											10 szt.	
13	Rury	108	4				6	9 258 mb					
14							3	250 mb					
15							2	200 mb					
16							1	100 mb					
17							0,5	40 mb					
18	Łuki segmentowe lub gładkie 90°											40 szt.	
19	Łuki segmentowe lub gładkie 45°								R 35	1,6	ocynkowane	40 szt.	
20	Łuki segmentowe lub gładkie 30°											30 szt.	
21	Łuki segmentowe lub gładkie 15°											30 szt.	
22	Rury						57	2,9				6	798 mb
23												3	9 mb
24												2	4 mb
25		1	5 mb										
26		0,5	5 mb										
27	Łuki segmentowe lub gładkie 90°											6 szt.	
28	Łuki segmentowe lub gładkie 45°											3 szt.	

29	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							3 szt.
30	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							3 szt.
31	Trójniki: 57x57x45°							2 szt.

Wymagania dodatkowe:

- rury oraz kształtki połączeniowe tj. łuki, trójniki, redukcje winny posiadać obustronnie kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002;
- pod nazwą „łuki gładkie” należy rozumieć kolana hamburskie o krótkim promieniu gięcia ( $R = 1,5d$  wg DIN 2605), a pod nazwą „łuki segmentowe” należy rozumieć odpowiadające wymiarowo kolonom hamburskim, kolana segmentowe.
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- dopuszczalna tolerancja prostopadłości pierścieni (przyłgni): max 1,5 mm;
- zabezpieczenie korozyjne rur poprzez obustronne cynkowanie, winno być wykonane obustronnie (na zewnątrz i wewnątrz) metodą ogniową – grubość powłoki cynkowej: min. 100 µm;
- wymagany minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy.

#### **Część nr 4 zamówienia**

#### **Rury stalowe kołnierzowe do podszadzki hydraulicznej**

lp	Rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	205	10,0	20GB	6,4	nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	4	364 mb

Wymagania dodatkowe:

- Rury winny posiadać obustronnie kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane zgodnie z PN-G44001 : 1998.
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 2 mm
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 1 mm;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 5 mm;
- wymagany minimalny okres gwarancyjny: 12 miesięcy.



**Część nr 5 zamówienia****Rury szybkozłączne ocynkowane (ze szwem) ze złączami typu VICTAULIC lub równoważnymi**

lp.	Nazwa materiału	wymagania						
		średnica zewn [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	Długość rury [mb]	ilość
1	Rury	159	1,5	R 35	1,0	ocynkowane	5	250 kpl

## Wymagania dodatkowe:

- Elementy złączne rur winny być wykonane jako typu VICTAULIC (lub inne, których równoważność z nimi Wykonawca udowodni w przedstawionej ofercie, tzn. elementy te winny umożliwiać szybki i przy użyciu prostych narzędzi montaż i demontaż rurociągu);
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- zabezpieczenie korozyjne rur poprzez obustronne cynkowanie, winno być wykonane obustronnie (na zewnątrz i wewnątrz) metodą ogniową – grubość powłoki cynkowej: min. 100 µm;
- wymagany minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy.

**FORMULARZ OFERTOWY**

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP ..... REGON .....

Nr konta bankowego.....

telefon ..... fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

**O F E R T A**

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 42/2011/EEZP/MN) na:

***Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

## I. CENA

### Część nr 1 zamówienia Kształtki stalowe z rur przewodowych bez kołnierzy (bez szwu)

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)
1	Łuki gładkie: 90°				szt.	20			.....%	
2	Łuki gładkie: 90°				szt.	10			.....%	
3	Łuki gładkie: 90°				szt.	8			.....%	
Łączna cena części nr 1 zamówienia:									<b>x</b>	

Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

### Część nr 2 zamówienia Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu).

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)
1	Rury	219,1	6,3	6	mb	1 920			.....%	
2				2	mb	20			.....%	
3				1	mb	30			.....%	
4	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	32			.....%	
5	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	32			.....%	
6	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	12			.....%	
7	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	10			.....%	
8	Trójniki: 219,1x219,1x45°				szt.	11			.....%	
9	Trójniki: 219,1x159x45°				szt.	12			.....%	
10	Redukcje:219,1x159				szt.	12			.....%	
11	Kliny kierujące ø 219; 2° - 3°				szt.	28			.....%	
12	Rury	159	5,0	6	mb	23 328			.....%	

13				3	mb	45			.....%	
14				2	mb	30			.....%	
15				1	mb	20			.....%	
16				0,5	mb	20			.....%	
17	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	35			.....%	
18	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	10			.....%	
19	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	7			.....%	
20	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	5			.....%	
21	Trójniki: 159x159x45°				szt.	14			.....%	
22	Trójniki: 159x108x45°				szt.	10			.....%	
23	Redukcje: 159x108				szt.	22			.....%	
24	Kliny kierujące ø 150; 2° - 3°				szt.	20			.....%	
25				6	mb	7 008			.....%	
26				3	mb	20			.....%	
27	Rury			2	mb	15			.....%	
28				1	mb	15			.....%	
29				0,5	mb	5			.....%	
30	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	30			.....%	
31	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	24			.....%	
32	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	20			.....%	
33	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	16			.....%	
34	Trójniki: 108x108x45°				szt.	19			.....%	
35				6	mb	750			.....%	
36				3	mb	9			.....%	
37	Rury			2	mb	4			.....%	
38				1	mb	5			.....%	
39				0,5	mb	5			.....%	
40	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	57	2,9		szt.	6			.....%	
41	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	3			.....%	
42	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	3			.....%	
43	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	3			.....%	
44	Trójniki: 57x57x45°				szt.	2			.....%	
45	Rury	88,9	3,65	6	mb	330			.....%	
Łączna cena części nr 2 zamówienia:									x	

Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

**Część nr 3 zamówienia**  
**Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe ocynkowane (bez szwu)**

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)		
1	Rury	219,1	6,3	6	mb	8 174			.....%			
2				3	mb	270			.....%			
3				2	mb	200			.....%			
4				1	mb	50			.....%			
5				0,5	mb	40			.....%			
6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°						szt.	55			.....%	
7	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°						szt.	54			.....%	
8	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°						szt.	52			.....%	
9	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°						szt.	35			.....%	
10	Trójniki: 159x159x45°						szt.	23			.....%	
11	Trójniki: 159x108x45°						szt.	17			.....%	
12	Redukcje:159x108				szt.	10			.....%			
13		108	4	6	mb	9 258			.....%			
14				3	mb	250			.....%			
15				2	mb	200			.....%			
16				1	mb	100			.....%			
17				0,5	mb	40			.....%			
18	Łuki segmentowe lub gładkie 90°						szt.	40			.....%	
19	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°						szt.	40			.....%	
20	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°						szt.	30			.....%	
21	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°						szt.	30			.....%	
22	Rury			57	2,9	6	mb	798			.....%	
23						3	mb	9			.....%	
24		2	mb			4			.....%			
25		1	mb			5			.....%			
26		0,5	mb			5			.....%			

27	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	6			.....%	
28	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	3			.....%	
29	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	3			.....%	
30	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	3			.....%	
31	Trójniki: 159x108x45°				szt.	2			.....%	
Łączna cena części nr 3 zamówienia:									x	

Cena brutto części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

#### Część nr 4 zamówienia Rury stalowe kołnierzone do podszdki hydraulicznej

Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9	10 (8+VAT)
Rury	205	10,0	4	mb	364			.....%	

Cena brutto części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

#### Część nr 5 zamówienia Rury szybkozłączne ocynkowane (ze szwem) ze złączami typu VICTAULIC

Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9	10 (8+VAT)
Rury	159	1,5	5	kpl.	250			.....%	

Cena brutto części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

Uwaga:

1. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji umowy.

**II. TERMIN REALIZACJI UMOWY:**

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.

**III. GWARANCJA:**

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres:

dla części nr 1 - ..... miesięcy

dla części nr 2 - ..... miesięcy

dla części nr 3 - ..... miesięcy

dla części nr 4 - ..... miesięcy

dla części nr 5 - ..... miesięcy

Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

**IV. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:**

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../\*

...../\*

\*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... złotych zostało wniesione w dniu ..... w formie .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



**(wzór)**.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....  
(miejscowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 42/2011/EEZP/MN.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika* do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

**/\* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.**

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 42/2011/EEZP/MN.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące zdolności technicznej*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 42/2011/EEZP/MN.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /\*

*lub*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /\***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/\*

.....

.....  
\*/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /\*

*lub*

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....

(*należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie*)

.....

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ..... do oferty. /\*

/\* *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

3. Oświadczamy, że oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że gwarantujemy dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dołączone fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą,
6. Oświadczamy, że dostarczany towar będzie fabrycznie nowy oraz, że z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczy: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych).

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

**Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia**

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby: .....

.....

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

(w związku z realizacją umowy )

**o gotowości przestrzegania obowiązujących  
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska  
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania  
Południowego Koncernu Węglowego S.A.**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 42/2011/EEZP/MN.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ..... r., w Jaworznie pomiędzy:

**Południowym Koncernem Węglowym S.A.** z siedzibą w Jaworznie,  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,  
NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-  
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000228587, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,  
zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

a

(pełna ..... nazwa)

(dokładny ..... adres)

....., NIP:

....., REGON: ....., zarejestrowanym w ....., pod

numerem....., kapitał zakładowy .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 42/ 2011/EEZP/MN oraz na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,
2. Oferty Wykonawcy z dnia ..... r. - część nr .....zamówienia
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ..... z dnia .....

### § 1. PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.
3. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia jego otrzymania przez wykonawcę.
4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego. Podane w załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych rodzajów rur stalowych i kształtek połączeniowych są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby ruchowe Zamawiającego.

5. Termin realizacji umowy: od dnia ..... do dnia ....., nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę określoną w § 3 ust. 2 umowy.
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie niniejszej umowy są:
  - a) ze strony Zamawiającego:
    - za realizację i rozliczenie umowy: ..... tel. (32) .....
    - za nadzór - ZG Sobieski: ..... tel. (32) .....
    - za nadzór - ZG Janina: ..... tel. (32) .....
  - b) ze strony Wykonawcy: ..... tel. ....
7. W razie zmiany osób wyznaczonych powyżej, strony wyznaczą inne osoby odpowiedzialne, o czym zobowiązane są nawzajem się poinformować, co nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

## **§ 2. WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA**

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynach Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Każda rura i kształtka połączeniowa kołnierzowa, powinna mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz miesiąc i rok dostawy. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
  - specyfikację towaru – dowód dostawy WZ,
  - atest hutniczy, świadectwo jakości towaru,
  - kartę gwarancyjną,
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b umowy).
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.



9. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres podany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, liczony od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
10. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.

### § 3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynów Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty netto ..... zł (słownie złotych ...../100) powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki ....., tj. kwoty brutto .....zł (słownie złotych ...../100).
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:  
VI> zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,  
VII> zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:  
$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$
gdzie poszczególne symbole oznaczają:  
 $B_N$  – nowa wartość brutto zamówień na podstawie umowy[zł],  
 $N_W$  – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów dostarczonych Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług[zł],  
 $V_D$  – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług[%],  
 $N$  – wartość netto zamówień określona w ust. 2[zł],  
 $V_N$  – nowa stawka podatku od towarów i usług[%].
4. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  
*(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:  
„Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.”)*
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
7. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres:  
*Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*
8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
9. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 4 umowy.
10. Wykonawcy (będący uczestnikami konsorcjum firm) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupów towarów, o których mowa w § 1 ust 1, według swoich potrzeb, w związku z czym łączna wartość towarów zakupionych na podstawie niniejszej umowy może być niższa niż określona w § 3 ust. 2 i Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowawcze. Strony ustalają jednak, że łączna wartość towarów zakupionych przez Zamawiającego od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie będzie niższa niż 50% wartości określonej w § 3 ust. 2.

#### **§ 4. KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
  - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

#### **§ 5. SIŁA WYŻSZA.**

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 4 ust.1 lit. a) oraz § 4 ust. 3.

#### **§ 6. POUFNOŚĆ**

1. Obie strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust.2 oraz § 8 i 9.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

## **§ 7. OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

## **§ 8. ZGODA NA PUBLIKACJĘ**

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

## **§ 9. INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

## **§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI.

Załącznik nr 2 - LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

**Załącznik nr 2 do umowy**

*zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.  
a Wykonawcą .....*

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

lp	nazwa	adres	NIP

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)