

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**ZAMAWIAJĄCY:**

TAURON Wydobycie S.A.  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawy  
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)**

**pod nazwą:**

Dostawa podwieszanych ciągników spalinowych wraz z dodatkowym  
wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych - TAURON Wydobycie S.A

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 44 ponumerowane strony.

Jaworzno, dnia 8.10.2014 r.

## SPIS TREŚCI:

<b>Rozdział 1. Informacje ogólne</b> .....	<b>5</b>
1.1. Dane Zamawiającego.....	5
1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania.....	5
1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających.....	5
1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .	5
1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami .....	6
1.6. Tryb udzielenia zamówienia.....	6
1.7. Definicje: .....	6
<b>Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia</b> .....	<b>8</b>
2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia .....	8
2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych .....	17
2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych .....	17
<b>2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej</b> .....	<b>17</b>
2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających .....	17
2.6. Miejsce realizacji zamówienia .....	17
2.7. Termin wykonania zamówienia .....	17
<b>Rozdział 3. Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu</b> .....	<b>18</b>
3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.....	18
3.2. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.....	19
3.3. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań.....	23
3.4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .	24
3.5. Zasady udziału podwykonawców.....	25
3.6. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich .....	25
<b>Rozdział 4. Postępowanie</b> .....	<b>27</b>
4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.....	27
4.2. Opis sposobu przygotowania oferty .....	27
4.2.1. Zawartość oferty .....	27
4.2.2. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty .....	28
4.2.3. Opis sposobu obliczenia Ceny .....	30
4.2.4. Termin związania ofertą.....	30
<b>4.2.5. Zmiana lub wycofanie oferty</b> .....	<b>31</b>

4.2.6.	Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty .....	31
4.2.7.	Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek .....	31
4.3.	Wymagania dotyczące wadium.....	32
4.3.1.	Wysokość wadium .....	32
4.3.2.	Forma wadium .....	32
4.3.3.	<b>Termin i miejsce wniesienia wadium .....</b>	<b>33</b>
4.3.4.	<b>Zwrot, zatrzymanie wadium.....</b>	<b>33</b>
4.4.	Otwarcie ofert .....	33
4.5.	<b>Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....</b>	<b>34</b>
4.5.1.	<b>Przyjęte kryteria i przypisane wagi: .....</b>	<b>34</b>
	Kryterium: CENA. Waga kryterium – 100%:.....	34
4.5.2.	Sposób oceny ofert .....	34
4.5.3.	<b>Przesłanki odrzucenia oferty .....</b>	<b>34</b>
4.6.	<b>Przesłanki unieważnienia Postępowania .....</b>	<b>35</b>
4.7.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.....	35
4.8.	Czynności Zamawiającego po wyborze oferty .....	37
	<b>Rozdział 5. Umowa.....</b>	<b>38</b>
5.1.	<b>Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy .....</b>	<b>38</b>
5.2.	<b>Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy</b> <b>38</b>	
	Wzór Umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. ....	38
5.3.	<b>Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą .....</b>	<b>38</b>
	<b>Rozdział 6. Procedury odwoławcze .....</b>	<b>39</b>
6.1.	<b>Odwołanie .....</b>	<b>39</b>
6.1.1.	<b>Wymogi formalne odwołania.....</b>	<b>39</b>
6.1.2.	<b>Termin wniesienia odwołania.....</b>	<b>39</b>
6.1.3.	<b>Sposób wniesienia odwołania.....</b>	<b>40</b>
6.2.	Skarga do sądu .....	40
	<b>Rozdział 7. Informacje uzupełniające .....</b>	<b>41</b>
7.1.	<b>Informacja o funduszach Unii Europejskiej.....</b>	<b>41</b>
7.2.	<b>Dokumentowanie Postępowania .....</b>	<b>41</b>
7.3.	<b>Udostępnianie dokumentacji .....</b>	<b>41</b>
7.4.	Informacje dodatkowe.....	42

**Rozdział 8. Wykaz załączników.....43**

## Rozdział 1. Informacje ogólne

### 1.1. Dane Zamawiającego

Firma Zamawiającego TAURON Wydobycie S.A.		
Ulica GRUNWALDZKA		Nr lokalu 37
Kod pocztowy 43-600	Miejscowość JAWORZNO	Państwo POLSKA
Numer KRS 0000228587		
Oznaczenie Sądu, w którym jest przechowywana dokumentacja Zamawiającego Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS		
Numer identyfikacji podatkowej NIP 6321880539		
Wysokość kapitału zakładowego Zamawiającego 352.040.780,00 zł		Wysokość kapitału wpłaconego Zamawiającego 352.040.780,00 zł
Adres strony internetowej Zamawiającego <a href="http://www.tauron-wydobycie.pl">www.tauron-wydobycie.pl</a>		

### 1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania

Zamawiający nie powierza przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

### 1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających

Zamawiający nie udziela zamówienia w imieniu innych Zamawiających.

### 1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

**1.4.1.** Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

**1.4.2.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie albo faksem.

Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

**1.4.3.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał na adres wskazany w pkt. 1.1. lub nr faksu wskazany w pkt 1.5.

**1.4.3.1.** Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**1.4.3.2.** Oświadczenia publikowane przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zamieszczane będą pod adresem [www.tauron-wydobycie.pl](http://www.tauron-wydobycie.pl).

**1.4.4.** Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest **numerem referencyjnym 2014/TWD/TWD/02860/L (nr sprawy 48/2014/EEZP/AW)** Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

#### **1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami**

Imię i Nazwisko AGNIESZKA WOJKOWSKA	
Nr tel. +48 32 618 52 02	Adres e-mail: NIE DOTYCZY
Faks: +48 32 615 08 62 +48 32 615 59 42	Godziny kontaktów: od 7:00 do 15:00

#### **1.6. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie przepisów art. 39 i nast. PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

#### **1.7. Definicje:**

Na potrzeby SIWZ przyjmuje się następujące definicje:

<b>Cena</b>	cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915);
<b>Oferta częściowa</b>	oferta przewidująca wykonanie części Przedmiotu Zamówienia zdefiniowanych w SIWZ
<b>Oferta wariantowa</b>	oferta przewidująca odmienny niż określony przez Zamawiającego w SIWZ sposób wykonania Przedmiotu Zamówienia
<b>Postępowanie</b>	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego dotyczy SIWZ

<b>Przedmiot Zamówienia</b>	dostawa opisana w Rozdziale 2
<b>PZP</b>	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)
<b>SIWZ</b>	niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
<b>Umowa</b>	umowa odpłatna określająca warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, zawierana na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta została wybrana
<b>Wykonawca</b>	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę
<b>Zamawiający</b>	podmiot wskazany w Rozdziale 1 pkt 1.1.

## Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia

### 2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa podwieszanych ciągników spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych - TAURON Wydobycie S.A

w tym:

Część zamówienia nr 1.

Dostawa jednego fabrycznie nowego ciągnika podwieszanego spalinowego dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski.

Część zamówienia nr 2.

Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu belek transportowych nisko obciążalnych zabezpieczonych wózkami hamulcowymi dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski.

Część zamówienia nr 3.

Dostawa trzech fabrycznie nowych ciągników manewrowych spalinowych wraz z trzema fabrycznie nowymi belkami transportowymi zabezpieczonymi wózkami hamulcowymi dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski.

Część zamówienia nr 4.

Dostawa trzech fabrycznie nowych zbiorników paliwowych do oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski.

Część zamówienia nr 5.

Dostawa jednej sprawnej technicznie belki transportowej wysoko obciążalnej zabezpieczonej wózkami hamulcowymi dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski.

Część zamówienia nr 6.

Dostawa czterech fabrycznie nowych wciągników umożliwiających przeciąganie materiału dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski.

Część zamówienia nr 7.

Dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów belek transportowych nisko obciążalnych wraz z jednym fabrycznie nowym wciągnikiem umożliwiającym przeciąganie materiału dla potrzeb Zakładu Górniczego Janina.

Część zamówienia nr 8.

Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych wozów do transportu łuków obudowy dla potrzeb Zakładu Górniczego Janina.

Część zamówienia nr 9.

Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu transportowego wysoko obciążalnego dla potrzeb Zakładu Górniczego Janina.

#### 2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**A. Dostawa jednego fabrycznie nowego ciągnika podwieszanego spalinowego**  
(Część zamówienia nr 1)

1. Gwarancja minimum 24 miesiące,
2. Moc silnika spalinowego wysokoprężnego – co najmniej 80 kW,
3. Siła uciągu - minimum 100 kN,
4. Profil toru jezdnego - 155 (140 E, 140 V wg DIN), oraz przejazd przez rozjazdy trasy kolejki podwieszanej stosowane u zamawiającego (firmy: Dremex, Neuhauser, Scharf, Beker Warkop )



5. Ilość jednostek napędowych ciernych – 5 szt.
6. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4$  m i pionie  $R_w \geq 8$  m.
7. Szerokość ciągnika: max. 850 mm.
8. Konstrukcja ciągnika musi zapewniać możliwość odłączenia jednego z napędów z obu kabin operatora, oraz pozostawienie aktywnymi hamulców napędu odłączonego.
9. Możliwość ciągnięcia i pchania belki transportowej na trasie o zmiennym nachyleniu
10. Wyposażony w kamery z możliwością zabudowy z każdej strony zestawu transportowego,
11. Wyposażony w dodatkowe oświetlenie umożliwiające oświetlenie trasy w każdym kierunku jazdy ciągnika oraz w światła czerwone pulsacyjne pracujące na obu końcach zespołu transportowego (ciągnik wraz z belką transportową),
12. Możliwość bezpiecznego zejścia obsługi z kabiny osobowej przy wysokości kabin od spągu wyrobiska powyżej 1,5 m
13. Możliwość ręcznego pompowania hydroakumulatora od dołu ciągnika (gdy ciągnik znajduje się na znacznej wysokości)
14. Zastosowanie zaworów do tankowania dostosowanych do szybkozłączy stosowanych u Zamawiającego.
15. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia obejmował swym zakresem, (po zainstalowaniu w miejscu pracy), przeprowadzenie technicznego badania odbiorczego przez ośrodek rzeczoznawstwa i dozoru urządzeń górniczych, który potwierdzi protokołem badania, iż zezwala się na eksploatację przedmiotu zamówienia.
16. Jednostki napędowe wyposażone w równoległy-symetryczny względem osi prostopadłej do średnicy toru – układ docisku kół ciernych zapewniający tą samą siłę uciągu pojedynczej jednostki napędowej w obu kierunkach realizowaną przez pojedynczy siłownik docisku znajdujących się w osi kół napędowych.
17. System diagnostyki, kontroli i zabezpieczeń musi umożliwiać ciągły elektroniczny pomiar parametrów pracy, ich odczyt w kabinie operatora wraz z rejestracją na nośniku pamięci. Nośnik pamięci musi posiadać możliwość demontażu i odczyt zapisanych danych na powierzchni.

**B. Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu belek transportowych nisko obciążalnych zabezpieczonych wózkami hamulcowymi**(Część zamówienia nr 2)

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. W skład jednego zestawu belek transportowych wchodzi 4 belki 8 tonowe.
3. Udźwig jednej belki transportowej min. 80 kN, realizowany przez dwie wciągarki hydrauliczne sterowane oddzielnie.
4. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140E, 140V wg DIN) oraz przejazd przez rozjazdy trasy kolejki podwieszanej stosowane u zamawiającego (firmy: Dremex, Neuhauser, Scharf, Beker Warkop ).
5. Max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN.
6. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą min. 100kN.
7. Prędkość podnoszenia min. 2,5 m/min.
8. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4$  m i pionie  $R_w \geq 8$  m.
9. Wciągarki sterowane hydraulicznie(każdy wciągarkę posiada swój sterownik hydrauliczny).
10. Modułowa budowa belki (możliwość rozbudowy konfiguracji podstawowej belki do największej nośności poprzez zastosowanie odpowiednich trawers).

11. Zapewnić zadaszenie(ostronięcie) górnej części belek transportowych przed wykraplaniem się wody ze stropu wyrobiska na drodze transportu.
12. Regulowana odległość między hakami ładunkowymi, realizowana bez konieczności wymiany cięgieł połączeniowych (możliwość ręcznego regulowania odległości między hakami ładunkowymi w dowolnym miejscu pracy belki ).
13. Martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych do gardzieli haka) powinna wynosić maksymalnie 650 mm.
14. Konstrukcja belki powinna gwarantować, że górna krawędź transportowanych elementów o długości 2,5 m może być podciągnięta na odległość nie większą niż 650 mm od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych.
15. Możliwość wymiany kół jezdnych i rolek prowadzących bez konieczności demontażu wciągników.
16. Montaż i demontaż wciągników na torze jezdny bez konieczności jego rozpinania.
17. Możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego.
18. Wyposażony w cięgła łączące zestaw belek transportowych z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego.
  - co najmniej dwa cięgła łączące go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego,
  - co najmniej dwa cięgła łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO),
  - w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.
19. Połączenia przewodów hydraulicznych gwintowane i za pomocą połączenia Stecko oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza.
20. Haki i łańcuchy wciągarek atestowane.
21. Długość łańcuchów wciągarek min. 6 m.
22. W skład jednego zestawu belek transportowych wchodzi 8 szt. wciągarek hydraulicznych o udźwigu min 40 kN każda wraz z kompletem cięgieł połączeniowych stanowiących zestaw transportowy.
23. Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących. Powinien posiadać niezbędną ilość i długość przewodów hydraulicznych dla oddalenia 1 napędu na koniec zestawu belek transportowych.
24. Zestaw belek transportowych ma być wyposażony w cięgna połączeniowe kompatybilne z lokomotywami spalinowymi podwieszonymi stosowanymi u Zamawiającego.
25. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia obejmował swym zakresem, (po zainstalowaniu w miejscu pracy), przeprowadzenie technicznego badania odbiorczego przez ośrodek rzeczoznawstwa i dozoru urządzeń górniczych, który potwierdzi protokołem badania, iż zezwala się na eksploatację zestawu transportowego,
26. Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w dwa wózki hamulcowe o sile hamowania min. 78kN.
27. Zestaw belek transportowych wyposażony w dodatkowe łańcuchy transportowe 8 szt., o długości min. 3,0 m , mocowanie łańcucha wykonane wg.PN-EN100025-2:2005, gatunek stali S355J2+N, łańcuch wykonany zgodnie z PN-EN 812-2-8 + PN 818 – 4:2008 typ łańcucha: zgrzewany, trwale i jednoznaczne oznakowanie każdego ogniwa łańcucha, pozwalające na jego identyfikację, LC mocowania nie mniej niż

50kN, dopuszczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, współczynnik bezpieczeństwa większy lub równy 4.

**C. Dostawa trzech fabrycznie nowych ciągników manewrowych spalinowych wraz z trzema fabrycznie nowymi belkami transportowymi zabezpieczonymi wózkami hamulcowym. (Część zamówienia nr 3)**

I. Ciągnik manewrowy spalinowy

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. Siła pociągowa: min. 40kN.
3. Moc silnika spalinowego wysokoprężnego: min. 25 kW.
4. Profil toru jezdnego - 155 (140 E, 140 V wg DIN) oraz przejazd przez rozjazdy trasy kolejki podwieszanej stosowane u zamawiającego (firmy: Dremex, Neuhauser, Scharf, Beker Warkop )
5. Ilość jednostek napędowych – 2 szt.
6. Szerokość ciągnika: max. 900 mm.
7. Minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie poziomej - 4 m.
8. Minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie pionowej - 8 m.
9. Zdolność pokonywania nachyleń podłużnych wyrobiska -  $\pm 15^\circ$ .
10. Zastosowanie zaworów do tankowania dostosowanych do szybkozłączy stosowanych u zamawiającego.
11. Wyposażony w dodatkowe oświetlenie umożliwiające oświetlenie trasy w każdym kierunku jazdy ciągnika oraz w światła czerwone pulsacyjne wraz z sygnalizatorem dźwiękowym pracującym na obu końcach zestawu transportowego,

Minimalne wyposażenie dodatkowe:

- 1) 1 komplet pasek klinowych antyelektrostatycznych,
- 2) 1 komplet wtyczek do tankowania.
- 3) 2 komplety klocków hamulcowych
- 4) 8 szt. rolek jezdnych
- 5) 4 szt. kół napędowych

II. Belka transportowa zabezpieczona wózkiem hamulcowym

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. Udźwig belki transportowej 2 x 40 kN, realizowany przez dwie wciągarki hydrauliczne sterowane oddzielnie.
3. Liczba wózków jezdnych – 4 szt.
4. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E i 140V wg DIN) oraz przejazd przez rozjazdy trasy kolejki podwieszanej stosowane u zamawiającego (firmy: Dremex, Neuhauser, Scharf, Beker Warkop )
5. Max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN.
6. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą min. 100 kN.
7. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4m$  i pionie  $R_w \geq 10m$ .
8. Martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych do gardzieli haka) powinna wynosić maksymalnie 650 mm.

9. Konstrukcja belki transportowej powinna gwarantować, że górna krawędź transportowanych elementów o długości 2,5 m może być podciągnięta na odległość nie większą niż 650 mm od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych.
10. Możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego.
11. Wyposażony w ciągła łączące zestaw belek transportowych z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego.
  - co najmniej dwa ciągła łączące go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego,
  - w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.
12. Połączenia przewodów hydraulicznych gwintowane i za pomocą połączenia Stecko oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza.
15. Haki i łańcuchy wciągarek atestowane.
16. Długość łańcuchów wciągarek min. 6 m.
17. W skład jednego zestawu belek transportowych wchodzi 2 szt. wciągarek hydraulicznych o udźwigu min 40 kN każda wraz z kompletem cięgieł połączeniowych stanowiących zestaw transportowy.
18. Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących.
19. Zestaw belek transportowych ma być wyposażony w ciągna połączeniowe kompatybilne z lokomotywami spalinowymi podwieszonymi stosowanymi u Zamawiającego.
20. Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w 1 wózek hamulcowy o sile hamowania min. 52kN.
21. Zestaw belek transportowych wyposażony w dodatkowe łańcuchy transportowe 6szt., o długości min. 3,0 m, mocowanie łańcucha wykonane wg. PN-EN100025-2:2005, gatunek stali S355J2+N, łańcuch wykonany zgodnie z PN-EN 812-2-8 + PN 818 – 4:2008 typ łańcucha: zgrzewany, trwale i jednoznaczne oznakowanie każdego ogniwa łańcucha, pozwalające na jego identyfikację, LC mocowania nie mniej niż 50kN, dopuszczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, współczynnik bezpieczeństwa większy lub równy 4.

**D. Dostawa trzech fabrycznie nowych zbiorników paliwowych do oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski. (Część zamówienia nr 4)**

Zbiornik paliwowy wraz z podwoziem do oleju napędowego 600 l typu dopuszczonego do stosowania na dole zakładu górniczego, dopuszczony do transportu podwieszanego oraz kompatybilny z podwoziami kołowymi stosowanymi u Zamawiającego typu Premag. Wóz paliwowy wyposażony w pompkę do tankowania zabudowaną w zbiorniku, przewody do tankowania bezkropelkowego o długości min. 5,0 m wraz z końcówkami do szybkozłącza stosowanymi u Zamawiającego oraz łańcuchy transportowe umożliwiające

transport ciągnikiem podwieszonym lub inne rozwiązanie umożliwiające bezpośredni transport kolejką podwieszoną. Zbiornik przystosowany do tankowania wewnątrz oddziałów poza stałymi komorami tankowania paliwa.

**E. Dostawa jednej sprawnej technicznie belki transportowej wysoko obciążalnej zabezpieczonej wózkami hamulcowymi dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski. (Część zamówienia nr 5)**

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E i 140V wg DIN) oraz przejazd przez rozjazdy trasy kolejki podwieszanej stosowane u zamawiającego (firmy: Dremex, Neuhauser, Scharf, Beker Warkop).
3. Max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN.
4. Możliwość przetransportowania sekcji obudowy zmechanizowanej o masie min. 23 000 kg i wysokości po skorygowaniu 2200 mm, szerokości 1500 mm, długości maksymalnej sekcji liniowej 7150 mm. po szynach na trasie transportu o długości od 1,0 – 2,25 m firmy DREMEX DRTK4B o wytrzymałości złącza szyny jezdnej w kierunku zawieszenia zawiesi 40 kN
5. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą min. 100 kN.
6. Modułowa budowa belki (możliwość rozbudowy konfiguracji podstawowej belki do największej nośności poprzez zastosowanie odpowiednich trawers).
7. Zapewnienie zadaszenia(osłonięcia) górnej części belek transportowych przed wykraplającą się wodą ze stropu wyrobiska na drodze transportu.
8. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4m$  i pionie  $R_w \geq 10m$ .
9. Możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego.
10. Wyposażony w cięgła łączące zestaw belek transportowych z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego.
  - co najmniej dwa cięgła łączące go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego,
  - co najmniej trzy cięgła łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie potrójnym (np. TRIO),
  - w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.
11. Połączenia przewodów hydraulicznych gwintowane i za pomocą połączenia Stecko oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza.
12. Wyposażona w przewody hydrauliczne umożliwiające oddalenie trzech napędów ciernych na koniec zestawu belki transportowej,
13. Haki i łańcuchy wciągarek atestowane.
14. Zestaw belek transportowych powinien być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących.
15. Zestaw belek transportowych ma być wyposażony w cięgna połączeniowe kompatybilne z lokomotywami spalinowymi podwieszonymi stosowanymi u Zamawiającego.
16. Pojedynczy zestaw transportowy powinien być wyposażony w 3 wózki hamulcowe o sile hamowania min. 78kN.

17. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia obejmował swym zakresem, (po zainstalowaniu w miejscu pracy), przeprowadzenie technicznego badania odbiorczego przez ośrodek rzeczoznawstwa i dozoru urządzeń górniczych, który potwierdzi protokołem badania, iż zezwala się na eksploatację zestawu belek transportowych,

**F. Dostawa czterech fabrycznie nowych wciągników umożliwiających przeciąganie materiału dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski. (Część zamówienia nr 6)**

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. Nośność wózka min 40 kN.
3. Bęben napędowy wciągnika sterowany hydraulicznie.
4. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4m$  i pionie  $R_w \geq 8m$ .
5. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E, 140V wg DIN) oraz przejazd przez rozjazdy trasy kolejki podwieszanej stosowane u zamawiającego (firmy: Dremex, Neuhauser, Scharf, Beker Warkop ).
6. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą min. 80 kN stosowanymi u Zamawiającego (ciągniki spalinowe, manewrowe spalinowe i elektrohydrauliczne oraz z agregatami hydraulicznymi).
7. Udźwig min. 20 kN.
8. Długość liny na bębnie min.30m
9. Zastosowanie: przeciąganie materiału np. spod ociosu prostopadle do bębna wciągnika.
10. Prędkość nawijania min. 9 m/min

**G. Dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów belek transportowych nisko obciążalnych wraz z jednym fabrycznie nowym wciągnikiem umożliwiającym przeciąganie materiału dla potrzeb Zakładu Górniczego Janina. (Część zamówienia nr 7)**

*Belka transportowa*

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. W skład jednego zestawu belek transportowych wchodzi pięć belek 8 tonowych.
3. Udźwig jednej belki transportowej min. 80 kN, realizowany przez dwie wciągarki sterowane oddzielnie.
4. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140E, 140V wg DIN).
5. Max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN.
6. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą max. 140 kN.
7. Prędkość podnoszenia min. od 0 do 2,5 m/min.
8. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4 m$  i pionie  $R_w \geq 8m$ .
9. Wciągarki sterowane hydraulicznie(każdy wciągnik posiada swój sterownik hydrauliczny).
10. Modułowa budowa belki (możliwość rozbudowy konfiguracji podstawowej belki do największej nośności poprzez zastosowanie odpowiednich trawers).
11. Regulowana odległość między hakami ładunkowymi, realizowana bez konieczności wymiany cięgieł połączeniowych (możliwość ręcznego regulowania odległości między hakami ładunkowymi w dowolnym miejscu pracy belki ).
12. Martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych do gardzieli haka) powinna wynosić maksymalnie 400 mm.
13. Konstrukcja belki powinna gwarantować, że górna krawędź transportowanych elementów o długości 2,5 m może być podciągnięta na odległość nie większą niż 400 mm od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych.

14. Możliwość wymiany kół jezdnych i rolek prowadzących bez konieczności demontażu wciągników.
15. Montaż i demontaż wciągników na torze jezdny bez konieczności jego rozpinania.
16. Możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego.
17. Wyposażony w cięgła łączące zestaw belek transportowych z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego.
  - co najmniej dwa cięgła łączące go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego,
  - co najmniej dwa cięgła łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO),
  - w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.
18. Połączenia przewodów hydraulicznych gwintowane i za pomocą połączenia Stecko oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza.
19. Haki i łańcuchy wciągarek atestowane.
20. Długość łańcuchów wciągarek min. 6 m.
21. W skład jednego zestawu transportowego wchodzi 10 szt. wciągarek o udźwigu min 40 kN każda wraz z kompletem cięgieł połączeniowych stanowiących zestaw transportowy.
22. Zestaw transportowy powinien być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielaczy sterujących.
23. Zestaw transportowy ma być wyposażony w cięgna połączeniowe kompatybilne z lokomotywami spalinowymi podwieszonymi stosowanymi u Zamawiającego.
24. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia obejmował swym zakresem, (po zainstalowaniu w miejscu pracy), przeprowadzenie technicznego badania odbiorczego przez ośrodek rzeczoznawstwa i dozoru urzędów górniczych, który potwierdzi protokołem badania, iż zezwala się na eksploatację urządzeń.

#### *Wciągnik umożliwiający przeciąganie materiału*

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. Nośność wózka min 40 kN.
3. Bęben napędowy wciągnika sterowany hydraulicznie.
4. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4m$  i pionie  $R_w \geq 8m$ .
5. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E, 140V wg DIN) oraz przejazd przez rozjazdy trasy kolejki podwieszanej stosowane u zamawiającego (firmy: Dremex, Neuhauser, Scharf, Beker Warkop ).
6. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą min. 80 kN stosowanymi u Zamawiającego (ciągniki spalinowe, manewrowe spalinowe i elektrohydrauliczne oraz z agregatami hydraulicznymi).
7. Udźwig min. 20 kN.
8. Długość liny na bębnie min.30m
9. Zastosowanie: przeciąganie materiału np. spod ociosu prostopadle do bębna wciągnika.
10. Prędkość nawijania min. 9 m/min

**H. Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych wozów do transportu łuków obudowy dla potrzeb Zakładu Górniczego Janina. (Część zamówienia nr 8)**

1. Gwarancja minimum 12 miesięcy.
2. Nośność min. 36 kN.
3. Długość max. 3200 mm.
4. Szerokość max. 1100 mm.
5. Prześwit torowiska 550 mm.
6. Średnica koła 310 mm – 350 mm.
7. Wozy muszą być kompatybilne z układami transportu stosowanymi u Zamawiającego.

**I. Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu transportowego wysoko obciążalnego dla potrzeb Zakładu Górniczego Janina. (Część zamówienia nr 9)**

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. Udźwig belki transportowej min 270 kN.
3. Prędkość podnoszenia min. od 0 do 1,2 m/min.
4. Dostosowanie do profilu szyny jezdnej 155 (140 E, 140V wg DIN).
5. Max obciążenie złącza szyn jezdnych w kierunku zawieszenia i zawiesi – 40 kN.
6. Możliwość łączenia z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą max. 140 kN.
7. Możliwość przejazdu po torze o promieniu krzywizny w poziomie  $R_h \geq 4m$  i pionie  $R_w \geq 8m$ .
8. Martwa przestrzeń pracy wciągarki (wymiar od dolnej półki dwuteownika szyn jezdnych do gardzieli haka) powinna wynosić maksymalnie 650 mm.
9. Możliwość wymiany kół jezdnych i rolek prowadzących bez konieczności demontażu wciągników.
10. Montaż i demontaż wciągników na torze jezdny bez konieczności jego rozpinania.
11. Możliwość awaryjnego rozładunku materiałów z belki transportowej w przypadku awarii układu hydraulicznego.
12. Wyposażony w cięgła łączące zestaw belek transportowych z wózkami hamulcowymi oferowanymi oraz wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego i ciągnikami podwieszonymi oferowanymi oraz ciągnikami eksploatowanymi przez Zamawiającego.
  - co najmniej dwa cięgła łączące go z ciągnikami spalinowymi podwieszanymi typu stosowanego u Zamawiającego,
  - co najmniej dwa cięgła łączące go z wózkami hamulcowymi typu stosowanego u Zamawiającego, wózki hamulcowe zabudowane w zestawie w układzie podwójnym (np. DUO) i poczwórnym (np. QUADRO),
  - w przypadku braku kompatybilności przedmiotu zamówienia z urządzeniami transportu podwieszanego stosowanymi u Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednią ilość adapterów umożliwiających współpracę przedmiotu zamówienia ze stosowanymi systemami urządzeń transportu podwieszanego u Zamawiającego.
13. Połączenia przewodów hydraulicznych gwintowane i za pomocą połączenia Stecko oraz dodatkowo połączenie przewodów hydraulicznych belki transportowej z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza.
14. Haki i łańcuchy wciągarek atestowane.
15. Zestaw transportowy powinien być wyposażony w komplet hydraulicznych przewodów zasilających oraz rozdzielczy sterujących.
16. Zestaw transportowy ma być wyposażony w cięgna połączeniowe kompatybilne z lokomotywami spalinowymi podwieszonymi stosowanymi u Zamawiającego.
17. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia obejmował swym zakresem, (po zainstalowaniu w miejscu pracy), przeprowadzenie technicznego badania odbiorczego przez ośrodek rzeczoznawstwa i dozoru urządzeń górniczych, który potwierdzi protokołem badania, iż zezwala się na eksploatację urządzenia.



**2.1.2.** Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w pkt. 2.1.1. oraz we wzorze Umowy w Załączniku nr 10 do SIWZ.

**2.1.3.** Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku.

34000000-7 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu.

## **2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych**

**2.2.1.** Zamawiający dopuszcza składanie Ofert częściowych.

**2.2.2.** Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub więcej części Przedmiotu Zamówienia. Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części.

## **2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

## **2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

## **2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających**

**2.5.1.** Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

**2.5.2.** Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

## **2.6. Miejsce realizacji zamówienia**

- dla części nr 7,8,9: TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna  
Zakład Górniczy Janina  
ul. Górnicza 23  
32-590 Libiąż  
Magazyn Główny
- dla części nr 1,2,3,4,5,6: TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna  
Zakład Górniczy Sobieski  
ul. Krakowska,  
43-600 Jaworzno  
Magazyn Główny

## **2.7. Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

## Rozdział 3. Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu

### 3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

3.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 PZP oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:

3.1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.1.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacją dostaw podwieszanych ciągników spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem na łączną wartość brutto nie mniejszą niż

- dla części nr 1 zamówienia – 1 100 000,00 [PLN],
- dla części nr 2 zamówienia – 178 000,00 [PLN],
- dla części nr 3 zamówienia – 1 800 000,00 [PLN],
- dla części nr 4 zamówienia – 62 000,00 [PLN],
- dla części nr 5 zamówienia – 190 000,00 [PLN],
- dla części nr 6 zamówienia – 290 000,00 [PLN],
- dla części nr 7 zamówienia – 740 000,00 [PLN],
- dla części nr 8 zamówienia – 220 000,00 [PLN],
- dla części nr 9 zamówienia – 420 000,00 [PLN].

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

3.1.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. – **NIE DOTYCZY**

**3.1.1.4.** Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że osiągnął przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż

- dla części nr 1 zamówienia – 1 100 000,00 [PLN],
- dla części nr 2 zamówienia – 178 000,00 [PLN],
- dla części nr 3 zamówienia – 1 800 000,00 [PLN],
- dla części nr 4 zamówienia – 62 000,00 [PLN],
- dla części nr 5 zamówienia – 190 000,00 [PLN],
- dla części nr 6 zamówienia – 290 000,00 [PLN],
- dla części nr 7 zamówienia – 740 000,00 [PLN],
- dla części nr 8 zamówienia – 220 000,00 [PLN],
- dla części nr 9 zamówienia – 420 000,00 [PLN].

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Przychód ustalany jest na podstawie rachunku zysków i strat.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

**3.1.1.5.** Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

**3.2. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu**

**3.2.1.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w tym przepisie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz następujące dokumenty:

**3.2.1.1.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.1. – **NIE DOTYCZY.**

- 3.2.1.2.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 3.1.1.2.:
- 3.2.1.2.1.** Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców). Wykaz stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;
- 3.2.1.2.2.** Dowody, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie, tj. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej – oświadczenie Wykonawcy.
- 3.2.1.3.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3.– **NIE DOTYCZY.**
- 3.2.1.4.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 3.1.1.4.:
- 3.2.1.4.1.** Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.4.  
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.4.  
W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o treści: „*Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta*”. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
- 3.2.1.4.2.** Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- 3.2.2.** Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 PZP winien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
- 3.2.2.1** Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1-4 PZP. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;
  - 3.2.2.2** Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 3.2.2.3** Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - 3.2.2.4** Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - 3.2.2.5** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 3.2.2.6** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 3.2.2.7** Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), do której należy Wykonawca lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
  - 3.2.2.8** Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

**3.2.2.9** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4. i 3.2.2.6., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

**3.2.2.9.1.** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

**3.2.2.9.2.** nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

**3.2.2.9.3.** nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

**3.2.2.10.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.5., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 PZP.

**3.2.2.11.** Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.2.9.1. i 3.2.2.9.3. oraz w pkt 3.2.2.10., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2.2.9.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**3.2.2.12.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.9., a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, pkt 3.2.2.11. stosuje się odpowiednio. Powyższy

dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

### **3.3. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań**

3.3.1. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004r w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004r nr 99, poz1003, wraz z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

dopuszczeń Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny dla maszyn i urządzeń transportowych.

3.3.2. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.10.2008r w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dz. U. nr 199, poz1228).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca złoży oświadczenie o następującym brzmieniu:

„Oświadczamy, że oferowany produkt będzie spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.10.2008r w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz1228)”

3.3.3. Wymaga się, aby oferowany produkt był zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- wypisów z dokumentacji technicznych bądź instrukcji obsługi oferowanych urządzeń przedłożonych w procesie uzyskania dopuszczenia WUG w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE – oraz:

a) charakterystyki technicznej maszyn i urządzeń,

b) rysunków możliwych konfiguracji:

- jednostek napędowych ciągników,

- zestawu transportowego (kabiny kierowcy, belek transportowych, jednostek napędowych, wózków hamulcowych) oraz określenie maksymalnego obciążenia wzdłużnego złącza szyn mogącego wystąpić dla każdej konfiguracji,

c) zwymiarowane rysunki maszyn i urządzeń oraz trasy,

d) schematy: układu hydraulicznego i elektrycznego wraz z ich opisami dla ciągników spalinowych podwieszonych

- e) uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ,
- f) uzupełnionego Zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.

### **3.4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

- 3.4.1.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 PZP. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
- 3.4.2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
- 3.4.3.** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:
  - 3.4.3.1.** Jakiego Postępowania dotyczy;
  - 3.4.3.2.** Jakie podmioty występują wspólnie;
  - 3.4.3.3.** Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;
  - 3.4.3.4.** Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
- 3.4.4.** Dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do 3.2.2.7. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3.4.5.** Dokumenty określone w pkt 3.2.1. SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w Postępowaniu.
- 3.4.6.** Umowa zawarta z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.
- 3.4.7.** Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.
- 3.4.8.** Kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem w sposób określony w pkt 4.2.2.5. SIWZ.
- 3.4.9.** W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 3.4.10.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.



### **3.5. Zasady udziału podwykonawców**

- 3.5.1.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 3.5.2.** Wskazanie w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, powinno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Zamówienia samodzielnie albo przy pomocy podwykonawców stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

### **3.6. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich**

- 3.6.1.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
  - 3.6.1.1.** Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - 3.6.1.2.** Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
  - 3.6.1.3.** Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
  - 3.6.1.4.** Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- 3.6.2.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do pkt 3.2.2.6. SIWZ.
- 3.6.3.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.2. SIWZ.
- 3.6.4.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.3. SIWZ.

- 3.6.5.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.4. SIWZ.

## **Rozdział 4. Postępowanie**

### **4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ**

**4.1.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski w tej sprawie kieruje się zgodnie z informacją podaną w pkt 1.4. Korespondencja powinna zawierać oznaczenie:

**„Postępowanie o Nr referencyjnym 2014/TWD/TWD/02860/L (nr sprawy 48/2014/EEZP/AW), ”**

**4.1.2.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu, w którym Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień.

**4.1.3.** Zamawiający udzieli wyjaśnień zamieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ. W żadnym wypadku Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

**4.1.4.** Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na swej stronie internetowej oraz doręczy wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

**4.1.5.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ.

### **4.2. Opis sposobu przygotowania oferty**

#### **4.2.1. Zawartość oferty**

Oferta musi zawierać:

**4.2.1.1.** Wypełniony Formularz Oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ);

- 4.2.1.2.** Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);
- 4.2.1.3.** Wykaz części Przedmiotu Zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom<sup>1</sup>, zgodnie z postanowieniami pkt 3.5.2. SIWZ;
- 4.2.1.4.** Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu określone w pkt. 3.2. SIWZ;
- 4.2.1.5.** Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców pozostałych wymagań Zamawiającego określone w pkt 3.3. SIWZ;
- 4.2.1.6.** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.4.3. SIWZ;
- 4.2.1.7.** Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru), zgodnie z pkt 4.2.2.5.;
- 4.2.1.8.** Egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym zgodnie z postanowieniami pkt 4.2.2.8. SIWZ;
- 4.2.1.9.** Spis Treści wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami zawartymi w SIWZ zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

#### **4.2.2. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty**

- 4.2.2.1.** Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
- 4.2.2.2.** Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- 4.2.2.3.** Ofertę składa się w formie pisemnej.
- 4.2.2.4.** Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4.2.2.5.** Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (dalej jako „Osoby Uprawnione”) zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

---

<sup>1</sup> Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom.

- 4.2.2.6.** Wykonawca wypełnia Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz redaguje ofertę w układzie określonym w pkt 4.2.1.
- 4.2.2.7.** Osoby Uprawnione parafują lub podpisują wszystkie strony oferty i jej załączniki zawierające jakąkolwiek treść. W treści oferty zamieszcza się informację o ilości stron oferty. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny zostać naniesione w sposób czytelny i być podpisane lub parafowane przez Osoby Uprawnione - w przeciwnym wypadku zmiany te, nie będą brane pod uwagę. Wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty składa się w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione, o ile z któregoś z postanowień SIWZ nie wynika dalej idący wymóg odnośnie formy dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- 4.2.2.8.** Do oferty Wykonawca dołączy dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego 1 (jeden) egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym. Zamawiający wymaga, aby pliki tekstowe, rysunki oraz pozostałe dokumenty zapisane były w formacie pdf/txt/word/excel/..... W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną w formie pisemnej a egzemplarzem oferty na nośniku elektronicznym treść egzemplarza pisemnego jest rozstrzygająca.
- 4.2.2.9.** Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jeżeli Wykonawca uzna, że przedstawiona w ofercie informacja zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, winien zastrzec w odniesieniu do tej informacji, że nie może ona być ogólnie udostępniana. Informacja ta winna zostać umieszczona w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub innym oznakowanym opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.

- 4.2.2.10.** Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem:

**„Oferta dot. Postępowania o Nr referencyjnym 2014/TWD/TWD/02860/L (nr sprawy 48/2014/EEZP/AW), nie otwierać przed dniem ..... r. godz. ....”**

Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

- 4.2.2.11.** Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno-redakcyjnych oferty nie stanowi podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

#### **4.2.3. Opis sposobu obliczenia Ceny**

- 4.2.3.1.** Podana w ofercie Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- 4.2.3.2.** Wykonawca podaje Cenę w Formularzu Oferty.

- 4.2.3.3.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 4.2.3.4.** Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych w Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

#### **4.2.4. Termin związania ofertą**

- 4.2.4.1.** Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni.

- 4.2.4.2.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 4.2.4.3.** Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- 4.2.4.4.** Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje utraty wadium.

**4.2.4.5.** Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

#### **4.2.5. Zmiana lub wycofanie oferty**

**4.2.5.1.** Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

**4.2.5.2.** Do informacji Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednie zapisy pkt 4.2.2.10. SIWZ dotyczące oznaczania koperty lub innego opakowania oferty. Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy dodatkowo umieścić oznaczenie:

**„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.**

#### **4.2.6. Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty**

**4.2.6.1.** Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 4.11.2014 r. do godz. 11:00

**4.2.6.2.** W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

#### **4.2.7. Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek**

**4.2.7.1.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

**4.2.7.2.** Zamawiający poprawia w ofercie:

**4.2.7.2.1.** Oczywiste omyłki pisarskie;

**4.2.7.2.2.** Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

**4.2.7.2.3.** Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### **4.3. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

#### **4.3.1. Wysokość wadium**

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- a) dla części nr 1 zamówienia - 13.000,00 [PLN], słownie (trzynaście tysięcy złotych),
- b) dla części nr 2 zamówienia - 2.000,00 [PLN], słownie (dwa tysiące złotych),
- c) dla części nr 3 zamówienia – 23 000,00 [PLN], słownie (dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- d) dla części nr 4 zamówienia - 800,00 [PLN], słownie (osiemset złotych),
- e) dla części nr 5 zamówienia – 2 000,00 [PLN], słownie (dwa tysiące złotych),
- f) dla części nr 6 zamówienia – 3 500,00 [PLN], słownie (trzy tysiące pięćset złotych),
- g) dla części nr 7 zamówienia – 9 000,00 [PLN], słownie (dziewięć tysięcy złotych),
- h) dla części nr 8 zamówienia – 2 500,00 [PLN], słownie (dwa tysiące pięćset złotych),
- i) dla części nr 9 zamówienia – 5 000,00 [PLN], słownie (pięć tysięcy złotych),

#### **4.3.2. Forma wadium**

- 4.3.2.1.** Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, a to w:
  - 4.3.2.1.1.** Pieniądzu;
  - 4.3.2.1.2.** Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 4.3.2.1.3.** Gwarancjach bankowych;
  - 4.3.2.1.4.** Gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4.3.2.1.5.** Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275 ze zm.).
- 4.3.2.2.** Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
- 4.3.2.3.** Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 4.3.2.4.** Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub wnieśli je w formie innej niż zostało to określone w niniejszym punkcie zostanie



wykluczony z Postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

**4.3.2.5.** Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 PZP musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SIWZ.

**4.3.2.6.** Wadium może wnieść osoba trzecia.

#### **4.3.3. Termin i miejsce wniesienia wadium**

**4.3.3.1.** Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 4.11.2014 r. do godziny 11:00 w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3.

**4.3.3.2.** Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice

nr rachunku 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001

z adnotacją:

**„Wadium w Postępowaniu o Nr referencyjnym 2014/TWD/TWD/02860/L (nr sprawy 48/2014/EEZP/AW)”**

**4.3.3.3.** W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00).

**4.3.3.4.** Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą. Okres związania ofertą określono w pkt 4.2.4.1. SIWZ.

#### **4.3.4. Zwrot, zatrzymanie wadium**

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 PZP.

#### **4.4. Otwarcie ofert**

**4.4.1.** Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.11.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

- 4.4.2. Otwarcie ofert jest jawne.
- 4.4.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4.4.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi:
  - 4.4.4.1. Nazwę (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
  - 4.4.4.2. Informacje dotyczące Ceny oferty.
- 4.4.5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

**4.5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).

**4.5.1. Przyjęte kryteria i przypisane wagi:**

Kryterium: CENA. Waga kryterium – 100%:

Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = ( CB_{\min} : CB_{\text{bad}} ) \times 100$$

gdzie:

- $O_i$  - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
- $CB_{\min}$  - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [PLN],
- $CB_{\text{bad}}$  - cena brutto oferty badanej [PLN].

**4.5.2. Sposób oceny ofert**

- 4.5.2.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów.
- 4.5.2.2. Jeżeli w Postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest Cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej Cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować Cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**4.5.3. Przesłanki odrzucenia oferty**

Odrzucenie oferty następować będzie zgodnie z dyspozycją art. 89 PZP.

#### **4.6. Przesłanki unieważnienia Postępowania**

- 4.6.1.** Zamawiający unieważni Postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 PZP.
- 4.6.2.** O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:
  - 4.6.2.1.** Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - 4.6.2.2.** Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne.

#### **4.7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej**

- 4.7.1** Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 4.7.2** Zgodnie z art. 91a ust.1 PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli złożone będą co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy nie będzie 3 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie ofert złożonych w Postępowaniu.
- 4.7.3** Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
- 4.7.4** Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.  
Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.
- 4.7.5** Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:
  - 4.7.5.1.** Pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
  - 4.7.5.2.** Minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
  - 4.7.5.3.** Terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
  - 4.7.5.4.** Terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
  - 4.7.5.5.** Sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
- 4.7.6** W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
- 4.7.7** W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej <http://eezp.tauron-wydobycie.pl/aukcje/> umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem,

składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

- 4.7.8** Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, nazwisko i numer PESEL.

Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do, Systemu oraz do zweryfikowania przez w/w System osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu Wykonawcy.

Uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania Zamawiającemu nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj. adres e-mail, dane osoby uprawnionej do składania postąpień, które są niezbędne do weryfikacji podpisu elektronicznego przez System.

- 4.7.9** Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
- 4.7.10** Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w pkt 4.5.1., w toku aukcji stosowane będą: Cena.
- 4.7.11** Kolejne postąpienie składane przez Wykonawcę musi być korzystniejsze od najkorzystniejszej oferty w chwili składania postąpienia w co najmniej jednym z kryteriów wskazanych w pkt 4.7.10. Postąpienie musi być korzystniejsze co najmniej o wartość kroku postąpienia, wskazanego dla danego kryterium w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.
- 4.7.12** System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w pkt 4.7.8., 4.7.11. oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
- 4.7.13** Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.
- 4.7.14** W toku aukcji elektronicznej Zamawiający za pomocą Systemu będzie na bieżąco przekazywał każdemu Wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Pozycja oferty będzie wyświetlana przez System, jako miejsce w rankingu, w którym oferta z aktualnie najwyższą liczbą punktów będzie miała pozycję nr 1.
- 4.7.15** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
- 4.7.16** Wykonawca dopuszczony do udziału w aukcji celem zalogowania się do Systemu będzie posługiwał się wyłącznie **swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu** do udziału w aukcji.

- 4.7.17** Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie poprzez System.
- 4.7.18** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez Wykonawcę lub z jego winy.
- 4.7.19** Przed udziałem w aukcji Wykonawca powinien zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych TAURON Wydobyć S.A.”, który jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej aukcji wskazanej w punkcie 4.7.7. SIWZ.
- 4.7.20** System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.
- 4.7.21** W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej wymagania techniczne, określone na stronie internetowej Zamawiającego <http://eezp.tauron-wydobycie.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.

#### **4.8. Czynności Zamawiającego po wyborze oferty**

- 4.8.1.** Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach Postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 4.8.2.** Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy.
- 4.8.3.** Zamawiający zawrze Umowę, z zastrzeżeniem art. 183 PZP w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 4.8.4.** Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
- 4.8.5.** W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że Zamawiający unieważni Postępowanie.
- 4.8.6.** Zamawiający zawrze, Umowę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

## Rozdział 5. Umowa

### **5.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

### **5.2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy**

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

**5.2.1.** Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określone w § 14 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

**5.2.2.** Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **5.3. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN).

## **Rozdział 6. Procedury odwoławcze**

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

### **6.1. Odwołanie**

#### **6.1.1. Wymogi formalne odwołania**

Odwołanie powinno:

- 6.1.1.1.** Wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP;
- 6.1.1.2.** Określić żądanie odwołującego;
- 6.1.1.3.** Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- 6.1.1.4.** Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

#### **6.1.2. Termin wniesienia odwołania**

**6.1.2.1.** Termin ten wynosi:

- 6.1.2.1.1.** 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 6.1.2.1.2.** 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;
- 6.1.2.1.3.** 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku wniesienia odwołania od czynności innych niż określone w pkt 6.1.2.1.1. i 6.1.2.1.2.

**6.1.2.2.** Jeżeli Zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi Wykonawcy do złożenia oferty w ramach Umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 6.1.2.2.1.** 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

**6.1.2.2.2.** 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

### **6.1.3. Sposób wniesienia odwołania**

**6.1.3.1.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

**6.1.3.2.** Odwołujący jest zobowiązany przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

### **6.2. Skarga do sądu**

**6.2.1.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**6.2.2.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.



## **Rozdział 7. Informacje uzupełniające**

### **7.1. Informacja o funduszach Unii Europejskiej**

Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia nie będzie finansowany z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej.

### **7.2. Dokumentowanie Postępowania**

**7.2.1.** W trakcie prowadzenia Postępowania, Zamawiający sporządza pisemny protokół Postępowania zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zawierający co najmniej:

- 7.2.1.1.** Opis Przedmiotu Zamówienia;
- 7.2.1.2.** Informacje o trybie udzielania zamówienia;
- 7.2.1.3.** Informacje o Wykonawcach;
- 7.2.1.4.** Cenę i inne istotne elementy ofert;
- 7.2.1.5.** Wskazanie wybranej oferty lub ofert.

**7.2.2.** Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 PZP, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz Umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu (załączniki).

**7.2.3.** Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania.

### **7.3. Udostępnianie dokumentacji**

**7.3.1.** Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu Postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

**7.3.2.** Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na pisemny wniosek.

**7.3.3.** Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

**7.3.4.** Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami, odbywa się wedle następujących zasad:

- 7.3.4.1.** Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez:

- 7.3.4.1.1.** Wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 7.3.4.1.2.** Przesłanie kopii pocztą;
- 7.3.4.1.3.** Faksem lub drogą elektroniczną;
- 7.3.4.1.4.** Zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
- 7.3.4.2.** Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
- 7.3.4.3.** Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.
- 7.3.4.4.** Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępniania dokumentów.
- 7.3.4.5.** Udostępnienie dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni powszednie, w godzinach od 7:00 do 13:00.
- 7.3.4.6.** Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu Postępowania.
- 7.3.4.7.** Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

#### **7.4. Informacje dodatkowe**

- 7.4.1.** Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 7.4.2.** Zamawiający jest spółką należącą do grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (Grupa TAURON), podstawowym przedmiotem działalności Zamawiającego jest wydobywanie węgla kamiennego
- 7.4.3.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy wykonawcze do PZP.

## Rozdział 8. Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Formularz Oferty;
- Załącznik nr 1a - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych;
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP;
- Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania;
- Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej.
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
- Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw;
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawców;
- Załącznik nr 8 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące produktu;
- Załącznik nr 9 - Wzór Umowy;
- Załącznik nr 10 - Zintegrowana Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej Misji TAURON Wydobycie S.A..