

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawy części do przenośników zgrzeblowych
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO REALIZUJĄCEGO POSTĘPOWANIE

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00;

fax +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42,

tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Dostawy części do przenośników zgrzeblowych
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 42419800-4 - „Różny sprzęt transportowy i części zapasowe”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w trzech egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.
12. Wymaga się, aby wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ).

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ad. B.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyłą realizacją dostaw przenośników zgrzeblowych lub części do przenośników zgrzeblowych, na łączną wartość brutto nie mniejszą niż 3.000.000,00 złotych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.**

Ad. D.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000 złotych.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia (zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do SIWZ).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- A.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy, Wykonawca dołącza do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), do której należy Wykonawca lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
- B.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- C.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 - sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D.** Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ

- Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

2. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania bezpieczeństwa produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- 1) w przypadku, gdy Wykonawca jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych, oświadczenia o treści:
 - a) „Oświadczamy, że jesteśmy Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych / elementów przenośników zgrzeblowych”
i
 - b) „Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami)”.
- 2) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych, dokument w postaci:
 - a) autoryzacji Producenta wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych i oświadczenia o treści:
„Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami)”.
lub
 - b) certyfikat zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność produktu z dokumentacją techniczną, normami oraz możliwości bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami),
3. Wymaga się, aby oferowany produkt zamówienia można było ocenić pod względem zagrożeń w czasie jego użytkowania - zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 – z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci:

specyfikacji technicznej określającej cechy, które posiada wyrób w zakresie parametrów technicznych lub wymiarów (w tym rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiający identyfikację wymiarów) umożliwiających ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie jego użytkowania.

4. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był zgodny z ustalonymi wymaganiami zwartymi w Załączniku nr 1– „Opis przedmiotu zamówienia”.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany produkt jest zgodny z ustalonymi wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia”.

5. Wymaga się, aby oferowany produkt zamówienia mógł być stosowany w przenośnikach zgrzeblowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany produkt może być stosowany w przenośnikach zgrzeblowych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”.

6. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowane produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, tzn. skompletowane wyłącznie z materiałów, które nie były remontowane, regenerowane i używane oraz że oferowane produkty będą wolne od wad.

7. Wymaga się, aby oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia był trwale oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Oznakowanie winno zawierać skrót Wykonawcy oraz miesiąc i rok dostawy, a jego trwałość na towarze nie może być krótsza niż deklarowany okres gwarancji.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

1) dokument w postaci specyfikacji technicznej określającej wzory oznakowania i sposoby jego wykonania, zgodnie, z którymi będzie oznakowany wyrób (w tym rysunek techniczny wzoru) umożliwiający łatwą jego identyfikację.

i

2) Oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia będzie trwale oznakowany, w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację tj. jego trwałość na towarze, nie będzie krótsza niż deklarowany okres gwarancji”.

Wzory oświadczeń zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.

5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Zamawiający przeprowadza aukcję, jeżeli złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.
 - 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną **na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.**
Ofertę pisemną Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.
 - 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.
 - 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:

- a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
- b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).

Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.

2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.

2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie **swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu** do udziału w aukcji.

Uwaga: Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie poprzez system informatyczny obsługujący aukcję elektroniczną.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.

3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%).
4. Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, nazwisko i numer PESEL (maksymalnie 5 osób).

Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do systemu informatycznego obsługującego aukcję elektroniczną, oraz do zweryfikowania przez w/w system osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu wykonawcy.

5. Jeśli uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, to należy stosowne pełnomocnictwo załączyć do oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania zamawiającemu nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj. adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w aukcji.
7. Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli składać postąpienia od całkowitej ceny oferty brutto wskazanej w Formularzu Oferty. Wyliczenie ostatecznych cen brutto za poszczególne zadania wskazane w Formularzu Oferty zostanie dokonane w następujący sposób:
 - a) wyliczony zostanie wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu Oferty, który zostanie zaokrąglony zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Obliczenia wykonane zostaną wg wzoru:

$$W \text{ obn} = C \text{ aukcji} / C \text{ oferty}$$

gdzie:

W obn – wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu Oferty,

C aukcji – łączna cena brutto oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej,

C oferty – łączna cena brutto wskazana w Formularzu Oferty.

- b) ostateczne ceny NETTO wskazane w Formularzu Oferty wyliczone zostaną poprzez obniżenie ceny NETTO za daną pozycję wskazaną w Formularzu Oferty (poz. 1 – 840) o wartość wskaźnika obniżenia $W \text{ obn}$, przy czym ceny te zostaną zaokrąglone zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$C_{ost} = C_{oferty} \times W_{obn}$$

gdzie:

C ost – ostateczna cena netto za daną pozycję,

C oferty – cena netto za daną pozycję wskazaną w Formularzu Oferty,

W obn – wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu Oferty.

Ceny wyliczone według opisanych powyżej zasad, zostaną uwzględnione w Umowie.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Cena brutto oferty wyliczona będzie jako suma: ceny brutto oferty podstawowego zakresu zamówienia i skorygowanej ceny brutto oferty dodatkowego zakresu zamówienia.
Cena brutto oferty podstawowego zakresu zamówienia jest to suma cen brutto poszczególnych pozycji zakresu podstawowego zamówienia z formularza ofertowego – (załącznik nr 2 do SIWZ).
Skorygowana cena brutto oferty dodatkowego zakresu zamówienia jest to iloczyn sumy cen brutto poszczególnych pozycji zakresu dodatkowego zamówienia z formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) i współczynnika korygującego.
Przyjmuje się wartość współczynnika korygującego w wysokości 0,001.
- e) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- f) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).

- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł],
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł].

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- nie jest niezgodna z ustawą,
 - odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50 000,00 złotych.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- w pieniądzu;
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - w gwarancjach bankowych;
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
- Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994**
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. (zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. z dnia 19.02.2013 r. poz. 231).
- 3.5 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.7 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.8 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

- 3.9 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.10 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.11 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opíše w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„Dostawy części do przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 50/2013/EEZP/AP – Nie otwierać przed dniem godz. – otwarcie komisyjne! (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).
- 3.12 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.13 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 50/2013/EEZP/AP – do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.14 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.15 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek Zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **29 października 2013 r. do godz. 10:00.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego realizującego postępowanie z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- 5.4. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego realizującego postępowanie o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **29 października 2013 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego realizującego postępowanie w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - cenę oferty,
 - termin wykonania zamówienia,
 - okres gwarancji,
 - warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - termin wykonania zamówienia,
 - warunki płatności,
 - okres gwarancji,
 - kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XIII. WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez Zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany umowy, które zostały określone w § 16 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawy części do przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

2. Kod CPV – CPV – 42419800 - 4 - „Różny sprzęt transportowy i części zapasowe”.

Symbol PKWiU 28.92.6 – „Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”.

3. Szczegółowy opis:

- a. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce dostaw.

Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż określony w kolumnie 6 niżej zamieszczonych tabel dotyczących szczegółowego opisu poszczególnych części zamówienia ujętych w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia.

- b. Produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

- c. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających elementy równoważne do elementów opisanych w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia, którymi są certyfikowane elementy substytucyjne*.

* Certyfikowane elementy substytucyjne z oryginalnymi lub katalogowymi – podzespoły i części zamienne wykonane przez inny podmiot niż Producent maszyny/urządzenia lub Właściciel dokumentacji zgodnie, z którą Producent wykonał maszynę/urządzenie lub Producent „katalogowych” części zamiennych, wg rysunku oraz własnej dokumentacji, poddane ocenie zgodności ich właściwości z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami stosownych norm i przepisów potwierdzonej certyfikatem. Substytucyjność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu substytucyjnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów itp.

Elementy równoważne, które dopuszcza Zamawiający do zabudowy do maszyny lub urządzenia nie mogą powodować zmian konstrukcyjnych i spowodować pogorszenia parametrów technicznych maszyny lub urządzenia i w związku z tym Wykonawca oferując elementy równoważne do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ winien w ofercie przedstawić komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności ww. elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych tj. funkcji, właściwości, wymiarów przyłączeniowych itd.

- d. Gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
- e. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, wynikającą z dużej nieprzewidywalności rzeczywistego zapotrzebowania na części zamienne (uszkodzenia, awarie, różna szybkość zużycia elementów itp.) Zamawiający ustalił dwa zakresy zamówienia części zamiennych: podstawowy zakres zamówienia oraz dodatkowy zakres zamówienia.

Podstawowy zakres zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym został ustalony na podstawie przewidywań Zamawiającego, co do najbardziej prawdopodobnego przyszłego zużycia części zamiennych.

Dodatkowy zakres zamówienia w zakresie rzeczowym stanowi dopełnienie kompletnego wykazu części zamiennych znanego Zamawiającemu i prawdopodobnego do zakupu. Zakupy części zamiennych z zakresu dodatkowego zamówienia Zamawiający przewiduje realizować w zakresie rzeczowym tylko częściowo.

- f. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy i ilościowy dla zakresu podstawowego oraz zakresu dodatkowego części zamiennych nie odpowiada bezpośrednio zamówieniu Zamawiającego lecz stanowi jedynie zestawienie niezbędne w celu porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru części do zakupu w zakresie rzeczowym i ilościowym według bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

4. Szczegółowy opis:

Dostawy części do przenośników zgrzeblowych NOWOMAG

Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy/rysunku	J.m.	Ilość	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski)					
1	Korona gwiazdy	NP85-NG-03.02.001/1 (RH564)	szt.	1	Do 8 tygodni
2	Blacha wyrzutnika 34x126	NP85-NG-03.04	szt.	1	Do 4 tygodni
3	Sprzęgło zębate	NP85-NG-03.05	szt.	2	Do 4 tygodni
4	Śruba M36x2		szt.	4	Do 2 tygodni
5	Piasta		szt.	1	Do 4 tygodni
6	Wyrzutnik 34x126	NP85-NG-03.06	szt.	2	Do 4 tygodni
7	Ślizg I L+P - KPL	NP85-NG-03.09	kpl.	1	Do 4 tygodni
8	Ślizg II L+ P - KPL	NP85-NG-03.10	kpl.	2	Do 4 tygodni
PPZ-1000/2x200 NOWOMAG dla ZG Sobieski					
1	Korona gwiazdy 34x131/121 z=6	NP100-NG-09.02.001	kpl.	1	Do 8 tygodni
2	Wyrzutnik 34x131/121(nap. wysypowy)	NP100-NG-09.06	kpl.	1	Do 4 tygodni
3	Ślizg II P+L	NP85-NG-03.10	kpl.	2	Do 4 tygodni
4	Ślizg I P+L	NP85-NG-03.09	kpl.	2	Do 4 tygodni
5	Łącznik	NP85-NG-06.015	szt.	3	Do 2 tygodni
6	Blacha wyrzutnika nap. Zwrotny	NP100-Z-06.04	szt.	1	Do 4 tygodni
7	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	1	Do 4 tygodni
8	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	1	Do 4 tygodni
PSZ-950 NOWOMAG (Sobieski)					
1	Wał	NS95-NG-07.02.001	szt.	1	Do 8 tygodni
2	Wał	NS95-NZ-08.02.001	szt.	1	Do 8 tygodni
3	Blacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.03	szt.	1	Do 4 tygodni

4	Wyrzutnik (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.04	szt.	1	Do 4 tygodni
5	Ślizg II prawy	NS95-NZ-08.012	szt.	2	Do 4 tygodni
6	Ślizg II lewy	NS95-NZ-08.012	szt.	2	Do 4 tygodni
7	Ślizg prawy	NS95-NZ-08.013	szt.	1	Do 4 tygodni
8	Ślizg lewy	NS95-NZ-08.013	szt.	1	Do 4 tygodni
UPZP-1200 "NOWOMAG" (Sobieski)wg rys. NUPZP12.15					
Zakres podstawowy :					
1	Bęben ø245x1350 kompletny (T1200)	NUPZP12-Z-02.03	szt.	1	Do 8 tygodni
2	Bęben ø500x1360 kompletny	NUPZP12.15-01.03	szt.	1	Do 8 tygodni
3	Bęben ø500x1360 baryłkowy (T-1200)	NUPZP12.15-01.03.02	szt.	1	Do 8 tygodni
4	Bęben ø245x1350 (T1200)	NUPZP12-Z-02.03.01	szt.	2	Do 8 tygodni
5	Prowadnik siłownika	NUPZP12.15-01.06	szt.	1	Do 2 tygodni
6	Segment główny z poziomowaniem kompletny (taśma 1200) z wyposażeniem hydraulicznym)	NUPZP12.15-02	kpl.	1	Do 8 tygodni
7	Suport napędu	NUPZP12.15-05.01	szt.	1	Do 8 tygodni
8	Przesyp przesuwny Prawy lub Lewy	NUPZP12.15-05.02	szt.	1	Do 8 tygodni
PSZ 850 (ZG JANINA)					
1	Gwiazda napędowa 34x126, z=7	NS85-NG-01.02R	kpl	3	Do 8 tygodni
2	Wyrzutnik 34x126	M20.300.02-01.03	szt.	6	Do 4 tygodni
3	Błacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-01.04/1	szt.	8	Do 4 tygodni
4	Ślizg prosty P (L)	NS85-NZ-01.010	szt.	11	Do 4 tygodni
5	Ślizg gięty P (L)	NS85-NZ-01.12	szt.	11	Do 4 tygodni
7	Ślizg	NS85-RPW-01.005	szt.	11	Do 4 tygodni
8	Ślizg	NS85-RPW-01.006	szt.	11	Do 4 tygodni
PPZ 1000 (ZG JANINA)					
1	Gwiazda napędowa 34x126	NP100-NG-05.02	kpl	2	Do 8 tygodni
2	Ślizg dolny gięty	NP100-TJ-04.003	szt.	10	Do 4 tygodni
3	Ślizg prosty 01	NP100-TJ-04.04	szt.	10	Do 4 tygodni
PSZ 950 (ZG JANINA)					
Zakres podstawowy:					
1	Gwiazda napędowa 38x137 / H	NS95-NW-03.02	kpl	4	Do 8 tygodni
2	Gwiazda zwrotna 38x137 / H	NS95-NZ-03.02	kpl	3	Do 8 tygodni
3	Ślizg P+L zwrotny	NS95-NZ-03.015	kpl.	10	Do 4 tygodni
4	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.003	kpl.	10	Do 4 tygodni
5	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.004	kpl.	10	Do 4 tygodni

Zakres dodatkowy:

Zakres dodatkowy PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski)					
1	Napęd wysypowy 34x126 z=6 teleskopowy	NP85-NG-03	kpl.	2	Do 8 tygodni
2	Kadłub napędu wysypowego	NP85-NG-03.01	szt.	2	Do 8 tygodni
3	Kolek		szt.	2	Do 2 tygodni
4	Obejma kpl		szt.	2	Do 2 tygodni
5	Kadłub napędu wysypowego		szt.	2	Do 12 tygodni
6	Gwiazda napędowa 34x126 z=6	NP85-NG-03.02	szt.	2	Do 8 tygodni
7	Podkładka odginana dwuotworowa	NP85-NG-06.02.012	szt.	2	Do 2 tygodni
8	Pierścień uszczelniający 304,17x5,33 (ORING Æ285x5)	Kat. LASKA	szt.	2	Do 2 tygodni
9	Kolanko gniazdowo-wkrętne-1:8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
10	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
11	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
12	Pierścień uszczelniający 208,92x5,33 (ORING Æ250x5)	Kat. LASKA	szt.	2	Do 2 tygodni
13	Pierścień dystansowy	NP85-NG-03.02.016	szt.	2	Do 2 tygodni
14	Pierścień uszczelniający A 240x280x15 (NBR)	PN/M-86964	szt.	2	Do 2 tygodni
15	Oring 355x3 (355x5)	PN/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
16	Oring 185x3 (180x5)	PN/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
17	Oring 215x3 (210x5)	PN/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
18	Tulejka	NP85-NG-03.02.015	szt.	2	Do 2 tygodni
19	Tuleja	NP85-NG-03.02.010/1	szt.	2	Do 2 tygodni
20	Wpust	NP85-NG-03.02.008	szt.	2	Do 2 tygodni
21	Pokrywa	NP85-NG-03.02.007	szt.	2	Do 2 tygodni
22	Krażek	NP85-NG-06.02.011	szt.	2	Do 2 tygodni
23	Tuleja	NP85-NG-03.02.006	szt.	2	Do 2 tygodni
24	Tulejka	NP85-NG-03.02.005	szt.	2	Do 2 tygodni
25	Tuleja	NP85-NG-03.02.004	szt.	2	Do 2 tygodni
26	Uszczelnienie mechaniczne	CR 93115 SKF (NB-50)	szt.	2	Do 2 tygodni
27	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
28	Piasta	NP85-NG-03.02.003	szt.	2	Do 2 tygodni
29	Wał	NP85-NG-03.02.002/1	szt.	2	Do 8 tygodni
30	Korona gwiazdy	NP85-NG-03.02.001/1 (RH564)	szt.	2	Do 8 tygodni
31	Kadłub stały	NP85-NG-03.03	szt.	2	Do 12 tygodni
32	Blacha wyrzutnika 34x126	NP85-NG-03.04	szt.	2	Do 4 tygodni
33	Sprzęgło zębate	NP85-NG-03.05	szt.	2	Do 4 tygodni
34	Śruba M36x2		szt.	2	Do 4 tygodni
35	Piasta		szt.	2	Do 4 tygodni
36	Tuleja II		szt.	2	Do 4 tygodni
37	Tuleja I		szt.	2	Do 4 tygodni
38	Wyrzutnik 34x126	NP85-NG-03.06	szt.	2	Do 4 tygodni
39	Ośłona	NP85-NG-03.07	szt.	2	Do 4 tygodni
40	Ślizg I L+P - KPL	NP85-NG-03.09	kpl.	2	Do 4 tygodni
41	Ślizg II L+P - KPL	NP85-NG-03.10	kpl.	2	Do 4 tygodni

42	Ostona lewa		szt.	2	Do 4 tygodni
43	Ostona dolna		szt.	2	Do 4 tygodni
44	Zbiornik oleju prawy lub lewy		szt.	2	Do 4 tygodni
45	Pierścień uszczelniający Oring 17.3x2.4		szt.	2	Do 4 tygodni
46	Zbiornik oleju - spawanie		szt.	2	Do 4 tygodni
47	Płyta dystansowa		szt.	2	Do 12 tygodni
48	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
49	Przewód 10s/L=215		szt.	2	Do 2 tygodni
50	Przewód 10s/L=212		szt.	2	Do 2 tygodni
51	Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
52	Śruba M30x190-8.8-B-Fe/Zn5		szt.	2	Do 2 tygodni
53	Śruba M30x160-8.8-B-Fe/Zn5		szt.	2	Do 2 tygodni
54	Kołek		szt.	2	Do 2 tygodni
55	Wpust		szt.	2	Do 2 tygodni
56	Łącznik		szt.	2	Do 2 tygodni
57	Podkładka do sworznia 60		szt.	2	Do 2 tygodni
58	Podkładka		szt.	2	Do 2 tygodni
59	Sworzeń		szt.	2	Do 2 tygodni
60	Kołek sprężysty16x80		szt.	2	Do 2 tygodni
61	Wpust		szt.	2	Do 2 tygodni
62	Siłownik n120/n63x350		szt.	2	Do 2 tygodni
63	Sworzeń		szt.	2	Do 2 tygodni
64	Sworzeń wyrzutnika		szt.	2	Do 2 tygodni
65	Łącznik sprzęt. - kompletny	NP85-JN-03.01.01	szt.	2	Do 2 tygodni
66	Śruba dwustronna M24x300-10.9		szt.	2	Do 2 tygodni
67	Pokrywa osłony łącznika		szt.	2	Do 2 tygodni
68	Tuleja łącznika		szt.	2	Do 2 tygodni
69	Rynna przejściowa	NP85-TS-07	kpl.	2	Do 12 tygodni
70	Rynna przegubowa (Przejściowa - spawanie)	NP85-TS-07.01	szt.	2	Do 12 tygodni
71	Ślizg górny 1 prawy	NP85-TS-07.002	szt.	2	Do 4 tygodni
72	Ślizg górny 2 lewy	NP85-TS-07.002	szt.	2	Do 4 tygodni
73	Ślizg górny 1 prawy	NP85-TS-07.003	szt.	2	Do 4 tygodni
74	Ślizg górny 2 lewy	NP85-TS-07.003	szt.	2	Do 4 tygodni
75	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
76	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
77	Sworzeń Ø70x95		szt.	2	Do 2 tygodni
78	Rynna przegubowa - człon II		szt.	2	Do 12 tygodni
79	Rynna przegubowa - człon I		szt.	2	Do 12 tygodni
80	Rynna przegięta w górę		szt.	2	Do 12 tygodni
81	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
82	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
83	Kołek ustalający ślizg		szt.	2	Do 2 tygodni
84	Ślizg rynny przegiętej w górę - prawy		szt.	2	Do 4 tygodni
85	Ślizg rynny przegiętej w górę - lewy		szt.	2	Do 4 tygodni
86	Rynna inspekcyjna 3000	NP85-TS-06	kpl.	2	Do 12 tygodni
87	Zawlecza Ø5		szt.	2	Do 2 tygodni

88	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
89	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
90	Szuflada	NP85-TS-06.002	szt.	2	Do 12 tygodni
91	Rynna inspekcyjna 3000-spawanie	NP85-TS-06.01	szt.	2	Do 12 tygodni
92	Rynna pomostowa 3000	NP85-TS-05	kpl.	2	Do 12 tygodni
93	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
94	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
95	Nakrętka z wkładką M36-10		szt.	2	Do 2 tygodni
96	Rynna pomostowa 3000-spawanie	NP85-TS-05.01	szt.	2	Do 12 tygodni
97	Rynna pomostowa 3000	NP85-TS-10	kpl.	2	Do 12 tygodni
98	Zawlecza n5		szt.	2	Do 2 tygodni
99	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
100	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
101	Szuflada	NP85-TS-06.002	szt.	2	Do 12 tygodni
102	Wspornik pod agregat AZRH 5	NP85-TS-10.02	szt.	2	Do 4 tygodni
103	Rynna pomostowa 3000-spawanie	NP85-TS-10.01	szt.	2	Do 12 tygodni
104	Rynna kątowna	NP85-TS-04	kpl.	2	Do 12 tygodni
105	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
106	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
107	Kołek ustalający Ø20x90		szt.	2	Do 2 tygodni
108	Ślizg gięty - rynna kątowna		szt.	2	Do 4 tygodni
109	Ślizg dolny 2 - rynna kątowna		szt.	2	Do 4 tygodni
110	Ślizg dolny 1 - rynna kątowna		szt.	2	Do 4 tygodni
111	Ośłona dolna rynny kątownej		szt.	2	Do 4 tygodni
112	Rynna kątowna - spawanie	NP85-TS-04.01	szt.	2	Do 12 tygodni
113	Blacha zamykająca - spawanie	NP85-TS-04.02	szt.	2	Do 4 tygodni
114	Ślizg 1 prawy - rynna kątowna	NP85-TS-04.003	szt.	2	Do 4 tygodni
115	Ślizg 1 lewy - rynna kątowna	NP85-TS-04.003	szt.	2	Do 4 tygodni
116	Ślizg 2 prawy - rynna kątowna	NP85-TS-04.004	szt.	2	Do 4 tygodni
117	Ślizg 2 lewy - rynna kątowna	NP85-TS-04.004	szt.	2	Do 4 tygodni
118	Ślizg 3 prawy - rynna kątowna	NP85-TS-04.005	szt.	2	Do 4 tygodni
119	Ślizg 3 lewy - rynna kątowna	NP85-TS-04.005	szt.	2	Do 4 tygodni
120	Zastawka wzmocniona H=1050	NP85-Z-15	kpl.	2	Do 4 tygodni
121	Zastawka wzmocniona H=1050 - spawanie	NP85-Z-15.01	szt.	2	Do 4 tygodni
122	Zastawka wzmocniona H=800	NP85-Z-16	kpl.	2	Do 4 tygodni
123	Zastawka wzmocniona H=800 - spawanie	NP85-Z-16.01	szt.	2	Do 4 tygodni
124	Zastawka przesypowa I		kpl.	2	Do 4 tygodni
125	Zastawka przesypowa I lewa (prawa) - spawanie		szt.	2	Do 4 tygodni
126	Ośłona górna trasy wzmocniona 1	NP85-OS-25	kpl.	2	Do 4 tygodni
127	Belka wzmacniająca oślonę	NP85-OS-25.01	szt.	2	Do 4 tygodni
128	Ośłona górna trasy wzmocniona 1 - spawanie	NP85-OS-25.01	szt.	2	Do 4 tygodni
129	Ośłona górna trasy wzmocniona 2	NP85-OS-18	kpl.	2	Do 4 tygodni
130	Belka wzmacniająca oślonę	NP85-OS-25.02	szt.	2	Do 4 tygodni
131	Ośłona górna trasy wzmocniona 2 - spawanie	NP85-OS-18.01	szt.	2	Do 4 tygodni
132	Zastawka przesypowa II		kpl.	2	Do 4 tygodni

133	Blacha osłaniająca		szt.	2	Do 4 tygodni
134	Zastawka przesykowa II - spawanie		szt.	2	Do 4 tygodni
135	Oslona góna trasy wzmochnona 3	NP85-OS-19	kpl.	2	Do 4 tygodni
136	Belka wzmacniajaca oslonę	NP85-OS-25.02	szt.	2	Do 4 tygodni
137	Oslona góna trasy wzmochnona 3 - spawanie	NP85-OS-19.01	szt.	2	Do 4 tygodni
138	Oslona góna trasy 1	NP85-OS-34	kpl.	2	Do 4 tygodni
139	Oslona góna trasy wzmochnona 1 - spawanie	NP85-OS-25.01	szt.	2	Do 4 tygodni
140	Belka spinajaca oslonę	NP85-OS-34.01	szt.	2	Do 4 tygodni
141	Oslona góna trasy 2	NP85-OS-35	szt.	2	Do 4 tygodni
142	Oslona góna trasy wzmochnona 2 - spawanie	NP85-OS-18.01	szt.	2	Do 4 tygodni
143	Belka spinajaca oslonę	NP85-OS-34.01	szt.	2	Do 4 tygodni
144	Oslona góna trasy 3	NP85-OS-36	szt.	2	Do 4 tygodni
145	Oslona góna trasy wzmochnona 3 - spawanie	NP85-OS-19.01	szt.	2	Do 4 tygodni
146	Belka spinajaca oslonę	NP85-OS-34.01	szt.	2	Do 4 tygodni
147	Rynna podkruszkowa	NP85-TS-08	szt.	2	Do 12 tygodni
148	Rynna podkruszkowa - spawanie	NP85-TS-08.01	szt.	2	Do 12 tygodni
149	Zastawka wlotowa - spawanie	NP85-TS-08.02	szt.	2	Do 4 tygodni
150	Zastawka wlotowa - spawanie	NP85-TS-08.03	szt.	2	Do 4 tygodni
151	Łącznik 3000 kN wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	2	Do 4 tygodni
152	Sworzeń $\text{Æ}28$	WY20.091.01-01.004	szt.	2	Do 2 tygodni
153	Oslona góna trasy dla zabudowy bramki i WAJLA-07	NP85-OS-20	szt.	2	Do 4 tygodni
154	Oslona - spawanie	NP85-OS-20.01	szt.	2	Do 4 tygodni
155	Zwrotnia 34x126	NP85-ZW-05	kpl.	2	Do 4 tygodni
156	Wyrzutnik	NP85-ZWS-05.04	szt.	2	Do 4 tygodni
157	Zawlecza $\text{Æ}5$		szt.	2	Do 2 tygodni
158	Sworzeń $\text{Ø}28$		szt.	2	Do 2 tygodni
159	Łącznik 3000 kN wydłużony		szt.	2	Do 4 tygodni
160	Pręt $\text{Ø}27$	NP100-ZW-04.011	szt.	2	Do 2 tygodni
161	Oslona przednia	NP85-ZW-05.07	szt.	2	Do 4 tygodni
162	Ślizg - kompletny lewy	NP85-ZW-05.09	szt.	2	Do 4 tygodni
163	Ślizg - kompletny prawy	NP85-ZW-05.09	szt.	2	Do 4 tygodni
164	Oslona zbiornika oleju	NP85-ZW-05.08	szt.	2	Do 4 tygodni
165	Zbiornik oleju zwrotni	NP100-ZW-04.12	szt.	2	Do 4 tygodni
166	Oslona tylna	NP85-ZW-05.06	szt.	2	Do 4 tygodni
167	Oslona góna	NP85-ZW-05.05	szt.	2	Do 4 tygodni
168	Blacha wyrzutnika		szt.	2	Do 4 tygodni
169	Obejma kompletna	NP85-ZW-05.03	szt.	2	Do 4 tygodni
170	Zespół gwiazdy zwrotnej 34x126 z=5	NP85-ZW-05.02	szt.	2	Do 8 tygodni
171	Pierścień uszczelniający 307x5,3	PN/M-86960	szt.	2	Do 2 tygodni
172	Pierścień osadczy sprężynujący Z180		szt.	2	Do 2 tygodni
173	Pierścień osadczy sprężynujący Z170	PN-81/M-85111	szt.	2	Do 2 tygodni
174	Piasta	NP85-ZW-05.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni

175	Ostona kompletna	NP100-ZW-04.02.03	szt.	2	Do 4 tygodni
176	Uszczelnienie mechaniczne CR 74310	Katalog SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
177	Łożysko baryłkowe 22234 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
178	Pierścień uszczelniający 170,82x5,33		szt.	2	Do 2 tygodni
179	Kolek ustalający	NP100-GZ-02.005	szt.	2	Do 2 tygodni
180	Wpust 2		szt.	2	Do 2 tygodni
181	Wpust 1		szt.	2	Do 2 tygodni
182	Tuleja I		szt.	2	Do 2 tygodni
183	Tuleja III		szt.	2	Do 2 tygodni
184	Wał (Gwiazda zwrotna 34x126; z=5)	NP85-ZW-05.02.01	szt.	2	Do 8 tygodni
185	Kadłub zwrotni	NP85-ZW-05.01	szt.	2	Do 12 tygodni
186	Bramka bezpieczeństwa dla KFS	NP85-BB-03 (Wyłącznik linkowy WL-92/1 Elektrometal-Cieszyn)	kpl.	2	Do 4 tygodni
187	Pręt prowadzący (Łącznik)	NP85-BB-03.003	szt.	2	Do 2 tygodni
188	Widelki ramki uchyłnej	NP85-BB-03.02	szt.	2	Do 2 tygodni
189	Sworzeń	NP85-BB-01.06	szt.	2	Do 2 tygodni
190	Blacha prowadząca		szt.	2	Do 2 tygodni
191	Podstawa ramki uchyłnej	NP85-BB-02.05	szt.	2	Do 2 tygodni
192	Podstawa bramki bezpieczeństwa	NP85-BB-03.01	szt.	2	Do 2 tygodni
193	Uchwyt kabla	NP100-I-26	kpl.	2	Do 2 tygodni
194	Pręt zabezpieczający	NP100-I-26.02	szt.	2	Do 2 tygodni
195	Uchwyt kabla-spawanie	NP100-I-26.01	szt.	2	Do 2 tygodni
196	Uchwyt kabli regulowany	NP85-I-48	kpl.	2	Do 2 tygodni
197	Pręt zabezpieczający	NP100-I-26.02	szt.	2	Do 2 tygodni
198	Uchwyt kabli regulowany - spawanie	NP85-I-48.01	szt.	2	Do 2 tygodni
199	Rynna inspekcyjna E300/1500	NP85-TS-02	kpl.	2	Do 12 tygodni
200	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2 Kat.DEHAK	szt.	2	Do 2 tygodni
201	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B kat.DEHAK	szt.	2	Do 2 tygodni
202	Zawlecza AE5	WY20.091.01-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
203	Sworzeń AE28	WY20.091.01-01.004	szt.	2	Do 2 tygodni
204	Łącznik 3000 kN wydłużony	WY20.091.01-01.003	szt.	2	Do 4 tygodni
205	Szuflada	NP85-TS-02.002	szt.	2	Do 8 tygodni
206	Rynna E300 inspekcyjna-spawanie	NP85-TS-02.01	szt.	2	Do 12 tygodni
207	Rynna E300/1500 pod pociąg aparatury	NP85-TS-01	kpl.	2	Do 12 tygodni
208	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2 Kat.DEHAK	szt.	2	Do 2 tygodni
209	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B kat.DEHAK	szt.	2	Do 2 tygodni
210	Zawlecza AE5	WY20.091.01-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
211	Sworzeń AE28	WY20.091.01-01.004	szt.	2	Do 2 tygodni
212	Łącznik 3000 kN wydłużony	WY20.091.01-01.003	szt.	2	Do 4 tygodni
213	Rynna E300 zamknięta - spawanie	NP85-TS-01.01	szt.	2	Do 12 tygodni
214	Rynna E300/1500 przesypowa I	NP85-TS-09	kpl.	2	Do 12 tygodni
215	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2 Kat.DEHAK	szt.	2	Do 2 tygodni
216	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B kat.DEHAK	szt.	2	Do 2 tygodni
217	Zawlecza AE5	WY20.091.01-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
218	Sworzeń AE28	WY20.091.01-01.004	szt.	2	Do 2 tygodni

219	Łącznik 3000 kN wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	2	Do 4 tygodni
220	Rynna E300/1500 przesypowa I - spawanie	NP85-TS-09.01	szt.	2	Do 12 tygodni
221	Rynna E300/1500 przesypowa II		kpl.	2	Do 12 tygodni
222	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
223	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
224	Zawlecza n5		szt.	2	Do 2 tygodni
225	Sworzeń n28		szt.	2	Do 2 tygodni
226	Łącznik 3000 kN wydłużony		szt.	2	Do 4 tygodni
227	Rynna E300/1500 przesypowa II - spawanie		szt.	2	Do 12 tygodni
228	Rynna E300/1500 przesypowa III		kpl.	2	Do 12 tygodni
229	Przetyczka 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
230	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2	Do 2 tygodni
231	Zawlecza n5		szt.	2	Do 2 tygodni
232	Sworzeń n28		szt.	2	Do 2 tygodni
233	Łącznik 3000 kN wydłużony		szt.	2	Do 4 tygodni
234	Rynna E300/1500 przesypowa III - spawanie		szt.	2	Do 12 tygodni
235	Zastawka do zabudowy WAJLA prawa (lewa)	NP85-Z-17	kpl.	2	Do 8 tygodni
236	Zastawka - spawanie	NP85-Z-17.01	szt.	2	Do 8 tygodni
237	Ośłona WAJLA-07	NP85-I-30	kpl.	2	Do 4 tygodni
238	Ośłona - spawanie	NP85-I-30.01	szt.	2	Do 4 tygodni
239	Ośłona maskująca	NP85-I-31	kpl.	2	Do 4 tygodni
240	Ośłona mechanizmu bramki bezp.	NP85-I-32	kpl.	2	Do 4 tygodni
241	Ośłona mechanizmu bramki bezpieczeństwa - spawanie		szt.	2	Do 4 tygodni
242	Uchwyt sygnalizatora	NP85-I-33	kpl.	2	Do 4 tygodni
243	Uchwyt sygnalizatora - spawanie	NP85-I-33.01	szt.	2	Do 4 tygodni
244	Zastawka lewa za przesypem	NP85-Z-21	kpl.	2	Do 4 tygodni
245	Zastawka lewa za przesypem - spawanie	NP85-Z-21.01	szt.	2	Do 4 tygodni
246	Listwa dociskowa I	NP85-Z-21.002	szt.	2	Do 4 tygodni
247	Listwa dociskowa II	NP85-Z-21.003	szt.	2	Do 4 tygodni
248	Fartuch gumowy I	NP85-Z-21.004	szt.	2	Do 4 tygodni
249	Fartuch gumowy II	NP85-Z-21.005	szt.	2	Do 4 tygodni
250	Zastawka prawa		kpl.	2	Do 4 tygodni
251	Zastawka prawa - spawanie 2		szt.	2	Do 4 tygodni
252	Zastawka prawa - spawanie 1		szt.	2	Do 4 tygodni
253	Przełaz kompletny	NP85-I-21	kpl.	2	Do 4 tygodni
254	Pomost	NP100-I-01.01	szt.	2	Do 4 tygodni
255	Drabina II	NP85-I-21.02	szt.	2	Do 4 tygodni
256	Drabina I	NP85-I-21.01	szt.	2	Do 4 tygodni
257	Belka spinająca	NP85-I-37	szt.	2	Do 4 tygodni
258	Belka wzmacniająca osłonę	NP85-OS-25.02	szt.	2	Do 4 tygodni
259	Zastawka przesypowa (Zespół zastawek napędu wysypowego)	NP85-Z28	kpl.	2	Do 4 tygodni
260	Nakrętka specjalna M24	NP100-OZ-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
261	Ośłona gumowa	NP85-Z28.007	szt.	2	Do 4 tygodni
262	Listwa dociskowa 2	NP85-Z28.008	szt.	2	Do 4 tygodni

263	Ostona gumowa 1	NP85-Z28.003	szt.	2	Do 4 tygodni
264	Blacha dociskowa	NP85-Z28.004	szt.	2	Do 4 tygodni
265	Rura $\text{AE}51 \times 6.3 \times 916$	NP85-Z28.005	szt.	2	Do 4 tygodni
266	Zastawka dolna prawa	NP85-Z28.02	szt.	2	Do 4 tygodni
267	Zastawka dolna lewa	NP85-Z28.02	szt.	2	Do 4 tygodni
268	Zastawka lewa		szt.	2	Do 4 tygodni
269	Kołek sprężysty 8x50		szt.	2	Do 2 tygodni
270	Sworzeń		szt.	2	Do 2 tygodni
271	Skrzydło prawe zastawki prawej		szt.	2	Do 4 tygodni
272	Skrzydło zastawki prawej		szt.	2	Do 4 tygodni
273	Zastawka prawa	NP85-Z28.01	szt.	2	Do 4 tygodni
274	Ostona górna		kpl.	2	Do 4 tygodni
275	Ostona górna - spawanie		szt.	2	Do 4 tygodni
276	Uchwyt pod filtr nr 2788		kpl.	2	Do 4 tygodni
277	Uchwyt pod filtr - spawanie		szt.	2	Do 4 tygodni
278	Układ hydrauliczny	NP85-NG-04.12	kpl.	2	Do 4 tygodni
PPZ-1000/2x200 NOWOMAG(ZG Sobieski)					
1	Gwiazda napędowa 34x131/121 z=6	NP100-NG-09.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
2	Wał kompletny	NP100-NG-09.02.002	szt.	2	Do 8 tygodni
3	Korona gwiazdy 34x131/121 z=6	NP100-NG-09.02.001	kpl.	2	Do 8 tygodni
4	Piasta	NP100-NG-09.02.003	szt.	2	Do 4 tygodni
5	Pokrywa	NP100-NG-09.02.07	szt.	2	Do 4 tygodni
6	Tulejka	NP100-NG-09.02.015	szt.	2	Do 2 tygodni
7	Tuleja	NP100-NG-09.02.006	szt.	2	Do 2 tygodni
8	Tuleja	NP100-NG-09.02010	szt.	2	Do 2 tygodni
9	Pierścień dystansowy	NP100-NG-09.02.016	szt.	2	Do 2 tygodni
10	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	SKF/FAG	szt.	2	Do 2 tygodni
11	Pierścień uszcz. A 240x280x15	PN/M-86964	szt.	2	Do 2 tygodni
12	Uszczelnienie CR 93115	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
13	Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A	NP100-ZW-06.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
14	Korona gwiazdy z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A	NP100-Z-06.02	szt.	2	Do 8 tygodni
15	Wał gwiazdy zwrotnej	NP100-Z-06.02.002	szt.	2	Do 8 tygodni
16	Piasta	NP85-ZW-05.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
17	Ostona kompletna	NP100-ZW-06.02.05	szt.	2	Do 4 tygodni
18	Tuleja	NP100-ZW-06.02.003	szt.	2	Do 4 tygodni
19	Łożysko 22234 CC/W33	SKF/FAG	szt.	2	Do 2 tygodni
20	Pierścień osadczy Z170	PN/M-85111	szt.	2	Do 2 tygodni
21	Uszczelnienie CR74310	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
22	Pierścień uszcz.307x5,3	PN/M-86960	szt.	2	Do 2 tygodni
23	Pierścień uszcz. 170,8x5,3	Laska	szt.	2	Do 2 tygodni
24	Rynna przejściowa	NP100-TS-04	kpl.	2	Do 12 tygodni
25	Rynna kątowna	NP100-TS-05	kpl.	2	Do 12 tygodni
26	Rynna pomostowa inspekcyjna 3000	NP100-TS-01	kpl.	2	Do 12 tygodni
27	Rynna pomostowa 3000	NP100-TS-02	kpl.	2	Do 12 tygodni

28	Rynna pomostowa inspekcyjna 3000 przystosowana do mocowania agregatu	NP100-TS-03	kpl.	2	Do 12 tygodni
29	Rynna E300/1500 pod p.aparaturowy	NP100-TS-06	kpl.	2	Do 12 tygodni
30	Rynna E300/1500 pod p.aparaturowy	NP100-TS-07	kpl.	2	Do 12 tygodni
31	Rynna E300//2750 przesykowa	NP100-TS-08	kpl.	2	Do 12 tygodni
32	Segment E300 inspekcyjny specjalny	NP100-TS-09	kpl.	2	Do 12 tygodni
33	Ślizg rynny przegięty w górę lewy	NP85-TZGJ-01.01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
34	Ślizg rynny przegięty w górę prawy	NP85-TZGJ-01.01.03	szt.	2	Do 4 tygodni
35	Ślizg dolny 1 - rynna kątowna	NP85-TZGJ-02.003	szt.	2	Do 4 tygodni
36	Ślizg dolny 2 - rynna kątowna	NP85-TZGJ-02.004	szt.	2	Do 4 tygodni
37	Ślizg gięty	NP85-TZGJ-02.005	szt.	2	Do 4 tygodni
38	Ośłona dolna rynny kątownej	NP100-TS-05.02	szt.	2	Do 4 tygodni
39	Łącznik 3000 kN	WY20.091.01-01.03	szt.	2	Do 4 tygodni
40	Szufłada	NP100-TS-06.002	szt.	2	Do 4 tygodni
41	Sworzeń 28	WY20.091.01-01.004	szt.	2	Do 2 tygodni
42	Zawlecza 5	WY20.091.01-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
43	Ośłona górna trasy wzmocniona 1	NP100-JS-10	szt.	2	Do 4 tygodni
44	Ośłona górna trasy wzmocniona 2	NP100-OS-11	szt.	2	Do 4 tygodni
45	Ośłona górna trasy wzmocniona 3	NP100-OS-12	szt.	2	Do 4 tygodni
46	Ośłona górna trasy dla zabudowy bramki WAJLA-07	NP100-OS-13	szt.	2	Do 4 tygodni
47	Zastawka wzmocniona H=1050	NP85-Z-15	szt.	2	Do 4 tygodni
48	Zastawka wzmocniona H=800	NP85-Z-16	szt.	2	Do 4 tygodni
49	Zastawka przesykowa III - prawa	NP100-TJ-12	szt.	2	Do 4 tygodni
50	Zastawka przesykowa I - lewa	NP100-TJ-13	szt.	2	Do 4 tygodni
51	Zastawka przesykowa II - lewa	NP100-TJ-14	szt.	2	Do 4 tygodni
52	Zastawka przesykowa III - lewa	NP100-TJ-15	szt.	2	Do 4 tygodni
53	Łącznik sprzęgłowy bez sprzęgła zębatego	NP85-JN-05.01.01/1	szt.	2	Do 4 tygodni
54	Sprzęgło zębate	NP85-NG-06.05	szt.	2	Do 4 tygodni
55	Błacha wyrzutnika 34x131/121 (nap.wysypowy)	NP100-NG-09.04	kpl.	2	Do 4 tygodni
56	Wyrzutnik 34x131/121(nap. wysypowy)	NP100-NG-09.06	kpl.	2	Do 4 tygodni
57	Slizg II P+L	NP85-NG-03.10	kpl.	2	Do 4 tygodni
58	Ślizg I P+L	NP85-NG-03.09	kpl.	2	Do 4 tygodni
59	Płyta dystansowa	NP100-ZPD-09.010	kpl.	2	Do 4 tygodni
60	Łącznik	NP85-NG-06.015	szt.	2	Do 4 tygodni
61	Błacha wyrzutnika nap. Zwrotny	NP100-Z-06.04	szt.	2	Do 4 tygodni
62	Ośłona górna	NP100-Z-06.05	szt.	2	Do 4 tygodni
63	Ośłona tylna	NP100-Z-06.06	szt.	2	Do 4 tygodni
64	Ośłona przednia	NP100-Z-06.07	szt.	2	Do 4 tygodni
65	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	2	Do 4 tygodni
66	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	2	Do 4 tygodni
67	Zbiornik oleju zwrotni	NP100-Z-06.09	szt.	2	Do 4 tygodni
68	Bramka bezpieczeństwa	NP100-BB-02	szt.	2	Do 4 tygodni

PSZ-950 NOWOMAG (Sobieski)					
1	Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /N	NS95-NG-07.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
2	Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /H	NS95-NG-07.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
3	Wał	NS95-NG-07.02.001	szt.	2	Do 8 tygodni
4	Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /N	NS95-NZ-08.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
5	Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /H	NS95-NZ-08.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
6	Wał	NS95-NZ-08.02.001	szt.	2	Do 8 tygodni
7	Korona gwiazdy 42x146 z=7 /N	RH-905-5	szt.	2	Do 8 tygodni
8	Korona gwiazdy 42x146 z=7 /H		szt.	2	Do 8 tygodni
9	Łożysko baryłkowe 23056 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
10	Piasta	NS95-NZ-07.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
11	Pierścień osadczy Z280	PN/M-85111	szt.	2	Do 2 tygodni
12	Tuleja 1	NS95-NZ-07.02.005	szt.	2	Do 2 tygodni
13	Pierścień CR 124020	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
14	Tulejka	NS95-NZ-07.02.003	szt.	2	Do 2 tygodni
15	Pierścień CR 116500	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
16	Tulejka	NS95-NG-07.02.004	szt.	2	Do 2 tygodni
17	Tulejka	NS95-NG-07.02.006	szt.	2	Do 2 tygodni
18	Oring 5xfi420	PN/60/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
19	Pierścień dystansowy	NS85-NG-19.02.010	szt.	2	Do 2 tygodni
20	Oring 5xfi270	PN/60/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
21	Tuleja	NS95-NG-07.02.007	szt.	2	Do 2 tygodni
22	Tulejka	NS95-NG-07.02.009	szt.	2	Do 2 tygodni
23	Kołek	NS85-NG-19.02.013	szt.	2	Do 2 tygodni
24	pokrywa	NS85-NZ-18.02.003	szt.	2	Do 2 tygodni
25	Oring 340xfi5		szt.	2	Do 2 tygodni
26	oring 5xfi260		szt.	2	Do 2 tygodni
27	pokrywa	NS95-NG-07.02.008	szt.	2	Do 2 tygodni
28	Segment trasy zamknięty 335/900/1500/g50/30	NS95-TSOB-01/1	kpl.	2	Do 12 tygodni
29	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TSOB-01.01	szt.	2	Do 12 tygodni
30	Prowadnica 1500	NS95-TSOB-01.02/1	szt.	2	Do 4 tygodni
31	Segment trasy inspekcyjny 335/900/1500/g50/30	NS95-TSOB-02	kpl.	2	Do 12 tygodni
32	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TSOB-02.01	szt.	2	Do 12 tygodni
33	Szuflada	NS95-TSOB-02.02	szt.	2	Do 12 tygodni
34	Prowadnica 1500	NS95-TSOB-01.02/1	szt.	2	Do 4 tygodni
35	Nakładka zewnętrzna	W20.133-021/1/2	szt.	2	Do 4 tygodni
36	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2	Do 4 tygodni

37	Zabezpieczenie	NS95-TJ-01.011	szt.	2	Do 2 tygodni
38	Sworzeń fi50	NS85-TPGS-01.003	szt.	2	Do 2 tygodni
39	Drabinka 126	PWm-3444/s	szt.	2	Do 4 tygodni
40	Łącznik	NS95-TSOB-01.003	szt.	2	Do 2 tygodni
41	Kołek	NS95-TJ-01.014	szt.	2	Do 2 tygodni
42	Rynna przyłączna	NS95-RPW-08	szt.	2	Do 12 tygodni
43	Kadłub rynny przyłącznej	NS95-RPW-03.01	szt.	2	Do 12 tygodni
44	Kadłub rynny przyłącznej II	NS95-RPW-08.02	szt.	2	Do 12 tygodni
45	zastawka I	NS95-RPW-08.03	szt.	2	Do 4 tygodni
46	Oslona I	NS95-RPW-08.04	szt.	2	Do 4 tygodni
47	Zastawka II	NS95-RPW-08.05	szt.	2	Do 4 tygodni
48	Oslona II	NS95-RPW-08.06	szt.	2	Do 4 tygodni
49	Ślizg prawy	NS95-RPW-08.008	szt.	2	Do 4 tygodni
50	Ślizg prosty prawy	NS95-RPW-08.009	szt.	2	Do 4 tygodni
51	Płyta kotwiąca	NS95-RPW-08.11	szt.	2	Do 4 tygodni
52	Ślizg lewy	NS95-RPW-08.008	szt.	2	Do 4 tygodni
53	Ślizg prosty lewy	NS95-RPW-08.009	szt.	2	Do 4 tygodni
54	Szuflada	NS95-RPW-08.012	szt.	2	Do 4 tygodni
55	Ostroga napędu wysypowego	NS95-OPW-04	szt.	2	Do 4 tygodni
56	Zastawka napędu wysypowego	NS95-ZPW-04	szt.	2	Do 4 tygodni
57	Łącznik sprzęgłowy z przystawką napinającą	NS85-JN-04.01.01	szt.	2	Do 4 tygodni
58	Zespół płyty dystansowej	NS95-ZPD-08	szt.	2	Do 8 tygodni
59	Układ hydraulicznego napinania	NS85-UH-07/2	szt.	2	Do 4 tygodni
60	Blacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.03	szt.	2	Do 4 tygodni
61	Wyrzutnik (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.04	szt.	2	Do 4 tygodni
62	Ślizg II prawy	NS95-NZ-08.012	szt.	2	Do 4 tygodni
63	Ślizg II lewy	NS95-NZ-08.012	szt.	2	Do 4 tygodni
64	Ślizg prawy	NS95-NZ-08.013	szt.	2	Do 4 tygodni
65	Ślizg lewy	NS95-NZ-08.013	szt.	2	Do 4 tygodni
66	Zastawka zwrotna ruchoma	NS95-ZNZ-06	szt.	2	Do 12 tygodni
67	Segment 2 odjazdu przy zwrotni E335/50/30	NS95-TSOB-03.02	szt.	2	Do 12 tygodni
68	Ostrogorynna 2 segmentu odjazdu E335/1500/50/30	NS95-TSOB-03.02.01	szt.	2	Do 12 tygodni
69	Segment trasy inspekcyjny z odjazdem	NS95-TSOB-04	szt.	2	Do 12 tygodni
70	Zespół podbudowy napędu wysypowego	NS95-ZPNW-07	szt.	2	Do 12 tygodni
71	Płyta górna	NS95-ZPNW-07.01	szt.	2	Do 8 tygodni
72	Podbudowa stała 150	NS95-ZPNW-07.02	szt.	2	Do 8 tygodni

73	Płyta obrotowa	NS95-ZPNW-07.03	szt.	2	Do 8 tygodni
74	Płyta spągowa podnapędowa	NS95-ZPNW-07.04	szt.	2	Do 8 tygodni
75	Płyta boczna lewa	NS95-ZPNW-07.05	szt.	2	Do 8 tygodni
76	Płyta boczna prawa	NS95-ZPNW-07.05.01	szt.	2	Do 8 tygodni
77	Podbudowa napędu zwrotnego	NS95-ZPNZ-06	szt.	2	Do 8 tygodni
78	Płyta I	NS95-ZPNZ-06.01	szt.	2	Do 8 tygodni
79	Płyta II	NS95-ZPNZ-06.02	szt.	2	Do 8 tygodni
80	Listwa prowadząca	NS95-ZPNZ-06.003	szt.	2	Do 4 tygodni
81	Listwa dociskowa	NS95-ZPNZ-06.004	szt.	2	Do 4 tygodni
82	Oslona prawa	NS95-ZPNZ-06.05	szt.	2	Do 4 tygodni
83	Oslona lewa	NS95-ZPNZ-06.05	szt.	2	Do 4 tygodni
84	Sworzeń fi50x170	NS95-ZPNZ-06.006	szt.	2	Do 2 tygodni
85	Sworzeń fi60x164 kompletny	NS95-ZPNZ-06.07	szt.	2	Do 2 tygodni
86	Segment trasy zamknięty 335/750/50/30	NS95-TSOB-05	szt.	2	Do 12 tygodni
UPZP-1200 "NOWOMAG" (SOBIESKI)wg rys. NUPZP12.15					
1	Zwrotnia	NUPZP12.15-01	kpl.	2	Do 12 tygodni
2	Korpus zwrotni	NUPZP12.15-01.01	kpl.	2	Do 12 tygodni
3	Oslona bębna	NUPZP12.15-01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
4	Bęben ø500x1360 kompletny	NUPZP12.15-01.03	szt.	2	Do 8 tygodni
5	Bęben ø500x1360 baryłkowy (T-1200)	NUPZP12.15-01.03.02	szt.	2	Do 8 tygodni
6	Oś	NUPZP12.15-01.03.001	szt.	2	Do 8 tygodni
7	Pokrywa	NUPZP12.10-01.03.004	szt.	2	Do 4 tygodni
8	Niecka zwrotni lewa	NUPZP12.15-01.04	szt.	2	Do 8 tygodni
9	Niecka zwrotni prawa	NUPZP12.15-01.04	szt.	2	Do 8 tygodni
10	Korytka skrobaka kompletny	NUPZP12.15-01.05	szt.	2	Do 8 tygodni
11	Prowadnik siłownika	NUPZP12.15-01.06	szt.	3	Do 8 tygodni
12	Zgarniak jednostronny	NUPZP12.15-01.07	szt.	2	Do 4 tygodni
13	Drabinka zwrotni lewa kompletna	NUPZP12.15-01.08	szt.	2	Do 4 tygodni
14	Drabinka zwrotni prawa kompletna	NUPZP12.15-01.09	szt.	2	Do 4 tygodni
15	Oslona boczna lewa, prawa	NUPZP12.15-01.10	szt.	3	Do 4 tygodni
16	Pokrywa	NUPZP12.15-01.012	szt.	2	Do 4 tygodni
17	Listwa czyszcząca	NUPZP12.15-01.013	szt.	2	Do 4 tygodni
18	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5	Do 2 tygodni
19	Bęben ø245x1350 kompletny (T1200)	NUPZP12-Z-02.03	szt.	2	Do 8 tygodni
20	Bęben ø245x1350 (T1200)	NUPZP12-Z-02.03.01	szt.	2	Do 8 tygodni
21	Oś	NUPZP12-Z-02.03.002	szt.	2	Do 8 tygodni
22	Pokrywa	NUPZP12-Z-02.03.003	szt.	2	Do 4 tygodni

23	Wygarniak kompletny(T1200)	NUPZP12-Z-02.05	szt.	2	Do 4 tygodni
24	Zbiornik oleju	NUPZP12.10-01.08	szt.	2	Do 4 tygodni
25	Segment główny z poziomowaniem kompletny (taśma 1200) z wyposażeniem hydraulicznym)	NUPZP12.15-02	kpl.	2	Do 12 tygodni
26	Segment z poziomowaniem - spawanie	NUPZP12.15-02.01	szt.	2	Do 12 tygodni
27	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2	Do 8 tygodni
28	Prowadnica dolna wysuwna	NUPZP12.15-02.03	szt.	3	Do 4 tygodni
29	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3	Do 4 tygodni
30	Stopa kompletna lewa	NUPZP12.15-02.05	szt.	2	Do 4 tygodni
31	Stopa kompletna prawa	NUPZP12.15-02.05	szt.	2	Do 4 tygodni
32	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3	Do 4 tygodni
33	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3	Do 2 tygodni
34	Sworzeń 1 kompletny	NUPZP12-SG-03.02.03	szt.	2	Do 2 tygodni
35	Sworzeń 2 kompletny	NUPZP12-SG-03.04	szt.	2	Do 2 tygodni
36	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5	Do 2 tygodni
37	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	5	Do 2 tygodni
38	Segment główny bez poziomowania kompletny (Taśma 1200)	NUPZP12.15-03	kpl.	2	Do 12 tygodni
39	Segment z poziomowaniem- spawanie	NUPZP12.15-02.01	szt.	2	Do 12 tygodni
40	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2	Do 8 tygodni
41	Prowadnica dolna wysuwna	NUPZP12.15-02.03	szt.	3	Do 4 tygodni
42	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3	Do 4 tygodni
43	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3	Do 4 tygodni
44	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3	Do 2 tygodni
45	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5	Do 2 tygodni
46	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	5	Do 2 tygodni
47	Segment końcowy kompletny (Taśma 1200)	NUPZP12.15-04	kpl.	2	Do 12 tygodni
48	Segment końcowy - spawanie	NUPZP12.15-04.01	szt.	2	Do 12 tygodni
49	Sworzeń 6 kompletny	NUPZP12.15-04.02	szt.	3	Do 2 tygodni
50	Rurka zasilająca	NUPZP12.15-04.003	szt.	3	Do 2 tygodni
51	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2	Do 8 tygodni
52	Prowadnica dolna wysuwna	NUPZP12.15-02.03	szt.	3	Do 4 tygodni
53	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3	Do 4 tygodni
54	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3	Do 4 tygodni
55	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3	Do 2 tygodni
56	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	5	Do 2 tygodni
57	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5	Do 2 tygodni
58	Bęben fi 245x1350 kompletny (T1200)	NUPZP12-Z-02.03	szt.	2	Do 8 tygodni

59	Suport napędu kompletny	NUPZP12.15-05	kpl.	2	Do 8 tygodni
60	Suport napędu	NUPZP12.15-05.01	szt.	2	Do 8 tygodni
61	Belka podłużna prawa	NUPZP12.15-05.01.01	szt.	2	Do 8 tygodni
62	Belka podłużna lewa	NUPZP12.15-05.01.01	szt.	2	Do 8 tygodni
63	Płyta dolna	NUPZP12.10-06.01.02	szt.	2	Do 8 tygodni
64	Płyta obrotowa	NUPZP12.15-05.01.02	szt.	2	Do 8 tygodni
65	Sworzeń	NUPZP12.15-05.01.05	szt.	3	Do 2 tygodni
66	Podchwyt	NUPZP12.15-05.01.03	szt.	5	Do 4 tygodni
67	Żebro	NUPZP12-SN-02.013	szt.	2	Do 4 tygodni
68	Sworzeń	NUPZP12.15-05.01.04	szt.	5	Do 4 tygodni
69	Wspornik zaworów	NUPZP10-SN-01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
70	Fartuch gumowy	NUPZP12.15-05.01.007	szt.	3	Do 4 tygodni
71	Listwa dociskowa	NUPZP12.15-05.01.6	szt.	3	Do 4 tygodni
72	Obejma	NUPZP12-SN-06.006	szt.	9	Do 4 tygodni
73	Pierścień	NUPZP12.-SN-02.012	szt.	2	Do 2 tygodni
74	Żebro	NUPZP12-SN-02.014	szt.	3	Do 4 tygodni
75	Przesyp przesuwny Prawy lub Lewy	NUPZP12.15-05.02	szt.	2	Do 4 tygodni
76	Zastawka Prawa lub Lewa	NUPZP12.15-05.02.01	szt.	2	Do 4 tygodni
77	Ślizg	NUPZP12.15-05.02.02	szt.	5	Do 4 tygodni
78	Fartuch gumowy	NUPZP12.15-05.02.003	szt.	2	Do 4 tygodni
79	Listwa dociskowa	NUPZP12.15-05.02.004	szt.	2	Do 4 tygodni
80	Jarzmo Prawe lub Lewe	NUPZP12.15-05.03	szt.	2	Do 4 tygodni
81	Jarzmo prawe lub lewe - spawanie	NUPZP12.15-05.03.01	szt.	2	Do 4 tygodni
82	Sworzeń fi71	NUPZP12.15-05.03.002	szt.	2	Do 2 tygodni
83	Podchwyt jarzma	NUPZP12.10-06.03.02	szt.	2	Do 4 tygodni
84	Kula	NUPZP12.13-05.03.01.003	szt.	2	Do 4 tygodni
85	Podkładka specjalna	NUPZP12-J-04.006	szt.	2	Do 4 tygodni
86	Pierścień oporowy Prawy lub lewy	NUPZP12-SN-06.02.01.002	szt.	2	Do 4 tygodni
87	Pierścień oporowy	NUPZP12-J-07.01.003	szt.	2	Do 4 tygodni
88	Blokada	NUPZP12.13-05.03.01.002	szt.	2	Do 4 tygodni
89	Wskaźnik położenia jarzma	NUPZP12.15-05.05	szt.	2	Do 4 tygodni
90	Zespół rozpierający	NUPZP12.15-06	kpl.	2	Do 4 tygodni
91	Płyta pod zespół rozpierający	NUPZP12.13-06.01	szt.	2	Do 4 tygodni
92	Kielich pod stojak zespołu rozpierającego - lewy	NUPZP12.13-06.02	szt.	2	Do 4 tygodni
93	Kielich pod stojak zespołu rozpierającego - prawy	NUPZP12.13-06.03	szt.	2	Do 4 tygodni
94	Obejma stojaka lewa	NUPZP12.13-06.04	szt.	2	Do 4 tygodni
95	Obejma stojaka prawa	NUPZP12.13-06.05	szt.	2	Do 4 tygodni

96	Stopa do kotwienia o strop	NUPZP12.13-06.06	szt.	3	Do 4 tygodni
97	Łącznik zespołu rozpierającego	NUPZP12.13-06.08	szt.	5	Do 4 tygodni
98	Sworzeń spawany do łącznika zespołu rozpierającego	NUPZP12.13-06.09	szt.	3	Do 4 tygodni
99	Blacha obejmująca stojaka	NUPZP12.13-06.010	szt.	2	Do 4 tygodni
100	Obejma stopy do kotwienia o strop	NUPZP12.13-06.011	szt.	5	Do 4 tygodni
101	Sworzeń 68x265	NUPZP12.13-06.016	szt.	5	Do 2 tygodni
102	Sworzeń 100x280	NUPZP12.13-06.012	szt.	3	Do 2 tygodni
103	Sworzeń 52x333	NUPZP12.13-06.013	szt.	3	Do 2 tygodni
104	Sworzeń 60x168	NUPZP12.13-06.014	szt.	5	Do 2 tygodni
105	Sworzeń fi 24x92	NUPZP12.13-06.015	szt.	5	Do 2 tygodni
106	Segment łączący kompletny	NUPZP-12.15-07	kpl.	2	Do 12 tygodni
107	Konstrukcja nośna	NUPZP12.15-07.01	szt.	2	Do 8 tygodni
108	Sworzeń 5 kompletny	NUPZP12.15-07.02	szt.	3	Do 2 tygodni
109	Zgarniak (T1200)	NUPZP12.15-07.04	szt.	2	Do 4 tygodni
110	Sworzeń fi 38x90/80	NUPZP12.15-07.005	szt.	3	Do 2 tygodni
111	Pług	NUPZP12.15-08	kpl.	2	Do 4 tygodni
112	Pług - spawanie	NUPZP12.15-08.01	szt.	2	Do 4 tygodni
113	Łącznik trasy Prawy lub Lewy	NUPZP12.15-08.02	szt.	2	Do 4 tygodni
114	Segment z belką kotwiącą	NUPZP12.15-09	kpl.	2	Do 12 tygodni
115	Segment - spawanie	NUPZP12.15-09.01	szt.	2	Do 12 tygodni
116	Belka	NUPZP12.15-09.02	szt.	2	Do 4 tygodni
117	Belka wysuwana P lub L	NUPZP12.15-09.03	szt.	2	Do 4 tygodni
118	Stopa rozporowa	NUPZP12.15-09.04	szt.	3	Do 4 tygodni
119	Sworzeń siłownika 1	NUPZP12.15-09.06	szt.	3	Do 2 tygodni
120	Sworzeń siłownika 2	NUPZP12.15-09.007	szt.	3	Do 2 tygodni
121	Sworzeń belki	NUPZP12.15-09.08	szt.	4	Do 2 tygodni
122	Sworzeń stopy	NUPZP12.15-09.09	szt.	2	Do 2 tygodni
123	Blacha ustalająca	NUPZP12.15-09.010	szt.	2	Do 4 tygodni
124	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2	Do 4 tygodni
125	Prowadnica dolna wysuwana	NUPZP12.15-02.03	szt.	2	Do 4 tygodni
126	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3	Do 4 tygodni
127	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3	Do 4 tygodni
128	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3	Do 4 tygodni
129	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	3	Do 2 tygodni
130	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5	Do 2 tygodni
PSZ 850 (ZG JANINA)					
1	Wyrzutnik 34x126	NS85-NZ-01.03	szt.	2	Do 4 tygodni
2	Płaszcz gwiazdy 34x126, z=7	NS85-NG-01.02.001R	szt.	2	Do 4 tygodni
3	Blacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-06.04/1	szt.	2	Do 4 tygodni
4	Pierścień uszczelniający 45,2x3	PN-60/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni

5	Oslona czopa gwiazdy	M20.300.01-01.018	szt.	2	Do 4 tygodni
6	Wał	M20.300.02-01.02.002	szt.	2	Do 8 tygodni
7	Piasta, wyk. I	NS85-NG-01.02.03	szt.	2	Do 4 tygodni
8	Piasta, wyk. II	NS85-NG-01.02.03	szt.	2	Do 4 tygodni
9	Pierścień	NS85-NG-01.02.004	szt.	2	Do 2 tygodni
10	Złączka	NS85-NG-01.02.05	szt.	2	Do 2 tygodni
11	Tarcza	M20.300.01-01.02.006	szt.	2	Do 2 tygodni
12	Pierścień	M20.300.01-02.01.009	szt.	2	Do 2 tygodni
13	Pierścień	M20.300.01-02.01.010	szt.	2	Do 2 tygodni
14	Sworzeń	M20.300.01-01.02.011	szt.	2	Do 2 tygodni
15	Wkładka specjalna	M20.300.02-01.02.14	szt.	2	Do 2 tygodni
16	Łożysko baryłkowe 23052 CC/W33	Kat. SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
17	Uszczelnienie GOETZ H-62 11 000 194 00	Kat. Firmy LASKA	szt.	2	Do 2 tygodni
18	Pierścień osadczy sprężysty Z260	PN-81/M-85111	szt.	2	Do 2 tygodni
19	Pierścień uszczelniający 387x5,7	PN-60/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
20	Pierścień uszczelniający 243x5,7	PN-60/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
21	Pierścień uszczelniający UW-AS 300x340x18	Kat. LASKA	szt.	2	Do 2 tygodni
22	Pierścień uszczelniający WA 370x410x15	DICHTOMATIK	szt.	2	Do 2 tygodni
23	Zasłepka PLUG 729944	Kat. SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
24	Pierścień uszczelniający 22x4	PN-60/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
25	Pokrywa	M20.300.01-01.02.007	szt.	2	Do 2 tygodni
26	Tarcza dociskowa	M20.300.01-01.02.08	szt.	2	Do 2 tygodni
27	Łożysko stożkowe 33216	Kat. SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
28	Pierścień osadczy sprężysty W140	PN-81/M-85111	szt.	2	Do 2 tygodni
29	Pierścień uszczelniający 330x5,7	PN-60/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
30	Prowadnik	NS85-NG-01.05	szt.	2	Do 2 tygodni
31	Uchwyt transportowy	M20.300.01-01.007	szt.	2	Do 2 tygodni
32	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	2	Do 2 tygodni
33	Wpust przyrząteczny C50x28xL=300	PN-77/M-85005	szt.	2	Do 2 tygodni
34	Pokrywa górna	M20.300.01-06.05	szt.	2	Do 4 tygodni
35	Pokrywa środkowa	NS85-NZ-01.06	szt.	2	Do 4 tygodni
36	Pokrywa tylna	NS85-NZ-01.07	szt.	2	Do 4 tygodni
37	Pokrywa rewizyjna	M20.300.01-06.08	szt.	2	Do 4 tygodni
38	Pokrywa przednia	NS85-NZ-01.09	szt.	2	Do 2 tygodni
39	Sworzeń pokrywy	NS85-NZ-01.15	szt.	2	Do 2 tygodni
40	Kolek ślizgu	M20.300.01-06.014	szt.	2	Do 2 tygodni
41	Ucho transportowe górne	M20.300.01-06.17	szt.	2	Do 2 tygodni
42	Ucho transportowe dolne	M20.300.01-06.18	szt.	2	Do 2 tygodni
43	Obejma P (L)	NS85-NG-01.016	szt.	2	Do 2 tygodni
44	Oslona gniazda łożyskowego	M20.300.01-06.19	szt.	2	Do 2 tygodni
45	Wpust przyrząteczny E50x28/L=340	PN-70/M-85005	szt.	2	Do 2 tygodni
46	Wpust przyrząteczny C20x12/L=150	PN-70/M-85005	szt.	2	Do 2 tygodni
47	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	2	Do 4 tygodni
48	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	2	Do 4 tygodni

49	Płyta dystansowa	NS85-ZPD-01	kpl.	2	Do 8 tygodni
50	Pokrywa górna	NS85-ZPD-01.005	szt.	2	Do 4 tygodni
51	Pokrywa czołowa	NS85-ZPD-01.006	szt.	2	Do 4 tygodni
52	Kątownik	NS85-ZPD-01.007	szt.	2	Do 2 tygodni
53	Sprzęgło	NS85-ZPD-01.08	szt.	2	Do 4 tygodni
54	Łącznik 220/240/L=400	NS85-ZPD-01.09	szt.	2	Do 4 tygodni
55	Wpust prymatyczny AW50x28x200	PN-70/M-85005	szt.	2	Do 2 tygodni
56	Łącznik sprzęgłowy z przystawką napinającą	NS85-JN-01.02	kpl.	2	Do 4 tygodni
57	Koło zębate z=98, m=7	NS85-JN-01.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
58	Pokrywa I	NS85-JN-01.02.003	szt.	2	Do 4 tygodni
59	Tulejka dystansowa	NS85-JN-01.02.004	szt.	2	Do 4 tygodni
60	Pokrywa obudowy sprzęgła	M20.130.11-01.02.02	szt.	2	Do 4 tygodni
61	Przystawka napinająca	M20.227.02-01.01.03.04	kpl.	2	Do 4 tygodni
62	Odkładnia - korpus	NS85-RDWB-01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
63	Nadstawka odkładni	NS85-RDWB-01.03	szt.	2	Do 8 tygodni
64	Wspornik	NS85-RDWB-01.05	szt.	2	Do 2 tygodni
65	Sworzeń	NS85-RDWB-01.06	szt.	2	Do 2 tygodni
66	Wspornik	NS85-RDWB-01.07	szt.	2	Do 2 tygodni
67	Wspornik pod zabudowę kruszarki KS-1	NS85-I-01	kpl.	2	Do 4 tygodni
68	Tuleja	NS85-I-01.002	szt.	2	Do 2 tygodni
69	Tuleja	NS85-I-01.003	szt.	2	Do 2 tygodni
70	Sworzeń	NS85-I-01.004	szt.	2	Do 2 tygodni
71	Zawlecзка	NS85-I-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
72	Wpust	NS85-I-01.006	szt.	2	Do 2 tygodni
73	Zespół zastawki przyłączonej	NS85-ZPW-01 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	2	Do 4 tygodni
74	Pokrywa	NS85-ZPW-01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
75	Prowadnica - złożenie	NS85-ZPW-01.03	szt.	2	Do 4 tygodni
76	Kolek	NS85-ZPW-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
77	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	2	Do 4 tygodni
78	Nakładka zewnętrzna	NS85-ZPW-01.007	szt.	2	Do 4 tygodni
79	Nakładka wewnętrzna	W20.136-22	szt.	2	Do 4 tygodni
80	Płyta kotwiąca zastawki przyłączonej	NS85-ZPW-04 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	2	Do 4 tygodni
81	Sworzeń L=120	M20.300.1-61.06.01	szt.	2	Do 2 tygodni
82	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	2	Do 2 tygodni
83	Sworzeń fi 50x131	M20.300.06-33.005	szt.	2	Do 2 tygodni
84	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	2	Do 2 tygodni
85	Sworzeń 30	M20.300.01-35.007	szt.	2	Do 2 tygodni
86	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	2	Do 4 tygodni
87	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2	Do 4 tygodni
88	Pręt fi18x325	WY20.067.09-002/1	szt.	2	Do 2 tygodni
89	Szuflada	NS85-TZGJ-02.02	szt.	2	Do 4 tygodni
90	Sworzeń 30	NS85-TZGJ-02.007	szt.	2	Do 2 tygodni

91	Człon regulowany - spawanie	NS85-TZGJ-07.01	szt.	2	Do 8 tygodni
92	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	2	Do 4 tygodni
93	Prowadnik - spawanie	NS85-TZGJ-08.02	kpl.	2	Do 4 tygodni
94	Prowadnica 1000	NS85-TZGJ-09.02	szt.	2	Do 4 tygodni
95	Drabinka 126 dwa szczeble	NS85-TZGJ-09.019	szt.	2	Do 4 tygodni
96	Płyta kotwiąca - zabiór prawy	NS85-TZGJ-04.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
97	Płyta kotwiąca - zabiór lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
98	Zastawka napędu zwrotnego	NS85-ZNZ-01 (dla zabioru lewego lub prawego)	kpl.	2	Do 8 tygodni
99	Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór prawy	NS85-ZNZ-01.003	szt.	2	Do 4 tygodni
100	Drabinka 126 na zwrotnię - zabiór lewy	NS85.1-1-ZNZ-01.003	szt.	2	Do 4 tygodni
101	Drabinka 126	T2-00-17	szt.	2	Do 4 tygodni
102	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	2	Do 4 tygodni
103	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2	Do 4 tygodni
104	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	2	Do 2 tygodni
105	Sworzeń fi 51x131	M20.300.06-33.005	szt.	2	Do 2 tygodni
106	Blacha 15x688x1470	M20.300.01-35.02.01.001	szt.	2	Do 2 tygodni
107	Docisk	M20.300.03-61.06	szt.	2	Do 2 tygodni
108	Płyta kotwiąca - zabiór prawy	NS85-TZGJ-04.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
109	Płyta kotwiąca - zabiór lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
110	Klin ładujący - kompletny (zabiór prawy)	NS85-ZPNZ-01.03	kpl.	2	Do 4 tygodni
111	Klin ładujący - kompletny (zabiór lewy)	NS85.1-1-ZPNZ-01.03	kpl.	2	Do 4 tygodni
112	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	2	Do 4 tygodni
113	Sworzeń fi80x120	M20.300.02-17.01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
114	Sworzeń fi80x210	M20.300.02-17.01.02	szt.	2	Do 2 tygodni
115	Fartuch 14x300x1000	NS85-I-04.008	szt.	2	Do 4 tygodni
116	Fartuch 14x300x510	NS85-I-04.009	szt.	2	Do 4 tygodni
PPZ-1000 (ZG JANINA)					
1	Wał kompletny	NP100-NG-05.02.001	szt.	2	Do 8 tygodni
2	Ślizg prosty 02	NP100-TJ-04.05	szt.	2	Do 4 tygodni
3	Ślizg prawy	NP100-ZW.04.05	szt.	2	Do 4 tygodni
4	Ślizg lewy	NP100-ZW.04.06	szt.	2	Do 4 tygodni
5	Piasta	NP100-NG-05.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
6	Pierścień uszczelniający	NP100-NG-05.02.03	szt.	2	Do 4 tygodni
7	Pokrywa kompletna	NP100-NG-05.02.04	szt.	2	Do 4 tygodni
8	Pierścień uszczelniający II	NP100-NG-05.02.05	szt.	2	Do 2 tygodni
9	Piasta II	NP100-NG-05.02.008	szt.	2	Do 2 tygodni
10	Pierścień dystansowy	NP100-NG-05.02.07	szt.	2	Do 2 tygodni
11	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
12	Pierścień uszc. A 240x280x15	PN/M-86964	szt.	2	Do 2 tygodni
13	Uszczelnienie CR 93115	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
14	Pierścień osadczy Z 220	PN/M-85111	szt.	2	Do 2 tygodni
15	Gwiazda zwrotna 34x126	NP100-ZW-04.02	kpl.	2	Do 8 tygodni
16	Wał gwiazdy zwrotnej	NP100-ZW-04.02.01	szt.	2	Do 4 tygodni

17	Piasta	NP100-ZW-04.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
18	Ośłona kompletna	NP100-ZW-04.02.03	szt.	2	Do 4 tygodni
19	Tuleja	NP100-ZW-04.02.004	szt.	2	Do 4 tygodni
20	Pierścień dystansowy	NP100-ZW-04.02.005	szt.	2	Do 2 tygodni
21	Łożysko 22234 CC/W33	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
22	Pierścień osadczy Z170	PN/M-85111	szt.	2	Do 2 tygodni
23	Uszczelnienie CR74310		szt.	2	Do 2 tygodni
24	Pierścień uszcz. A 180x210x15	PN/M-86964	szt.	2	Do 2 tygodni
25	Ślizg P+L	NP100TJ-03.02	szt.	2	Do 4 tygodni
26	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
27	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	2	Do 4 tygodni
28	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	2	Do 4 tygodni
29	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	2	Do 4 tygodni
30	Szuflada	NP100-TJ-02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
31	Sworzeń 28	NP100-TJ-01.004	szt.	2	Do 2 tygodni
32	Zawlecza 5	WY20.091.01-01.005	szt.	2	Do 2 tygodni
33	Łącznik 3000 wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	2	Do 4 tygodni
34	Ośłona górna trasy wzmocniona 1	M20.305-16	szt.	2	Do 4 tygodni
35	Ośłona górna trasy wzmocniona 2	M20.305-17	szt.	2	Do 4 tygodni
36	Ośłona górna trasy wzmocniona 3	M20.305-18	szt.	2	Do 4 tygodni
37	Ośłona górna trasy	NP100-I-25	szt.	2	Do 4 tygodni
38	Zastawka przesypowa I - prawa	NP100-TJ-08	szt.	2	Do 4 tygodni
39	Zastawka przesypowa II - prawa	NP100-TJ-11	szt.	2	Do 4 tygodni
40	Zastawka przesypowa III - prawa	NP100-TJ-12	szt.	2	Do 4 tygodni
41	Zastawka przesypowa I - lewa	NP100-TJ-13	szt.	2	Do 4 tygodni
42	Zastawka przesypowa II - lewa	NP100-TJ-14	szt.	2	Do 4 tygodni
43	Zastawka przesypowa III - lewa	NP100-TJ-15	szt.	2	Do 4 tygodni
44	Ośłona	NP100-TJ-16	szt.	2	Do 4 tygodni
45	Ośłona zasypu	NP100-OZ-02	szt.	2	Do 4 tygodni
46	Blacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.04	kpl.	2	Do 4 tygodni
47	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.03	kpl.	2	Do 4 tygodni
48	Blacha wyrzutnika (zwrotnia)	NP100-ZW.04.04	kpl.	2	Do 4 tygodni
49	Płyta dystansowa	NP100-ZPD-02	kpl.	2	Do 4 tygodni
50	Płyta dystansowa – spawanie	NP100-ZPD-02.01	szt.	2	Do 4 tygodni
51	Sprzęgło zębate	NP100-ZPD-02.02	szt.	2	Do 4 tygodni
52	Pokrywa I	NP100-ZPD-02.03	szt.	2	Do 4 tygodni
53	Pokrywa II	NP100-ZPD-02.004	szt.	2	Do 4 tygodni
54	Pokrywa III	NP100-ZPD-02.05	szt.	2	Do 4 tygodni
55	Człon przedni	NP100-RDW-03.02	szt.	2	Do 4 tygodni
56	Człon wysuwny	NP100-RDW-03.03	szt.	2	Do 4 tygodni
57	Zastawka prawa lub lewa	NP100-RDW-03.04	szt.	2	Do 4 tygodni
58	Siłownik 120/63x350	WG.N-0001(NP85-I-021)	szt.	2	Do 2 tygodni
PSZ 950 (ZG JANINA)					
1	Blacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.04	kpl.	2	Do 4 tygodni

2	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.03	kpl.	2	Do 4 tygodni
3	Blacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-03.04	kpl.	2	Do 4 tygodni
4	Pierścień uszczelniający A 300x340x18	PN-/M-86964	szt.	2	Do 2 tygodni
5	Tulejka	NS95-NG-03.02.008	szt.	2	Do 2 tygodni
6	Pierścień dystansowy	NS95-NG-03.02.010	szt.	2	Do 2 tygodni
7	Wał	NS95-NG-03.02.001	szt.	2	Do 4 tygodni
8	Wał	NS95-NZ-03.02.001	szt.	2	Do 4 tygodni
9	Korona gwiazdy 38x137 / H	NS95-NG-03.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
10	Łożysko baryłkowe 23056 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
11	Piasta	NS95-NW-03.02.003	szt.	2	Do 2 tygodni
12	Pierścień osadczy sprężysty Z280	PN/M-86961	szt.	2	Do 2 tygodni
13	Tuleja 1	NS95-NG-03.02.004	szt.	2	Do 2 tygodni
14	Pierścień CR 124020	SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
15	Tulejka	NS95-NG-03.02.005	szt.	2	Do 2 tygodni
16	Zabezpieczenie	NS95-NG-03.02.006	szt.	2	Do 2 tygodni
17	Pokrywa	NS95-NG-03.02.007	szt.	2	Do 2 tygodni
18	Oring 3xn282		szt.	2	Do 2 tygodni
19	Oring 3xn422		szt.	2	Do 2 tygodni
20	Tuleja	NS95-NG-03.02.011	szt.	2	Do 2 tygodni
21	Tulejka	NS95-NG-03.02.012	szt.	2	Do 2 tygodni
22	Uszczelnienie	NS95-NG-03.02.14	szt.	2	Do 2 tygodni
23	Oring 407xn5		szt.	2	Do 2 tygodni
24	Tulejka ustalająca	NS95-NG-03.02.015	szt.	2	Do 2 tygodni
25	Tulejka	NS95-NZ-03.02.012	szt.	2	Do 2 tygodni
26	Pokrywa	NS95-NZ-03.02.007	szt.	2	Do 2 tygodni
27	Kołek	NS95-NG-03.02.013	szt.	2	Do 2 tygodni
28	Kołek	NS95-NG-03.02.009	szt.	2	Do 2 tygodni
29	Uszczelnienie mechaniczne	CR 124020 SKF	szt.	2	Do 2 tygodni
30	Pierścień uszczelniający OS 280x3	PN-64/M-73093	szt.	2	Do 2 tygodni
31	Pierścień uszczelniający OS 406x5	PN-64/M-73093	szt.	2	Do 2 tygodni
32	Pierścień uszczelniający OS 420x3	PN-64/M-73093	szt.	2	Do 2 tygodni
33	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-01.01/1	szt.	2	Do 8 tygodni
34	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-02.01	szt.	2	Do 8 tygodni
35	Szuflada	NS95-TJ-02.02	szt.	2	Do 8 tygodni
36	Prowadnica 1500	NS95-TJ-01.02	szt.	2	Do 2 tygodni
37	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	2	Do 2 tygodni
38	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2	Do 2 tygodni
39	Zabezpieczenie	NS95-TJ-01.011	szt.	2	Do 2 tygodni
40	Sworzeń f150x131	M20.300.06-33.005	szt.	2	Do 2 tygodni
41	Drabinka 126	PWm-3444/s	szt.	2	Do 2 tygodni
42	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	2	Do 2 tygodni
43	Kołek	NS95-TJ-01.014	szt.	2	Do 2 tygodni
44	Wyrzutnik (nap. zwrotny)	NS95-NZ-03.03	kpl.	2	Do 4 tygodni
45	Zespół płyty dystansowej	NS95-ZPD-02/1	kpl.	2	Do 2 tygodni

46	Kadłub płyty dystansowej	NS95-ZPD-02.01	szt.	2	Do 2 tygodni
47	Sprzęgło zębate	NS95-ZPD-02.02	szt.	2	Do 4 tygodni
48	Pokrywa I	NS95-ZPD-02.03	szt.	2	Do 2 tygodni
49	Pokrywa II	NS95-ZPD-02.004	szt.	2	Do 2 tygodni
50	Kadłub rynny	NS95-RDW-01.01	szt.	2	Do 2 tygodni
51	Odkładnia kompletna	NS95-RDWB-01.02	szt.	2	Do 2 tygodni
52	Zastawka zawałowa	NS95-RDWB-01.04	szt.	2	Do 2 tygodni
53	Zastawka ociosowa	NS95-RDWB-01.05	szt.	2	Do 2 tygodni
54	Łącznik	NS95-RDWB-01.007	szt.	2	Do 2 tygodni
55	Ostroga na rynnę przyłączną	NS95-OPW-02	kpl.	2	Do 2 tygodni
56	Korona gwiazdy 38x137 / H	NS95-NG-03.02.002	szt.	2	Do 4 tygodni
57	Prowadnik	NS95-NG-03.05	kpl.	2	Do 2 tygodni

I. CENA

Tabela A - Zakres podstawowy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy/rysunku	J.m.	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł/ j.m.]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO [zł]
1	2	3	4	5	6	7 [kol. 5 * kol.6]	8	9 [kol. 7 + VAT]
PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski)								
1	Korona gwiazdy	NP85-NG-03.02.001/1 (RH564)	szt.	1				
2	Blacha wyrzutnika 34x126	NP85-NG-03.04	szt.	1				
3	Sprzęgło zębate	NP85-NG-03.05	szt.	2				
4	Śruba M36x2		szt.	4				
5	Piasta		szt.	1				
6	Wyrzutnik 34x126	NP85-NG-03.06	szt.	2				
7	Ślizg I L+P - KPL	NP85-NG-03.09	kpl.	1				
8	Ślizg II L+ P - KPL	NP85-NG-03.10	kpl.	2				
PPZ-1000/2x200 NOWOMAG dla ZG Sobieski								
9	Korona gwiazdy 34x131/121 z=6	NP100-NG-09.02.001	kpl.	1				
10	Wyrzutnik 34x131/121(nap. wysypowy)	NP100-NG-09.06	kpl.	1				
11	Ślizg II P+L	NP85-NG-03.10	kpl.	2				
12	Ślizg I P+L	NP85-NG-03.09	kpl.	2				
13	Łącznik	NP85-NG-06.015	szt.	3				
14	Blacha wyrzutnika nap. Zwrotny	NP100-Z-06.04	szt.	1				
15	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	1				
16	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	1				

PSZ-950 NOWOMAG (Sobieski)							
17	Wał	NS95-NG-07.02.001	szt.	1			
18	Wał	NS95-NZ-08.02.001	szt.	1			
19	Blacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.03	szt.	1			
20	Wyrzutnik (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.04	szt.	1			
21	Ślizg II prawy	NS95-NZ-08.012	szt.	2			
22	Ślizg II lewy	NS95-NZ-08.012	szt.	2			
23	Ślizg prawy	NS95-NZ-08.013	szt.	1			
24	Ślizg lewy	NS95-NZ-08.013	szt.	1			
UPZP-1200 "NOWOMAG" (Sobieski) wg rys. NUPZP12.15							
25	Bęben ø245x1350 kompletny (T1200)	NUPZP12-Z-02.03	szt.	1			
26	Bęben ø500x1360 kompletny	NUPZP12.15-01.03	szt.	1			
27	Bęben ø500x1360 baryłkowy (T-1200)	NUPZP12.15-01.03.02	szt.	1			
28	Bęben ø245x1350 (T1200)	NUPZP12-Z-02.03.01	szt.	2			
29	Prowadnik siłownika	NUPZP12.15-01.06	szt.	1			
30	Segment główny z poziomowaniem kompletny (taśma 1200) z wyposażeniem hydraulicznym)	NUPZP12.15-02	kpl.	1			
31	Suport napędu	NUPZP12.15-05.01	szt.	1			
32	Przesyp przesuwny Prawy lub Lewy	NUPZP12.15-05.02	szt.	1			
PSZ 850 (ZG JANINA)							
33	Gwiazda napędowa 34x126, z=7	NS85-NG-01.02R	kpl.	3			
34	Wyrzutnik 34x126	M20.300.02-01.03	szt.	6			
35	Blacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-01.04/1	szt.	8			
36	Ślizg prosty P (L)	NS85-NZ-01.010	szt.	11			
37	Ślizg gięty P (L)	NS85-NZ-01.12	szt.	11			

38	Ślizg	NS85-RPW-01.005	szt.	11				
39	Ślizg	NS85-RPW-01.006	szt.	11				
PPZ 1000 (ZG JANINA)								
40	Gwiazda napędowa 34x126	NP100-NG-05.02	kpl	2				
41	Ślizg dolny gięty	NP100-TJ-04.003	szt.	10				
42	Ślizg prosty 01	NP100-TJ-04.04	szt.	10				
PSZ 950 (ZG JANINA)								
43	Gwiazda napędowa 38x137 / H	NS95-NW-03.02	kpl	4				
44	Gwiazda zwrotna 38x137 / H	NS95-NZ-03.02	kpl	3				
45	Ślizg P+L zwrotny	NS95-NZ-03.015	kpl.	10				
46	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.003	kpl.	10				
47	Ślizg P+L	NS95-RPW-02.004	kpl.	10				
RAZEM: ZAKRES PODSTAWOWY (POZ. 1 - 47)							x	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy/rysunku	J.m.	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł/ j.m.]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO [zł]
1	2	3	4	5	6	7 [kol. 5 * kol.6]	8	9 [kol. 7 + VAT]
PPZ-850/2x250 "NOWOMAG" wg nr NP85.11(Sobieski)								
48	Napęd wysypowy 34x126 z=6 teleskopowy	NP85-NG-03	kpl.	2				
49	Kadłub napędu wysypowego	NP85-NG-03.01	szt.	2				
50	Kolek		szt.	2				
51	Obejma kpl		szt.	2				
52	Kadłub napędu wysypowego		szt.	2				
53	Gwiazda napędowa 34x126 z=6	NP85-NG-03.02	szt.	2				
54	Podkładka odginana dwuotworowa	NP85-NG-06.02.012	szt.	2				
55	Pierścień uszczelniający 304,17x5,33 (ORING Æ285x5)	Kat. LASKA	szt.	2				

56	Kolanko gniazdowo-wkrętne-1:8/10		szt.	2			
57	Przetyczka 8/10		szt.	2			
58	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
59	Pierścień uszczelniający 208,92x5,33 (ORING Æ250x5)	Kat. LASKA	szt.	2			
60	Pierścień dystansowy	NP85-NG-03.02.016	szt.	2			
61	Pierścień uszczelniający A 240x280x15 (NBR)	PN-/M-86964	szt.	2			
62	Oring 355x3 (355x5)	PN/M-86961	szt.	2			
63	Oring 185x3 (180x5)	PN/M-86961	szt.	2			
64	Oring 215x3 (210x5)	PN/M-86961	szt.	2			
65	Tulejka	NP85-NG-03.02.015	szt.	2			
66	Tuleja	NP85-NG-03.02.010/1	szt.	2			
67	Wpust	NP85-NG-03.02.008	szt.	2			
68	Pokrywa	NP85-NG-03.02.007	szt.	2			
69	Krażek	NP85-NG-06.02.011	szt.	2			
70	Tuleja	NP85-NG-03.02.006	szt.	2			
71	Tulejka	NP85-NG-03.02.005	szt.	2			
72	Tuleja	NP85-NG-03.02.004	szt.	2			
73	Uszczelnienie mechaniczne	CR 93115 SKF (NB-50)	szt.	2			
74	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2			
75	Piasta	NP85-NG-03.02.003	szt.	2			
76	Wał	NP85-NG-03.02.002/1	szt.	2			
77	Korona gwiazdy	NP85-NG-03.02.001/1 (RH564)	szt.	2			
78	Kadłub stały	NP85-NG-03.03	szt.	2			
79	Blacha wyrzutnika 34x126	NP85-NG-03.04	szt.	2			
80	Sprzęgło zębate	NP85-NG-03.05	szt.	2			
81	Śruba M36x2		szt.	2			
82	Piasta		szt.	2			
83	Tuleja II		szt.	2			
84	Tuleja I		szt.	2			

85	Wyrzutnik 34x126	NP85-NG-03.06	szt.	2			
86	Ośłona	NP85-NG-03.07	szt.	2			
87	Ślizg I L+P - KPL	NP85-NG-03.09	kpl.	2			
88	Ślizg II L+ P - KPL	NP85-NG-03.10	kpl.	2			
89	Ośłona lewa		szt.	2			
90	Ośłona dolna		szt.	2			
91	Zbiornik oleju prawy lub lewy		szt.	2			
92	Pierścień uszczelniający Oring 17.3x2.4		szt.	2			
93	Zbiornik oleju - spawanie		szt.	2			
94	Płyta dystansowa		szt.	2			
95	Przetyczka 8/10		szt.	2			
96	Przewód 10s/L=215		szt.	2			
97	Przewód 10s/L=212		szt.	2			
98	Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10		szt.	2			
99	Śruba M30x190-8.8-B-Fe/Zn5		szt.	2			
100	Śruba M30x160-8.8-B-Fe/Zn5		szt.	2			
101	Kolek		szt.	2			
102	Wpust		szt.	2			
103	Łącznik		szt.	2			
104	Podkładka do sworznia 60		szt.	2			
105	Podkładka		szt.	2			
106	Sworzeń		szt.	2			
107	Kolek sprężysty16x80		szt.	2			
108	Wpust		szt.	2			
109	Siłownik n120/n63x350		szt.	2			
110	Sworzeń		szt.	2			
111	Sworzeń wyrzutnika		szt.	2			
112	Łącznik sprzęgl. - kompletny	NP85-JN-03.01.01	szt.	2			
113	Śruba dwustronna M24x300-10.9		szt.	2			
114	Pokrywa osłony łącznika		szt.	2			

115	Tuleja łącznika		szt.	2			
116	Rynna przejściowa	NP85-TS-07	kpl.	2			
117	Rynna przegubowa (Przejściowa - spawanie)	NP85-TS-07.01	szt.	2			
118	Ślizg górny 1 prawy	NP85-TS-07.002	szt.	2			
119	Ślizg górny 2 lewy	NP85-TS-07.002	szt.	2			
120	Ślizg górny 1 prawy	NP85-TS-07.003	szt.	2			
121	Ślizg górny 2 lewy	NP85-TS-07.003	szt.	2			
122	Przetyczka 8/10		szt.	2			
123	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
124	Sworzeń Ø70x95		szt.	2			
125	Rynna przegubowa - człon II		szt.	2			
126	Rynna przegubowa - człon I		szt.	2			
127	Rynna przegięta w górę		szt.	2			
128	Przetyczka 8/10		szt.	2			
129	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
130	Kołek ustalający ślizg		szt.	2			
131	Ślizg rynny przegiętej w górę - prawy		szt.	2			
132	Ślizg rynny przegiętej w górę - lewy		szt.	2			
133	Rynna inspekcyjna 3000	NP85-TS-06	kpl.	2			
134	Zawlecza Ø5		szt.	2			
135	Przetyczka 8/10		szt.	2			
136	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
137	Szuflada	NP85-TS-06.002	szt.	2			
138	Rynna inspekcyjna 3000-spawanie	NP85-TS-06.01	szt.	2			
139	Rynna pomostowa 3000	NP85-TS-05	kpl.	2			
140	Przetyczka 8/10		szt.	2			
141	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
142	Nakrętka z wkładką M36-10		szt.	2			
143	Rynna pomostowa 3000-spawanie	NP85-TS-05.01	szt.	2			
144	Rynna pomostowa 3000	NP85-TS-10	kpl.	2			

145	Zawlecza n5		szt.	2			
146	Przetyczka 8/10		szt.	2			
147	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
148	Szuflada	NP85-TS-06.002	szt.	2			
149	Wspornik pod agregat AZRH 5	NP85-TS-10.02	szt.	2			
150	Rynna pomostowa 3000-spawanie	NP85-TS-10.01	szt.	2			
151	Rynna kątowna	NP85-TS-04	kpl.	2			
152	Przetyczka 8/10		szt.	2			
153	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
154	Kotek ustalający Ø20x90		szt.	2			
155	Ślizg gięty - rynna kątowna		szt.	2			
156	Ślizg dolny 2 - rynna kątowna		szt.	2			
157	Ślizg dolny 1 - rynna kątowna		szt.	2			
158	Ostona dolna rynny kątownej		szt.	2			
159	Rynna kątowna - spawanie	NP85-TS-04.01	szt.	2			
160	Blacha zamykająca - spawanie	NP85-TS-04.02	szt.	2			
161	Ślizg 1 prawy - rynna kątowna	NP85-TS-04.003	szt.	2			
162	Ślizg 1 lewy - rynna kątowna	NP85-TS-04.003	szt.	2			
163	Ślizg 2 prawy - rynna kątowna	NP85-TS-04.004	szt.	2			
164	Ślizg 2 lewy - rynna kątowna	NP85-TS-04.004	szt.	2			
165	Ślizg 3 prawy - rynna kątowna	NP85-TS-04.005	szt.	2			
166	Ślizg 3 lewy - rynna kątowna	NP85-TS-04.005	szt.	2			
167	Zastawka wzmocniona H=1050	NP85-Z-15	kpl.	2			
168	Zastawka wzmocniona H=1050 - spawanie	NP85-Z-15.01	szt.	2			
169	Zastawka wzmocniona H=800	NP85-Z-16	kpl.	2			
170	Zastawka wzmocniona H=800 - spawanie	NP85-Z-16.01	szt.	2			
171	Zastawka przesypowa I		kpl.	2			
172	Zastawka przesypowa I lewa (prawa) - spawanie		szt.	2			
173	Ostona górna trasy wzmocniona 1	NP85-OS-25	kpl.	2			

174	Belka wzmacniająca osłonę	NP85-OS-25.01	szt.	2				
175	Oslona górna trasy wzmacniona 1 - spawanie	NP85-OS-25.01	szt.	2				
176	Oslona górna trasy wzmacniona 2	NP85-OS-18	kpl.	2				
177	Belka wzmacniająca osłonę	NP85-OS-25.02	szt.	2				
178	Oslona górna trasy wzmacniona 2 - spawanie	NP85-OS-18.01	szt.	2				
179	Zastawka przesypowa II		kpl.	2				
180	Blacha osłaniająca		szt.	2				
181	Zastawka przesypowa II - spawanie		szt.	2				
182	Oslona górna trasy wzmacniona 3	NP85-OS-19	kpl.	2				
183	Belka wzmacniająca osłonę	NP85-OS-25.02	szt.	2				
184	Oslona górna trasy wzmacniona 3 - spawanie	NP85-OS-19.01	szt.	2				
185	Oslona górna trasy 1	NP85-OS-34	kpl.	2				
186	Oslona górna trasy wzmacniona 1 - spawanie	NP85-OS-25.01	szt.	2				
187	Belka spinająca osłonę	NP85-OS-34.01	szt.	2				
188	Oslona górna trasy 2	NP85-OS-35	szt.	2				
189	Oslona górna trasy wzmacniona 2 - spawanie	NP85-OS-18.01	szt.	2				
190	Belka spinająca osłonę	NP85-OS-34.01	szt.	2				
191	Oslona górna trasy 3	NP85-OS-36	szt.	2				
192	Oslona górna trasy wzmacniona 3 - spawanie	NP85-OS-19.01	szt.	2				
193	Belka spinająca osłonę	NP85-OS-34.01	szt.	2				
194	Rynna podkruszkowa	NP85-TS-08	szt.	2				
195	Rynna podkruszkowa - spawanie	NP85-TS-08.01	szt.	2				
196	Zastawka wlotowa - spawanie	NP85-TS-08.02	szt.	2				
197	Zastawka wlotowa - spawanie	NP85-TS-08.03	szt.	2				
198	Łącznik 3000 kN wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	2				
199	Sworzeń A28	WY20.091.01-01.004	szt.	2				
200	Oslona górna trasy dla zabudowy bramki i WAJLA-07	NP85-OS-20	szt.	2				

201	Ośłona - spawanie	NP85-OS-20.01	szt.	2			
202	Zwrotnia 34x126	NP85-ZW-05	kpl.	2			
203	Wyrzutnik	NP85-ZWS-05.04	szt.	2			
204	Zawlecza AE5		szt.	2			
205	Sworzeń Ø28		szt.	2			
206	Łącznik 3000 kN wydłużony		szt.	2			
207	Pręt Ø27	NP100-ZW-04.011	szt.	2			
208	Ośłona przednia	NP85-ZW-05.07	szt.	2			
209	Ślizg - kompletny lewy	NP85-ZW-05.09	szt.	2			
210	Ślizg - kompletny prawy	NP85-ZW-05.09	szt.	2			
211	Ośłona zbiornika oleju	NP85-ZW-05.08	szt.	2			
212	Zbiornik oleju zwrotni	NP100-ZW-04.12	szt.	2			
213	Ośłona tylna	NP85-ZW-05.06	szt.	2			
214	Ośłona górna	NP85-ZW-05.05	szt.	2			
215	Blacha wyrzutnika		szt.	2			
216	Obejma kompletna	NP85-ZW-05.03	szt.	2			
217	Zespół gwiazdy zwrotnej 34x126 z=5	NP85-ZW-05.02	szt.	2			
218	Pierścień uszczelniający 307x5,3	PN/M-86960	szt.	2			
219	Pierścień osadczy sprężynujący Z180		szt.	2			
220	Pierścień osadczy sprężynujący Z170	PN-81/M-85111	szt.	2			
221	Piasta	NP85-ZW-05.02.002	szt.	2			
222	Ośłona kompletna	NP100-ZW-04.02.03	szt.	2			
223	Uszczelnienie mechaniczne CR 74310	Katalog SKF	szt.	2			
224	Łożysko baryłkowe 22234 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2			
225	Pierścień uszczelniający 170,82x5,33		szt.	2			
226	Kółek ustalający	NP100-GZ-02.005	szt.	2			
227	Wpust 2		szt.	2			
228	Wpust 1		szt.	2			

229	Tuleja I		szt.	2			
230	Tuleja III		szt.	2			
231	Wał (Gwiazda zwrotna 34x126; z=5)	NP85-ZW-05.02.01	szt.	2			
232	Kadłub zwrotni	NP85-ZW-05.01	szt.	2			
233	Bramka bezpieczeństwa dla KFS	NP85-BB-03 (Wyłącznik linkowy WL-92/1 Elektrometal- Cieszyn)	kpl.	2			
234	Pręt prowadzący (Łącznik)	NP85-BB-03.003	szt.	2			
235	Widelki ramki uchylnej	NP85-BB-03.02	szt.	2			
236	Sworzeń	NP85-BB-01.06	szt.	2			
237	Blacha prowadząca		szt.	2			
238	Podstawa ramki uchylnej	NP85-BB-02.05	szt.	2			
239	Podstawa bramki bezpieczeństwa	NP85-BB-03.01	szt.	2			
240	Uchwyt kabla	NP100-I-26	kpl.	2			
241	Pręt zabezpieczający	NP100-I-26.02	szt.	2			
242	Uchwyt kabla-spawanie	NP100-I-26.01	szt.	2			
243	Uchwyt kabli regulowany	NP85-I-48	kpl.	2			
244	Pręt zabezpieczający	NP100-I-26.02	szt.	2			
245	Uchwyt kabli regulowany - spawanie	NP85-I-48.01	szt.	2			
246	Rynna inspekcyjna E300/1500	NP85-TS-02	kpl.	2			
247	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2 Kat.DEHAK	szt.	2			
248	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B kat.DEHAK	szt.	2			
249	Zawlecza AÆ5	WY20.091.01-01.005	szt.	2			
250	Sworzeń AÆ28	WY20.091.01-01.004	szt.	2			
251	Łącznik 3000 kN wydłużony	WY20.091.01-01.003	szt.	2			
252	Szuflada	NP85-TS-02.002	szt.	2			
253	Rynna E300 inspekcyjna-spawanie	NP85-TS-02.01	szt.	2			
254	Rynna E300/1500 pod pociąg aparatury	NP85-TS-01	kpl.	2			
255	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2 Kat.DEHAK	szt.	2			
256	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B kat.DEHAK	szt.	2			

257	Zawlecзка Æ5	WY20.091.01-01.005	szt.	2			
258	Sworzeń Æ28	WY20.091.01-01.004	szt.	2			
259	Łącznik 3000 kN wydłużony	WY20.091.01-01.003	szt.	2			
260	Rynna E300 zamknięta - spawanie	NP85-TS-01.01	szt.	2			
261	Rynna E300/1500 przesypowa I	NP85-TS-09	kpl.	2			
262	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2 Kat.DEHAK	szt.	2			
263	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B kat.DEHAK	szt.	2			
264	Zawlecзка Æ5	WY20.091.01-01.005	szt.	2			
265	Sworzeń Æ28	WY20.091.01-01.004	szt.	2			
266	Łącznik 3000 kN wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	2			
267	Rynna E300/1500 przesypowa I - spawanie	NP85-TS-09.01	szt.	2			
268	Rynna E300/1500 przesypowa II		kpl.	2			
269	Przetyczka 8/10		szt.	2			
270	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
271	Zawlecзка n5		szt.	2			
272	Sworzeń n28		szt.	2			
273	Łącznik 3000 kN wydłużony		szt.	2			
274	Rynna E300/1500 przesypowa II - spawanie		szt.	2			
275	Rynna E300/1500 przesypowa III		kpl.	2			
276	Przetyczka 8/10		szt.	2			
277	Zaślepka wtykowa 8/10		szt.	2			
278	Zawlecзка n5		szt.	2			
279	Sworzeń n28		szt.	2			
280	Łącznik 3000 kN wydłużony		szt.	2			
281	Rynna E300/1500 przesypowa III - spawanie		szt.	2			
282	Zastawka do zabudowy WAJLA prawa (lewa)	NP85-Z-17	kpl.	2			
283	Zastawka - spawanie	NP85-Z-17.01	szt.	2			
284	Oslona WAJLA-07	NP85-I-30	kpl.	2			
285	Oslona - spawanie	NP85-I-30.01	szt.	2			

286	Oslona maskujaca	NP85-I-31	kpl.	2			
287	Oslona mechanizmu bramki bezp.	NP85-I-32	kpl.	2			
288	Oslona mechanizmu bramki bezpieczenstwa - spawanie		szt.	2			
289	Uchwyt sygnalizatora	NP85-I-33	kpl.	2			
290	Uchwyt sygnalizatora - spawanie	NP85-I-33.01	szt.	2			
291	Zastawka lewa za przesypem	NP85-Z-21	kpl.	2			
292	Zastawka lewa za przesypem - spawanie	NP85-Z-21.01	szt.	2			
293	Listwa dociskowa I	NP85-Z-21.002	szt.	2			
294	Listwa dociskowa II	NP85-Z-21.003	szt.	2			
295	Fartuch gumowy I	NP85-Z-21.004	szt.	2			
296	Fartuch gumowy II	NP85-Z-21.005	szt.	2			
297	Zastawka prawa		kpl.	2			
298	Zastawka prawa - spawanie 2		szt.	2			
299	Zastawka prawa - spawanie 1		szt.	2			
300	Przelaz kompletny	NP85-I-21	kpl.	2			
301	Pomost	NP100-I-01.01	szt.	2			
302	Drabina II	NP85-I-21.02	szt.	2			
303	Drabina I	NP85-I-21.01	szt.	2			
304	Belka spinajaca	NP85-I-37	szt.	2			
305	Belka wzmacniajaca oslone	NP85-OS-25.02	szt.	2			
306	Zastawka przesypowa (Zespól zastawek napędu wysypowego)	NP85-Z28	kpl.	2			
307	Nakrętka specjalna M24	NP100-OZ-01.005	szt.	2			
308	Oslona gumowa	NP85-Z28.007	szt.	2			
309	Listwa dociskowa 2	NP85-Z28.008	szt.	2			
310	Oslona gumowa 1	NP85-Z28.003	szt.	2			
311	Blacha dociskowa	NP85-Z28.004	szt.	2			
312	Rura A51x6.3x916	NP85-Z28.005	szt.	2			
313	Zastawka dolna prawa	NP85-Z28.02	szt.	2			
314	Zastawka dolna lewa	NP85-Z28.02	szt.	2			

315	Zastawka lewa		szt.	2			
316	Kołek sprężysty 8x50		szt.	2			
317	Sworzeń		szt.	2			
318	Skrzydło prawe zastawki prawej		szt.	2			
319	Skrzydło zastawki prawej		szt.	2			
320	Zastawka prawa	NP85-Z28.01	szt.	2			
321	Ośłona górna		kpl.	2			
322	Ośłona górna - spawanie		szt.	2			
323	Uchwyt pod filtr nr 2788		kpl.	2			
324	Uchwyt pod filtr - spawanie		szt.	2			
325	Układ hydrauliczny	NP85-NG-04.12	kpl.	2			
PPZ-1000/2x200 NOWOMAG(ZG Sobieski)							
326	Gwiazda napędowa 34x131/121 z=6	NP100-NG-09.02	kpl.	2			
327	Wał kompletny	NP100-NG-09.02.002	szt.	2			
328	Korona gwiazdy 34x131/121 z=6	NP100-NG-09.02.001	kpl.	2			
329	Piasta	NP100-NG-09.02.003	szt.	2			
330	Pokrywa	NP100-NG-09.02.07	szt.	2			
331	Tulejka	NP100-NG-09.02.015	szt.	2			
332	Tuleja	NP100-NG-09.02.006	szt.	2			
333	Tuleja	NP100-NG-09.02010	szt.	2			
334	Pierścień dystansowy	NP100-NG-09.02.016	szt.	2			
335	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	SKF/FAG	szt.	2			
336	Pierścień uszcz. A 240x280x15	PN/M-86964	szt.	2			
337	Uszczelnienie CR 93115	SKF	szt.	2			
338	Zespół gwiazdy zwrotnej z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A	NP100-ZW-06.02	kpl.	2			
339	Korona gwiazdy z=5 do łańcucha BIG T34x121/131A	NP100-Z-06.02	szt.	2			
340	Wał gwiazdy zwrotnej	NP100-Z-06.02.002	szt.	2			
341	Piasta	NP85-ZW-05.02.002	szt.	2			

342	Oslona kompletna	NP100-ZW-06.02.05	szt.	2			
343	Tuleja	NP100-ZW-06.02.003	szt.	2			
344	Łożysko 22234 CCW33	SKF/FAG	szt.	2			
345	Pierścień osadczy Z170	PN/M-85111	szt.	2			
346	Uszczelnienie CR74310	SKF	szt.	2			
347	Pierścień uszcz.307x5,3	PN/M-86960	szt.	2			
348	Pierścień uszcz. 170,8x5,3	Laska		2			
349	Rynna przejściowa	NP100-TS-04	kpl.	2			
350	Rynna kątowna	NP100-TS-05	kpl.	2			
351	Rynna pomostowa inspekcyjna 3000	NP100-TS-01	kpl.	2			
352	Rynna pomostowa 3000	NP100-TS-02	kpl.	2			
353	Rynna pomostowa inspekcyjna 3000 przystosowana do mocowania agregatu	NP100-TS-03	kpl.	2			
354	Rynna E300/1500 pod p.aparaturowy	NP100-TS-06	kpl.	2			
355	Rynna E300/1500 pod p.aparaturowy	NP100-TS-07	kpl.	2			
356	Rynna E300//2750 przesypowa	NP100-TS-08	kpl.	2			
357	Segment E300 inspekcyjny specjalny	NP100-TS-09	kpl.	2			
358	Ślizg rynny przegięty w górę lewy	NP85-TZGJ-01.01.02	szt.	2			
359	Ślizg rynny przegięty w górę prawy	NP85-TZGJ-01.01.03	szt.	2			
360	Ślizg dolny 1 - rynna kątowna	NP85-TZGJ-02.003	szt.	2			
361	Ślizg dolny 2 - rynna kątowna	NP85-TZGJ-02.004	szt.	2			
362	Ślizg gięty	NP85-TZGJ-02.005	szt.	2			
363	Oslona dolna rynny kątownej	NP100-TS-05.02	szt.	2			
364	Łącznik 3000 kN	WY20.091.01-01.03	szt.	2			
365	Szuflada	NP100-TS-06.002	szt.	2			
366	Sworzeń 28	WY20.091.01-01.004	szt.	2			
367	Zawlecza 5	WY20.091.01-01.005	szt.	2			
368	Oslona górna trasy wzmocniona 1	NP100-)S-10	szt.	2			
369	Oslona górna trasy wzmocniona 2	NP100-OS-11	szt.	2			

370	Oslona górna trasy wzmocniona 3	NP100-OS-12	szt.	2			
371	Oslona górna trasy dla zabudowy bramki WAJLA-07	NP100-OS-13	szt.	2			
372	Zastawka wzmocniona H=1050	NP85-Z-15	szt.	2			
373	Zastawka wzmocniona H=800	NP85-Z-16	szt.	2			
374	Zastawka przesypowa III - prawa	NP100-TJ-12	szt.	2			
375	Zastawka przesypowa I - lewa	NP100-TJ-13	szt.	2			
376	Zastawka przesypowa II - lewa	NP100-TJ-14	szt.	2			
377	Zastawka przesypowa III - lewa	NP100-TJ-15	szt.	2			
378	Łącznik sprzęgłowy bez sprzęgła zębatego	NP85-JN-05.01.01/1	szt.	2			
379	Sprzęgło zębate	NP85-NG-06.05	szt.	2			
380	Blacha wyrzutnika 34x131/121 (nap. wysypowy)	NP100-NG-09.04	kpl.	2			
381	Wyrzutnik 34x131/121(nap. wysypowy)	NP100-NG-09.06	kpl.	2			
382	Ślizg II P+L	NP85-NG-03.10	kpl.	2			
383	Ślizg I P+L	NP85-NG-03.09	kpl.	2			
384	Płyta dystansowa	NP100-ZPD-09.010	kpl.	2			
385	Łącznik	NP85-NG-06.015	szt.	2			
386	Blacha wyrzutnika nap. Zwrotny	NP100-Z-06.04	szt.	2			
387	Oslona górna	NP100-Z-06.05	szt.	2			
388	Oslona tylna	NP100-Z-06.06	szt.	2			
389	Oslona przednia	NP100-Z-06.07	szt.	2			
390	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	2			
391	Ślizg kpl prawy	NP100-Z-06.08	szt.	2			
392	Zbiornik oleju zwrotni	NP100-Z-06.09	szt.	2			
393	Bramka bezpieczeństwa	NP100-BB-02	szt.	2			
PSZ-950 NOWOMAG (Sobieski)							

394	Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /N	NS95-NG-07.02	kpl.	2			
395	Gwiazda napędowa 42x146 z=7 /H	NS95-NG-07.02	kpl.	2			
396	Wał	NS95-NG-07.02.001	szt.	2			
397	Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /N	NS95-NZ-08.02	kpl.	2			
398	Gwiazda zwrotna 42x146 z=7 /H	NS95-NZ-08.02	kpl.	2			
399	Wał	NS95-NZ-08.02.001	szt.	2			
400	Korona gwiazdy 42x146 z=7 /N	RH-905-5	szt.	2			
401	Korona gwiazdy 42x146 z=7 /H		szt.	2			
402	Łożysko baryłkowe 23056 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2			
403	Piasta	NS95-NZ-07.02.002	szt.	2			
404	Pierścień osadczy Z280	PN/M-85111	szt.	2			
405	Tuleja 1	NS95-NZ-07.02.005	szt.	2			
406	Pierścień CR 124020	SKF	szt.	2			
407	Tulejka	NS95-NZ-07.02.003	szt.	2			
408	Pierścień CR 116500	SKF	szt.	2			
409	Tulejka	NS95-NG-07.02.004	szt.	2			
410	Tulejka	NS95-NG-07.02.006	szt.	2			
411	Oring 5xfi420	PN/60/M-86961	szt.	2			
412	Pierścień dystansowy	NS85-NG-19.02.010	szt.	2			
413	Oring 5xfi270	PN/60/M-86961	szt.	2			
414	Tuleja	NS95-NG-07.02.007	szt.	2			
415	Tulejka	NS95-NG-07.02.009	szt.	2			
416	Kołek	NS85-NG-19.02.013	szt.	2			
417	pokrywa	NS85-NZ-18.02.003	szt.	2			

418	Oring 340xfi5		szt.	2			
419	oring 5xfi260		szt.	2			
420	pokrywa	NS95-NG-07.02.008	szt.	2			
421	Segment trasy zamknięty 335/900/1500/g50/30	NS95-TSOB-01/1	kpl.	2			
422	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TSOB-01.01	szt.	2			
423	Prowadnica 1500	NS95-TSOB-01.02/1	szt.	2			
424	Segment trasy inspekcyjny 335/900/1500/g50/30	NS95-TSOB-02	kpl.	2			
425	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TSOB-02.01	szt.	2			
426	Szuflada	NS95-TSOB-02.02	szt.	2			
427	Prowadnica 1500	NS95-TSOB-01.02/1	szt.	2			
428	Nakładka zewnętrzna	W20.133-021/1/2	szt.	2			
429	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2			
430	Zabezpieczenie	NS95-TJ-01.011	szt.	2			
431	Sworzeń fi50	NS85-TPGS-01.003	szt.	2			
432	Drabinka 126	PWm-3444/s	szt.	2			
433	Łącznik	NS95-TSOB-01.003	szt.	2			
434	Kołek	NS95-TJ-01.014	szt.	2			
435	Rynna przyłączna	NS95-RPW-08	szt.	2			
436	Kadłub rynny przyłącznej	NS95-RPW-03.01	szt.	2			
437	Kadłub rynny przyłącznej II	NS95-RPW-08.02	szt.	2			
438	zastawka I	NS95-RPW-08.03	szt.	2			
439	Oslona I	NS95-RPW-08.04	szt.	2			
440	Zastawka II	NS95-RPW-08.05	szt.	2			
441	Oslona II	NS95-RPW-08.06	szt.	2			

442	Ślizg prawy	NS95-RPW-08.008	szt.	2				
443	Ślizg prosty prawy	NS95-RPW-08.009	szt.	2				
444	Płyta kotwiąca	NS95-RPW-08.11	szt.	2				
445	Ślizg lewy	NS95-RPW-08.008	szt.	2				
446	Ślizg prosty lewy	NS95-RPW-08.009	szt.	2				
447	Szuflada	NS95-RPW-08.012	szt.	2				
448	Ostroga napędu wysypowego	NS95-OPW-04	szt.	2				
449	Zastawka napędu wysypowego	NS95-ZPW-04	szt.	2				
450	Łącznik sprzęgłowy z przystawką napinającą	NS85-JN-04.01.01	szt.	2				
451	Zespół płyty dystansowej	NS95-ZPD-08	szt.	2				
452	Układ hydraulicznego napinania	NS85-UH-07/2	szt.	2				
453	Błacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.03	szt.	2				
454	Wyrzutnik (nap. zwrotny)	NS95-NZ-08.04	szt.	2				
455	Ślizg II prawy	NS95-NZ-08.012	szt.	2				
456	Ślizg II lewy	NS95-NZ-08.012	szt.	2				
457	Ślizg prawy	NS95-NZ-08.013	szt.	2				
458	Ślizg lewy	NS95-NZ-08.013	szt.	2				
459	Zastawka zwrotna ruchoma	NS95-ZNZ-06	szt.	2				
460	Segment 2 odjazdu przy zwrotni E335/50/30	NS95-TSOB-03.02	szt.	2				
461	Ostrogorynna 2 segmentu odjazdu E335/1500/50/30	NS95-TSOB-03.02.01	szt.	2				
462	Segment trasy inspekcyjny z odjazdem	NS95-TSOB-04	szt.	2				
463	Zespół podbudowy napędu wysypowego	NS95-ZPNW-07	szt.	2				
464	Płyta górna	NS95-ZPNW-07.01	szt.	2				

465	Podbudowa stała 150	NS95-ZPNW-07.02	szt.	2			
466	Płyta obrotowa	NS95-ZPNW-07.03	szt.	2			
467	Płyta spągowa podnapędowa	NS95-ZPNW-07.04	szt.	2			
468	Płyta boczna lewa	NS95-ZPNW-07.05	szt.	2			
469	Płyta boczna prawa	NS95-ZPNW-07.05.01	szt.	2			
470	Podbudowa napędu zwrotnego	NS95-ZPNZ-06	szt.	2			
471	Płyta I	NS95-ZPNZ-06.01	szt.	2			
472	Płyta II	NS95-ZPNZ-06.02	szt.	2			
473	Listwa prowadząca	NS95-ZPNZ-06.003	szt.	2			
474	Listwa dociskowa	NS95-ZPNZ-06.004	szt.	2			
475	Ośłona prawa	NS95-ZPNZ-06.05	szt.	2			
476	Ośłona lewa	NS95-ZPNZ-06.05	szt.	2			
477	Sworzeń fi50x170	NS95-ZPNZ-06.006	szt.	2			
478	Sworzeń fi60x164 kompletny	NS95-ZPNZ-06.07	szt.	2			
479	Segment trasy zamknięty 335/750/50/30	NS95-TSOB-05	szt.	2			
UPZP-1200 "NOWOMAG" (SOBIESKI)wg rys. NUPZP12.15							
480	Zwrotnia	NUPZP12.15-01	kpl.	2			
481	Korpus zwrotni	NUPZP12.15-01.01	kpl.	2			
482	Ośłona bębna	NUPZP12.15-01.02	szt.	2			
483	Bęben ø500x1360 kompletny	NUPZP12.15-01.03	szt.	2			
484	Bęben ø500x1360 baryłkowy (T-1200)	NUPZP12.15-01.03.02	szt.	2			
485	Oś	NUPZP12.15-01.03.001	szt.	2			
486	Pokrywa	NUPZP12.10-01.03.004	szt.	2			
487	Niecka zwrotni lewa	NUPZP12.15-01.04	szt.	2			

488	Niecka zwrotni prawa	NUPZP12.15-01.04	szt.	2			
489	Korytko skrobaka kompletne	NUPZP12.15-01.05	szt.	2			
490	Prowadnik siłownika	NUPZP12.15-01.06	szt.	3			
491	Zgarniak jednostronny	NUPZP12.15-01.07	szt.	2			
492	Drabinka zwrotni lewa kompletna	NUPZP12.15-01.08	szt.	2			
493	Drabinka zwrotni prawa kompletna	NUPZP12.15-01.09	szt.	2			
494	Ośłona boczna lewa, prawa	NUPZP12.15-01.10	szt.	3			
495	Pokrywa	NUPZP12.15-01.012	szt.	2			
496	Listwa czyszcząca	NUPZP12.15-01.013	szt.	2			
497	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5			
498	Bęben ø245x1350 kompletny (T1200)	NUPZP12-Z-02.03	szt.	2			
499	Bęben ø245x1350 (T1200)	NUPZP12-Z-02.03.01	szt.	2			
500	Oś	NUPZP12-Z-02.03.002	szt.	2			
501	Pokrywa	NUPZP12-Z-02.03.003	szt.	2			
502	Wygarniak kompletny(T1200)	NUPZP12-Z-02.05	szt.	2			
503	Zbiornik oleju	NUPZP12.10-01.08	szt.	2			
504	Segment główny z poziomowaniem kompletny (taśma 1200) z wyposażeniem hydraulicznym)	NUPZP12.15-02	kpl.	2			
505	Segment z poziomowaniem - spawanie	NUPZP12.15-02.01	szt.	2			
506	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2			
507	Prowadnica dolna wysuwna	NUPZP12.15-02.03	szt.	3			
508	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3			
509	Stopa kompletna lewa	NUPZP12.15-02.05	szt.	2			
510	Stopa kompletna prawa	NUPZP12.15-02.05	szt.	2			

511	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3			
512	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3			
513	Sworzeń 1 kompletny	NUPZP12-SG-03.02.03	szt.	2			
514	Sworzeń 2 kompletny	NUPZP12-SG-03.04	szt.	2			
515	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5			
516	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	5			
517	Segment główny bez poziomowania kompletny (Taśma 1200)	NUPZP12.15-03	kpl.	2			
518	Segment z poziomowaniem-spawanie	NUPZP12.15-02.01	szt.	2			
519	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2			
520	Prowadnica dolna wysuwna	NUPZP12.15-02.03	szt.	3			
521	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3			
522	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3			
523	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3			
524	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5			
525	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	5			
526	Segment końcowy kompletny (Taśma 1200)	NUPZP12.15-04	kpl.	2			
527	Segment końcowy - spawanie	NUPZP12.15-04.01	szt.	2			
528	Sworzeń 6 kompletny	NUPZP12.15-04.02	szt.	3			
529	Rurka zasilająca	NUPZP12.15-04.003	szt.	3			
530	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2			
531	Prowadnica dolna wysuwna	NUPZP12.15-02.03	szt.	3			
532	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3			
533	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3			

534	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3			
535	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	5			
536	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5			
537	Bęben fi 245x1350 kompletny (T1200)	NUPZP12-Z-02.03	szt.	2			
538	Suport napędu kompletny	NUPZP12.15-05	kpl.	2			
539	Suport napędu	NUPZP12.15-05.01	szt.	2			
540	Belka podłużna prawa	NUPZP12.15-05.01.01	szt.	2			
541	Belka podłużna lewa	NUPZP12.15-05.01.01	szt.	2			
542	Płyta dolna	NUPZP12.10-06.01.02	szt.	2			
543	Płyta obrotowa	NUPZP12.15-05.01.02	szt.	2			
544	Sworzeń	NUPZP12.15-05.01.05	szt.	3			
545	Podchwyt	NUPZP12.15-05.01.03	szt.	5			
546	Żebro	NUPZP12-SN-02.013	szt.	2			
547	Sworzeń	NUPZP12.15-05.01.04	szt.	5			
548	Wspornik zaworów	NUPZP10-SN-01.02	szt.	2			
549	Fartuch gumowy	NUPZP12.15-05.01.007	szt.	3			
550	Listwa dociskowa	NUPZP12.15-05.01.6	szt.	3			
551	Obejma	NUPZP12-SN-06.006	szt.	9			
552	Pierścień	NUPZP12.-SN-02.012	szt.	2			
553	Żebro	NUPZP12-SN-02.014	szt.	3			
554	Przesyp przesuwny Prawy lub Lewy	NUPZP12.15-05.02	szt.	2			
555	Zastawka Prawa lub Lewa	NUPZP12.15-05.02.01	szt.	2			
556	Ślizg	NUPZP12.15-05.02.02	szt.	5			
557	Fartuch gumowy	NUPZP12.15-05.02.003	szt.	2			

558	Listwa dociskowa	NUPZP12.15-05.02.004	szt.	2			
559	Jarzmo Prawe lub Lewe	NUPZP12.15-05.03	szt.	2			
560	Jarzmo prawe lub lewe - spawanie	NUPZP12.15-05.03.01	szt.	2			
561	Sworzeń fi71	NUPZP12.15-05.03.002	szt.	2			
562	Podchwyt jarzma	NUPZP12.10-06.03.02	szt.	2			
563	Kula	NUPZP12.13-05.03.01.003	szt.	2			
564	Podkładka specjalna	NUPZP12-J-04.006	szt.	2			
565	Pierścień oporowy Prawy lub lewy	NUPZP12-SN-06.02.01.002	szt.	2			
566	Pierścień oporowy	NUPZP12-J-07.01.003	szt.	2			
567	Blokada	NUPZP12.13-05.03.01.002	szt.	2			
568	Wskaźnik położenia jarzma	NUPZP12.15-05.05	szt.	2			
569	Zespół rozpierający	NUPZP12.15-06	kpl.	2			
570	Płyta pod zespół rozpierający	NUPZP12.13-06.01	szt.	2			
571	Kielich pod stojak zespołu rozpierającego - lewy	NUPZP12.13-06.02	szt.	2			
572	Kielich pod stojak zespołu rozpierającego - prawy	NUPZP12.13-06.03	szt.	2			
573	Obejma stojaka lewa	NUPZP12.13-06.04	szt.	2			
574	Obejma stojaka prawa	NUPZP12.13-06.05	szt.	2			
575	Stopa do kotwienia o strop	NUPZP12.13-06.06	szt.	3			
576	Łącznik zespołu rozpierającego	NUPZP12.13-06.08	szt.	5			
577	Sworzeń spawany do łącznika zespołu rozpierającego	NUPZP12.13-06.09	szt.	3			
578	Blacha obejmmy stojaka	NUPZP12.13-06.010	szt.	2			
579	Obejma stopy do kotwienia o strop	NUPZP12.13-06.011	szt.	5			
580	Sworzeń 68x265	NUPZP12.13-06.016	szt.	5			
581	Sworzeń 100x280	NUPZP12.13-06.012	szt.	3			

582	Sworzeń 52x333	NUPZP12.13-06.013	szt.	3			
583	Sworzeń 60x168	NUPZP12.13-06.014	szt.	5			
584	Sworzeń fi 24x92	NUPZP12.13-06.015	szt.	5			
585	Segment łączący kompletny	NUPZP-12.15-07	kpl.	2			
586	Konstrukcja nośna	NUPZP12.15-07.01	szt.	2			
587	Sworzeń 5 kompletny	NUPZP12.15-07.02	szt.	3			
588	Zgarniak (T1200)	NUPZP12.15-07.04	szt.	2			
589	Sworzeń fi 38x90/80	NUPZP12.15-07.005	szt.	3			
590	Pług	NUPZP12.15-08	kpl.	2			
591	Pług - spawanie	NUPZP12.15-08.01	szt.	2			
592	Łącznik trasy Prawy lub Lewy	NUPZP12.15-08.02	szt.	2			
593	Segment z belką kotwiącą	NUPZP12.15-09	kpl.	2			
594	Segment - spawanie	NUPZP12.15-09.01	szt.	2			
595	Belka	NUPZP12.15-09.02	szt.	2			
596	Belka wysuwna P lub L	NUPZP12.15-09.03	szt.	2			
597	Stopa rozporowa	NUPZP12.15-09.04	szt.	3			
598	Sworzeń siłownika 1	NUPZP12.15-09.06	szt.	3			
599	Sworzeń siłownika 2	NUPZP12.15-09.007	szt.	3			
600	Sworzeń belki	NUPZP12.15-09.08	szt.	4			
601	Sworzeń stopy	NUPZP12.15-09.09	szt.	2			
602	Błacha ustalająca	NUPZP12.15-09.010	szt.	2			
603	Niecka górna	NUPZP12.15-02.02	szt.	2			
604	Prowadnica dolna wysuwna	NUPZP12.15-02.03	szt.	2			
605	Listwa	NUPZP12.15-02.04	szt.	3			
606	Prowadnik pionowy	NUPZP12.15-02.06	szt.	3			
607	Sworzeń 4 kompletny	NUPZP12.15-02.07	szt.	3			

608	Klin	NUPZP12.10-04.002	szt.	3			
609	Sworzeń 3 kompletny	NUPZP12.10-03.06	szt.	5			
PSZ 850 (ZG JANINA)							
610	Wyrzutnik 34x126	NS85-NZ-01.03	szt.	2			
611	Płaszcz gwiazdy 34x126, z=7	NS85-NG-01.02.001R	szt.	2			
612	Blacha wyrzutnika 34x126	M20.300.02-06.04/1	szt.	2			
613	Pierścień uszczelniający 45,2x3	PN-60/M-86961	szt.	2			
614	Oslona czopa gwiazdy	M20.300.01-01.018	szt.	2			
615	Wał	M20.300.02-01.02.002	szt.	2			
616	Piasta, wyk. I	NS85-NG-01.02.03	szt.	2			
617	Piasta, wyk. II	NS85-NG-01.02.03	szt.	2			
618	Pierścień	NS85-NG-01.02.004	szt.	2			
619	Złączka	NS85-NG-01.02.05	szt.	2			
620	Tarcza	M20.300.01-01.02.006	szt.	2			
621	Pierścień	M20.300.01-02.01.009	szt.	2			
622	Pierścień	M20.300.01-02.01.010	szt.	2			
623	Sworzeń	M20.300.01-01.02.011	szt.	2			
624	Wkładka specjalna	M20.300.02-01.02.14	szt.	2			
625	Łożysko baryłkowe 23052 CC/W33	Kat. SKF	szt.	2			
626	Uszczelnienie GOETZ H-62 11 000 194 00	Kat. Firmy LASKA	szt.	2			
627	Pierścień osadczy sprężysty Z260	PN-81/M-85111	szt.	2			
628	Pierścień uszczelniający 387x5,7	PN-60/M-86961	szt.	2			
629	Pierścień uszczelniający 243x5,7	PN-60/M-86961	szt.	2			
630	Pierścień uszczelniający UW-AS 300x340x18	Kat. LASKA	szt.	2			
631	Pierścień uszczelniający WA 370x410x15	DICHTOMATIK	szt.	2			
632	Zaślepka PLUG 729944	Kat. SKF	szt.	2			
633	Pierścień uszczelniający 22x4	PN-60/M-86961	szt.	2			
634	Pokrywa	M20.300.01-01.02.007	szt.	2			

635	Tarcza dociskowa	M20.300.01-01.02.08	szt.	2			
636	Łożysko stożkowe 33216	Kat. SKF	szt.	2			
637	Pierścień osadczy sprężysty W140	PN-81/M-85111	szt.	2			
638	Pierścień uszczelniający 330x5,7	PN-60/M-86961	szt.	2			
639	Prowadnik	NS85-NG-01.05	szt.	2			
640	Uchwyt transportowy	M20.300.01-01.007	szt.	2			
641	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	2			
642	Wpust pryzmatyczny C50x28xL=300	PN-77/M-85005	szt.	2			
643	Pokrywa górna	M20.300.01-06.05	szt.	2			
644	Pokrywa środkowa	NS85-NZ-01.06	szt.	2			
645	Pokrywa tylna	NS85-NZ-01.07	szt.	2			
646	Pokrywa rewizyjna	M20.300.01-06.08	szt.	2			
647	Pokrywa przednia	NS85-NZ-01.09	szt.	2			
648	Sworzeń pokrywy	NS85-NZ-01.15	szt.	2			
649	Kołek ślizgu	M20.300.01-06.014	szt.	2			
650	Ucho transportowe górne	M20.300.01-06.17	szt.	2			
651	Ucho transportowe dolne	M20.300.01-06.18	szt.	2			
652	Obejma P (L)	NS85-NG-01.016	szt.	2			
653	Ośłona gniazda łożyskowego	M20.300.01-06.19	szt.	2			
654	Wpust pryzmatyczny E50x28/L=340	PN-70/M-85005	szt.	2			
655	Wpust pryzmatyczny C20x12/L=150	PN-70/M-85005	szt.	2			
656	Zbiornik oleju	NS85-NG-01.09	szt.	2			
657	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	2			
658	Płyta dystansowa	NS85-ZPD-01	kpl.	2			
659	Pokrywa górna	NS85-ZPD-01.005	szt.	2			
660	Pokrywa czołowa	NS85-ZPD-01.006	szt.	2			
661	Kątownik	NS85-ZPD-01.007	szt.	2			
662	Sprzęgło	NS85-ZPD-01.08	szt.	2			

663	Łącznik 220/240/L=400	NS85-ZPD-01.09	szt.	2			
664	Wpust przyrmatyczny AW50x28x200	PN-70/M-85005	szt.	2			
664	Łącznik sprzęgłowy z przystawką napinającą	NS85-JN-01.02	kpl.	2			
666	Koło zębate z=98, m=7	NS85-JN-01.02.002	szt.	2			
667	Pokrywa I	NS85-JN-01.02.003	szt.	2			
668	Tulejka dystansowa	NS85-JN-01.02.004	szt.	2			
669	Pokrywa obudowy sprzęgła	M20.130.11-01.02.02	szt.	2			
670	Przystawka napinająca	M20.227.02-01.01.03.04	kpl.	2			
671	Odkładnia - korpus	NS85-RDWB-01.02	szt.	2			
672	Nadstawka odkładni	NS85-RDWB-01.03	szt.	2			
673	Wspornik	NS85-RDWB-01.05	szt.	2			
674	Sworzeń	NS85-RDWB-01.06	szt.	2			
675	Wspornik	NS85-RDWB-01.07	szt.	2			
676	Wspornik pod zabudowę kruszarki KS-1	NS85-I-01	kpl.	2			
677	Tuleja	NS85-I-01.002	szt.	2			
678	Tuleja	NS85-I-01.003	szt.	2			
679	Sworzeń	NS85-I-01.004	szt.	2			
680	Zawlecza	NS85-I-01.005	szt.	2			
681	Wpust	NS85-I-01.006	szt.	2			
682	Zespół zastawki przyłączonej	NS85-ZPW-01 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	2			
683	Pokrywa	NS85-ZPW-01.02	szt.	2			
684	Prowadnica - złożenie	NS85-ZPW-01.03	szt.	2			
685	Kołek	NS85-ZPW-01.005	szt.	2			
686	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	2			
687	Nakładka zewnętrzna	NS85-ZPW-01.007	szt.	2			
688	Nakładka wewnętrzna	W20.136-22	szt.	2			

689	Płyta kotwiąca zastawki przyłącznej	NS85-ZPW-04 (zabior lewy lub prawy)	kpl.	2			
690	Sworzeń L=120	M20.300.1-61.06.01	szt.	2			
691	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	2			
692	Sworzeń fi 50x131	M20.300.06-33.005	szt.	2			
693	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	2			
694	Sworzeń 30	M20.300.01-35.007	szt.	2			
695	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	2			
696	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2			
697	Pręt fi18x325	WY20.067.09-002/1	szt.	2			
698	Szuflada	NS85-TZGJ-02.02	szt.	2			
699	Sworzeń 30	NS85-TZGJ-02.007	szt.	2			
700	Człon regulowany - spawanie	NS85-TZGJ-07.01	szt.	2			
701	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	2			
702	Prowadnik - spawanie	NS85-TZGJ-08.02	kpl.	2			
703	Prowadnica 1000	NS85-TZGJ-09.02	szt.	2			
704	Drabinka 126 dwa szczeble	NS85-TZGJ-09.019	szt.	2			
705	Płyta kotwiąca - zabior prawy	NS85-TZGJ-04.02	kpl.	2			
706	Płyta kotwiąca - zabior lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	2			
707	Zastawka napędu zwrotnego	NS85-ZNZ-01 (dla zabioru lewego lub prawego)	kpl.	2			
708	Drabinka 126 na zwrotnię - zabior prawy	NS85-ZNZ-01.003	szt.	2			
709	Drabinka 126 na zwrotnię - zabior lewy	NS85.1-1-ZNZ-01.003	szt.	2			
710	Drabinka 126	T2-00-17	szt.	2			
711	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	2			
712	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2			
713	Zabezpieczenie	M20.300.01-33.006	szt.	2			
714	Sworzeń fi 51x131	M20.300.06-33.005	szt.	2			
715	Blacha 15x688x1470	M20.300.01-35.02.01.001	szt.	2			

716	Docisk	M20.300.03-61.06	szt.	2			
717	Płyta kotwiąca - zabiór prawy	NS85-TZGJ-04.02	kpl.	2			
718	Płyta kotwiąca - zabiór lewy	NS85.1-1-TZGJ-04.02	kpl.	2			
719	Klin ładujący - kompletny (zabiór prawy)	NS85-ZPNZ-01.03	kpl.	2			
720	Klin ładujący - kompletny (zabiór lewy)	NS85.1-1-ZPNZ-01.03	kpl.	2			
721	Łącznik obudowy	M20.306-05.05	szt.	2			
722	Sworzeń fi80x120	M20.300.02-17.01.02	szt.	2			
723	Sworzeń fi80x210	M20.300.02-17.01.02	szt.	2			
724	Fartuch 14x300x1000	NS85-I-04.008	szt.	2			
725	Fartuch 14x300x510	NS85-I-04.009	szt.	2			
PPZ-1000 (ZG JANINA)							
726	Wał kompletny	NP100-NG-05.02.001	szt.	2			
727	Ślizg prosty 02	NP100-TJ-04.05	szt.	2			
728	Ślizg prawy	NP100-ZW.04.05	szt.	2			
729	Ślizg lewy	NP100-ZW.04.06	szt.	2			
730	Piasta	NP100-NG-05.02.002	szt.	2			
731	Pierścień uszczelniający	NP100-NG-05.02.03	szt.	2			
732	Pokrywa kompletna	NP100-NG-05.02.04	szt.	2			
733	Pierścień uszczelniający II	NP100-NG-05.02.05	szt.	2			
734	Piasta II	NP100-NG-05.02.008	szt.	2			
735	Pierścień dystansowy	NP100-NG-05.02.07	szt.	2			
736	Łożysko baryłkowe 23044 CC/W33	SKF	szt.	2			
737	Pierścień uszcz. A 240x280x15	PN/M-86964	szt.	2			
738	Uszczelnienie CR 93115	SKF	szt.	2			
739	Pierścień osadczy Z 220	PN/M-85111	szt.	2			
740	Gwiazda zwrotna 34x126	NP100-ZW-04.02	kpl.	2			
741	Wał gwiazdy zwrotnej	NP100-ZW-04.02.01	szt.	2			
742	Piasta	NP100-ZW-04.02.002	szt.	2			

743	Oslona kompletna	NP100-ZW-04.02.03	szt.	2			
744	Tuleja	NP100-ZW-04.02.004	szt.	2			
745	Pierścień dystansowy	NP100-ZW-04.02.005	szt.	2			
746	Łożysko 22234 CC/W33	SKF	szt.	2			
747	Pierścień osadczy Z170	PN/M-85111	szt.	2			
748	Uszczelnienie CR74310		szt.	2			
749	Pierścień uszcz. A 180x210x15	PN/M-86964	szt.	2			
750	Ślizg P+L	NP100TJ-03.02	szt.	2			
751	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	2			
752	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	2			
753	Łącznik duży	NP100TJ-01.02	szt.	2			
754	Łącznik mały	NP100TJ-01.03	szt.	2			
755	Szuflada	NP100-TJ-02.002	szt.	2			
756	Sworzeń 28	NP100-TJ-01.004	szt.	2			
757	Zawlecзка 5	WY20.091.01-01.005	szt.	2			
758	Łącznik 3000 wydłużony	NP100-TWIE-01.001	szt.	2			
759	Oslona górna trasy wzmocniona 1	M20.305-16	szt.	2			
760	Oslona górna trasy wzmocniona 2	M20.305-17	szt.	2			
761	Oslona górna trasy wzmocniona 3	M20.305-18	szt.	2			
762	Oslona górna trasy	NP100-I-25	szt.	2			
763	Zastawka przesypowa I - prawa	NP100-TJ-08	szt.	2			
764	Zastawka przesypowa II - prawa	NP100-TJ-11	szt.	2			
765	Zastawka przesypowa III - prawa	NP100-TJ-12	szt.	2			
766	Zastawka przesypowa I - lewa	NP100-TJ-13	szt.	2			
767	Zastawka przesypowa II - lewa	NP100-TJ-14	szt.	2			
768	Zastawka przesypowa III - lewa	NP100-TJ-15	szt.	2			
769	Oslona	NP100-TJ-16	szt.	2			
770	Oslona zasypu	NP100-OZ-02	szt.	2			
771	Blacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.04	kpl.	2			

772	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NP100-NG-05.03	kpl.	2			
773	Blacha wyrzutnika (zwrotnia)	NP100-ZW.04.04	kpl.	2			
774	Płyta dystansowa	NP100-ZPD-02	kpl.	2			
775	Płyta dystansowa – spawanie	NP100-ZPD-02.01	szt.	2			
776	Sprzęgło zębate	NP100-ZPD-02.02	szt.	2			
777	Pokrywa I	NP100-ZPD-02.03	szt.	2			
778	Pokrywa II	NP100-ZPD-02.004	szt.	2			
779	Pokrywa III	NP100-ZPD-02.05	szt.	2			
780	Człon przedni	NP100-RDW-03.02	szt.	2			
781	Człon wysuwny	NP100-RDW-03.03	szt.	2			
782	Zastawka prawa lub lewa	NP100-RDW-03.04	szt.	2			
783	Siłownik 120/63x350	WG.N-0001(NP85-I-021)	szt.	2			
PSZ 950 (ZG JANINA)							
784	Blacha wyrzutnika (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.04	kpl.	2			
785	Wyrzutnik (nap. wysypowy)	NS95-NG-03.03	kpl.	2			
786	Blacha wyrzutnika (nap. zwrotny)	NS95-NZ-03.04	kpl.	2			
787	Pierścień uszczelniający A 300x340x18	PN-/M-86964	szt.	2			
788	Tulejka	NS95-NG-03.02.008	szt.	2			
789	Pierścień dystansowy	NS95-NG-03.02.010	szt.	2			
790	Wał	NS95-NG-03.02.001	szt.	2			
791	Wał	NS95-NZ-03.02.001	szt.	2			
792	Korona gwiazdy 38x137 / H	NS95-NG-03.02.002	szt.	2			
793	Łożysko baryłkowe 23056 CC/W33	Katalog SKF	szt.	2			
794	Piasta	NS95-NW-03.02.003	szt.	2			
795	Pierścień osadczy sprężysty Z280	PN/M-86961	szt.	2			
796	Tuleja 1	NS95-NG-03.02.004	szt.	2			
797	Pierścień CR 124020	SKF	szt.	2			
798	Tulejka	NS95-NG-03.02.005	szt.	2			

799	Zabezpieczenie	NS95-NG-03.02.006	szt.	2				
800	Pokrywa	NS95-NG-03.02.007	szt.	2				
801	Oring 3xn282		szt.	2				
802	Oring 3xn422		szt.	2				
803	Tuleja	NS95-NG-03.02.011	szt.	2				
804	Tulejka	NS95-NG-03.02.012	szt.	2				
805	Uszczelnienie	NS95-NG-03.02.14	szt.	2				
806	Oring 407xn5		szt.	2				
807	Tulejka ustalająca	NS95-NG-03.02.015	szt.	2				
808	Tulejka	NS95-NZ-03.02.012	szt.	2				
809	Pokrywa	NS95-NZ-03.02.007	szt.	2				
810	Kołek	NS95-NG-03.02.013	szt.	2				
811	Kołek	NS95-NG-03.02.009	szt.	2				
812	Uszczelnienie mechaniczne	CR 124020 SKF	szt.	2				
813	Pierścień uszczelniający OS 280x3	PN-64/M-73093	szt.	2				
814	Pierścień uszczelniający OS 406x5	PN-64/M-73093	szt.	2				
815	Pierścień uszczelniający OS 420x3	PN-64/M-73093	szt.	2				
816	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-01.01/1	szt.	2				
817	Ostrogorynna E335x1500/50/30	NS95-TJ-02.01	szt.	2				
818	Szuflada	NS95-TJ-02.02	szt.	2				
819	Prowadnica 1500	NS95-TJ-01.02	szt.	2				
820	Nakładka zewnętrzna	W20.136-021/2	szt.	2				
821	Nakładka wewnętrzna	W20.136-022	szt.	2				
822	Zabezpieczenie	NS95-TJ-01.011	szt.	2				
823	Sworzeń fi50x131	M20.300.06-33.005	szt.	2				
824	Drabinka 126	PWm-3444/s	szt.	2				
825	Łącznik	CT14-010-25/3	szt.	2				
826	Kołek	NS95-TJ-01.014	szt.	2				
827	Wyrzutnik (nap. zwrotny)	NS95-NZ-03.03	kpl.	2				

828	Zespół płyty dystansowej	NS95-ZPD-02/1	kpl.	2			
829	Kadłub płyty dystansowej	NS95-ZPD-02.01	szt.	2			
830	Sprzęgło zębate	NS95-ZPD-02.02	szt.	2			
831	Pokrywa I	NS95-ZPD-02.03	szt.	2			
832	Pokrywa II	NS95-ZPD-02.004	szt.	2			
833	Kadłub rynny	NS95-RDW-01.01	szt.	2			
834	Odkładnia kompletna	NS95-RDWB-01.02	szt.	2			
835	Zastawka zawałowa	NS95-RDWB-01.04	szt.	2			
836	Zastawka ociosowa	NS95-RDWB-01.05	szt.	2			
837	Łącznik	NS95-RDWB-01.007	szt.	2			
838	Ostroga na rynnę przyłączną	NS95-OPW-02	kpl.	2			
839	Korona gwiazdy 38x137 / H	NS95-NG-03.02.002	szt.	2			
840	Prowadnik	NS95-NG-03.05	kpl.	2			
RAZEM: ZAKRES DODATKOWY (POZ. 48 – 840)							X

Poz.	wyszczególnienie	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO [zł]
1	Łączna cena podstawowego zakresu zamówienia – zgodnie z tabelą A		%	
2	Skorygowana łączna cena dodatkowego zakresu zamówienia (Łączna cena dodatkowego zakresu zamówienia – zgodnie z tabelą B x 0,001)		%	
3	CENA OFERTY (poz. 1 + poz. 2)		x	

Cena brutto oferty, słownie złotych:

.....
.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu;
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego - bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r.

III. GWARANCJA:

Wykonawca udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./^{*}
Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /^{*}

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

***/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 50/2013/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1.					

1. Dla każdej pozycji wykazu dostaw należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówień (poświadczenie).
2. W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
*potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 50/2013/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. /*
4. Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi **załącznik nr do oferty.** /*

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). /*

***/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 50/2013/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....

.....

2. w przypadku, gdy Wykonawca jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych, oświadczenia o treści:

a) „Oświadczamy, że jesteśmy Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych / elementów przenośników zgrzeblowych /*

i

b) „Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami)”.

3. w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Producentem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych, dokument w postaci:

a) autoryzacja Producenta wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia przenośników zgrzeblowych, elementów przenośników zgrzeblowych stanowi **załącznik nr do oferty**,

i

b) „Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa produktów, odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w zakładach górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami)”./*

lub

- c) certyfikat zgodności wydanego przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność produktu z dokumentacją techniczną, normami oraz możliwości bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami) stanowi **załącznik nr do oferty**./*
4. Oświadczamy, że oferowany produkt jest zgodny z ustalonymi wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
 5. Oświadczamy, że oferowany produkt może być stosowany w przenośnikach zgrzeblowych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Oświadczamy, że oferowane produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, tzn. skompletowane wyłącznie z materiałów, które nie były remontowane, regenerowane i używane oraz że oferowane produkty będą wolne od wad.
 7. Oświadczamy, że oferowany produkt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia będzie trwale oznakowany, w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację tj. jego trwałość na towarze, nie będzie krótsza niż deklarowany okres gwarancji.

****/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić***

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misja Grupy:

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy

Wizja Grupy:

Należać do grupy wiodących firm energetycznych w regionie

Nadrzędny cel strategiczny:

Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy

Cel główny:

Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

PROJEKT UMOWY

U M O W A

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy części do przenośników zgrzeblowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 50/2013/EEZP/AP, oraz na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,

2. Oferty Wykonawcy z dnia

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej Umowy sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz miejsce dostaw.

3. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówień na zakup towarów, o których mowa w ust. 1, do wartości nie mniejszej niż 50% wartości umowy, w związku z czym łączna wartość towarów zakupionych na podstawie niniejszej umowy może być niższa niż określona w § 4 ust. 2. W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskładania zamówień bez podawania przyczyny. Wykonawca oświadcza, że w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy powyżej 50% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2 w związku z niezłożeniem zamówień przez Zamawiającego – nie będzie dochodził przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż dłuższy niż termin określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Ilekroć w dalszej części niniejszej Umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego.
6. Termin realizacji Umowy: od dnia r. do dnia r., nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę netto określoną w § 4 ust. 2 Umowy.
7. Ze strony Zamawiającego:
 - a) osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie Umowy jest:
....., tel.
 - b) osobą sprawującą nadzór nad realizacją Umowy jest:
....., tel.
8. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:
....., tel.
9. Zmiana osób wymienionych w ust 7 lub 8 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 2.

WYDANIE TOWARU, BRAKI ILOŚCIOWE

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar Zamawiającemu do miejsca wskazanego w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 (magazyn Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu) i wydać towar Zamawiającemu.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3 -dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu oraz koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną wydane Wykonawcy w magazynie Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przyjęcia towaru, pod warunkiem umieszczenia przez Wykonawcę adnotacji na dokumencie WZ, że opakowanie podlega zwrotowi.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
 - 1) wraz każdą dostawą:
 - specyfikację towaru – dowód dostawy,
 - deklarację zgodności lub fabryczne świadectwo jakości wyrobu,
 - kartę gwarancyjną,

2) dodatkowo z pierwszą dostawą:

- certyfikat zgodności lub autoryzację producenta przenośnika zgrzeblowego (gdy Wykonawca nie jest producentem przenośnika zgrzeblowego),
 - instrukcję stosowania zawierającą parametry techniczne i rysunki techniczne oferowanego wyrobu, zgodne z uzyskanym certyfikatem, sposób montażu i demontażu, oraz warunki korzystania z wyrobu.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest fabrycznie nowy (nieużywany i nieregenerowany) wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
 6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienie w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2).
 7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania. Dostarczenie towaru wolnego od wad nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienie w dostawie w zakresie wadliwego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2).
 8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 6 i 7, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku opóźnienia w dostawie towarów, trwającego dłużej niż 14 dni.
 10. Postanowienia ust. 6 – 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady towaru przysługujących mu na zasadach ogólnych oraz z tytułu gwarancji jakości.
 11. W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub działające wspólnie dwa lub więcej podmioty nie tworzące konsorcjum: Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą Umową.

§ 3.

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU.

A - WERSJA, GDY WYKONAWCA NIE JEST PRODUCENTEM:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na dostarczony towar na okres 12 miesięcy, z tym, że okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż wynikający z gwarancji producenta.
2. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną producenta wraz z towarem objętym gwarancją. Gwarancja jakości producenta jest

udzielona na okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru do kogo skieruje roszczenia (Wykonawca, Producent) i na jakiej podstawie prawnej je oprze (umowa, karta gwarancyjna Producenta).

3. Okres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady towaru objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy:, przez osobę wskazaną w § 1 ust.7 lit. a) Umowy, uprawnioną do działania w tym zakresie jednoosobowo.
Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:
-
-
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad towar objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część. W przypadku towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu Zamawiającego kosztami wynikającymi z demontażu i wytransportowania towaru oraz ponownego montażu na dole kopalni obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej w oparciu o wykonaną przez niego kalkulację kosztów. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego towaru objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw towaru objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad towaru objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część towaru objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady towaru objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. ust. 3 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.
10. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, o którym mowa w ust. 9, towar ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.

11. Jeżeli w okresie Gwarancji towar objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady towaru objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 16-20.
16. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
17. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
18. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 17, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 5 zdanie pierwsze, przez uprawnioną przez Zamawiającego osobę tam wskazaną.
19. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
20. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

B - WERSJA, GDY WYKONAWCA JEST PRODUCENTEM - z kartą gwarancyjną:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na dostarczony towar na okres 12 miesięcy.
2. Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady towaru objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
4. Reklamacje, o których mowa w ust. 3, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy:, przez osobę wskazaną w § 1 ust.7 lit. a) umowy, uprawnioną do działania w tym zakresie jednoosobowo.

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

-
-
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu poprzedzającym.
 6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 5, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad towar objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część. W przypadku towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu Zamawiającego kosztami wynikającymi z usuwania wad towaru (demontażu i wytransportowania towaru oraz ponownego montażu na dole kopalni) obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej w oparciu o wykonaną przez niego kalkulację kosztów. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 7. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego towaru objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw towaru objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad towaru objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część towaru objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady towaru objętego Gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 8. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady towaru objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 9. Wykonawca z tytułu udzielonej Gwarancji, wystawi kartę gwarancyjną obejmującą szczegółowe warunki Gwarancji, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i karty gwarancyjnej, stosuje się w tym zakresie postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
 10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień ust. 12-15.
 12. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
 13. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
 14. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 13, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, przez uprawnioną przez Zamawiającego osobę tam wskazaną.
 15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

§ 4.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu sprzedaży towaru Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę netto, stanowiącą iloczyn cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i liczby jednostek miary towaru danego rodzaju dostarczonych Zamawiającemu na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki wskazanej w ust. 2.
2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty netto zł (słownie złotych/100) powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki, tj. kwoty bruttozł (słownie złotych/100).
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:
$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 B_N – nowa wartość brutto zamówień na podstawie Umowy [zł],
 N_W – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów dostarczonych Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],
 V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],
 N – wartość netto zamówień określona w ust. 2 [zł],
 V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].
4. Cena obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym koszty transportu towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
5. Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.
*(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:
Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.)*
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Termin zapłaty ceny ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust 6 i 7, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia dostarczenia przez Wykonawcę nowego, wolnego od wad towaru lub odpowiednio, objętej Reklamacją jego części, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
8. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
9. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do faktury musi zostać dołączona kopia dowodu WZ, potwierdzającego odbiór towaru. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 5.

10. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.

11. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum:

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie niniejszej umowy wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum.

W przypadku, gdy Wykonawcą są działające wspólnie dwa lub więcej podmioty nie tworzące konsorcjum:

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie niniejszej Umowy wystawiane będą przez

(podać nazwę podmiotu).

§ 5.

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokości 0,01% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 2 i 5 Umowy, - w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie części Umowy wynikającej z zamówienia Zamawiającego, której termin wykonania nie został dochowany - za każdy dzień opóźnienia;

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;

4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 4 ust.2 Umowy;

5) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w części, bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia, które przysługiwałoby Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie części Umowy, od której wykonania odstąpiono;

6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 7 Umowy – w wysokości 0,01% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 Umowy, za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.

2. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 4 ust.2 Umowy;

2) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w części, bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia, które przysługiwałoby

Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie części Umowy, od której wykonania odstąpiono.

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 6.

SIŁA WYŻSZA

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7. POUFNOŚĆ

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
8. Powyższych postanowień dotyczących poufności nie stosuje się w zakresie określonym w § 9. i 10.

§ 8.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 10.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 3 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej Umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) nie przedłoży przed dniem określonym w Umowie jako dzień rozpoczęcia dostawy lub wydania przedmiotu Umowy właściwych pozwoleń lub innych dokumentów wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy;
 - 2) nie rozpocznie dostawy lub nie wyda przedmiotu Umowy w terminie bez uzasadnionej przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 30 dni;
 - 3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy;
 - 4) nie usunie wad towaru objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 6/5 Umowy;
 - 5) nie usunie wad towaru objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 17 /13 Umowy;
 - 6) nie wykona zobowiązania określonego w § 2 ust. 4 Umowy w terminie tam oznaczonym;
3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 12.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron lub na podstawie § 6 ust 5.

§ 13.

PRAWO WŁAŚCIWE

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

§ 14.

SĄD WŁAŚCIWY

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
2. Druga strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§ 16.

ZMIANA UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są tylko za zgodą obu Stron. Każda ze Stron Umowy ma prawo wystąpienia o zmianę postanowień niniejszej Umowy. Wystąpienie o zmianę Umowy winno zawierać uzasadnienie.
2. Zmiany niniejszej Umowy dopuszczalne są tylko w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Do okoliczności uprawniających do ewentualnych zmian postanowień zawartej Umowy, należą między innymi:
 - 1) zmiany niezbędne do wprowadzenia w przedmiocie Umowy wskutek wprowadzenia nowości technicznych, korzystnych dla Zamawiającego,
 - 2) zmiany w przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiki (np. obniżające koszt realizacji umowy),
 - 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w każdym czasie w trakcie jej obowiązywania – poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli kwota netto określona w § 4 ust. 2 umowy nie zostanie zrealizowana w całości do dnia 31.12.2014 r.
 - 4) zmiany wskutek działania siły wyższej,
 - 5) konieczności powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, która ujawni się dopiero w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania oferty.

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie oświadczenia Stron, których skutkiem jest zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust 9. umowy
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków niniejszej Umowy - z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI.

Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI *.

Załącznik nr 3 - LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY.

* dotyczy Wykonawcy, który jest producentem

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	Cena jednostkowa (netto)	Termin realizacji zamówienia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI

sporządzona w dniu

1. Zamawiający:
2. Wykonawca:
3. Umowa nr:
4. Przedmiot Umowy:.....
5. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień miesiąc rok
6. Warunki Gwarancji.
 - 6.1 Wykonawca oświadcza, że przedmiot objęty Gwarancją został wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi Zamawiającego, zawartą Umową oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.
 - 6.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na przedmiot dostawy na okres: 12 miesięcy.
 - 6.3 Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.
 - 6.4 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie Gwarancji.
 - 6.5 Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwych elementów trasy, w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.
 - 6.6 Ustala się poniższe terminy usuwania wad:
 - 6.6.1 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia.
 - 6.6.2 W przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
 - 6.6.3 Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
 - 6.7 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia wymiany lub naprawy.

- 6.8 Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek nieusuniętej wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z przedmiotu objętego Gwarancją.
- 6.9 Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaze, że:
- a) wady powstały na skutek siły wyższej,
 - b) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
- 6.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
7. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

Załącznik nr 3
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości *

lp	nazwa	adres	NIP

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*) jeśli nie dotyczy, przekreślić, wpisać stosowne uzasadnienie (oświadczenie) i podpisać