

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

do przetargu nieograniczonego na:

**Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów  
chodnikowych dla Południowego Koncernu  
Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski**

## **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00;

fax +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42,

tel. +48 32 618 52 01

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

## **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

**Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych  
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski**

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 43122000 – 4 „Maszyny do cięcia węgla lub skał”

Uzupełniający kod CPV: PA01-7 „Wynajem”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

## **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu Górniczego Sobieski.

(Przewidywany termin dostawy kombajnów do dnia 01.03.2013 r., przewidywana data rozpoczęcia najmu 22.03.2013 r.)

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1a – Wykaz spełnienia dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych (wzór).

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

- Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).
- Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 7 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
  - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
  - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy.

12. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

## **II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

### **Ad. B**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw kombajnów chodnikowych umożliwiających urabianie skał o wytrzymałości na ściskanie 100 MPa na łączną wartość brutto nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (*Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ*).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.**

### **Ad. D.**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: 20.000.000,00 zł.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

### **III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**A.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (*zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczy oświadczenie (*zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III. A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  2. sekcji III. A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D.** Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III. C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E.** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III. C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III. D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

**IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.**

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.



2. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

- 1) Wykaz spełniania istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
- 2) Skrócony opis techniczny zawierający:
  - charakterystykę techniczną,
  - opis budowy, konstrukcji, zasady działania poszczególnych podzespołów,
  - schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, zraszania,
  - rysunki podstawowych podzespołów przedstawiających wymiary gabarytowe i ich masy,
  - wykaz stosowanych typów oraz ilości olejów i smarów, z podaniem częstotliwości ich wymiany.

#### **V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Dokumenty określone w sekcji III. A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III. A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą Wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

#### **VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### **VII. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### **VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

#### **IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

## **X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.
  - 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.
  - 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.
  - 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
    - a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
    - b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.
  - 2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.
  - 2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji.
  - 2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%).

## **XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

### **1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

## **2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej**

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = ( CB_{\min} : CB_{\text{bad}} ) \times 100$$

gdzie:

- $O_i$  - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
- $CB_{\min}$  - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł],
- $CB_{\text{bad}}$  - cena brutto oferty badanej [zł].

## **3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

- 3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów  $O_i$  obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
  - a) nie jest niezgodna z ustawą,
  - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
  - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

## **XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU**

### **1. Wadium**

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 300.000,00 zł.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
  - a) w pieniądzu;
  - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
  - c) w gwarancjach bankowych;
  - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

**Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994**

- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00).
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
  - a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
  - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

## **2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

## **3. Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN – Nie otwierać przed dniem .... godz. ... – Otwarcie komisyjne! (*należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert*).
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

#### 4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **28.12.2012 r. do godz. 10:00.**

#### 5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

- 5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

## **6. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **28.12.2012 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

## **7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert**

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  - b) cenę oferty,
  - c) termin wykonania zamówienia,
  - d) okres gwarancji,
  - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
  - b) termin wykonania zamówienia,
  - c) okres gwarancji,
  - d) warunki płatności,
  - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

## **8. Omyłki w ofercie**

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

## **9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.

- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

## **10. Warunki płatności**

- 10.1. Zamawiający płać będzie Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

## **11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

## **12. Termin związania ofertą**

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

## **XIII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.



5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

#### **XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

#### **XV. PROJEKT UMOWY**

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

#### **XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
  - a) wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
  - b) określić żądanie odwołującego;
  - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
  - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez Zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

#### **XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE**

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

1. zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, polegających na przesunięciu dostawy i rozpoczęcia terminu najmu kombajnu z 30 dniowym wcześniejszym powiadomieniem Wykonawcy z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć okresu 30 dób.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski”

Kod CPV: 43122000 – 4 „Maszyny do cięcia węgla lub skał”

Uzupełniający kod CPV: PA01-7 „Wynajem”

### 2. Szczegółowy opis zamówienia:

Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych do urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie Rc 100 MPa dla Zakładu Górniczego Sobieski Południowego koncernu Węglowego S.A.

### 3. Warunki oraz zakres dostawy i najmu:

- a) Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu każdego kombajnu przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych.

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy.

- c) Termin rozpoczęcia najmu dla każdego kombajnu liczony będzie od dnia technicznego odbioru kombajnu w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy.
- d) Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 21 dni od terminu zakończenia całości dostawy.

Nie dokonanie odbioru z winy Zamawiającego w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy skutkować będzie rozpoczęciem najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.

- e) Przedmiotem najmu jest:

- Wysokowydajny kombajn chodnikowy wraz z systemem monitoringu i transmisji danych pomiarowych 2 kpl.
- Wyprawka (nie podlegająca zwrotowi): 2 kpl.

1 komplet wyprawki dla każdego kombajnu zawiera:

- tuleje nożowe 20 szt.
- wkłady do wszystkich zastosowanych filtrów (wodnych, olejowych) 1 kpl.
- dysze układu zraszającego 50 szt.
- podstawowe uszczelnienia wodne 1 kpl.

- przewody hydrauliczne po jednym z każdego rodzaju. 1 kpl.
- komplet narzędzi (branża elektryczna) umożliwiających prace łączeniowe i konserwacyjne przy stacji kompaktowej 4 kpl.
- komplet narzędzi (branża mechaniczna) umożliwiających prace montażowe i konserwacyjne kombajnu 1 kpl.
- narzędzie do wymiany noży głowicy urabiającej 4 szt.
- narzędzie do wymiany tulei uchwytów nożowych 1 szt.

#### 4. Wymagania techniczne dla każdego kombajnu:

- a) maksymalna wysokość urabiania z jednego ustawienia pozycji min. 4800 mm
- b) maksymalna szerokość urabiania z jednego ustawienia pozycji min. 7000 mm
- c) możliwość urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie 100 MPa
- d) możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne do +/- 18°.
- e) możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do +/- 5°.
- f) maksymalne podcięcie spągu min. 200 mm
- g) długość kombajnu max. 11000 mm
- h) wysokość kombajnu wraz z pomostem i podnośnikiem stropnic max. 2900 mm
- i) nacisk na spąg max. 0,14 MPa
- j) moc silnika organu min. 200 kW
- k) wydajność podawarki min. 300 m<sup>3</sup>/h
- l) siła uciągu każdej z gąsienic min. 350 kN
- m) napięcie zasilania 1000 V,
- n) szerokość stołu załadowniczego regulowana w zakresie (4700-5200)mm ±2%
- o) kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,
- p) uchwyty nożowe wyposażone w tuleje, przystosowane do zastosowania noży urabiających stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.:
  - 1.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø22/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleją typu C.
  - 2.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø25/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleją typu C.

#### 5. Wyposażenie każdego kombajnu:

Każdy kombajn musi posiadać:

- a) system zraszania z kurtyną powietrzno- wodną zapobiegającą wybuchowi pyłu węglowego podczas urabiania, wraz ze sprężarką o wydajności zapewniającej zasilanie układu powietrzno wodnego kombajnu,
- b) opcjonalne zraszanie zanożowe,
- c) zabudowaną na kombajnie stację podwyższania ciśnienia wody,
- d) możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wierząco-kotwiącym,
- e) skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania radiowego – bezprzewodowego urządzeniem wierząco-kotwiącym,
- f) dodatkowe mobilne wyłączniki awaryjne,

- g) system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany za pomocą sterownika PLC,
- h) hydrauliczny podnośnik obudowy,
- i) hydraulicznie rozkładane pomosty robocze do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska,
- j) podwójną podporę tylną poprawiającą stabilizację maszyny podczas urabiania,
- k) urządzenie gaśnicze zabudowane na kombajnie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- l) układ centralnego smarowania,
- m) system wizualizacji położenia głowicy urabiającej umożliwiający kontrolę profilu urabiania w przypadku znacznego ograniczenia widoczności w wyniku zapylenia czy zamglenia strefy przodkowej z wyświetlaczem LCD, wyposażony w monitor przekątnej minimum 10 cali z możliwością diagnostyki systemów kombajnu w czasie rzeczywistym (minimalne wymagania wyświetlanych informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz temperatury silników, stany zabezpieczeń zainstalowanych silników, parametry pracy układu wodnego, hydraulicznego, obecność napięć sterowniczych, stan wyłączników awaryjnych),
- n) system monitoringu podstawowych parametrów pracy z możliwością przesyłu danych na powierzchnię do istniejącego systemu kopalnianego, (minimalne wymagania przesyłanych informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz temperatury silników, parametry pracy układu wodnego, hydraulicznego),
- o) trudnościeralne pokrycia urządzenia załadowniczego i przenośnika zgrzeblowego (min 50 HRC),
- p) przyłącze do jednoczesnego zasilania co najmniej dwóch urządzeń małej mechanizacji,
- q) chłodzenie silnika organu - wodne,
- r) reflektory z technologią LED,
- s) sygnalizator optyczny i akustyczny podczas jazdy kombajnu do tyłu,
- t) stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem sterowania organu urabiającego, umożliwiającego pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac związanych z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do stanowiska kombajnisty,
- u) uchwyt mocujący do kombajnu podawarkę taśmową SIGMA PTB BOA, będącą w posiadaniu Zamawiającego,
- v) dodatkowy uchwyt stropnicy dla obudowy ŁPrw26.
- w) przewód zasilający kombajn w wodę o długości 50 m.

## **6. Dodatkowe wymagania dla każdego kombajnu:**

- a) możliwość drażenia wyrobisk o wymiarze obudowy od ŁP 9 do ŁP 14,
- b) konstrukcja kombajnu musi eliminować prowadzenie prac spawalniczych przy montażu, demontażu i eksploatacji,
- c) wszystkie dostarczone elementy konstrukcji stalowej kombajnu mają być zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunków technicznych producenta),
- d) kombajn nie może być prototypem,
- e) kombajn musi być wyposażony w noże urabiające, oleje i smary niezbędne do uruchomienia kombajnu,
- f) kombajn musi być dostosowany do wymogów postanowień Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,

- g) podczas odbioru kombajnu przeprowadzone zostaną próby ruchowe na stanowisku prób wydajności zraszania, kontroli przepływów zgodnie z instrukcją użytkowania kombajnu chodnikowego,
- h) wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi dla każdego kombajnu dla minimum 15 osób, którego koszt wliczony jest w cenę oferty.

**7. Gwarancja i serwis każdego kombajnu:**

- a) okres gwarancji: minimum **24** miesiące, licząc od dnia odbioru technicznego, po zmontowaniu na dole kopalni i podpisaniu protokołu odbioru technicznego.
- b) z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne.
- c) dla niżej wymienionych części szybkozużywających się Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum **9** miesięcy:
  - tuleje w uchwytach nożowych,
  - uchwyty nożowe,
  - płyty ściernie stołu i podajnika,
  - łańcuch podajnika ze zgrzeblami,
  - gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika,
  - prowadnice podajnika,
  - przewody hydrauliczne,
  - zespół gąsienic.
- d) Wykonawca zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego:
  - wliczonego w cenę oferty wykonywania czynności serwisowych dla czynności objętych obowiązkami gwarancyjnymi,
  - płatnego wykonywania czynności serwisowych dla czynności nie objętych obowiązkami gwarancyjnymi,
  - wykonawca zapewnia, że działania zmierzające do usunięcia wad kombajnu muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego.
- e) osoby serwisu, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

**8. Przewidywany termin dostawy oraz rozpoczęcia najmu:**

<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Miejsce dostawy kombajnów</b>	<b>Przewidywana data dostawy kombajnów</b>	<b>Przewidywana data rozpoczęcia najmu</b>	<b>Okres najmu</b>
Najem dwóch wysokowydajnych kombajnów chodnikowych	Zakład Górniczy Sobieski	Do dnia 01.03.2013 r.	22.03.2013 r.	1096 dób tj. 36 m-cy

## WYKAZ SPEŁNIANIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW

Typ dwóch wysokowydajnych kombajnów chodnikowych: .....  
Producent.....

L.p.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane (wpisać <b>spełnia</b> / <b>nie spełnia</b> lub wartość parametru)
<b>1.</b>	<b>Warunki oraz zakres dostawy i najmu.</b>		
a)	Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu każdego kombajnu przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych.	TAK	
b)	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy kombajnów o okres nie przekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy,	TAK	
c)	termin rozpoczęcia najmu dla każdego kombajnu liczony będzie od dnia technicznego odbioru kombajnu w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 21 dni od terminu zakończenia całości dostawy. Nie dokonanie odbioru z winy Zamawiającego w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy skutkować będzie rozpoczęciem najmu od następnego dnia po upływie tego terminu,	TAK	
d)	Przedmiotem najmu jest:		
	wysokowydajny kombajn chodnikowy wraz z system monitoringu i transmisji danych pomiarowych,	2 kpl	
	wyprawka (nie podlegająca zwrotowi):	2 kpl.	
	tuleje nożowe,	40 szt.	
	wkłady do wszystkich zastosowanych filtrów (wodnych, olejowych),	2 kpl	
	dysze układu zraszającego,	100 szt.	
	podstawowe uszczelnienia wodne,	2 kpl.	
	przewody hydrauliczne po jednym z każdego rodzaju,	2 kpl.	
	komplet narzędzi (branża elektryczna) umożliwiających prace łączeniowe i konserwacyjne przy stacji kompaktowej,	8 kpl.	
	komplet narzędzi (branża mechaniczna) umożliwiających prace montażowe i konserwacyjne kombajnu,	2 kpl.	
	narzędzie do wymiany noży głowicy urabiającej,	8 szt.	
narzędzie do wymiany tulei uchwytów nożowych.	2 szt.		
<b>2.</b>	<b>Wymagania techniczne dla każdego kombajnu.</b>		
a)	maksymalna wysokość urabiania z jednego ustawienia pozycji,	min 4800 mm	Podać wartość .....
b)	maksymalna szerokość urabiania z jednego ustawienia pozycji,	min 7000 mm	Podać wartość .....
c)	możliwość urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie	100 MPa	Podać wartość .....
d)	możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne,	do +/- 18 <sup>0</sup>	Podać wartość .....
e)	możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym	do +/- 5 <sup>0</sup>	Podać wartość .....



f)	maksymalne podcięcie spągu,	min. 200 mm	Podać wartość .....
g)	długość kombajnu,	max. 11000 mm	Podać wartość .....
h)	wysokość kombajnu wraz z pomostem i podnośnikiem stropnic,	max. 2900mm	Podać wartość .....
i)	nacisk na spąg,	max. 0,14MPa	Podać wartość .....
j)	moc silnika organu,	min. 200 kW	Podać wartość .....
k)	wydajność podawarki,	min. 300 m <sup>3</sup> /h	Podać wartość .....
l)	siła uciągu każdej z gąsienic,	min. 350 kN	Podać wartość .....
m)	napięcie zasilania,	1000V	Podać wartość .....
n)	szerokość stołu załadawczego regulowana w zakresie	(4700-5200)mm ±2%	Podać wartość .....
o)	kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,	TAK	
p)	uchwyty nożowe wyposażone w tuleje , przystosowane do zastosowania noży urabiających stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A: 1.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø22/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleją typu C. 2.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø25/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleją typu C.	TAK	
<b>3. Wyposażenie każdego kombajnu, jakie musi posiadać:</b>			
a)	system zraszania z kurtyną powietrzno- wodną zapobiegającą wybuchowi pyłu węglowego podczas urabiania, wraz ze sprężarką o wydajności zapewniającej zasilanie układu powietrzno wodnego kombajnu	TAK	
b)	opcjonalne zraszanie zanożowe,	TAK	
c)	zabudowaną na kombajnie stację podwyższania ciśnienia wody,	TAK	
d)	Możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wierząco-kotwiącym,	TAK	
e)	skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania radiowego – bezprzewodowego urządzeniem wierząco kotwiącym,	TAK	
f)	dotatkowe mobilne wyłączniki awaryjne,	TAK	
g)	system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany za pomocą sterownika PLC,	TAK	
h)	hydrauliczny podnośnik obudowy,	TAK	
i)	hydraulicznie rozkładane pomosty robocze do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska,	TAK	
j)	podwójną podporę tylną poprawiającą stabilizację maszyny podczas urabiania,	TAK	
k)	urządzenie gaśnicze zabudowane na kombajnie zgodnie z obowiązującymi przepisami,	TAK	
l)	układ centralnego smarowania,	TAK	
m)	System wizualizacji położenia głowicy urabiającej umożliwiający kontrolę profilu urabiania w przypadku znacznego ograniczenia widoczności w wyniku zapylenia czy zamglenia strefy przodkowej z wyświetlaczem LCD, wyposażony w monitor przekątnej minimum 10 cali z możliwością diagnostyki systemów kombajnu w czasie rzeczywistym (minimalne wymagania wyświetlanych informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz temperatury silników, stany zabezpieczeń zainstalowanych silników, parametry pracy układu wodnego, hydraulicznego, obecność napięć sterowniczych, stan wyłączników awaryjnych),	TAK	
n)	system monitoringu podstawowych parametrów pracy z możliwością przesyłu danych na powierzchnię do istniejącego systemu kopalnianego, (minimalne wymagania przesyłanych	TAK	

	informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz temperatury silników, parametry pracy układu wodnego, hydraulicznego),		
o)	trudnościeralne pokrycia urządzenia załadawczego i przenośnika zgrzeblowego (min 50 HRC),	TAK	
p)	przyłączy do jednoczesnego zasilenia co najmniej dwóch urządzeń małej mechanizacji,	TAK	
q)	chłodzenie silnika organu – wodne,	TAK	
r)	reflektory z technologią LED,	TAK	
s)	sygnalizator optyczny i akustyczny podczas jazdy kombajnu do tyłu,	TAK	
t)	stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem sterowania organu urabiającego, umożliwiające pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac związanych z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do stanowiska kombajnisty,	TAK	
u)	uchwyt mocujący do kombajnu podawarkę taśmową SIGMA PTB BOA, będącą w posiadaniu Zamawiającego,	TAK	
v)	dotatkowy uchwyt stropnicy dla obudowy ŁPrw26,	TAK	
w)	przewód zasilający kombajn w wodę o długości 50 m.	TAK	
<b>4. Dodatkowe wymagania dla każdego kombajnu</b>			
a)	możliwość drażenia wyrobisk o wymiarze obudowy od ŁP 9 do ŁP 14	TAK	
b)	konstrukcja kombajnu musi eliminować prowadzenie prac spawalniczych przy montażu, demontażu i eksploatacji	TAK	
c)	wszystkie dostarczone elementy konstrukcji stalowej kombajnu mają być zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunków technicznych producenta),	TAK	
d)	kombajn nie może być prototypem,	TAK	
e)	kombajn musi być wyposażony w noże urabiające, oleje i smary niezbędne do uruchomienia kombajnu.	TAK	
f)	Kombajn musi być dostosowany do wymogów postanowień Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE	TAK	
g)	podczas odbioru kombajnu przeprowadzone zostaną próby ruchowe na stanowisku prób wydajności zraszania, kontroli przepływów zgodnie z instrukcją użytkowania kombajnu chodnikowego	TAK	
h)	wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi dla każdego kombajnu dla minimum 15 osób, którego koszt wliczony jest w cenę oferty	TAK	
<b>5. Wymagana dokumentacja dla każdego kombajnu, przedstawiona wraz z ofertą:</b>			
	skrócony opis techniczny zawierający: -charakterystykę techniczną, -opis budowy, konstrukcji, zasady działania poszczególnych podzespołów, -schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, zraszania, -rysunki podstawowych podzespołów przedstawiających wymiary gabarytowe i ich masy. -wykaz stosowanych typów oraz ilości olejów i smarów, z podaniem częstotliwości ich wymiany	TAK	
<b>6. Gwarancja i serwis każdego kombajnu</b>			
a)	okres gwarancji: minimum <b>24</b> miesiące, licząc od dnia odbioru technicznego, po zmontowaniu na dole kopalni i podpisaniu protokołu odbioru technicznego	TAK	Podać okres .....
b)	z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne.	TAK	
c)	dla niżej wymienionych części szybkozużywających się Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 9 miesięcy: - tuleje w uchwytach nożowych,	TAK	Podać okres .....

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty nożowe,</li> <li>- płyty ściernie stołu i podajnika,</li> <li>- łańcuch podajnika ze zgrzeblami,</li> <li>- gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika,</li> <li>- prowadnice podajnika,</li> <li>- przewody hydrauliczne,</li> <li>- zespół gąsienic.</li> </ul>		
d)	<p>Wykonawca zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wliczonego w cenę oferty wykonywania czynności serwisowych dla czynności objętych obowiązkami gwarancyjnymi,</li> <li>- płatnego wykonywania czynności serwisowych dla czynności nie objętych obowiązkami gwarancyjnymi,</li> <li>- wykonawca zapewnia, że działania zmierzające do usunięcia wad kombajnu muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego.</li> </ul>	TAK	
e)	<p>osoby serwisu, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.</p>	TAK	
<b>7.</b>	<b>Przewidywany termin dostawy i najmu.</b>		
a)	Przewidywana data dostawy każdego kombajnu	Do dnia 01.03.2013 r.	
b)	Przewidywana data rozpoczęcia najmu każdego kombajnu	22.03.2013 r.	
c)	Okres najmu każdego kombajnu	1096 dób tj. 36 miesięcy	
d)	Miejsce dostawy każdego kombajnu	Zakład Górniczy Sobieski	

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....  
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....  
.....

NIP .....

REGON .....

Nr konta bankowego .....

telefon .....

fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

## O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
(Sprawa 63/2012/EEZP/MN) na:

**„Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych  
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski”**

## I. CENA

Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Ilość sztuk	Jednostka miary najmu	Ilość dób (okres najmu)	Cena jednostkowa netto [zł/dobę za sztukę]	Cena netto oferty [zł] [ilość sztuk*ilość dób*cena jedn. netto]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6 (2*4*5)	7	8 (6 + VAT)
Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych typu .....	2	doba	1096	..... zł	..... zł	23 %	..... zł

Cena brutto oferty (słownie złotych): .....

### UWAGA:

**Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. koszty:**

- dostarczenia każdego kombajnu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami,
- dokonania przez Wykonawcę na swój koszt i ryzyko dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu każdego kombajnu przy użyciu własnych środków transportowych i załadowczych,
- dokonania montażu i uruchomienia każdego kombajnu w miejscu jego pracy pod ziemią u Zamawiającego oraz dokonania ich odbioru technicznego,
- prowadzenia dla każdego kombajnu serwisu gwarancyjnego w całym okresie najmu,
- demontażu każdego kombajnu po zakończonym okresie najmu.

## II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu Górniczego Sobieski.

(Przewidywany termin dostawy kombajnów do dnia 01.03.2013 r., przewidywana data rozpoczęcia najmu 22.03.2013 r.)

## III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Zamawiający płać będzie Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

## IV. GWARANCJA:

Na każdy z kombajnów udzielamy ..... \* **miesiące** gwarancji, licząc od dnia odbioru technicznego, po zamontowaniu na dole kopalni i podpisaniu protokołu odbioru technicznego.

Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne.

Dla niżej wymienionych części szybkozużywających się udzielamy gwarancji na okres .....<sup>\*</sup> **miesiący:**

- tuleje w uchwytach nożowych,
- uchwyty nożowe,
- płyty ściernie stołu i podajnika,
- łańcuch podajnika ze zgrzeblami,
- gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika,
- prowadnice podajnika,
- przewody hydrauliczne,
- zespół gąsienic.

*\*-minimalny okres gwarancji Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”*

#### V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../\*

*\*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... złotych zostało wniesione w dniu ..... w formie .....

#### VI. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NAJMU:

Wartość kombajnu nr 1 Wykonawca określa na kwotę .....zł (netto)

Wartość kombajnu nr 2 Wykonawca określa na kwotę .....zł (netto)

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....  
(miejsowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/* do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1.					
2.					
...					

/\* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN.

1. *Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....  
(miejscowość)

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**  
*dotyczące zdolności technicznej*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN.

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców/\*

*lub*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /\*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/\*

.....

.....  
\*/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

**Misja Grupy:**

*Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy*

**Wizja Grupy:**

*Należec do grupy wiodących firm energetycznych w regionie*

**Nadrzędny cel strategiczny:**

*Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla **akcjonariuszy***

**Cel główny:**

*Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów.*

**Naszą polityką w zakresie jakości jest:**

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

**Naszą polityką w zakresie środowiska jest:**

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

**Naszą polityką w zakresie BHP jest:**

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

**Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:**

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

## PROJEKT UMOWY

**UMOWA**

zawarta w Jaworznie dnia ..... r. pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –  
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał  
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej  
„Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. .... - .....
2. .... - .....

a firmą:

nazwa: ..... z siedzibą w .....  
adres: .....  
NIP....., REGON ....., nr KRS ....., Sąd .....,  
kapitał zakładowy:.....zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  
..... - .....

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN.
2. Oferty Wykonawcy z dnia ..... r.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr .....z dnia .....

**§ 1.****Przedmiot umowy**

Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem 2 kombajny chodnikowe typu ....., zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej „przedmiotem umowy”.

**§ 2.****Termin dostawy**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie do dnia .....
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy i rozpoczęcia najmu przedmiotu umowy o okres nie przekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych.  
Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy.

### § 3.

#### Dostawa i odbiór kombajnu

1. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić go z 3-dniowym wyprzedzeniem, a przed jego dostawą przeprowadzone zostaną próby ruchowe i odbiór przedmiotu umowy u Wykonawcy.
2. Podczas odbioru przedmiotu umowy u Wykonawcy przeprowadzone zostaną próby ruchowe na stanowisku prób wydajności zraszania, kontroli przepływów zgodnie z instrukcją użytkowania kombajnu.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę na swój koszt i ryzyko przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych, w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla tego rodzaju rzeczy i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
4. Przedmiot umowy dostarczony w konfiguracji ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy posiadać będzie:
  - punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposażeniu każdego podzespołu o masie powyżej 40 kg;
  - oleje i smary niezbędne do uruchomienia przedmiotu umowy i przeprowadzenia prób po jego zmontowaniu;
  - zabezpieczenie antykorozyjne.
5. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu przedmiotu umowy oraz dokumentów określonych w §7. ust. 1. pkt 2) zostanie sporządzony protokół kompletności dostawy, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy.
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujące elementy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementów przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie w dostawie.
7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru dostawy wad jakościowych przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować w przedmiocie umowy podzespół lub części wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego podzespół lub części wadliwe.
8. Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zmontuje dostarczony przedmiot umowy przy udziale pracowników Zamawiającego w miejscu jego pracy pod ziemią w terminie do 21 dni od daty zakończenia dostawy przedmiotu umowy, a następnie dokona jego odbioru technicznego.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
9. Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 8 w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.



#### § 4.

##### Okres najmu

1. Okres najmu dla przedmiotu umowy wynosić będzie 1096 dób z zastrzeżeniem ust. 2 i rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w § 3 ust. 8., z zastrzeżeniem § 3. ust. 9.
2. Strony zastrzegają możliwość skrócenia okresu najmu przez Zamawiającego w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych maksymalnie o 60 dób.
3. W przypadku szczególnie uzasadnionym dłuższego postoju kombajnu ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, przymusowego postoju nieprzewidzianego wcześniej związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpnięciami, itp.) i na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu najmu dla kombajnu, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 90 dób. Czas obowiązywania umowy dla kombajnu zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnego, pisemnego zamówienia.

#### § 5.

##### Czynsz najmu

1. Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem każdego kombajnu stały czynsz najmu w wysokości netto ..... zł/dobę.
2. Czynsz zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:
  - a) dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami,
  - b) dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu na koszt i ryzyko Wykonawcy przedmiotu umowy przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych.
  - c) dokonanie montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu jego pracy pod ziemią u Zamawiającego oraz dokonania odbioru technicznego,
  - d) prowadzenie dla przedmiotu umowy serwisu gwarancyjnego w całym okresie najmu,
  - e) demontażu przedmiotu umowy po zakończonym okresie najmu.
3. Strony ustalają, że łączna wartość czynszu najmu dwóch kombajnów nie może przekroczyć kwoty netto ..... zł (słownie: złotych ...../100) powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %, tj. kwoty brutto ..... zł (słownie złotych ...../100).
4. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 3 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
  - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
  - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

$B_N$  – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł],

$N_W$  – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],

$V_D$  – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],

$N$  – wartość netto świadczeń określona w ust. 3 [zł],

$V_N$  – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].

## § 6.

### Warunki płatności czynszu najmu

1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz określony w § 5 ust. 1 w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu płatności.
2. Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.

*(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:*

*Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.)*

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktury należy wystawiać i dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 1 umowy.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
7. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum:

Faktury z tytułu świadczenia usług dokonanych na podstawie niniejszej umowy wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum.

W przypadku, gdy Wykonawcą są działające wspólnie dwa lub więcej podmiotów nie tworzących konsorcjum:

Faktury z tytułu świadczenia usług dokonanych na podstawie niniejszej umowy wystawiane będą przez

.....  
(podać pełną nazwę podmiotu)

## § 7.

### Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - 1) oddanie Zamawiającemu przedmiot umowy do używania na okres ustalony w § 4.
  - 2) dostarczenie Zamawiającemu dla każdego kombajnu wraz z przedmiotem umowy dokumentów w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę:
    - a) deklarację zgodności WE - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, a w przypadku braku możliwości wystawienia w/w dokumentu – Wykonawca dołączy do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG w Katowicach,
    - b) świadectwo jakości wyrobu,
    - c) instrukcję obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub Dokumentację Techniczno-Ruchową kombajnu - 3 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie elektronicznej,

- d) dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami dla urządzeń elektrycznych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych,
  - e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania każdego z kombajnów w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego; dokumenty te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania protokołu kompletności dostawy,
  - f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie licencjonowanego elektronicznego katalogu części zamiennych współpracującego z systemem Microsoft Windows XP, umożliwiający podgląd rysunków katalogowych poszczególnych podzespołów oraz powiększanie rysunków.
  - g) listę pracowników uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego.
- 3) sporządzanie notatek służbowych pokontrolnych co do stanu technicznego przedmiotu umowy i warunków ich eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje u Zamawiającego,
  - 4) zabezpieczenie przedmiotu umowy w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych awarii,
  - 5) dokonanie montażu i uruchomieniu oraz demontażu przedmiotu umowy, przy udziale pracowników Zamawiającego,
  - 6) wliczone w cenę przeszkolenie 15 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli każdego kombajnu w terminie i miejscu uzgodnionym obustronnie.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

## **§ 8.**

### **Obowiązki Zamawiającego**

- 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) eksploatacja przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami i zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa,
  - 2) wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych przedmiotu umowy, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji,
  - 3) umożliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego przedmiotu umowy.
  - 4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy w oparciu o postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (Załącznik nr 3).
- 2. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego zapewni mu korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony odpowiednich służb Zamawiającego niezbędną do realizacji niniejszej umowy.
- 3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili jego dostarczenia do chwili jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto kombajnów Wykonawca określa na kwotę:

kombajn nr 1 .....zł (..... złotych),

kombajn nr 2 .....zł (..... złotych).

4. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy w wyniku wypadku losowego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości wartości kombajnu, o której mowa w ust. 3, pomniejszonej o kwotę odpisów amortyzacyjnych.
5. Dopuszcza się uzgodnienie innej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, w drodze negocjacji.
6. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może:
  - a) wykonywać pracy przedmiotem umowy u osób trzecich,
  - b) podnajmować przedmiotu umowy,
  - c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w przedmiocie umowy,
  - d) zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów przedmiotu umowy.

## **§ 9.**

### **Osoby odpowiedzialne**

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:
  - a) ze strony Zamawiającego:  
..... tel./fax: .....,
  - b) ze strony Wykonawcy:  
..... tel/fax: .....
2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
  - a) ze strony Zamawiającego:  
..... tel./fax: .....,
  - b) ze strony Wykonawcy:  
..... tel/fax: .....
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swojej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

## **§ 10.**

### **Gwarancja i serwis**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu najmu na okres.....miesiący.
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 4.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot najmu zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami i będzie przystosowany do warunków górniczo-geologicznych panujących u Zamawiającego, spełniając przy tym wymogi określone aktualnie obowiązującymi przepisami.
4. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wynikające z wadliwego wykonawstwa, za wyjątkiem części szybko zużywających się, dla których gwarancja obowiązuje przez okres .....miesiący od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 4.
5. Do części szybko zużywających się, o których mowa w ust. 4, należą:
  - a) tuleje w uchwytach nożowych,
  - b) uchwyty nożowe,

- c) płyty ściernie stołu i podajnika,
  - d) łańcuch podajnika ze zgrzeblami,
  - e) gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika,
  - f) prowadnice podajnika,
  - g) przewody hydrauliczne,
  - h) zespół gąsienic.
6. Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne.
  7. Gwarancja określona w ust. 1 obowiązuje wyłącznie, gdy:
    - a) przedmiot umowy jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta,
    - b) używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne zatwierdzone przez Wykonawcę.
  8. Wszystkie wady, jakie ujawnią się w czasie eksploatacji przedmiotu umowy będą zgłaszane do Wykonawcy telefonicznie oraz potwierdzane faksem na niżej podane numery:
    - serwis w zakresie.....we wszystkie dni: .....
    - serwis w zakresie.....we wszystkie dni: .....
    - faks:.....
  9. Do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady przedmiotu umowy upoważnione są osoby wyższego dozoru Zamawiającego, nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się wada. Zawiadomienie może być dokonane również przez pracownika Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej odpowiedzialnego za realizację niniejszej umowy lub Dyspozytora Zamawiającego.
  10. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia czynszu najmu za trzecią i kolejne doby w przypadku postoju kombajnu powyżej 48 godzin z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, aż do czasu ponownego uruchomienia, potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
  12. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu umowy. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli Zamawiającego.
  13. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Działanie takie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych w stosunku do Wykonawcy.
  14. Naprawy przedmiotu umowy w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.
  15. Wykonanie naprawy potwierdza się protokołem (notatką służbową) podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, ustalając jednocześnie Stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy. W przypadkach wątpliwych kwalifikacja naprawy jako gwarancyjnej lub niegwarancyjnej będzie odbywać się w siedzibie Wykonawcy, przez komisję złożoną z przedstawicieli obu Stron, w terminie 7 dni od daty zakończenia naprawy kombajnu.



16. Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę kombajnu, przywracające mu jego poprzednią sprawność.
17. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

## **§ 11.**

### **Demontaż i zwrot kombajnu**

1. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać:
  - a) demontażu przedmiotu najmu przy udziale pracowników Zamawiającego,
  - b) odbioru przedmiotu najmu własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko przy użyciu własnych środków transportowych oraz załadowniczych.
2. Zwrot przedmiotu umowy zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie po wydaniu przedmiotu umowy na powierzchnię w terminie do 14 dni od daty zakończenia demontażu oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.
3. Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot umowy kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji oraz zgodnym ze szczegółową specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie w wysokości 50% wartości części nowych określonych w umowie serwisowej, o której mowa w § 10 ust. 14.

## **§ 12.**

### **Kary umowne**

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
  - a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w §2. ust.1 przedmiotu umowy lub dokumentów wymienionych w §7. ust. 1 pkt 2) w wysokości czynszu najmu za 3 doby netto według § 5. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5. ust. 3.
  - b) za opóźnienie w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii - w wysokości 1 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5 ust. 3.
  - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 5 ust. 3.
2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 5 ust. 3.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.
5. Przez odstąpienie od umowy określone w ust. 1. lit. c) i ust. 2. Strony rozumieją odstąpienie od całości lub części umowy.



### **§ 13.**

#### **Siła wyższa**

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się nawzajem powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień w § 12 ust. 1 lit. c) i § 12 ust. 2.

### **§ 14.**

#### **Poufność**

1. Obie Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 15 i 16.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

### **§ 15.**

#### **Zgoda na publikację**

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

### **§ 16.**

#### **Informowanie o podmiotach z grupy kapitałowej Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

## § 17.

### Ochrona środowiska

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
  - a) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - b) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

## § 18.

### Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że kombajn jest wolny od wad prawnych, a zawarcie niniejszej umowy i oddanie kombajnów w najem Zamawiającemu nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem §9. ust. 3.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków niniejszej umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku braku odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 10 ust 14, Strony zobowiązują się do jej zawarcia.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy.

Załącznik nr 3 – Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno-techniczne.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU NAJMU**  
(wykaz głównych podzespołów przedmiotu najmu)

<b>Kombajn nr 1.</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość szt.</b>	<b>Uwagi</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

<b>Kombajn nr 2.</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Typ</b>	<b>Ilość szt.</b>	<b>Uwagi</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**OBOWIĄZKI STRON  
W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO.  
USTALENIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE.**

**§1**

Prace serwisowe gwarancyjne wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

- a. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
- b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U z 2006 r. nr 124, póź.863 ) z późniejszymi zmianami .
- c. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
- d. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
- e. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U. z 2002 r. nr 199, póź 1673 z późniejszymi zmianami).

**§ 2**

**Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego.**

1. Dyrektor Techniczny poszczególnego Zakładu Górniczego, I-Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych poszczególnych Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
  - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
  - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,

- c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
- 4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu poszczególnych Zakładów Górniczych, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
- 5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
  - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
  - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
  - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
- 6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
- 7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
- 8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

### **§ 3**

#### **Wykonawcę zobowiązuje się do:**

- 1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego SA
- 2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
  - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego Zakładu Górniczego,
  - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
  - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
  - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
- 3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
- 4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia



5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
  - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
  - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
  - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
7. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedura - P1.10.

#### **§ 4**

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

#### **§ 5**

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

#### **§ 6**

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**