

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 08 62, tel. +48 32 618 53 02

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 50530000-9 – „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przez okres 24 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia pierwszej dostawy przedmiotu umowy do remontu do Wykonawcy, która nastąpi nie później niż do dnia 25.06.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz zamówień (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyłą realizacją zamówień w zakresie naprawy, remontów lub produkcji (dostaw) hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:
 - dla części nr 1 - 3 000 000,00 zł
 - dla części nr 2 - 3 000 000,00 zł

W przypadku wykazania zamówień dotyczących należytej realizacji napraw, remontów lub produkcji (dostawy) kompletnych obudów zmechanizowanych, Zamawiający żąda wskazania kwoty związanej z hydrauliką siłową.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

2. Wykonawca wykaże, że:
 - a) jest Producentem urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia, które ma zostać poddane remontowi,
lub
 - b) posiada upoważnienie wystawione przez Producenta urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia na jego remont,
lub

- c) posiada opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu, co do możliwości technicznych i technologicznych remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie (odpowiednio):

- a) Oświadczamy, że jesteśmy Producentem urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy),

i/lub

- b) Oświadczamy, że posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy), wystawione przez Producenta przedmiotowej obudowy.

Upoważnienie stanowi załącznik nr do oferty.

i/lub

- c) Oświadczamy, że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy) co do możliwości technicznych i technologicznych remontu.

Opinia stanowi załącznik nr do oferty).

(zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

W przypadku części nr 1 ust. nr 4 (remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty upoważniające go do remontu pozostałych urządzeń wymienionych w części nr 1.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia *(zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).*

ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia: 3 000 000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia: 3 000 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt

2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca załączy do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowana usługa (remont) została wykonana w sposób:
 - a) gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia po remoncie,
 - b) nie powodujący wytworzenia nowego urządzenia,
 - c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
 - d) zapewniający, że przedmiot zamówienia po remoncie odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy po remoncie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o brzmieniu:

Oświadczamy, że oferowana usługa (remont) zostanie wykonana w sposób:

- a) gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia po remoncie,
- b) nie powodujący wytworzenia nowego urządzenia,
- c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,

- d) zapewniający, że przedmiot zamówienia po remoncie odpowiadać będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy po remoncie.

(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na pełny zakres danej części zamówienia.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
 - dla części nr 1 zamówienia: 70 000,00 złotych;
 - dla części nr 2 zamówienia: 50 000,00 złotych.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 15 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisz w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „*Remont hydrauliki siłowej do obudowy typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.*” - sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne!” (*należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert*).
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Remont hydrauliki siłowej do obudowy typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”

- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **20 grudnia 2011 r. do godz. 10:30.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Andrzej Pająk, tel. +48 32 618 54 31; fax: +48 32 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **20 grudnia 2011 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.) Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych. typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. , w tym:

część nr 1

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz /BSN w wersji W1 i W2.
2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE.
3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE.
4. Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych.

część nr 2

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna).
2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna).
3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz (sekcja liniowa i skrajna).
4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 18/30 POz (sekcja liniowa i skrajna).

2.) Kod CPV: – 50530000-9 „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”

3.) Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżący remont w okresie trwania umowy hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych. typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Remont obejmuje trzy zakresy (wersje remontu):
 - 2.1. **Zakres nr I** - remont podstawowy:
 - a) demontaż i mycie elementów
 - b) czyszczenie elementów poprzez piaskowanie lub śrutowanie,
 - c) klasyfikacja i selekcja elementów,

- d) regeneracja gładzi cylindrów* i tłoczków** z nałożeniem nowej powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla powierzchni zewnętrznych oraz min. 30µm dla powierzchni wewnętrznych - wykonanej technologią dowolną (galwaniczną, chromoniklową lub metodą DURACHROM) , dającą trwałe połączenie z podłożem,
- e) wymiana na nowe przyłączy zasilających i zewnętrznych przewodów zasilających stalowych oraz ich osłon,
- f) regeneracja lub wymiana dławic (tulei),
- g) wymiana kompletu uszczelnień oraz pierścieni z tworzyw sztucznych na nowe,
- h) uzupełnienie brakujących elementów (głowica tzw. „ucho”),
- i) montaż,
- j) próby ciśnieniowe,
- k) zabezpieczenie antykorozyjne poprzez wykonanie podwójnej powłoki antykorozyjnej polegającej na:
 - nałożeniu pierwszej warstwy (farba antykorozyjna),
 - nałożeniu drugiej warstwy (farba chemoodporna - kolor ustalony z przedstawicielem Zamawiającego),
- l) zabezpieczenie wlotów przyłączy korkami z tworzywa sztucznego przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca zainstalowania siłownika w sekcji obudowy zmechanizowanej,
- m) zabezpieczenie siłowników przed wpływem niskich temperatur,
- n) wykonanie uchwytów transportowych dla siłowników o wadze powyżej 40 kg,
- o) po wykonanym remoncie rdzenniki i tłoczkiska pokryć smarem ochronnym zgodnie z DTR,
- p) znakowanie

(tabliczka firmowa z blachy nierdzewnej np. H18NT9T grubości 1,2 mm wybić czytelnie numeratorem min. 10 mm opis: „Skrót nazwy firmy- miesiąc remontu - rok remontu”; tabliczka musi być mocowana na cylindrze siłownika od strony tłoczkiska nad wlotem zasilającym. Tabliczka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem metalową ramką).

W przypadku remontu elementów podstawowych sekcji (stojaki, podpory stropnic), z obudów zmechanizowanych wyposażonych w system identyfikacji elektronicznej, niezależnie od znakowania w tabliczki firmowe Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia (znakowania) elementów w nowe transpondery elektroniczne.

Wymagane transpondery typu TRID-01 lub równoważne posiadające minimum takie same parametry techniczne, współpracujące z mikrokomputerem typu TRMC-01, łańcuchem odczytującym typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwane przez oprogramowanie GATHER.

Transpondery winny być zabudowane zgodnie z instrukcją montażu w odpowiednich osłonach stalowych i przyspawane do cylindra danego siłownika, w miejscu ich poprzedniej zabudowy.

2.2. Zakres nr II - remont średni w skład, którego wchodzi :

- a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p),
- b) regeneracja gładzi jednego z elementów: cylindra (cylindrów) lub tłoczków i wymiana drugiego z elementów na nowy.

2.3. Zakres nr III - remont całkowity w skład, którego wchodzi:

- a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p)
- b) wymiana: cylindra (cylindrów) i tłoczyska na nowe

*Cylinder – rura cylindra wraz z dnem lub stopą / spodnik z uchem lub innym elementem połączeniowym.

**Tłoczysko- rdzennik / drąg, element przystosowany do zabudowy tłoka lub z tłokiem, ucha lub z uchem / głowicą lub przystosowany do mocowania z podzespołem konstrukcji obudowy.

- 3. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę w/w usługi, jest pisemne odrębne zamówienie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.
- 4. Zamawiający wystawiał będzie zamówienie na podstawie protokołu kwalifikacji elementów hydrauliki siłowej do remontu (zakres remontu - zakres I, II, III) zatwierdzonego przez obie strony.
- 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty w/w urządzeń sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w terminie do 14 dni od daty wysłania do Wykonawcy (faks, odbiór osobisty) zamówienia podpisanego przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.
- 6. Remont elementów hydrauliki siłowej musi być wykonany zgodnie z DTR i musi zapewnić ich przywrócenie do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.
- 7. Każdy element hydrauliki siłowej po przeprowadzonym remoncie musi być kompletny.
- 8. Wykonawca po wykonanym remoncie przeprowadzi próby ciśnieniowe każdego siłownika na stanowisku, potwierdzone protokołem badania z przeprowadzonej próby ciśnieniowej.
- 9. Wykonawca oświadcza, że wykonana usługa jest wolna od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.
- 10. Wraz z wyremontowanymi elementami hydrauliki siłowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a) świadectwo jakości,
 - b) kartę gwarancyjną,
 - c) protokół badań z przeprowadzonych prób ciśnieniowych,
 - d) dowód dostawy,
 - e) protokół zdawczo-odbiorczy
 - f) deklarację zgodności WE na zabudowane transpondery
- 11. Na wyremontowaną hydraulikę siłową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 - 11.1. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy.
 - 11.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 - 11.3. Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie umowy).
- 12. Warunki dostaw.

12.1. Do remontu do siedziby Wykonawcy (załadunek po stronie Zamawiającego, transport i rozładunek na koszt Wykonawcy):

12.2. Po remoncie do siedziby Zamawiającego (załadunek i transport na koszt Wykonawcy, rozładunek po stronie Zamawiającego)

13. Ogólne warunki remontu.

13.1. Remont należy wykonać:

13.1.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

13.1.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

13.1.3. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

13.1.4. Nie naruszając warunków dopuszczenia wyrobów do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

13.2. Miejsce realizacji zamówienia (dotyczy wydania urządzeń do remontu i odbioru urządzeń po remoncie):

POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu i Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

4.) Szczegółowy opis części nr 1 zamówienia:

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POZ i ZGE 17/41 POZ/BSN w wersji W1 i W2

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
ZGE 17/41 POZ i ZGE 17/41 POZ/BSN	1.	Stojak (podpora hydr.) Ø300	S.956-01-08/1
	2.	Stojak (podpora hydr.) Ø300	S.956-01-08/2
	3.	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510	S.956-01-11
	4.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820	S.953-01-19
	5.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800	S.828A-01-13
	6.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230	S.956-01-07-02
	7.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230	828-01-14/1
	8.	Siłownik osłony czoła ściany W2 Ø90/63x160	SATO-0024
	9.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	S.956-01-12/1
	10.	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161	S.956-01-12
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	S.760P-01-17
	12.	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150	W31.003-10/4/K
	13.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/63x230	S.956-01-10 , W31.003-08/5
	14.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350	S.696-03-01
	15.	Siłownik korekcji spągnic Ø135/100x644	W31.001-13
	16.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450	S.884-03-02
	17.	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170	W31-52D-14/C
	18.	Siłownik stropnicy wysuwnej W2 Ø90/63x650	SATO-0022

**2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895	PO2.670.1-14
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x355	PO2.670 -17
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/860	PO2.674.04.05
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500	PO2.670-01.10
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160	P31.039-07.03/2
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260	PO1.295-09.02/1
	7.	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145	PO2.674-05.02
	8.	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650	TK32.007-04.03/2
	9.	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350	TK32.046-05.01/2
	10.	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860	PO2.674.1-04.05
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115	PO3.256.1-05/1
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800	PO3.349.1-03.07
	13.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416	PO2.717-06

**3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa)	PO2.701.1-12
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x 430	TK31.007-09/3
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760)	PO2.674.2-04.05
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500	PO2.670-01.10
	5.	Siłownik podtrzymujący spągnice Ø120/80x350	TK32.046-05.01/2
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225	PO2.690-08.06
	7.	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650	TK32.007-04.03/2
	8.	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350	TK32.046-05.01/2
	9.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225	PO2.706-02.05
	10.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160	P31.001-05.06/5
	11.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710)	PO2.674.3-04.05
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810	PO2.706-02.04
	13.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115	PO3.256-05/1

4. Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych.

Nazwa	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
INNE URZĄDZENIA DOŁOWE	1.	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0030/N
	2.	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-06.04
	3.	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0033/N/1
	4.	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0022/N/2
	5.	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0016/N/10
	6.	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-01.017.001
	7.	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0040/N
	8.	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.13-07.03.01
	9.	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)	SZN-35.02.18.00-15
	10.	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)	SZN-35.03.05.00-10
	11.	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)	UPŻ-18.01.11.00-26.2
	12.	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)	NS95-I-12
	13.	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)	Z-005
	14.	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)	Z-003
	15.	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)	Z-004

5.) Szczegółowy opis części nr 2 zamówienia:

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 24/50 POz	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567	972-01-08
	2.	Przesuwnik sekcji Ø 170/115x830	972-01-09-03
	3.	Siłownik osłony czoła ściany Ø 90/63x550	971-01-07B-03
	4.	Siłownik korekcji bocznej Ø 75/40x150	971-01-02-06
	5.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260	955-01-14-01
	6.	Podpora stropnicy Ø 170/100x520	972-01-11
	7.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 170/100x230	971-01-02A-06
	8.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800	971-01-02-05
	9.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63x110	971-06-01

2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 20/41 POZ	1.	Stojak hydrauliczny Ø 300/285/230/180x2042	G028-01-08 wersja B
	2.	Przesuwnik sekcji Ø 160/115x865	G028-01-09-03 wersja A
	3.	Siłownik osłony czoła ściany 90/63x550	971-01-07B-03
	4.	Siłownik korekcji bocznej Ø 75x150	G028-01-02-05
	5.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260	G028-01-10-01
	6.	Podpora stropnicy Ø 160/80x460	979-01-11
	7.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 135/63x95	760P-01-17/1
	8.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800	828A-01-13/H/1
	9.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63 x 110	G028A-01-18-01

**3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
GLINIK 12/25 POZ (sekcja liniowa i skrajna)**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 12/25 POZ	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136	988-01-06
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865	988-01-07-04
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343	988-01-08
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460	959-01-10-03/1
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	888-01-04
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13/H/1
	7.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210	981-01-10-01
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	760P-01-17

**4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
GLINIK 18/30 POZ (sekcja liniowa i skrajna)**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 18/30 POZ	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136	988-01-06-01/1R
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865	988-01-07-04AR
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343	988-01-08AR
	4.	Siłownik osłony czoła ściany (skrajna) Ø90/63x460	959-01-10-03/1
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	888-01-04
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13AR
	7.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210	981-01-10-01AR
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	760P-01-17/1
	9.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230	964-01-13

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 68/2011/EEZP/AP) na:

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.

I. CENA

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA

lp	Nazwa podzespołu	Numer rysunku lub dokumentacji	Zakres naprawy	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto [zł / j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	⁸ (kol. 6 * kol. 7)	9	¹⁰ (kol. 8 + VAT)
1. Typ obudowy zmechanizowanej: ZGE 17/41/POz i ZGE 17/41 POz/BSN w wersji W1 i W2									
1	Stojak (podpora hydr.) Ø300	S.956-01-08/1	podstawowy	szt.	37				
2			średni	szt.	25				
3			całkowity	szt.	14				
4	Stojak (podpora hydr.) Ø300	S.956-01-08/2	podstawowy	szt.	3				
5			średni	szt.	1				
6			całkowity	szt.	1				
7	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510	S.956-01-11	podstawowy	szt.	24				
8			średni	szt.	19				
9			całkowity	szt.	14				
10	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820	S.953-01-19	podstawowy	szt.	25				
11			średni	szt.	17				
12			całkowity	szt.	10				
13	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800	S.828A-01-13	podstawowy	szt.	3				
14			średni	szt.	1				
15			całkowity	szt.	1				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

16	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230	S.956-01-07-02	podstawowy	szt.	28				
17			średni	szt.	20				
18			całkowity	szt.	12				
19	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230	828-01-14/1	podstawowy	szt.	4				
20			średni	szt.	2				
21			całkowity	szt.	2				
22	Siłownik osłony czoła ściany W2 Ø90/63x160	SATO-0024	podstawowy	szt.	5				
23			średni	szt.	5				
24			całkowity	szt.	5				
25	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	S.956-01-12/1	podstawowy	szt.	40				
26			średni	szt.	30				
27			całkowity	szt.	20				
28	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161	S.956-01-12	podstawowy	szt.	3				
29			średni	szt.	1				
30			całkowity	szt.	1				
31	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	S.760P-01-17	podstawowy	szt.	3				
32			średni	szt.	1				
33			całkowity	szt.	1				
34	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150	W31.003-10/4/K	podstawowy	szt.	3				
35			średni	szt.	1				
36			całkowity	szt.	1				
37	Siłownik podnoszenia spagnic Ø120/63x230	S.956-01-10 , W31.003-08/5	podstawowy	szt.	25				
38			średni	szt.	20				
39			całkowity	szt.	12				

40	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350	S.696-03-01	podstawowy	szt.	3				
41			średni	szt.	1				
42			całkowity	szt.	1				
43	Siłownik korekcji spągnic Ø135/100x644	W31.001-13	podstawowy	szt.	3				
44			średni	szt.	1				
45			całkowity	szt.	1				
46	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450	S.884-03-02	podstawowy	szt.	3				
47			średni	szt.	1				
48			całkowity	szt.	1				
49	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170	W31-52D-14/C	podstawowy	szt.	3				
50			średni	szt.	1				
51			całkowity	szt.	1				
52	Siłownik stropnicy wysuwnej W2 Ø90/63x650	SATO-0022	podstawowy	szt.	1				
53			średni	szt.	1				
54			całkowity	szt.	1				
2. Typ obudowy zmechanizowanej: FAZOS 18/37 POz_ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE									
55	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895	PO2.670.1-14	podstawowy	szt.	155				
56			średni	szt.	65				
57			całkowity	szt.	15				
58	Podpora stropnicy Ø160/100x355	PO2.670 -17	podstawowy	szt.	55				
59			średni	szt.	45				
60			całkowity	szt.	25				
61	Przesuwnik sekcji Ø135/860	PO2.674.04.05	podstawowy	szt.	60				
62			średni	szt.	50				
63			całkowity	szt.	25				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

64	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500	PO2.670-01.10	podstawowy	szt.	60				
65			średni	szt.	40				
66			całkowity	szt.	40				
67	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160	P31.039-07.03/2	podstawowy	szt.	105				
68			średni	szt.	85				
69			całkowity	szt.	45				
70	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260	PO1.295- 09.02/1	podstawowy	szt.	55				
71			średni	szt.	45				
72			całkowity	szt.	25				
73	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145	PO2.674-05.02	podstawowy	szt.	2				
74			średni	szt.	2				
75			całkowity	szt.	2				
76	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650	TK32.007- 04.03/2	podstawowy	szt.	2				
77			średni	szt.	2				
78			całkowity	szt.	2				
79	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350	TK32.046- 05.01/2	podstawowy	szt.	2				
80			średni	szt.	2				
81			całkowity	szt.	2				
82	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860	PO2.674.1- 04.05	podstawowy	szt.	5				
83			średni	szt.	4				
84			całkowity	szt.	3				
85	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115	PO3.256.1-05/1	podstawowy	szt.	8				
86			średni	szt.	6				
87			całkowity	szt.	5				

88	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800	PO3.349.1- 03.07	podstawowy	szt.	5				
89			średni	szt.	4				
90			całkowity	szt.	2				
91	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416	PO2.717-06	podstawowy	szt.	7				
92			średni	szt.	6				
93			całkowity	szt.	5				
3. Typ obudowy zmechanizowanej: FAZOS 17/33 POz i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE									
94	Stojak (podpora teleskopowa)	PO2.701.1-12	podstawowy	szt.	20				
95			średni	szt.	15				
96			całkowity	szt.	6				
97	Podpora stropnicy Ø160/100x 430	TK31.007-09/3	podstawowy	szt.	25				
98			średni	szt.	20				
99			całkowity	szt.	15				
100	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760)	PO2.674.2- 04.05	podstawowy	szt.	30				
101			średni	szt.	30				
102			całkowity	szt.	25				
103	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500	PO2.670-01.10	podstawowy	szt.	30				
104			średni	szt.	25				
105			całkowity	szt.	20				
106	Siłownik podtrzymujący spągnice Ø120/80x350	TK32.046- 05.01/2	podstawowy	szt.	1				
107			średni	szt.	1				
108			całkowity	szt.	1				
109	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225	PO2.690-08.06	podstawowy	szt.	25				
110			średni	szt.	15				
111			całkowity	szt.	15				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

112	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650	TK32.007-04.03/2	podstawowy	szt.	1				
113			średni	szt.	1				
114			całkowity	szt.	1				
115	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350	TK32.046-05.01/2	podstawowy	szt.	1				
116			średni	szt.	1				
117			całkowity	szt.	1				
118	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225	PO2.706-02.05	podstawowy	szt.	13				
119			średni	szt.	8				
120			całkowity	szt.	7				
121	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160	P31.001-05.06/5	podstawowy	szt.	25				
122			średni	szt.	20				
123			całkowity	szt.	15				
124	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710)	PO2.674.3-04.05	podstawowy	szt.	6				
125			średni	szt.	6				
126			całkowity	szt.	6				
127	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810	PO2.706-02.04	podstawowy	szt.	9				
128			średni	szt.	9				
129			całkowity	szt.	8				
130	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115	PO3.256-05/1	podstawowy	szt.	9				
131			średni	szt.	9				
132			całkowity	szt.	7				
4. Hydraulika siłowa do innych urządzeń dołowych									
133	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0030/N	podstawowy	szt.	12				
134			średni	szt.	12				
135			całkowity	szt.	11				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

136	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-06.04	podstawowy	szt.	10				
137			średni	szt.	11				
138			całkowity	szt.	10				
139	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0033/N/1	podstawowy	szt.	12				
140			średni	szt.	12				
141			całkowity	szt.	11				
142	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0022/N/2	podstawowy	szt.	11				
143			średni	szt.	12				
144			całkowity	szt.	11				
145	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0016/N/10	podstawowy	szt.	12				
146			średni	szt.	12				
147			całkowity	szt.	11				
148	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-01.017.001	podstawowy	szt.	12				
149			średni	szt.	12				
150			całkowity	szt.	11				
151	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0040/N	podstawowy	szt.	11				
152			średni	szt.	12				
153			całkowity	szt.	12				
154	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.13-07.03.01	podstawowy	szt.	12				
155			średni	szt.	12				
156			całkowity	szt.	12				
157	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)	SZN-35.02.18.00-15	podstawowy	szt.	12				
158			średni	szt.	12				
159			całkowity	szt.	12				
160	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)	SZN-35.03.05.00-10	podstawowy	szt.	11				
161			średni	szt.	12				
162			całkowity	szt.	12				

163	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)	UPŻ- 18.01.11.00-26.2	podstawowy	szt.	11				
164			średni	szt.	11				
165			całkowity	szt.	12				
166	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)	NS95-I-12	podstawowy	szt.	12				
167			średni	szt.	12				
168			całkowity	szt.	12				
169	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)	Z-005	podstawowy	szt.	12				
170			średni	szt.	12				
171			całkowity	szt.	12				
172	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)	Z-003	podstawowy	szt.	12				
173			średni	szt.	12				
174			całkowity	szt.	12				
175	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)	Z-004	podstawowy	szt.	10				
176			średni	szt.	12				
177			całkowity	szt.	12				
CENA OFERTY dla części nr 1 zamówienia								x	

Cena brutto oferty – część nr 1 zamówienia (słownie złotych):

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA

lp	Nazwa podzespołu	Numer rysunku lub dokumentacji	Zakres remontu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto [zł / j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	⁸ (kol. 6 *kol. 7)	9	¹⁰ (kol. 8 + VAT)
1. Typ obudowy zmechanizowanej: GLINIK 24/50 Poz									
1	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567	972-01-08	podstawowy	szt.	14				
2			średni	szt.	9				
3			całkowity	szt.	4				
4	Przesuwnik sekcji Ø 170/115x830	972-01-09-03	podstawowy	szt.	13				
5			średni	szt.	12				
6			całkowity	szt.	8				
7	Siłownik osłony czoła ściany Ø 90/63x550	971-01-07B-03	podstawowy	szt.	60				
8			średni	szt.	60				
9			całkowity	szt.	85				
10	Siłownik korekcji bocznej Ø 75/40x150	971-01-02-06	podstawowy	szt.	50				
11			średni	szt.	50				
12			całkowity	szt.	80				
13	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260	955-01-14-01	podstawowy	szt.	50				
14			średni	szt.	50				
15			całkowity	szt.	64				
16	Podpora stropnicy Ø 170/100x520	972-01-11	podstawowy	szt.	18				
17			średni	szt.	13				
18			całkowity	szt.	9				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dółowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

19	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 170/100x230	971-01-02A-06	podstawowy	szt.	4				
20			średni	szt.	4				
21			całkowity	szt.	4				
22	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800	971-01-02-05	podstawowy	szt.	5				
23			średni	szt.	5				
24			całkowity	szt.	5				
25	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63x110	971-06-01	podstawowy	szt.	20				
26			średni	szt.	20				
27			całkowity	szt.	20				
2. Typ obudowy zmechanizowanej: GLINIK 20/41 POz									
28	Stojak hydrauliczny Ø 300/285/230/180x2042	G028-01-08 wersja B	podstawowy	szt.	25				
29			średni	szt.	20				
30			całkowity	szt.	18				
31	Przesuwnik sekcji Ø 160/115x865	G028-01-09-03 wersja A	podstawowy	szt.	46				
32			średni	szt.	32				
33			całkowity	szt.	24				
34	Siłownik osłony czoła ściany 90/63x550	971-01-07B-03	podstawowy	szt.	44				
35			średni	szt.	38				
36			całkowity	szt.	34				
37	Siłownik korekcji bocznej Ø 75x150	G028-01-02-05	podstawowy	szt.	43				
38			średni	szt.	40				
39			całkowity	szt.	40				
40	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260	G028-01-10-01	podstawowy	szt.	48				
41			średni	szt.	40				
42			całkowity	szt.	35				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

43	Podpora stropnicy Ø 160/80x460	979-01-11	podstawowy	szt.	39				
44			średni	szt.	37				
45			całkowity	szt.	28				
46	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 135/63x95	760P-01-17/1	podstawowy	szt.	26				
47			średni	szt.	26				
48			całkowity	szt.	26				
49	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800	828A-01-13/H/1	podstawowy	szt.	26				
50			średni	szt.	26				
51			całkowity	szt.	26				
52	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63 x 110	G028A-01-18-01	podstawowy	szt.	26				
53			średni	szt.	26				
54			całkowity	szt.	26				
3. Typ obudowy zmechanizowanej: GLINIK 12/25 POz									
55	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136	988-01-06	podstawowy	szt.	1				
56			średni	szt.	1				
57			całkowity	szt.	1				
58	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865	988-01-07-04	podstawowy	szt.	1				
59			średni	szt.	1				
60			całkowity	szt.	1				
61	Podpora stropnicy Ø160/80x343	988-01-08	podstawowy	szt.	1				
62			średni	szt.	1				
63			całkowity	szt.	1				
64	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460	959-01-10-03/1	podstawowy	szt.	1				
65			średni	szt.	1				
66			całkowity	szt.	1				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

67	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	888-01-04	podstawowy	szt.	1				
68			średni	szt.	1				
69			całkowity	szt.	1				
70	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13/H/1	podstawowy	szt.	1				
71			średni	szt.	1				
72			całkowity	szt.	1				
73	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210	981-01-10-01	podstawowy	szt.	1				
74			średni	szt.	1				
75			całkowity	szt.	1				
76	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	760P-01-17	podstawowy	szt.	1				
77			średni	szt.	1				
78			całkowity	szt.	1				

4. Typ obudowy zmechanizowanej: GLINIK 18/30 POz

79	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136	988-01-06-01/1R	podstawowy	szt.	11				
80			średni	szt.	11				
81			całkowity	szt.	10				
82	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865	988-01-07-04AR	podstawowy	szt.	18				
83			średni	szt.	15				
84			całkowity	szt.	15				
85	Podpora stropnicy Ø160/80x343	988-01-08AR	podstawowy	szt.	15				
86			średni	szt.	15				
87			całkowity	szt.	15				
88	Siłownik osłony czoła ściany (skrajna) Ø90/63x460	959-01-10-03/1	podstawowy	szt.	19				
89			średni	szt.	15				
90			całkowity	szt.	15				

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

91	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	888-01-04	podstawowy	szt.	15				
92			średni	szt.	15				
93			całkowity	szt.	15				
94	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13AR	podstawowy	szt.	9				
95			średni	szt.	9				
96			całkowity	szt.	9				
97	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210	981-01-10-01AR	podstawowy	szt.	15				
98			średni	szt.	15				
99			całkowity	szt.	15				
100	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	760P-01-17/1	podstawowy	szt.	9				
101			średni	szt.	9				
102			całkowity	szt.	9				
103	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230	964-01-13	podstawowy	szt.	8				
104			średni	szt.	8				
105			całkowity	szt.	8				
CENA OFERTY dla części nr 2 zamówienia								x	

Cena brutto oferty – część nr 2 zamówienia (słownie złotych):

Uwaga:

1. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przez okres 24 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia pierwszej dostawy przedmiotu umowy do remontu do Wykonawcy, która nastąpi nie później niż do dnia 25.06.2012 r.

III. GWARANCJA

1. Na wyremontowaną hydraulikę siłową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres:
 - część nr 1 zamówienia: miesięcy.
 - część nr 2 zamówienia: miesięcy.
2. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. */**

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

**/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór).....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ ZAMÓWIEŃ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 68/2011/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika* do Wykazu zamówień w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - dla każdej pozycji Wykazu zamówień należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

W przypadku wykazania zamówień dotyczących należytej realizacji napraw, remontów lub produkcji (dostawy) kompletnych obudów zmechanizowanych, Zamawiający żąda wskazania kwoty związanej z hydrauliką siłową.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 68/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 68/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....

.....
*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*

lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....

(*należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie*)

.....

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /*

/* **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

3. Oświadczamy, że:

a) Oświadczamy, że jesteśmy Producentem urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy),

i/lub

b) Oświadczamy, że posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy), wystawione przez Producenta przedmiotowej obudowy.

Upoważnienie stanowi załącznik nr do oferty.

i/lub

c) Oświadczamy, że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy) co do możliwości technicznych i technologicznych remontu.

Opinia stanowi załącznik nr do oferty).

4. Oświadczamy, że oferowana usługa (remont) zostanie wykonana w sposób:

a) gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia po remoncie,

b) nie powodujący wytworzenia nowego urządzenia,

c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,

d) zapewniający, że przedmiot zamówienia po remoncie odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy po remoncie.

/* niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.*” - sprawa nr 68/2011/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

U M O W A

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Niniejsza umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych. typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”- sprawa nr 68/2011/EEZP/AP, oraz na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,
2. Oferty Wykonawcy z dnia dla części nr zamówienia.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy usług na rzecz Zamawiającego w zakresie remontu urządzeń.
2. Szczegółowy zakres remontu przedstawia Załącznik nr 1, natomiast wykaz urządzeń wraz z cennikiem usług zawierającym ceny za wykonanie poszczególnych czynności remontowych określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.

ZASADY REALIZACJI

1. Podstawą wykonania przez Wykonawcę danego remontu będzie odrębne, pisemne zamówienie, określające w szczególności zakres remontu oraz jego cenę netto, wystawione po przeprowadzeniu procedury opisanej w ust. 2 - 5.
2. O potrzebie wykonania remontu i gotowości wydania danego urządzenia do remontu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązany jest odebrać urządzenie do remontu w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W terminie 7 dni od daty odbioru urządzenia do remontu Wykonawca dokona jego demontażu, a przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego ustalą zakres remontu według jednego z trzech zakresów opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz jego cenę zgodną z cenami za wykonanie poszczególnych czynności remontowych, określonymi w Załączniku nr 2.
5. Ustalenia dokonane w myśl postanowień ust. 4 przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzą protokołem konieczności, który stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
6. W przypadku niepodpisania w terminie określonym w ust. 4 protokołu konieczności z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wystawi zamówienie na wykonanie remontu w zakresie koniecznym dla przywrócenia pełnej użyteczności i sprawności urządzenia, a Wykonawca zobowiązany będzie remont w tym zakresie – przy czym co najmniej w zakresie podstawowym, tj. według zakresu I opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – wykonać. Zamawiający będzie w takim przypadku zobowiązany zapłacić Wykonawcy wyłącznie cenę jak za remont w zakresie podstawowym, tj. według zakresu I opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, również w przypadku wykonania przez Wykonawcę czynności obejmujących zakres remontu średniego lub całkowitego (zakres II lub III), wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu lub stwierdzonych przez Wykonawcę jako koniecznych dla przywrócenia pełnej użyteczności i sprawności urządzenia.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonany remont Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy cenę netto określoną w zamówieniu.
2. Do ceny netto, o której mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki wskazanej w ust. 5.
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 5 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

B_N – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł],

N_W – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],

V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],

N – wartość netto świadczeń określona w ust. 5 [zł],

V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].

4. Ceny wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy są stałe i obowiązują w całym okresie trwania niniejszej umowy.
5. Całkowita wartość świadczeń w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto..... zł (słownie złotych:), tj. kwoty netto zł (słownie złotych:), powiększonej o podatek VAT według stawki%.
6. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
*(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:
„Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.”)*
7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy po remoncie o którym mowa w § 5 ust. 3.
9. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę odrębnie za wykonanie remontu urządzeń pochodzących z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i pochodzących z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w fakturze, którego Zakładu Górniczego faktura dotyczy. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia, którego faktura dotyczy. Do każdej faktury musi zostać dołączony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 3. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 6.
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania własnego podpisu.
11. Fakturę wraz z dołączonym protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym dostarczenie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, należy doręczyć na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 .
12. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
13. *W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma: Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową.*

§ 4.

TERMIN WYKONANIA

1. Remonty urządzeń wykonywane będą w zakładzie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty urządzeń sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w terminie do 14 dni od daty wysłania do Wykonawcy za pomocą faksu lub doręczenia za potwierdzeniem odbioru zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanego remontu podczas jego trwania.
4. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od dnia pierwszej dostawy przedmiotu umowy do remontu do Wykonawcy, która nastąpi nie później niż do dnia 25.06.2012 r.

§ 5.

WARUNKI ODBIORU I DOSTAWY

1. Transport urządzeń do remontu do Wykonawcy oraz po jego wykonaniu do Zamawiającego odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Załadunek i rozładunek sekcji na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy - sprzętem i na koszt Wykonawcy.
3. Wydanie urządzenia po wykonanym remoncie nastąpi po sporządzeniu przez Wykonawcę i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, że remont został wykonany nienależycie, Zamawiający może odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
5. Wraz z wyremontowanymi elementami hydrauliki siłowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a) świadectwo jakości,
 - b) kartę gwarancyjną,
 - c) protokół badań z przeprowadzonych prób ciśnieniowych,
 - d) dowód dostawy,
 - e) protokół zdawczo-odbiorczy
 - f) deklarację zgodności WE na zabudowane transpondery.

§ 6.

GWARANCJA I SERWIS

1. Na wyremontowaną hydraulikę siłową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad wykonanej usługi remontowej Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na swój koszt, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadami elementów remontowanych urządzeń.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę.

4. Działania zmierzające do usunięcia wad w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem. Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie protokół wykonania usługi serwisowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

W przypadku konieczności wymiany lub naprawy zasadniczych elementów dopuszcza się uzgadnianie warunków i terminu przez obie Strony.

5. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (MGR) Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy na własny koszt do magazynu Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współdziałaniu przedstawicieli Zamawiającego.
7. Dla napraw i remontów wykonywanych w trybie serwisowym dla usunięcia awarii w okresie trwania gwarancji Zamawiający zobowiązany jest:
 - a) przygotować stanowisko pracy u Zamawiającego tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy serwisowej do pracy,
 - b) zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy w oparciu o postanowienia ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Załącznik nr 4),
 - c) zapewnić Wykonawcy: podłączenie energii elektrycznej, korzystanie z łączności telefonicznej, istniejącego transportu dołowego do przewozu ludzi oraz części zamiennych, sprzętu ochrony osobistej i korzystania z łaźni górniczej (w czasie świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych) w celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego,
 - d) zapewnić osobę dozoru ruchu ze strony Zamawiającego w charakterze opiekuna, koordynatora i nadzoru wykonywanych prac,
 - e) w razie zaistnienia wypadku przy pracy (na terenie zakładu Zamawiającego), któremu uległ pracownik Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiającego winna powiadomić o zdarzeniu osobę Kierownictwa Zamawiającego właściwą dla wykonywanych przez Wykonawcę prac serwisowych w celu spełnienia wymagań ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”,
 - f) o zaistnieniu wypadku Zamawiający powiadomi Kierownictwo Wykonawcy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Naprawa podzespołów lub ich wymiana w miejscu pracy obudowy przez Wykonawcę winna nastąpić w czasie możliwie najkrótszym i gwarantującym odpowiednią jakość usług w tym zakresie. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach usługi serwisowej jest kierownik lub przodowy brygady serwisu, każdorazowo wyznaczony przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
9. Przed podjęciem prac, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego wykaz pracowników serwisu spełniających warunki wymienione w ust. 11, aktualizowany w przypadku zmian w wykazie, każdorazowo po dokonaniu tych zmian.
10. Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji siłowników w okresie gwarancji będą zgłaszane do serwisu Wykonawcy telefonicznie oraz faksem na numer: tel:.....; fax:

11. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.
12. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi.
13. Udzielona gwarancja nie jest uwarunkowana warunkami górniczo – geologicznymi.
14. Okres gwarancji wydłuża się o czas usuwania wad, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia tych wad do dnia ich usunięcia, potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli Stron.

§ 7.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:
 - 1.1. ze strony Zamawiającego:
 - a) za realizację i rozliczenie:
 - Zakład Górniczy Sobieski: tel.
 - Zakład Górniczy Janina: tel.
 - b) za nadzór nad realizacją umowy:
 - Zakład Górniczy Sobieski: tel.
 - Zakład Górniczy Janina: tel.
 - 1.2. ze strony Wykonawcy: tel.
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 8.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zleconego remontu w wysokości 0,5 % wartości netto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron, Strona, która ponosi odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 5.
3. W przypadku zwłoki w podjęciu czynności serwisowych dla usunięcia awarii w okresie gwarancji, trwającej dłużej niż 24 godziny od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia,

Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5 000,00 zł za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki powyżej tego czasu.

4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się nawzajem powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień w § 8 ust. 2.

§ 10.

POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 12 i 13.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 11.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 12.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 13.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 5 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres remontu siłowników.
- Załącznik nr 2 - Wykaz siłowników wraz z cennikiem usług.
- Załącznik nr 3 - Protokół wykonania usługi serwisowej (wzór).
- Załącznik nr 4 - Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno - techniczne.
- Załącznik nr 5 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Szczegółowy zakres remontu siłowników

I. Zakres remontu wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych. typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz do innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A., w tym:

część nr 1

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz /BSN w wersji W1 i W2

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE

Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych

część nr 2

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 18/30 POz (sekcja liniowa i skrajna)

2. Remont obejmuje trzy zakresy (wersje remontu):

2.1. **Zakres I** - remont podstawowy:

- a) demontaż i mycie elementów
- b) czyszczenie elementów poprzez piaskowanie lub śrutowanie,
- c) klasyfikacja i selekcja elementów,
- d) regeneracja gładzi cylindrów* i tłoczków** z nałożeniem nowej powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla powierzchni zewnętrznych oraz min. 30µm dla powierzchni wewnętrznych (wykonanej technologią dowolną (galwaniczną, chromoniklową lub metodą DURACHROM), dającą trwałe połączenie z podłożem),
- e) wymiana na nowe przyłączy zasilających i zewnętrznych przewodów zasilających stalowych oraz ich osłon,
- f) regeneracja lub wymiana dławic (tulei),

- g) wymiana kompletu uszczelnień oraz pierścieni z tworzyw sztucznych na nowe,
- h) uzupełnienie brakujących elementów (głowica tzw. „ucho”),
- i) montaż,
- j) próby ciśnieniowe,
- k) zabezpieczenie antykorozyjne poprzez wykonanie podwójnej powłoki antykorozyjnej polegającej na:
 - nałożeniu pierwszej warstwy (farba antykorozyjna),
 - nałożeniu drugiej warstwy (farba chemoodporna - kolor ustalony z przedstawicielem Zamawiającego),
- l) zabezpieczenie wlotów przyłączy korkami z tworzywa sztucznego przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca zainstalowania siłownika w sekcji obudowy zmechanizowanej,
- m) zabezpieczenie siłowników przed wpływem niskich temperatur,
- n) wykonanie uchwytów transportowych dla siłowników o wadze powyżej 40 kg,
- o) po wykonanym remoncie rdzenniki i tłoczyska pokryć smarem ochronnym zgodnie z DTR,
- p) znakowanie

(tabliczka firmowa z blachy nierdzewnej np. H18NT9T grubości 1,2 mm wybić czytelnie numeratorem min. 10 mm opis: „Skrót nazwy firmy- miesiąc remontu - rok remontu”; tabliczka musi być mocowana na cylindrze siłownika od strony tłoczyska nad wlotem zasilającym. Tabliczka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem metalową ramką).

W przypadku remontu elementów podstawowych sekcji (stojaki, podpory stropnic), z obudów zmechanizowanych wyposażonych w system identyfikacji elektronicznej, niezależnie od znakowania w tabliczki firmowe Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia (znakowania) elementów w nowe transpondery elektroniczne.

Wymagane transpondery typu TRID-01 lub równoważne posiadające minimum takie same parametry techniczne, współpracujące z mikrokomputerem typu TRMC-01, lancą odczytującą typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwane przez oprogramowanie GATHER.

Transpondery winny być zabudowane zgodnie z instrukcją montażu w odpowiednich osłonach stalowych i przyspawane do cylindra danego siłownika, w miejscu ich poprzedniej zabudowy.

2.2. **Zakres II** - remont średni w skład, którego wchodzi :

- a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p),
- b) regeneracja gładzi jednego z elementów: cylindra (cylindrów) lub tłoczyska i wymiana drugiego z elementów na nowy.

2.3. **Zakres III** - remont całkowity w skład, którego wchodzi:

- a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p)
- b) wymiana: cylindra (cylindrów) i tłoczyska na nowe

*Cylinder – rura cylindra wraz z dnem lub stopą / spodnik z uchem lub innym elementem połączeniowym.

**Tłoczysko- rdzennik / drąg, element przystosowany do zabudowy tłoka lub z tłokiem, ucha lub z uchem / głowicą lub przystosowany do mocowania z podzespołem konstrukcji obudowy.

3. Remont elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych musi być wykonany zgodnie z DTR i musi zapewnić ich przywrócenie do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.
4. Każdy element hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych po przeprowadzonym remoncie musi być kompletny.
5. Wykonawca po wykonanym remoncie przeprowadzi próby ciśnieniowe każdego siłownika na stanowisku, potwierdzone protokołem badania z przeprowadzonej próby ciśnieniowej.
6. Remont należy wykonać:
 - a) zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;
 - b) zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn;
 - c) w sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową;
 - d) nie naruszając warunków dopuszczenia wyrobów do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
7. Zamawiający wystawiał będzie zamówienie na podstawie protokołu kwalifikacji elementów hydrauliki siłowej do remontu (zakres remontu - I, II lub III).
8. Wykonawca oświadcza, że wykonana usługa jest wolna od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.

Wykaz siłowników wraz z cennikiem usług

CZĘŚĆ NR 1

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN w wersji W1 i W2

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN	1.	Stojak (podpora hydr.) Ø300			
	2.	Stojak (podpora hydr.) Ø300			
	3.	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510			
	4.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820			
	5.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800			
	6.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230			
	7.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230			
	8.	Siłownik osłony czoła ściany W2 Ø90/63x160			
	9.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	10.	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161			
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			
	12.	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150			
	13.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/63x230			
	14.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350			

Sprawa nr 68/2011/EEZP/AP - „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE, FAZOS, GLINIK oraz innych urządzeń dołowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

	15.	Siłownik korekcji spagnic Ø135/100x644			
	16.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450			
	17.	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170			
	18.	Siłownik stropnicy wysuwnej W2 Ø90/63x650			

**2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
FAZOS 18/37 POz -ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895			
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x355			
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/860			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500			
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160			
	6.	Siłownik podnoszenia spagnic Ø120/100x260			
	7.	Siłownik korekcji spagnic Ø120/100x145			
	8.	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650			
	9.	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350			
	10.	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860			
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115			
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800			

	13.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416			
--	-----	--	--	--	--

3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz -ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
FAZOS 17/33 POz- ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN –ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa)			
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x 430			
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760)			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500			
	5.	Siłownik podtrzymujący spągnice Ø120/80x350			
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225			
	7.	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650			
	8.	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350			
	9.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225			
	10.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160			
	11.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710)			
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810			
	13.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115			

4. Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych

Nazwa	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
INNE URZĄDZENIA DOŁOWE	1.	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)			
	2.	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)			
	3.	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)			
	4.	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)			
	5.	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)			
	6.	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)			
	7.	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)			
	8.	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)			
	9.	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)			
	10.	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)			
	11.	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)			
	12.	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)			
	13.	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)			
	14.	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)			
	15.	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)			

CZĘŚĆ NR 2

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 24/50 POz	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567			
	2.	Przesuwnik sekcji Ø 170/115x830			
	3.	Siłownik osłony czoła ściany Ø 90/63x550			
	4.	Siłownik korekcji bocznej Ø 75/40x150			
	5.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260			
	6.	Podpora stropnicy Ø 170/100x520			
	7.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 170/100x230			
	8.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800			
	9.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63x110			

2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 20/41 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø 300/285/230/180x2042			
	2.	Przesuwnik sekcji Ø 160/115x865			
	3.	Siłownik osłony czoła ściany 90/63x550			
	4.	Siłownik korekcji bocznej Ø 75x150			
	5.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260			
	6.	Podpora stropnicy Ø 160/80x460			
	7.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 135/63x95			
	8.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800			

	9.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63 x 110			
--	----	--	--	--	--

3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 12/25 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136			
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865			
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460			
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800			
	7.	Siłownik podnoszenia spagnic Ø120/100x210			
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			

4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 18/30 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 18/30 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136			
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865			
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany (skrajna) Ø90/63x460			
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800			
	7.	Siłownik podnoszenia spagnic Ø120/100x210			
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			

	9.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230			
--	----	--	--	--	--

UWAGA! Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

PROTOKÓŁ nr.....
z wykonania usługi serwisowej zgodnie z umową nr.....

Data wykonania usługi:.....
Przedmiot i zakres usługi:.....

Pracownicy ekipy serwisu zatrudnieni przy wykonywaniu usługi:

Nazwisko i imię	Stanowisko/funkcja
.....
.....
.....

Czas pracy serwisanta(ów) wykonujących usługę (ilość przepracowanych roboczogodzin)
od godz. do godz..... = rbg.
Ilość serwisantów..... x ilość rbg..... = rbg.

Uczestnictwo osób ze strony ZG Janina	Stanowisko/funkcja
Nazwisko i imię	
.....
.....

Opis przeprowadzonych prac, uwagi stron, wykaz części użytych do naprawy

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kwalifikacja usługi: gwarancyjna bezpłatna /* - niegwarancyjna płatna /*

/* (zakreślić właściwe)

Podpisy:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Obowiązki Stron
w zakresie Prawa geologicznego i górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.

§ 1.

Wszystkie prace serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz.U. 2005, nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169 z późniejszymi zmianami)
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,

Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.

4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Przed podjęciem prac, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego wykaz pracowników serwisu, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładów Górniczych.
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3.

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie Zakładów Górniczych zapewni Zamawiający.

§ 5.

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

w rozumieniu przepisów o rachunkowości*

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)