

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych
oraz do innych urządzeń dołowych
dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00;

fax +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42,

tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 50530000-9 - „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 7.03.2014 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz zamówień (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylenie się

wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

12. Wymaga się, aby wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ).

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytem wykonaniem zamówień w zakresie remontów, napraw lub produkcji (dostaw) hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:
 - dla części nr 1 zamówienia – 2.000.000,00 zł
 - dla części nr 2 zamówienia – 3.000.000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zamówienia zostały wykonane (odbiorców) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

* W przypadku wykazania zamówień dotyczących należytej realizacji napraw, remontów lub produkcji (dostawy) kompletnych obudów zmechanizowanych, Zamawiający żąda wskazania kwoty związanej z hydrauliką siłową.

2. Wykonawca wykaże, że:

a) jest Producentem urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia, które ma zostać poddane remontowi, (siłowników hydraulicznych obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy)

lub

b) posiada upoważnienie wystawione przez Producenta urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (siłowników hydraulicznych obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy), na jego remont,

lub

c) posiada opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu, co do możliwości technicznych i technologicznych wykonania remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (siłowników hydraulicznych obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

oświadczenie o treści: (odpowiednio dla części nr 1 i części nr 2)

a) „Oświadczamy, że jesteśmy producentem urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy)”;

i/lub

b) „Oświadczamy, że posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy), wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy”;

i/lub

c) „Oświadczamy, że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy) co do możliwości technicznych i technologicznych remontu.

(zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

* W przypadku części nr 1 zamówienia, dla zakresu określonego w ust. 5 pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty upoważniające go do remontu pozostałych urządzeń wymienionych w części nr 1 zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych**

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wartości zamówień wyrażone w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku zamówień wykonanych w roku 2013 według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wszczęcia* postępowania.

* - dniem wszczęcia postępowania jest dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. D.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia – 2.000.000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia – 3.000.000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia (zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do SIWZ).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- A.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), do której należy Wykonawca lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
- B.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- C.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D.** Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby remont przedmiotu zamówienia został wykonany w sposób:
 - a) gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia po remoncie,
 - b) nie powodujący wytworzenia nowego urządzenia,
 - c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
 - d) zapewniający, że przedmiot zamówienia po remoncie odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy do Zamawiającego po remoncie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Oświadczenie o brzmieniu:

Oświadczamy, że remont przedmiotu zamówienia zostanie wykonany w sposób:

- a) gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia po remoncie,

- b) nie powodujący wytworzenia nowego urządzenia,
- c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
- d) zapewniający, że przedmiot zamówienia po remoncie odpowiadał będzie DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy do Zamawiającego po remoncie.

(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Zamawiający przeprowadza aukcję, jeżeli złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.
 - 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną **na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.**

Ofertę pisemną Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.
 - 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.
 - 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 - a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
 - b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.
 - 2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.
 - 2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie **swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu** do udziału w aukcji.

Uwaga: Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie poprzez system informatyczny obsługujący aukcję elektroniczną.
- 2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%).
4. Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, nazwisko i numer PESEL (maksymalnie 5 osób).

Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do systemu informatycznego obsługującego aukcję elektroniczną, oraz do zweryfikowania przez w/w system osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu wykonawcy.
5. Jeśli uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, to należy stosowne pełnomocnictwo załączyć do oferty.

6. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania zamawiającemu nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj. adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w aukcji.
7. Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli obniżyć ceny brutto z ofert pisemnych za wykonanie remontu hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych.

Uzyskana w wyniku przeprowadzenia aukcji suma powyższych cen brutto będzie ceną ostateczną oferty i będzie stanowić wartość umowy.

8. Sposób wyliczenia cen jednostkowych przyjętych do rozliczenia umowy.

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku aukcji elektronicznej, po jej zakończeniu wyliczenie cen jednostkowych przyjętych do rozliczenia umowy wykonane zostanie w następujący sposób:

- a) w pierwszej kolejności wyliczony zostanie wskaźnik obniżenia ceny brutto oferty pisemnej za wykonanie remontu hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych ($W1_{obn}$), który zostanie zaokrąglony zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Obliczenia wykonane zostaną wg wzoru:

$$W1_{obn} = C1b_{aukcji} / C1b_{oferty},$$

gdzie;

$W1_{obn}$ – wskaźnik obniżenia ceny brutto oferty pisemnej wskazanej w Formularzu Oferty,

$C1b_{aukcji}$ – cena brutto oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej,

$C1b_{oferty}$ – cena brutto oferty pisemnej wskazana w Formularzu Oferty.

- b) ostateczne ceny jednostkowe netto za wykonanie remontu hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych przyjęte do rozliczenia umowy, wyliczone zostaną indywidualnie, poprzez obniżenie cen jednostkowych netto zawartych w Formularzu Oferty (sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) z oferty pisemnej o wartość wskaźnika obniżenia ceny brutto z oferty pisemnej ($W1_{obn}$) przy czym ceny te zostaną zaokrąglone zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$C1j_{ost.} = C1j_{oferty} \times W1_{obn} \quad [zł/ j. miary]$$

gdzie:

$C1j_{ost.}$ – ostateczna cena jednostkowa netto, która zostanie wprowadzona do tabeli cen jednostkowych, która stanowić będzie załącznik do umowy,

$C1j_{oferty}$ – cena jednostkowa netto oferty pisemnej wskazana w Formularzu Oferty.

$W1_{obn}$ – wskaźnik obniżenia ceny brutto oferty pisemnej wskazanej w Formularzu Oferty.

Ceny wyliczone według opisanych powyżej zasad, zostaną uwzględnione w Umowie.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł],
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł].

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- dla części nr 1 zamówienia: 15.000,00 zł
- dla części nr 2 zamówienia: 40.000,00 zł

1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 **(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00)**

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. (zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. z dnia 19.02.2013 r. poz. 231).
- 3.5 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.7 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.8 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.9 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.10 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.11 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:
*„Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.”
– sprawa nr 78/2013/EEZP/AP
– Nie otwierać przed dniem godz. – otwarcie komisyjne!
(należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).*
- 3.12 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.13 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „*Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.*” – *sprawa nr 78/2013/EEZP/AP – do wglądu tylko przez komisję przetargową!*”

3.14 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.

3.15 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) w terminie do dnia **26 listopada 2013 roku do godz. 10:30.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.

5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.4. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **26 listopada 2013 roku** o godz. **11:30** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XIII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający prześle ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany umowy, które zostały określone w § 17 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.) Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. , w tym:

część nr 1

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz /BSN
2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE
3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE
4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FRS – 22/46-2x3055, FRS – 22/46-2x3055-1 i FRS – 22/46-2x3055-2
5. Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych.

część nr 2

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna)
2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna)
3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz (sekcja liniowa i skrajna)
4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 18/30 POz (sekcja liniowa i skrajna)

2.) **Kod CPV:** – 50530000-9 „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”

3.) Symbol PKWiU:

PKWiU – 33.12.24.0 „Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa”.

4.) Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżący remont w okresie trwania umowy hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Remont obejmuje trzy zakresy (wersje remontu):

2.1. Zakres nr I - remont podstawowy:

- a) demontaż i mycie elementów
- b) czyszczenie elementów poprzez piaskowanie lub śrutowanie,
- c) klasyfikacja i selekcja elementów,
- d) regeneracja gładzi cylindrów* i tłoczków** z nałożeniem nowej powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla powierzchni zewnętrznych oraz min. 30µm dla powierzchni wewnętrznych - wykonanej technologią dowolną (galwaniczną, chromoniklową lub metodą DURACHROM) , dającą trwałe połączenie z podłożem,
- e) wymiana na nowe przyłączy zasilających i zewnętrznych przewodów zasilających stalowych oraz ich osłon,
- f) regeneracja lub wymiana dławic (tulei),
- g) wymiana kompletu uszczelnień oraz pierścieni z tworzyw sztucznych na nowe,
- h) uzupełnienie brakujących elementów (głowica tzw. „ucho”),
- i) montaż,
- j) próby ciśnieniowe,
- k) zabezpieczenie antykorozyjne poprzez wykonanie podwójnej powłoki antykorozyjnej polegającej na:
 - nałożeniu pierwszej warstwy (farba antykorozyjna),
 - nałożeniu drugiej warstwy (farba chemoodporna - kolor ustalony z przedstawicielem Zamawiającego),
- l) zabezpieczenie wlotów przyłączy korkami z tworzywa sztucznego przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca zainstalowania siłownika,
- m) zabezpieczenie siłowników przed wpływem niskich temperatur,
- n) wykonanie uchwytów transportowych dla siłowników o wadze powyżej 40 kg,
- o) po wykonanym remoncie rdzenniki i tłoczyska pokryć smarem ochronnym zgodnie z DTR,
- p) znakowanie
 - (tabliczka firmowa z blachy nierdzewnej np. H18NT9T grubości 1,2 mm wybić czytelnie numeratorem min. 10 mm opis: „Skrót nazwy firmy- miesiąc remontu - rok remontu”; tabliczka musi być mocowana na cylindrze siłownika od strony tłoczyska nad wlotem zasilającym. Tabliczka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem metalową ramką).
 - W przypadku remontu elementów podstawowych sekcji (stojaki, podpory stropnic), z obudów zmechanizowanych wyposażonych w system identyfikacji elektronicznej, niezależnie od znakowania w tabliczki firmowe Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia (znakowania) elementów w transpondery elektroniczne.

Wymagane transpondery typu TRID-01 lub równoważne posiadające minimum takie same parametry techniczne, współpracujące z mikrokomputerem typu TRMC-01, łańcuchem odczytującym typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwane przez oprogramowanie GATHER.

Transpondery winny być zabudowane zgodnie z instrukcją montażu w odpowiednich osłonach stalowych i przyspawane do cylindra danego siłownika, w miejscu ich poprzedniej zabudowy.

2.2. Zakres nr II - remont średni w skład, którego wchodzi :

- a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p),
- b) regeneracja gładzi jednego z elementów: cylindra (cylindrów) lub tłoczyska i wymiana drugiego z elementów na nowy.

2.3. Zakres nr III - remont całkowity w skład, którego wchodzi:

a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p)

b) wymiana: cylindra (cylindrów) i tłoczyska na nowe

*Cylinder – rura cylindra wraz z dnem lub stopą / spodnik z uchem lub innym elementem połączeniowym.

**Tłoczysko- rdzennik / drąg, element przystosowany do zabudowy tłoka lub z tłokiem, ucha lub z uchem / głowicą lub przystosowany do mocowania z podzespołem konstrukcji obudowy.

3. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę w/w usługi, jest pisemne odrębne zamówienie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.
4. Zamawiający wystawiał będzie zamówienie na podstawie protokołu kwalifikacji (konieczności) elementów hydrauliki siłowej do remontu (zakres remontu - zakres I, II, III) zatwierdzonego przez obie strony.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty w/w urządzeń sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia podpisanego przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego (faks, odbiór osobisty) lub innym (krótszym) uzgodnionym terminie.
6. Remont elementów hydrauliki siłowej musi być wykonany zgodnie z DTR i musi zapewnić ich przywrócenie do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.
7. Każdy element hydrauliki siłowej po przeprowadzonym remoncie musi być kompletny.
8. Wykonawca po wykonanym remoncie przeprowadzi próby ciśnieniowe każdego siłownika na stanowisku, potwierdzone protokołem badania z przeprowadzonej próby ciśnieniowej.
9. Wykonawca oświadcza, że wykonana usługa jest wolna od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.
10. Wraz z wyremontowanymi elementami hydrauliki siłowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a) świadectwo jakości,
 - b) protokół badań z przeprowadzonych prób ciśnieniowych,
 - c) dowód dostawy,
 - d) protokół zdawczo-odbiorczy
 - e) deklarację zgodności WE na zabudowane transpondery (w przypadku wymiany na nowe)
11. Na wyremontowaną hydraulikę siłową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 - 11.1. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy.
 - 11.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 - 11.3. Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie umowy).
12. Warunki dostaw.
 - 12.1. Do remontu do siedziby Wykonawcy (załadunek po stronie Zamawiającego, transport i rozładunek na koszt Wykonawcy):

12.2. Po remoncie do siedziby Zamawiającego (załadunek i transport na koszt Wykonawcy, rozładunek po stronie Zamawiającego)

13. Ogólne warunki remontu.

13.1. Remont należy wykonać:

13.1.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

13.1.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

13.1.3. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

13.1.4. Nie naruszając warunków dopuszczenia wyrobów do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

13.2. Miejsce realizacji zamówienia: (dotyczy wydania urządzeń do remontu i odbioru urządzeń po remoncie)

- POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu i Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

5.) Szczegółowy opis części nr 1 zamówienia:

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:

ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz/BSN	1.	Stojak (podpora hydr.) Ø300	S.956-01-08/1
	2.	Stojak (podpora hydr.) Ø300	S.956-01-08/2
	3.	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510	S.956-01-11
	4.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820	S.953-01-19
	5.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800	S.828A-01-13
	6.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230	S.956-01-07-02
	7.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230	828-01-14/1
	8.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x160	SATO-0024
	9.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	S.956-01-12/1
	10.	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161	S.956-01-12
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	S.760P-01-17
	12.	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150	W31.003-10/4/K
	13.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/63x230	S.956-01-10 , W31.003-08/5
	14.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350	S.696-03-01
	15.	Siłownik korekcji spągnic Ø135/100x644	W31.001-13
	16.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450	S.884-03-02
	17.	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170	W31-52D-14/C
	18.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x650	SATO-0022

2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895	PO2.670.1-14
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x355	PO2.670 -17
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/860	PO2.674.04.05
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500	PO2.670-01.10
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160	P31.039-07.03/2
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260	PO1.295-09.02/1
	7.	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145	PO2.674-05.02
	8.	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650	TK32.007-04.03/2
	9.	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350	TK32.046-05.01/2
	10.	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860	PO2.674.1-04.05
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115	PO3.256.1-05/1
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800	PO3.349.1-03.07
	13.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416	PO2.717-06

3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN -ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa)	PO2.701.1-12
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x 430	TK31.007-09/3
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760)	PO2.674.2-04.05
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500	PO2.670-01.10
	5.	Siłownik podtrzymujący spąglice Ø120/80x350	TK32.046-05.01/2
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225	PO2.690-08.06
	7.	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650	TK32.007-04.03/2
	8.	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350	TK32.046-05.01/2
	9.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225	PO2.706-02.05
	10.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160	P31.001-05.06/5
	11.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710)	PO2.674.3-04.05
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810	PO2.706-02.04
	13.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115	PO3.256-05/1

**4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
FRS – 22/46-2x3055, FRS – 22/46-2x3055-1 i FRS – 22/46-2x3055-2**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
FRS – 22/46-2x3055, FRS – 22/46-2x3055-1 i FRS – 22/46-2x3055-2	1.	Stojak hydrauliczny Ø 320/305/220x2295	PO2.810-09
	2.	Podpora stropnicy Ø200/115x535	PO2.810-10
	3.	Przesuwnik sekcji Ø160/115x885	CT19-001-01-06.04
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x530	PO2.821-01.10
	5.	Siłownik korekcji spągnic Ø146/110x160	PO2.751-03.04
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø135/100x215	PO2.821-02.08
	7.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø90/63x416	PO2.804-04.03
	8.	Siłownik korekcji osłon bocznych Ø 90/63x160	PO2.790-02.05
	9.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	PO2.802-04.03
	10.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/100x130	PO2.791-04.05

5. Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych.

Nazwa	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
INNE URZĄDZENIA DOŁOWE	1.	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0030/N
	2.	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-06.04
	3.	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0033/N/1
	4.	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0022/N/2
	5.	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0016/N/10
	6.	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-01.017.001
	7.	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0040/N
	8.	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.13-07.03.01
	9.	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)	SZN-35.02.18.00-15
	10.	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)	SZN-35.03.05.00-10
	11.	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)	UPZ-18.01.11.00-26.2
	12.	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)	NS95-I-12
	13.	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)	Z-005
	14.	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)	Z-003
	15.	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)	Z-004
	16.	Siłownik Ø135/80x1000 (urz. pomoc. G 20/41)	G028-06-01
	17.	Siłownik Ø120/80x650 (Tagor 17/37)	W31.49JO str. 58
	18.	Siłownik Ø120/63x350 (PPZ Nowomag 850,1000)	WG.N-00019(NP85-1-02/1)
	19.	Siłownik Ø60/40x340 (kruszarka KD-1600)	KW97-10
	20.	Siłownik Ø120/80x500 (PSZ-950 Nowomag)	NS95-NZ-03.21
	21.	Siłownik Ø170/100x520 (kruszarka SKK-2)	972-01-11
	22.	Siłownik Ø210/100x1200 (ZNCH Pioma 1400)	7499100/00

6.) Szczegółowy opis części nr 2 zamówienia:

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 24/50 POz	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567	972-01-08
	2.	Przesuwnik sekcji Ø 170/115x830	972-01-09-03
	3.	Siłownik osłony czoła ściany Ø 90/63x550	971-01-07B-03
	4.	Siłownik korekcji bocznej Ø 75/40x150	971-01-02-06
	5.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260	955-01-14-01
	6.	Podpora stropnicy Ø 170/100x520	972-01-11
	7.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 170/100x230	971-01-02A-06
	8.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800	971-01-02-05
	9.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63x110	971-06-01

2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 20/41 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø 300/285/230/180x2042	G028-01-08
	2.	Stojak hydrauliczny Ø 320/285/230/180x2042	G061-01-08
	3.	Przesuwnik sekcji Ø 160/115x865	G028-01-09-03
	4.	Siłownik osłony czoła ściany 90/63x550	971-01-07B-03
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø 75/40x150	G028-01-02-05
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø 120/100x260	G028-01-10-01
	7.	Podpora stropnicy Ø 160/80x460	979-01-11
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø 135/63x95	760P-01-17/1
	9.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800	828A-01-13/H/1
	10.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø 90/63x110	G028A-01-18-01

3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 12/25 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136	988-01-06
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865	988-01-07-04
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343	988-01-08
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460	959-01-10-03/1
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	888-01-04
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13/H/1
	7.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210	981-01-10-01
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	760P-01-17

**4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
GLINIK 18/30 POZ (sekcja liniowa i skrajna)**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Nr rysunku lub dokumentacji
GLINIK 18/30 POZ	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136	988-01-06-01/1R
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865	988-01-07-04AR
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343	988-01-08AR
	4.	Siłownik osłony czoła ściany (skrajna) Ø90/63x460	959-01-10-03/1
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150	888-01-04
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13AR
	7.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210	981-01-10-01AR
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95	760P-01-17/1
	9.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230	964-01-13

I. CENA

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA

Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji	Zakres remontu	Jedn. miary	Ilość przewidywana	Cena jedn. zł/szt.	Wartość netto w zł.	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 6 * kol. 7)	9	10 (kol. 8 + VAT)
1	Stojak (podpora hydr.) Ø300 ZGE 17/41	S.956-01-08/1	podstawowy	szt.	1			23	
2	Stojak (podpora hydr.) Ø300 ZGE 17/41	S.956-01-08/1	średni	szt.	1			23	
3	Stojak (podpora hydr.) Ø300 ZGE 17/41	S.956-01-08/1	całkowity	szt.	1			23	
4	Stojak (podpora hydr.) Ø300 ZGE 17/41	S.956-01-08/2	podstawowy	szt.	1			23	
5	Stojak (podpora hydr.) Ø300 ZGE 17/41	S.956-01-08/2	średni	szt.	1			23	
6	Stojak (podpora hydr.) Ø300 ZGE 17/41	S.956-01-08/2	całkowity	szt.	1			23	
7	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510 ZGE 17/41	S.956-01-11	podstawowy	szt.	1			23	
8	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510 ZGE 17/41	S.956-01-11	średni	szt.	1			23	

9	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510 ZGE 17/41	S.956-01-11	całkowity	szt.	1			23	
10	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820 ZGE 17/41	S.953-01-19	podstawowy	szt.	1			23	
11	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820 ZGE 17/41	S.953-01-19	średni	szt.	1			23	
12	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820 ZGE 17/41	S.953-01-19	całkowity	szt.	1			23	
13	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800 ZGE 17/41	S.828A-01-13	podstawowy	szt.	1			23	
14	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800 ZGE 17/41	S.828A-01-13	średni	szt.	1			23	
15	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800 ZGE 17/41	S.828A-01-13	całkowity	szt.	1			23	
16	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230 ZGE 17/41	S.956-01-07-02	podstawowy	szt.	1			23	
17	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230 ZGE 17/41	S.956-01-07-02	średni	szt.	1			23	
18	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230 ZGE 17/41	S.956-01-07-02	całkowity	szt.	1			23	
19	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230 ZGE 17/41	828-01-14/1	podstawowy	szt.	1			23	
20	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230 ZGE 17/41	828-01-14/1	średni	szt.	1			23	

21	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230 ZGE 17/41	828-01-14/1	całkowity	szt.	1			23	
22	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x160 ZGE 17/41	SATO-0024	podstawowy	szt.	1			23	
23	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x160 ZGE 17/41	SATO-0024	średni	szt.	1			23	
24	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x160ZGE 17/41	SATO-0024	całkowity	szt.	1			23	
25	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 ZGE 17/41	S.956-01-12/1	podstawowy	szt.	1			23	
26	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 ZGE 17/41	S.956-01-12/1	średni	szt.	1			23	
27	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 ZGE 17/41	S.956-01-12/1	całkowity	szt.	1			23	
28	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161 ZGE 17/41	S.956-01-12	podstawowy	szt.	1			23	
29	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161 ZGE 17/41	S.956-01-12	średni	szt.	1			23	
30	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161 ZGE 17/41	S.956-01-12	całkowity	szt.	1			23	
31	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 ZGE 17/41	S.760P-01-17	podstawowy	szt.	1			23	
32	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 ZGE 17/41	S.760P-01-17	średni	szt.	1			23	

33	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 ZGE 17/41	S.760P-01-17	całkowity	szt.	1			23	
34	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150 ZGE 17/41	W31.003-10/4/K	podstawowy	szt.	1			23	
35	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150 ZGE 17/41	W31.003-10/4/K	średni	szt.	1			23	
36	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150 ZGE 17/41	W31.003-10/4/K	całkowity	szt.	1			23	
37	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/63x230 ZGE 17/41	S.956-01-10 , W31.003-08/5	podstawowy	szt.	1			23	
38	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/63x230 ZGE 17/41	S.956-01-10 , W31.003-08/5	średni	szt.	1			23	
39	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/63x230 ZGE 17/41	S.956-01-10 , W31.003-08/5	całkowity	szt.	1			23	
40	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350 ZGE 17/41	S.696-03-01	podstawowy	szt.	1			23	
41	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350 ZGE 17/41	S.696-03-01	średni	szt.	1			23	
42	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350 ZGE 17/41	S.696-03-01	całkowity	szt.	1			23	
43	Siłownik korekcji spągnic Ø135/100x644 ZGE 17/41	W31.001-13	podstawowy	szt.	1			23	
44	Siłownik korekcji spągnic Ø135/100x644 ZGE 17/41	W31.001-13	średni	szt.	1			23	

45	Siłownik korekcji spągnic Ø135/100x644 ZGE 17/41	W31.001-13	całkowity	szt.	1			23	
46	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450 ZGE 17/41	S.884-03-02	podstawowy	szt.	1			23	
47	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450 ZGE 17/41	S.884-03-02	średni	szt.	1			23	
48	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450 ZGE 17/41	S.884-03-02	całkowity	szt.	1			23	
49	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170 ZGE 17/41	W31-52D-14/C	podstawowy	szt.	1			23	
50	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170 ZGE 17/41	W31-52D-14/C	średni	szt.	1			23	
51	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170 ZGE 17/41	W31-52D-14/C	całkowity	szt.	1			23	
52	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x650 ZGE 17/41	SATO-0022	podstawowy	szt.	1			23	
53	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x650 ZGE 17/41	SATO-0022	średni	szt.	1			23	
54	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x650 ZGE 17/41	SATO-0022	całkowity	szt.	1			23	
55	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895FAZOS 18/37	PO2.670.1-14	podstawowy	szt.	1			23	
56	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895 FAZOS 18/37	PO2.670.1-14	średni	szt.	1			23	

57	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895 FAZOS 18/37	PO2.670.1-14	całkowity	szt.	1			23	
58	Podpora stropnicy Ø160/100x355 FAZOS 18/37	PO2.670 -17	podstawowy	szt.	1			23	
59	Podpora stropnicy Ø160/100x355 FAZOS 18/37	PO2.670 -17	średni	szt.	1			23	
60	Podpora stropnicy Ø160/100x355 FAZOS 18/37	PO2.670 -17	całkowity	szt.	1			23	
61	Przesuwnik sekcji Ø135/860 FAZOS 18/37	PO2.674.04.05	podstawowy	szt.	1			23	
62	Przesuwnik sekcji Ø135/860 FAZOS 18/37	PO2.674.04.05	średni	szt.	1			23	
63	Przesuwnik sekcji Ø135/860 FAZOS 18/37	PO2.674.04.05	całkowity	szt.	1			23	
64	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500 FAZOS 18/37	PO2.670-01.10	podstawowy	szt.	1			23	
65	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500 FAZOS 18/37	PO2.670-01.10	średni	szt.	1			23	
66	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500 FAZOS 18/37	PO2.670-01.10	całkowity	szt.	1			23	
67	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160 FAZOS 18/37	P31.039-07.03/2	podstawowy	szt.	1			23	
68	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160 FAZOS 18/37	P31.039-07.03/2	średni	szt.	1			23	

69	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160 FAZOS 18/37	P31.039-07.03/2	całkowity	szt.	1			23	
70	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 FAZOS 18/37	PO1.295-09.02/1	podstawowy	szt.	1			23	
71	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 FAZOS 18/37	PO1.295-09.02/1	średni	szt.	1			23	
72	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 FAZOS 18/37	PO1.295-09.02/1	całkowity	szt.	1			23	
73	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145 FAZOS 18/37	PO2.674-05.02	podstawowy	szt.	1			23	
74	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145 FAZOS 18/37	PO2.674-05.02	średni	szt.	1			23	
75	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145 FAZOS 18/37	PO2.674-05.02	całkowity	szt.	1			23	
76	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650 FAZOS 18/37	TK32.007- 04.03/2	podstawowy	szt.	1			23	
77	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650 FAZOS 18/37	TK32.007- 04.03/2	średni	szt.	1			23	
78	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650 FAZOS 18/37	TK32.007- 04.03/2	całkowity	szt.	1			23	
79	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350 FAZOS 18/37	TK32.046- 05.01/2	podstawowy	szt.	1			23	
80	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350 FAZOS 18/37	TK32.046- 05.01/2	średni	szt.	1			23	

81	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350 FAZOS 18/37	TK32.046-05.01/2	całkowity	szt.	1			23	
82	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860 FAZOS 18/37	PO2.674.1-04.05	podstawowy	szt.	1			23	
83	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860 FAZOS 18/37	PO2.674.1-04.05	średni	szt.	1			23	
84	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860 FAZOS 18/37	PO2.674.1-04.05	całkowity	szt.	1			23	
85	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115 FAZOS 18/37	PO3.256.1-05/1	podstawowy	szt.	1			23	
86	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115 FAZOS 18/37	PO3.256.1-05/1	średni	szt.	1			23	
87	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115 FAZOS 18/37	PO3.256.1-05/1	całkowity	szt.	1			23	
88	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800 FAZOS 18/37	PO3.349.1-03.07	podstawowy	szt.	1			23	
89	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800 FAZOS 18/37	PO3.349.1-03.07	średni	szt.	1			23	
90	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800 FAZOS 18/37	PO3.349.1-03.07	całkowity	szt.	1			23	
91	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416 FAZOS 18/37	PO2.717-06	podstawowy	szt.	1			23	
92	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416 FAZOS 18/37	PO2.717-06	średni	szt.	1			23	

93	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416 FAZOS 18/37	PO2.717-06	całkowity	szt.	1			23	
94	Stojak (podpora teleskopowa) FAZOS 17/33	PO2.701.1-12	podstawowy	szt.	19			23	
95	Stojak (podpora teleskopowa) FAZOS 17/33	PO2.701.1-12	średni	szt.	9			23	
96	Stojak (podpora teleskopowa) FAZOS 17/33	PO2.701.1-12	całkowity	szt.	5			23	
97	Podpora stropnicy Ø160/100x 430 FAZOS 17/33	TK31.007-09/3	podstawowy	szt.	7			23	
98	Podpora stropnicy Ø160/100x 430 FAZOS 17/33	TK31.007-09/3	średni	szt.	7			23	
99	Podpora stropnicy Ø160/100x 430 FAZOS 17/33	TK31.007-09/3	całkowity	szt.	4			23	
100	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760) FAZOS 17/33	PO2.674.2-04.05	podstawowy	szt.	17			23	
101	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760) FAZOS 17/33	PO2.674.2-04.05	średni	szt.	12			23	
102	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760) FAZOS 17/33	PO2.674.2-04.05	całkowity	szt.	5			23	
103	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500 FAZOS 17/33	PO2.670-01.10	podstawowy	szt.	13			23	

104	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500 FAZOS 17/33	PO2.670-01.10	średni	szt.	7			23	
105	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500 FAZOS 17/33	PO2.670-01.10	całkowity	szt.	5			23	
106	Siłownik podtrzymujący spągnice Ø120/80x350 FAZOS 17/33	TK32.046- 05.01/2	podstawowy	szt.	1			23	
107	Siłownik podtrzymujący spągnice Ø120/80x350 FAZOS 17/33	TK32.046- 05.01/2	średni	szt.	1			23	
108	Siłownik podtrzymujący spągnice Ø120/80x350 FAZOS 17/33	TK32.046- 05.01/2	całkowity	szt.	1			23	
109	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225 FAZOS 17/33	PO2.690-08.06	podstawowy	szt.	10			23	
110	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225 FAZOS 17/33	PO2.690-08.06	średni	szt.	7			23	
111	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225 FAZOS 17/33	PO2.690-08.06	całkowity	szt.	7			23	
112	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650 FAZOS 17/33	TK32.007- 04.03/2	podstawowy	szt.	2			23	
113	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650 FAZOS 17/33	TK32.007- 04.03/2	średni	szt.	1			23	
114	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650 FAZOS 17/33	TK32.007- 04.03/2	całkowity	szt.	1			23	
115	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350 FAZOS 17/33	TK32.046- 05.01/2	podstawowy	szt.	2			23	

116	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350 FAZOS 17/33	TK32.046-05.01/2	średni	szt.	1			23	
117	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350 FAZOS 17/33	TK32.046-05.01/2	całkowity	szt.	1			23	
118	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225 FAZOS 17/33	PO2.706-02.05	podstawowy	szt.	7			23	
119	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225 FAZOS 17/33	PO2.706-02.05	średni	szt.	6			23	
120	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225 FAZOS 17/33	PO2.706-02.05	całkowity	szt.	5			23	
121	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160 FAZOS 17/33	P31.001-05.06/5	podstawowy	szt.	7			23	
122	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160 FAZOS 17/33	P31.001-05.06/5	średni	szt.	7			23	
123	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160 FAZOS 17/33	P31.001-05.06/5	całkowity	szt.	7			23	
124	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710) FAZOS 17/33	PO2.674.3-04.05	podstawowy	szt.	3			23	
125	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710) FAZOS 17/33	PO2.674.3-04.05	średni	szt.	3			23	
126	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710) FAZOS 17/33	PO2.674.3-04.05	całkowity	szt.	3			23	
127	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810 FAZOS 17/33	PO2.706-02.04	podstawowy	szt.	7			23	

128	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810 FAZOS 17/33	PO2.706-02.04	średni	szt.	5			23	
129	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810 FAZOS 17/33	PO2.706-02.04	całkowity	szt.	5			23	
130	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115 FAZOS 17/33	PO3.256-05/1	podstawowy	szt.	5			23	
131	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115 FAZOS 17/33	PO3.256-05/1	średni	szt.	5			23	
132	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115 FAZOS 17/33	PO3.256-05/1	całkowity	szt.	4			23	
133	Stojak hydrauliczny Ø320/305/220x2295 FRS – 22/46	PO2.810-09	podstawowy	szt.	2			23	
134	Stojak hydrauliczny Ø320/305/220x2295 FRS – 22/46	PO2.810-09	średni	szt.	2			23	
135	Stojak hydrauliczny Ø320/305/220x2295 FRS – 22/46	PO2.810-09	całkowity	szt.	2			23	
136	Podpora stropnicy Ø200/115x535 FRS – 22/46	PO2.810-10	podstawowy	szt.	4			23	
137	Podpora stropnicy Ø200/115x535 FRS – 22/46	PO2.810-10	średni	szt.	4			23	
138	Podpora stropnicy Ø200/115x535 FRS – 22/46	PO2.810-10	całkowity	szt.	2			23	
139	Przesuwnik sekcji Ø160/115x885 FRS – 22/46	CT19-001-01- 06.04	podstawowy	szt.	4			23	

140	Przesuwnik sekcji Ø160/115x885 FRS – 22/46	CT19-001-01- 06.04	średni	szt.	4			23	
141	Przesuwnik sekcji Ø160/115x885 FRS – 22/46	CT19-001-01- 06.04	całkowity	szt.	2			23	
142	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x530 FRS – 22/46	PO2.821-01.10	podstawowy	szt.	4			23	
143	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x530 FRS – 22/46	PO2.821-01.10	średni	szt.	4			23	
144	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x530 FRS – 22/46	PO2.821-01.10	całkowity	szt.	4			23	
145	Siłownik korekcji spągnic Ø146/110x160 FRS – 22/46	PO2.751-03.04	podstawowy	szt.	2			23	
146	Siłownik korekcji spągnic Ø146/110x160 FRS – 22/46	PO2.751-03.04	średni	szt.	2			23	
147	Siłownik korekcji spągnic Ø146/110x160 FRS – 22/46	PO2.751-03.04	całkowity	szt.	2			23	
148	Siłownik podnoszenia spągnic Ø135/100x215 FRS – 22/46	PO2.821-02.08	podstawowy	szt.	2			23	
149	Siłownik podnoszenia spągnic Ø135/100x215 FRS – 22/46	PO2.821-02.08	średni	szt.	2			23	
150	Siłownik podnoszenia spągnic Ø135/100x215 FRS – 22/46	PO2.821-02.08	całkowity	szt.	2			23	
151	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø90/63x416 FRS – 22/46	PO2.804-04.03	podstawowy	szt.	2			23	

152	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø90/63x416 FRS – 22/46	PO2.804-04.03	średni	szt.	2			23	
153	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø90/63x416 FRS – 22/46	PO2.804-04.03	całkowity	szt.	2			23	
154	Siłownik korekcji bocznej Ø90/63x160 FRS – 22/46	PO2.790-02.05	podstawowy	szt.	2			23	
155	Siłownik korekcji bocznej Ø90/63x160 FRS – 22/46	PO2.790-02.05	średni	szt.	2			23	
156	Siłownik korekcji bocznej Ø90/63x160 FRS – 22/46	PO2.790-02.05	całkowity	szt.	2			23	
157	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 FRS – 22/46	PO2.802-04.03	podstawowy	szt.	4			23	
158	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 FRS – 22/46	PO2.802-04.03	średni	szt.	2			23	
159	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 FRS – 22/46	PO2.802-04.03	całkowity	szt.	2			23	
160	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/100x130 FRS – 22/46	PO2.791-04.05	podstawowy	szt.	2			23	
161	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/100x130 FRS – 22/46	PO2.791-04.05	średni	szt.	2			23	
162	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/100x130 FRS – 22/46	PO2.791-04.05	całkowity	szt.	2			23	
163	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0030/N	podstawowy	szt.	5			23	

164	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0030/N	średni	szt.	4			23	
165	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0030/N	całkowity	szt.	4			23	
166	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-06.04	podstawowy	szt.	5			23	
167	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-06.04	średni	szt.	5			23	
168	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10-06.04	całkowity	szt.	5			23	
169	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0033/N/1	podstawowy	szt.	5			23	
170	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0033/N/1	średni	szt.	5			23	
171	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0033/N/1	całkowity	szt.	5			23	
172	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0022/N/2	podstawowy	szt.	5			23	
173	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0022/N/2	średni	szt.	4			23	
174	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0022/N/2	całkowity	szt.	4			23	
175	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0016/N/10	podstawowy	szt.	5			23	

176	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0016/N/10	średni	szt.	4			23	
177	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0016/N/10	całkowity	szt.	4			23	
178	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10- 01.017.001	podstawowy	szt.	5			23	
179	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10- 01.017.001	średni	szt.	5			23	
180	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.10- 01.017.001	całkowity	szt.	4			23	
181	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0040/N	podstawowy	szt.	5			23	
182	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0040/N	średni	szt.	5			23	
183	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)	WG-0040/N	całkowity	szt.	4			23	
184	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.13- 07.03.01	podstawowy	szt.	4			23	
185	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.13- 07.03.01	średni	szt.	5			23	
186	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)	NUPZP12.13- 07.03.01	całkowity	szt.	5			23	
187	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)	SZN-35.02.18.00- 15	podstawowy	szt.	5			23	

188	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)	SZN-35.02.18.00-15	średni	szt.	5			23	
189	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)	SZN-35.02.18.00-15	całkowity	szt.	5			23	
190	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)	SZN-35.03.05.00-10	podstawowy	szt.	5			23	
191	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)	SZN-35.03.05.00-10	średni	szt.	5			23	
192	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)	SZN-35.03.05.00-10	całkowity	szt.	5			23	
193	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)	UPŻ-18.01.11.00-26.2	podstawowy	szt.	5			23	
194	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)	UPŻ-18.01.11.00-26.2	średni	szt.	4			23	
195	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)	UPŻ-18.01.11.00-26.2	całkowity	szt.	4			23	
196	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)	NS95-I-12	podstawowy	szt.	5			23	
197	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)	NS95-I-12	średni	szt.	5			23	
198	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)	NS95-I-12	całkowity	szt.	5			23	
199	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)	Z-005	podstawowy	szt.	5			23	

200	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)	Z-005	średni	szt.	4			23	
201	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)	Z-005	całkowity	szt.	4			23	
202	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)	Z-003	podstawowy	szt.	5			23	
203	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)	Z-003	średni	szt.	5			23	
204	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)	Z-003	całkowity	szt.	5			23	
205	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)	Z-004	podstawowy	szt.	5			23	
206	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)	Z-004	średni	szt.	7			23	
207	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)	Z-004	całkowity	szt.	5			23	
208	Siłownik Ø135/80x1000 (urz. pomoc. G 20/41)	G028-06-01	podstawowy	szt.	5			23	
209	Siłownik Ø135/80x1000 (urz. pomoc. G 20/41)	G028-06-01	średni	szt.	5			23	
210	Siłownik Ø135/80x1000 (urz. pomoc. G 20/41)	G028-06-01	całkowity	szt.	4			23	
211	Siłownik Ø120/80x650 (Tagor 17/37)	W31.49JO str. 58	podstawowy	szt.	3			23	

212	Siłownik Ø120/80x650 (Tagor 17/37)	W31.49JO str. 58	średni	szt.	2			23	
213	Siłownik Ø120/80x650 (Tagor 17/37)	W31.49JO str. 58	całkowity	szt.	2			23	
214	Siłownik Ø120/63x350 (PPZ Nowomag 850,1000)	WG.N- 00019(NP85-1- 02/1)	podstawowy	szt.	5			23	
215	Siłownik Ø120/63x350 (PPZ Nowomag 850,1000)	WG.N- 00019(NP85-1- 02/1)	średni	szt.	5			23	
216	Siłownik Ø120/63x350 (PPZ Nowomag 850,1000)	WG.N- 00019(NP85-1- 02/1)	całkowity	szt.	5			23	
217	Siłownik Ø60/40x340 (kruszarka KD-1600)	KW97-10	podstawowy	szt.	6			23	
218	Siłownik Ø60/40x340 (kruszarka KD-1600)	KW97-10	średni	szt.	5			23	
219	Siłownik Ø60/40x340 (kruszarka KD-1600)	KW97-10	całkowity	szt.	4			23	
220	Siłownik Ø120/80x500 (PSZ-950 Nowomag)	NS95-NZ-03.21	podstawowy	szt.	5			23	
221	Siłownik Ø120/80x500 (PSZ-950 Nowomag)	NS95-NZ-03.21	średni	szt.	5			23	
222	Siłownik Ø120/80x500 (PSZ-950 Nowomag)	NS95-NZ-03.21	całkowity	szt.	4			23	
223	Siłownik Ø170/100x520 (kruszarka SKK-2)	972-01-11	podstawowy	szt.	5			23	

224	Siłownik Ø170/100x520 (kruszarka SKK-2)	972-01-11	średni	szt.	5			23	
225	Siłownik Ø170/100x520 (kruszarka SKK-2)	972-01-11	całkowity	szt.	4			23	
226	Siłownik Ø210/100x1200 (ZNCH Pioma 1400)	7499100/00	podstawowy	szt.	5			23	
227	Siłownik Ø210/100x1200 (ZNCH Pioma 1400)	7499100/00	średni	szt.	4			23	
228	Siłownik Ø210/100x1200 (ZNCH Pioma 1400)	7499100/00	całkowity	szt.	4			23	
Cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia wynosi:								x	

Cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia, słownie złotych:

.....

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA

Nr pozycji	Nazwa elementu (siłownika)	Nr rysunku lub dokumentacji	Zakres remontu	Jedn. miary	Ilość przewidywana	Cena jedn. zł/szt.	Wartość netto w zł.	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 6 * kol. 7)	9	10 (kol. 8 + VAT)
1	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567 GLINIK 24/50	972-01-08	podstawowy	szt.	16			23	
2	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567 GLINIK 24/50	972-01-08	średni	szt.	10			23	
3	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567 GLINIK 24/50	972-01-08	całkowity	szt.	10			23	
4	Przesuwnik sekcji Ø170/115x830 GLINIK 24/50	972-01-09-03	podstawowy	szt.	16			23	
5	Przesuwnik sekcji Ø170/115x830 GLINIK 24/50	972-01-09-03	średni	szt.	10			23	
6	Przesuwnik sekcji Ø170/115x830 GLINIK 24/50	972-01-09-03	całkowity	szt.	10			23	
7	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550 GLINIK 24/50	971-01-07B-03	podstawowy	szt.	10			23	
8	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550 GLINIK 24/50	971-01-07B-03	średni	szt.	20			23	
9	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550 GLINIK 24/50	971-01-07B-03	całkowity	szt.	20			23	

10	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 24/50	971-01-02-06	podstawowy	szt.	20			23	
11	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 24/50	971-01-02-06	średni	szt.	20			23	
12	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 24/50	971-01-02-06	całkowity	szt.	20			23	
13	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 GLINIK 24/50	955-01-14-01	podstawowy	szt.	20			23	
14	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 GLINIK 24/50	955-01-14-01	średni	szt.	20			23	
15	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 GLINIK 24/50	955-01-14-01	całkowity	szt.	20			23	
16	Podpora stropnicy Ø170/100x520 GLINIK 24/50	972-01-11	podstawowy	szt.	15			23	
17	Podpora stropnicy Ø170/100x520 GLINIK 24/50	972-01-11	średni	szt.	7			23	
18	Podpora stropnicy Ø170/100x520 GLINIK 24/50	972-01-11	całkowity	szt.	9			23	
19	Siłownik stropnicy wychylnej Ø170/100x230 GLINIK 24/50	971-01-02A-06	podstawowy	szt.	3			23	
20	Siłownik stropnicy wychylnej Ø170/100x230 GLINIK 24/50	971-01-02A-06	średni	szt.	3			23	
21	Siłownik stropnicy wychylnej Ø170/100x230 GLINIK 24/50	971-01-02A-06	całkowity	szt.	3			23	

22	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 24/50	971-01-02-05	podstawowy	szt.	3			23	
23	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 24/50	971-01-02-05	średni	szt.	3			23	
24	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 24/50	971-01-02-05	całkowity	szt.	3			23	
25	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110 GLINIK 24/50	971-06-01	podstawowy	szt.	3			23	
26	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110 GLINIK 24/50	971-06-01	średni	szt.	3			23	
27	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110 GLINIK 24/50	971-06-01	całkowity	szt.	3			23	
28	Stojak hydrauliczny Ø300/285/230/180x2042 GLINIK 20/41	G028-01-08 wersja B	podstawowy	szt.	27			23	
29	Stojak hydrauliczny Ø300/285/230/180x2042 GLINIK 20/41	G028-01-08 wersja B	średni	szt.	22			23	
30	Stojak hydrauliczny Ø300/285/230/180x2042 GLINIK 20/41	G028-01-08 wersja B	całkowity	szt.	17			23	
31	Stojak hydrauliczny Ø320/285/230/180x2042 GLINIK 20/41	G061-01-08	podstawowy	szt.	7			23	
32	Stojak hydrauliczny Ø320/285/230/180x2042 GLINIK 20/41	G061-01-08	średni	szt.	4			23	
33	Stojak hydrauliczny Ø320/285/230/180x2042 GLINIK 20/41	G061-01-08	całkowity	szt.	4			23	

34	Przesuwnik sekcji Ø160/115x865 GLINIK 20/41	G028-01-09-03 wersja A	podstawowy	szt.	27			23	
35	Przesuwnik sekcji Ø160/115x865 GLINIK 20/41	G028-01-09-03 wersja A	średni	szt.	22			23	
36	Przesuwnik sekcji Ø160/115x865 GLINIK 20/41	G028-01-09-03 wersja A	całkowity	szt.	17			23	
37	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550 GLINIK 20/41	971-01-07B-03	podstawowy	szt.	37			23	
38	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550 GLINIK 20/41	971-01-07B-03	średni	szt.	32			23	
39	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550 GLINIK 20/41	971-01-07B-03	całkowity	szt.	26			23	
40	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 20/41	G028-01-02-05	podstawowy	szt.	27			23	
41	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 20/41	G028-01-02-05	średni	szt.	22			23	
42	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 20/41	G028-01-02-05	całkowity	szt.	22			23	
43	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 GLINIK 20/41	G028-01-10-01	podstawowy	szt.	32			23	
44	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 GLINIK 20/41	G028-01-10-01	średni	szt.	27			23	
45	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260 GLINIK 20/41	G028-01-10-01	całkowity	szt.	27			23	

46	Podpora stropnicy Ø160/80x460 GLINIK 20/41	979-01-11	podstawowy	szt.	32			23	
47	Podpora stropnicy Ø160/80x460 GLINIK 20/41	979-01-11	średni	szt.	22			23	
48	Podpora stropnicy Ø160/80x460 GLINIK 20/41	979-01-11	całkowity	szt.	22			23	
49	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 20/41	760P-01-17/1	podstawowy	szt.	10			23	
50	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 20/41	760P-01-17/1	średni	szt.	7			23	
51	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 20/41	760P-01-17/1	całkowity	szt.	7			23	
52	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 20/41	828A-01-13/H/1	podstawowy	szt.	10			23	
53	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 20/41	828A-01-13/H/1	średni	szt.	7			23	
54	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 20/41	828A-01-13/H/1	całkowity	szt.	7			23	
55	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110 GLINIK 20/41	G028A-01-18-01	podstawowy	szt.	3			23	
56	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110 GLINIK 20/41	G028A-01-18-01	średni	szt.	3			23	
57	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110 GLINIK 20/41	G028A-01-18-01	całkowity	szt.	3			23	

58	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136 GLINIK 12/25	988-01-06	podstawowy	szt.	1			23	
59	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136 GLINIK 12/25	988-01-06	średni	szt.	1			23	
60	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136 GLINIK 12/25	988-01-06	całkowity	szt.	1			23	
61	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865 GLINIK 12/25	988-01-07-04	podstawowy	szt.	1			23	
62	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865 GLINIK 12/25	988-01-07-04	średni	szt.	1			23	
63	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865 GLINIK 12/25	988-01-07-04	całkowity	szt.	1			23	
64	Podpora stropnicy Ø160/80x343 GLINIK 12/25	988-01-08	podstawowy	szt.	1			23	
65	Podpora stropnicy Ø160/80x343 GLINIK 12/25	988-01-08	średni	szt.	1			23	
66	Podpora stropnicy Ø160/80x343 GLINIK 12/25	988-01-08	całkowity	szt.	1			23	
67	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460 GLINIK 12/25	959-01-10-03/1	podstawowy	szt.	1			23	
68	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460 GLINIK 12/25	959-01-10-03/1	średni	szt.	1			23	
69	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460 GLINIK 12/25	959-01-10-03/1	całkowity	szt.	1			23	

70	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 12/25	888-01-04	podstawowy	szt.	1			23	
71	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 12/25	888-01-04	średni	szt.	1			23	
72	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 12/25	888-01-04	całkowity	szt.	1			23	
73	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13/H/1	podstawowy	szt.	1			23	
74	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13/H/1	średni	szt.	1			23	
75	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800	828A-01-13/H/1	całkowity	szt.	1			23	
76	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210 GLINIK 12/25	981-01-10-01	podstawowy	szt.	1			23	
77	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210 GLINIK 12/25	981-01-10-01	średni	szt.	1			23	
78	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210 GLINIK 12/25	981-01-10-01	całkowity	szt.	1			23	
79	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 12/25	760P-01-17	podstawowy	szt.	1			23	
80	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 12/25	760P-01-17	średni	szt.	1			23	
81	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 12/25	760P-01-17	całkowity	szt.	1			23	

Sprawa nr 78/2013/EEZP/AP – „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

82	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136 GLINIK 18/30	988-01-06-01/1R	podstawowy	szt.	15			23	
83	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136 GLINIK 18/30	988-01-06-01/1R	średni	szt.	9			23	
84	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136 GLINIK 18/30	988-01-06-01/1R	całkowity	szt.	4			23	
85	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865 GLINIK 18/30	988-01-07-04AR	podstawowy	szt.	27			23	
86	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865 GLINIK 18/30	988-01-07-04AR	średni	szt.	12			23	
87	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865 GLINIK 18/30	988-01-07-04AR	całkowity	szt.	7			23	
88	Podpora stropnicy Ø160/80x343 GLINIK 18/30	988-01-08AR	podstawowy	szt.	15			23	
89	Podpora stropnicy Ø160/80x343 GLINIK 18/30	988-01-08AR	średni	szt.	7			23	
90	Podpora stropnicy Ø160/80x343 GLINIK 18/30	988-01-08AR	całkowity	szt.	7			23	
91	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460 GLINIK 18/30	959-01-10-03/1	podstawowy	szt.	20			23	
92	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460 GLINIK 18/30	959-01-10-03/1	średni	szt.	7			23	
93	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460 GLINIK 18/30	959-01-10-03/1	całkowity	szt.	5			23	

Sprawa nr 78/2013/EEZP/AP – „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

94	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 18/30	888-01-04	podstawowy	szt.	12			23	
95	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 18/30	888-01-04	średni	szt.	9			23	
96	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150 GLINIK 18/30	888-01-04	całkowity	szt.	7			23	
97	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 18/30	828A-01-13AR	podstawowy	szt.	5			23	
98	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 18/30	828A-01-13AR	średni	szt.	5			23	
99	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800 GLINIK 18/30	828A-01-13AR	całkowity	szt.	5			23	
100	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210 GLINIK 18/30	981-01-10-01AR	podstawowy	szt.	17			23	
101	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210 GLINIK 18/30	981-01-10-01AR	średni	szt.	12			23	
102	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210 GLINIK 18/30	981-01-10-01AR	całkowity	szt.	7			23	
103	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 18/30	760P-01-17/1	podstawowy	szt.	5			23	
104	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 18/30	760P-01-17/1	średni	szt.	3			23	
105	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95 GLINIK 18/30	760P-01-17/1	całkowity	szt.	5			23	

106	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230 GLINIK 18/30	964-01-13	podstawowy	szt.	4			23	
107	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230 GLINIK 18/30	964-01-13	średni	szt.	4			23	
108	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230 GLINIK 18/30	964-01-13	całkowity	szt.	3			23	
Cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia wynosi:								x	

Cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia, słownie złotych:

.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 7.03.2014 r.

III. GWARANCJA:

Na wykonany remont Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres:

– dla części nr 1 zamówienia: miesięcy.

– dla części nr 2 zamówienia: miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ ZAMÓWIEŃ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 78/2013/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia * [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do wykazu zamówień w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1.					

1. Dla każdej pozycji wykazu zamówień należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówień (poświadczenie).
2. W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
3. * W przypadku wykazania zamówień dotyczących należytej realizacji napraw, remontów lub produkcji (dostawy) kompletnych obudów zmechanizowanych, Zamawiający żąda wskazania kwoty związanej z hydrauliką siłową.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
*potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej*

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 78/2013/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. /*
4. Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi **załącznik nr do oferty.** /*

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). /*

***/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr 78/2013/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....
*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że jesteśmy producentem urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy) /*

3. Oświadczamy, że posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy), wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy (upoważnienie stanowi załącznik nr do oferty) /*

4. Oświadczamy, że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia (podać typ obudowy zmechanizowanej, której przedmiot zamówienia dotyczy) co do możliwości technicznych i technologicznych remontu (opinia stanowi załącznik nr do oferty) /*

*/** **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że remont przedmiotu zamówienia zostanie wykonany w sposób:
a) gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia po remoncie,

- b) nie powodujący wytworzenia nowego urządzenia,
nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
- c) zapewniający, że przedmiot zamówienia po remoncie odpowiadał będzie DTR,
na podstawie której był eksploatowany przed remontem oraz że remont został wykonany
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy do Zamawiającego
po remoncie.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misja Grupy:

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy

Wizja Grupy:

Należać do grupy wiodących firm energetycznych w regionie

Nadrzędny cel strategiczny:

Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy

Cel główny:

Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

PROJEKT UMOWY

U M O W A

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Niniejsza umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”- sprawa nr 78/2013/EEZP/AP, oraz na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,

2. Oferty Wykonawcy z dnia dla części nr zamówienia.

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy usług na rzecz Zamawiającego w zakresie remontu urządzeń.

2. Szczegółowy zakres remontu przedstawia Załącznik nr 1, natomiast wykaz urządzeń wraz z cennikiem usług zawierającym ceny za wykonanie poszczególnych czynności remontowych określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.

ZASADY REALIZACJI

1. Podstawą wykonania przez Wykonawcę danego remontu będzie odrębne, pisemne zamówienie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego, określające w szczególności zakres remontu oraz jego cenę netto, wystawione po przeprowadzeniu procedury opisanej w ust. 2 – 5.
2. O potrzebie wykonania remontu i gotowości wydania danego urządzenia do remontu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązany jest odebrać urządzenie do remontu w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W terminie 7 dni od daty odbioru urządzenia do remontu Wykonawca dokona jego demontażu, a przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego ustalą zakres remontu według jednego z trzech zakresów opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz jego cenę zgodną z ceną za wykonanie poszczególnych czynności remontowych, określoną w Załączniku nr 2.
5. Ustalenia dokonane w myśl postanowień ust. 4 przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzą protokołem konieczności, który stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
6. W przypadku niepodpisania w terminie określonym w ust. 4 protokołu konieczności z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wystawi zamówienie na wykonanie remontu w zakresie koniecznym dla przywrócenia pełnej użyteczności i sprawności urządzenia, a Wykonawca zobowiązany będzie remont w tym zakresie – przy czym co najmniej w zakresie podstawowym, tj. według zakresu I opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – wykonać. Zamawiający będzie w takim przypadku zobowiązany zapłacić Wykonawcy wyłącznie cenę jak za remont w zakresie podstawowym, tj. według zakresu I opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, również w przypadku wykonania przez Wykonawcę czynności obejmujących zakres remontu średniego lub całkowitego (zakres II lub III), wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu lub stwierdzonych przez Wykonawcę jako koniecznych dla przywrócenia pełnej użyteczności i sprawności urządzenia.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonany remont Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy cenę netto określoną w zamówieniu.
2. Do ceny netto, o której mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki wskazanej w ust. 5.
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 5 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

B_N – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł],

N_W – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],

V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],

N – wartość netto świadczeń określona w ust. 5 [zł],

V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].

4. Ceny wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy są stałe i obowiązują w całym okresie trwania niniejszej umowy.
5. Całkowita wartość świadczeń w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto..... zł (słownie złotych:), tj. kwoty netto zł (słownie złotych:), powiększonej o podatek VAT według stawki 23%.
6. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
*(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:
„Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.”)*
7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy po remoncie o którym mowa w § 5 ust. 3.
9. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę odrębnie za wykonanie remontu urządzeń pochodzących z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i pochodzących z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w fakturze, którego Zakładu Górniczego faktura dotyczy. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia, którego faktura dotyczy. Do każdej faktury musi zostać dołączony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 3. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 6.
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności składania własnego podpisu.
11. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
12. Fakturę wraz z dołączonym protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym dostarczenie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, należy doręczyć na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 .
13. *W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma: Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową.*
14. Faktury z tytułu realizacji umowy wystawiane będą przez

§ 4.

TERMIN WYKONANIA

1. Remonty urządzeń wykonywane będą w zakładzie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty urządzeń sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 (faks, odbiór osobisty) lub innym (krótszym) uzgodnionym terminie.
3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanego remontu podczas jego trwania.

§ 5.

WARUNKI ODBIORU I DOSTAWY

1. Transport urządzeń do remontu do Wykonawcy oraz po jego wykonaniu do Zamawiającego odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Załadunek i rozładunek urządzeń na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy - sprzętem i na koszt Wykonawcy.
3. Wydanie urządzenia po wykonanym remoncie nastąpi po sporządzeniu przez Wykonawcę i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, że remont został wykonany nienależycie, Zamawiający może odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
5. Wraz z wyremontowanymi elementami hydrauliki siłowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a) świadectwo jakości,
 - b) protokół badań z przeprowadzonych prób ciśnieniowych,
 - c) dowód dostawy,
 - d) protokół zdawczo-odbiorczy
 - e) deklarację zgodności WE na zabudowane transpondery (w przypadku wymiany na nowe).

§ 6.

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na wyremontowane urządzenia na okres miesięcy.
2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia objęte Gwarancją, o których mowa w ust. 1, zostały wykonane zgodnie z zawartą Umową, wiedzą techniczną, Polskimi Normami.
3. Okres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.
5. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji w przypadku zgłoszenia pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Jeżeli w terminie 2 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

6. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, mogą być składane w imieniu Zamawiającego telefonicznie na numer Wykonawcy: lub na adres e-mail Wykonawcy:, przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:
- Inspektorzy i Nadsztygarzy Działu TM odpowiednio dla danego zakładu górniczego.

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji faksem na nr Zamawiającego: 32 627 02 70 (dla ZG Janina) oraz 32 616 35 30 (dla ZG Sobieski).

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

-

-

7. W przypadku zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, Strony niezwłocznie ustalą termin usunięcia wady, a w przypadku braku dokonania ustaleń w ciągu 24 godzin, Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin jej usunięcia. Wyznaczenia tego w imieniu Zamawiającego mogą dokonać osoby, o których mowa w ust. 6 zdanie pierwsze, na adres e-mail Wykonawcy tam wskazany.
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 7, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Gwarancją, jego część i dokonać jego montażu i uruchomienia. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaze, że:
- 1) wady powstały na skutek siły wyższej;
 - 2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.

§ 7.

SIŁA WYŻSZA

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas,

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

- 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8.

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie przedmiotu Umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy - w wysokości 1% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji w przedmiocie Umowie - w wysokości 1% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;

- 4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 40 000,00 zł;
 - 5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 11 Umowy - w wysokości 40 000,00 zł - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 40 000,00 zł.
 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
 5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
 6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 9.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Za prawidłową realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są:
 - 1) ze strony Wykonawcy: tel.
 - 2) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Janina: tel.
 - Zakład Górniczy Sobieski:tel.
2. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawują:
 - 1) ze strony Wykonawcy: tel.
 - 2) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Janina: tel.
 - Zakład Górniczy Sobieski:tel.
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 10.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.

2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 11.

POUFNOŚĆ

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy,

pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
8. Powyższych postanowień dotyczących poufności nie stosuje się w zakresie określonym w § 12 i § 13 umowy.

§ 12.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, że w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

§ 13.

INFORMACJE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej”.

§ 14.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust.1 Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy;

- 2) nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z § 6 Umowy;
- 3) nie usunie w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu Umowy.
3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż do dnia obowiązywania Umowy;
4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, liczony od dnia
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
3. Strony przewidują możliwość rozwiązania Umowy przez Zamawiającego przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku podjęcia przez Wykonawcę działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia § 16 Umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy z zachowaniem należytej staranności.
5. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§ 17.

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy poprzez jego przedłużenie w stosunku do terminu wskazanego w § 15, ust. 1, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, jeżeli do dnia 06.03.2015 roku wartość wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego na podstawie Umowy nie osiągnie kwoty netto określonej w § 3 ust. 5.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy powodujących obniżenie kosztów realizacji Umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych usług określonych w Załączniku nr 2 do Umowy lub udzielenie przez Wykonawcę rabatu na wykonane usługi.

§ 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres remontu siłowników.
- Załącznik nr 2 - Wykaz siłowników wraz z cennikiem usług.
- Załącznik nr 3 - Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno – techniczne.
- Załącznik nr 3.1 - Lista pracowników uprawnionych do wykonywania prac w Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina
- Załącznik nr 4 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Szczegółowy zakres remontu siłowników

I. Zakres remontu wspólny dla wszystkich części zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A., w tym:

część nr 1

- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POz i ZGE 17/41 POz /BSN
- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE
- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz-ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE
- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FRS – 22/46-2x3055, FRS – 22/46-2x3055-1 i FRS – 22/46-2x3055-2
- Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych

część nr 2

- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna)
- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna)
- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 12/25 POz (sekcja liniowa i skrajna)
- Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 18/30 POz (sekcja liniowa i skrajna)

2. Remont obejmuje trzy zakresy (wersje remontu):

2.1. Zakres I - remont podstawowy:

- a) demontaż i mycie elementów
- b) czyszczenie elementów poprzez piaskowanie lub śrutowanie,
- c) klasyfikacja i selekcja elementów,
- d) regeneracja gładzi cylindrów* i tłoczysek** z nałożeniem nowej powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla powierzchni zewnętrznych oraz min. 30µm dla powierzchni wewnętrznych (wykonanej technologią dowolną (galwaniczną, chromoniklową lub metodą DURACHROM), dającą trwałe połączenie z podłożem),
- e) wymiana na nowe przyłączy zasilających i zewnętrznych przewodów zasilających stalowych oraz ich osłon,
- f) regeneracja lub wymiana dławic (tulei),
- g) wymiana kompletu uszczelnień oraz pierścieni z tworzyw sztucznych na nowe,
- h) uzupełnienie brakujących elementów (głowica tzw. „ucho”),

- i) montaż,
- j) próby ciśnieniowe,
- k) zabezpieczenie antykorozyjne poprzez wykonanie podwójnej powłoki antykorozyjnej polegającej na:
 - nałożeniu pierwszej warstwy (farba antykorozyjna),
 - nałożeniu drugiej warstwy (farba chemooodporna - kolor ustalony z przedstawicielem Zamawiającego),
- l) zabezpieczenie wlotów przyłączy korkami z tworzywa sztucznego przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu od Wykonawcy do miejsca zainstalowania siłownika w sekcji obudowy zmechanizowanej,
- m) zabezpieczenie siłowników przed wpływem niskich temperatur,
- n) wykonanie uchwytów transportowych dla siłowników o wadze powyżej 40 kg,
- o) po wykonanym remoncie rdzenniki i tłoczyska pokryć smarem ochronnym zgodnie z DTR,
- p) znakowanie
(tabliczka firmowa z blachy nierdzewnej np. H18NT9T grubości 1,2 mm wybić czytelnie numeratorem min. 10 mm opis: „Skrót nazwy firmy- miesiąc remontu - rok remontu”; tabliczka musi być mocowana na cylindrze siłownika od strony tłoczyska nad wlotem zasilającym. Tabliczka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem metalową ramką).

W przypadku remontu elementów podstawowych sekcji (stojaki, podpory stropnic), z obudów zmechanizowanych wyposażonych w system identyfikacji elektronicznej, niezależnie od znakowania w tabliczki firmowe Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia (znakowania) elementów w transpondery elektroniczne.

Wymagane transpondery typu TRID-01 lub równoważne posiadające minimum takie same parametry techniczne, współpracujące z mikrokomputerem typu TRMC-01, łańcuchem odczytującym typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwane przez oprogramowanie GATHER.

Transpondery winny być zabudowane zgodnie z instrukcją montażu w odpowiednich osłonach stalowych i przyspawane do cylindra danego siłownika, w miejscu ich poprzedniej zabudowy.

2.2. **Zakres II** - remont średni w skład, którego wchodzi :

- a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p),
- b) regeneracja gładzi jednego z elementów: cylindra (cylindrów) lub tłoczyska i wymiana drugiego z elementów na nowy.

2.3. **Zakres III** - remont całkowity w skład, którego wchodzi:

- a) remont podstawowy obejmujący: a) ÷ c) i e) ÷ p)
- b) wymiana: cylindra (cylindrów) i tłoczyska na nowe

*Cylinder – rura cylindra wraz z dnem lub stopą / spodnik z uchem lub innym elementem połączeniowym.

**Tłoczysko- rdzennik / drąg, element przystosowany do zabudowy tłoka lub z tłokiem, ucha lub z uchem / głowicą lub przystosowany do mocowania z podzespołem konstrukcji obudowy.

3. Remont elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych musi być wykonany zgodnie z DTR i musi zapewnić ich przywrócenie do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.

4. Każdy element hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych po przeprowadzonym remoncie musi być kompletny.
5. Wykonawca po wykonanym remoncie przeprowadzi próby ciśnieniowe każdego siłownika na stanowisku, potwierdzone protokołem badania z przeprowadzonej próby ciśnieniowej.
6. Remont należy wykonać:
 - a) zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;
 - b) zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn;
 - c) w sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową;
 - d) nie naruszając warunków dopuszczenia wyrobów do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
7. Zamawiający wystawiał będzie zamówienie na podstawie protokołu konieczności (kwalifikacji) elementów hydrauliki siłowej do remontu (zakres remontu - I, II lub III).
8. Wykonawca oświadcza, że wykonana usługa jest wolna od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.

Wykaz siłowników wraz z cennikiem usług

CZĘŚĆ NR 1

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: ZGE 17/41 POZ i ZGE 17/41 POZ/BSN

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
ZGE 17/41 POZ i ZGE 17/41 POZ/BSN	1.	Stojak (podpora hydr.) Ø300			
	2.	Stojak (podpora hydr.) Ø300			
	3.	Podpora stropnicy (rozpora) Ø160/80x510			
	4.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x820			
	5.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800			
	6.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230			
	7.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/40x230			
	8.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x160			
	9.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	10.	Siłownik korekcji bocznej BSN Ø75/40x161			
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			
	12.	Siłownik osłony przejścia Ø75/40x150			
	13.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/63x230			
	14.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x350			

	15.	Siłownik korekcji spągnic Ø135/100x644			
	16.	Przesuwnik korekcyjny Ø90/63x450			
	17.	Siłownik korekcji trasy Ø90/63x170			
	18.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x650			

**2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
FAZOS 18/37 POz -ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
FAZOS 18/37 POz-ZGE i FAZOS 18/37 POz/BSN-ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø320/305x895			
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x355			
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/860			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500			
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160			
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260			
	7.	Siłownik korekcji spągnic Ø120/100x145			
	8.	Przesuwnik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650			
	9.	Przesuwnik podtrzymujący stropnice Ø120/80x350			
	10.	Przesuwnik sekcji BSN Ø135/100x810 lub 860			
	11.	Siłownik stropnicy wychylnej BSN Ø120/80x115			
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej BSN Ø90/63x800			

	13.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x416			
--	-----	--	--	--	--

3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: FAZOS 17/33 POz -ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN-ZGE

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
FAZOS 17/33 POz- ZGE i FAZOS 17/33 POz/BSN –ZGE	1.	Stojak (podpora teleskopowa)			
	2.	Podpora stropnicy Ø160/100x430			
	3.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x860 (760)			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x500			
	5.	Siłownik podtrzymujący spągnice Ø120/80x350			
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x225			
	7.	Siłownik podtrzymujący przenośnik Ø120/80x650			
	8.	Siłownik podtrzymujący stropnicę Ø120/80x350			
	9.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø75/63x225			
	10.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x160			
	11.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x810 (710)			
	12.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/60x810			
	13.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø120/80x115			

**4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
FRS – 22/46-2x3055, FRS – 22/46-2x3055-1 i FRS – 22/46-2x3055-2**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
FRS – 22/46-2x3055, FRS – 22/46-2x3055-1 i FRS – 22/46-2x3055-	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/305/220x2295			
	2.	Podpora stropnicy Ø200/115x535			
	3.	Przesuwnik sekcji Ø160/115x885			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x530			
	5.	Siłownik korekcji spągnic Ø146/110x160			
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø135/100x215			
	7.	Siłownik osłony czoła ściany BSN Ø90/63x416			
	8.	Siłownik korekcji osłon bocznych Ø 90/63x160			
	9.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800			
	10.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/100x130			

5. Remont hydrauliki siłowej do innych urządzeń dołowych

Nazwa	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
INNE URZĄDZENIA DOŁOWE	1.	Siłownik Ø200/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)			
	2.	Siłownik Ø63/36x80 (UPZP-1200 Nowomag)			
	3.	Siłownik Ø125/70x225 (UPZP-1200 Nowomag)			
	4.	Siłownik Ø120/80x1375 (UPZP-1200 Nowomag)			
	5.	Siłownik Ø160/100x865 (UPZP-1200 Nowomag)			

6.	Siłownik Ø75/40x80 (UPZP-1200 Nowomag)			
7.	Siłownik Ø210/100x1040 (UPZP-1200 Nowomag)			
8.	Siłownik Ø90/63x350 (UPZP-1200 Nowomag)			
9.	Siłownik Ø120/80x200 (SZN Waran)			
10.	Siłownik Ø120/80x300 (SZN Waran)			
11.	Siłownik Ø160/100x865 (SZN Waran)			
12.	Siłownik Ø125/80x280 (kruszarka SKK-1)			
13.	Siłownik Ø135/100x840 (zwrotnia Ryfama)			
14.	Siłownik Ø60/40x120 (zwrotnia Ryfama)			
15.	Siłownik Ø90/63x190 (zwrotnia Ryfama)			
16.	Siłownik Ø135/80x1000 (urz. pomoc. G 20/41)			
17.	Siłownik Ø120/80x650 (Tagor 17/37)			
18.	Siłownik Ø120/63x350 (PPZ Nowomag 850,1000)			
19.	Siłownik Ø60/40x340 (kruszarka KD-1600)			
20.	Siłownik Ø120/80x500 (PSZ-950 Nowomag)			
21.	Siłownik Ø170/100x520 (kruszarka SKK-2)			
22.	Siłownik Ø210/100x1200 (ZNCH Pioma 1400)			

CZĘŚĆ NR 2

1. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 24/50 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 24/50 POz	1.	Stojak (podpora teleskopowa) Ø 380/355/300/235x2567			
	2.	Przesuwnik sekcji Ø170/115x830			
	3.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550			
	4.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	5.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260			
	6.	Podpora stropnicy Ø170/100x520			
	7.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø170/100x230			
	8.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø 90/63x800			
	9.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110			

2. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu: GLINIK 20/41 POz (sekcja liniowa i skrajna)

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 20/41 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø 300/285/230/180x2042			
	2.	Stojak hydrauliczny Ø 320/285/230/180x2042			
	3.	Przesuwnik sekcji Ø160/115x865			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x550			
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	6.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x260			
	7.	Podpora stropnicy Ø160/80x460			
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			
	9.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800			
	10.	Siłownik korekcji trasy przenośnika Ø90/63x110			

**3. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
GLINIK 12/25 POz (sekcja liniowa i skrajna)**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 12/25 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136			
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865			
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany Ø90/63x460			
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800			
	7.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210			
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			

**4. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych typu:
GLINIK 18/30 POz (sekcja liniowa i skrajna)**

Typ obudowy	Nr pozycji	Nazwa siłownika	Remont podstawowy	Remont średni	Remont całkowity
			Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
GLINIK 18/30 POz	1.	Stojak hydrauliczny Ø320/285/220/180x1136			
	2.	Przesuwnik sekcji Ø135/100x865			
	3.	Podpora stropnicy Ø160/80x343			
	4.	Siłownik osłony czoła ściany (skrajna) Ø90/63x460			
	5.	Siłownik korekcji bocznej Ø75/40x150			
	6.	Siłownik stropnicy wysuwnej Ø90/63x800			
	7.	Siłownik podnoszenia spągnic Ø120/100x210			
	8.	Siłownik stropnicy wychylnej Ø135/63x95			
	9.	Siłownik osłony czoła ściany Ø75/63x230			

UWAGA! Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§ 1.

Naprawy gwarancyjne wykonywane przez **Wykonawcę** na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169 z późniejszymi zmianami).
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny poszczególnego Zakładu Górniczego, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych poszczególnych Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,

- c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami **Wykonawcy** sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu poszczególnych Zakładów Górniczych, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do wymienionych w ust. 3 osób dozoru **Wykonawca**, przed podjęciem prac, winien dostarczyć ewidencję pracowników (Załącznik nr 3.1 do umowy), którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
- a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami **Wykonawcy** od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami **Wykonawcy** zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, w którym wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3.

Zamawiający jest zobowiązany:

1. Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym **Wykonawcy** rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
2. Wyposażyć rejon robót w sprzęt ppoż.
3. W celu należytego wykonania zgodnie z art. 354 Kodeksu Cywilnego należy:
 - dostarczyć energię elektryczną,
 - umożliwić korzystanie z urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej,
 - zapewnić załodze **Wykonawcy** możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
4. W razie wypadku pracownika **Wykonawcy** niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku **Zamawiającego**. Do czasu podjęcia przez służby **Wykonawcy** odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu **Wykonawcy** ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
5. Zgłaszać do OUG wypadki pracowników **Wykonawcy** zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez **Wykonawcę** robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

§ 4.

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników **Wykonawcy** podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
3. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie **Zamawiającego** oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia
4. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez **Zamawiającego** zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
5. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
6. Przestrzegać zasad dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedura P-1.10 – Procedura gotowości na wypadek wydarzeń nadzwyczajnych, w tym wypadków masowych, katastrof oraz sytuacji kryzysowych.

§ 5.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów **Wykonawcy** na terenie zakładu zapewni **Zamawiający**.

§ 6.

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników **Wykonawcy** na terenie **Zamawiającego**:

1. Wszyscy pracownicy **Wykonawcy** zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników **Wykonawcy** musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału **Zamawiającego**.

§ 7.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez **Wykonawcę** (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników **Wykonawcy** od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Lista pracowników uprawnionych do wykonywania prac
w Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina**

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 4
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

.....

**Lista jednostek zależnych, wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu
przepisów o rachunkowości ^{*)}**

Lp	Nazwa	Adres	NIP

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

^{*)} – jeżeli nie dotyczy, przekreślić, złożyć oświadczenie i podpisać.