

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA.***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 08 62, tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 50530000-9 – „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 33.12.24.0 – „Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przez okres 4 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji: sukcesywnie od dnia 1.11.2011 r. do dnia 28.02.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz zamówień (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

- Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
- Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymaga się, aby każdy z wykonawców dostarczył listę jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytem wykonaniem usług w zakresie remontu, modernizacji kompletnych obudów zmechanizowanych lub ich podzespołów lub dostaw nowej obudowy zmechanizowanej, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż: 15.000.000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

2. jest producentem obudowy zmechanizowanej, która w ramach przedmiotowego zamówienia ma zostać poddana remontowi,
lub
posiada upoważnienie wystawione przez Producenta przedmiotowej obudowy zmechanizowanej na jej remont,
lub

posiada opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontów obudów zmechanizowanych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

oświadczenie o treści:

- a) „Oświadczamy, że jesteśmy producentem obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz, która stanowi przedmiot zamówienia”,
lub
- b) „Oświadczamy, że posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy”.
Upoważnienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz stanowi załącznik nr do oferty.
lub
- c) „Oświadczamy, że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz”.
Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz stanowi załącznik nr do oferty.
i
- a) „Oświadczamy, że jesteśmy producentem obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz-ZGE, która stanowi przedmiot zamówienia”,
lub
- b) „Oświadczamy, że posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz-ZGE wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy”.
Upoważnienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz-ZGE stanowi załącznik nr do oferty.
lub
- c) „Oświadczamy, że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz-ZGE”.
Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz-ZGE” stanowi załącznik nr do oferty.

Wykonawca winien załączyć do oferty aktualny (ważny) na dzień składania ofert dokument o którym mowa w punktach b) lub c).

Jeżeli ważność dokumentu o którym mowa w punktach b) lub c) upływa po terminie składania ofert, a przed zakończeniem okresu gwarancji udzielonej na wykonany remont, Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że nieprzerwanie przez cały okres od dnia zawarcia umowy na wykonanie remontu w/w urządzeń do zakończenia okresu gwarancji udzielonej na wykonany remont będzie posiadał aktualny (ważny) dokument o którym mowa w punktach b) lub c).

Wzory oświadczeń przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: 15.000.000,00 złotych.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.

- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowana usługa (remont) została wykonana w sposób:
 - a) nie naruszający dopuszczenia WUG oraz gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji,
 - b) nie powodujący wytworzenia nowego typu sekcji,
 - c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
 - d) zapewniający, że wyremontowane urządzenia odpowiadać będą DTR, na podstawie której były eksploatowane przed remontem oraz, że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy ostatniej partii sekcji po remoncie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o treści:

Oświadczamy, że remont sekcji obudowy zmechanizowanej zostanie wykonany w sposób:

- a) nie naruszający dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego oraz gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji,
- b) nie powodujący wytworzenia nowego typu sekcji,
- c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
- d) zapewniający, że wyremontowane urządzenia odpowiadać będą DTR, na podstawie której były eksploatowane przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy ostatniej partii sekcji po remoncie.

(wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

CB_{min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]

CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.

3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- a) nie jest niezgodna z ustawą,
- b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
- c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: **75 000,00 złotych**.

1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 15 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – sprawa nr 29/2011/EEZP/AP – Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne! (należy wpisać datę i godzinę otwarcia oferty).

- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – sprawa nr 29/2011/EEZP/AP – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **2 sierpnia 2011 r. do godz. 11:00.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Andrzej Pająk, tel. +48 32 618 54 31; fax: +48 32 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **2 sierpnia 2011 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.

3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość:

1. zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
2. zmiany terminu realizacji zamówienia nie dłużej niż o 3 miesiące licząc od terminu pierwotnie ustalonego w przypadku zmiany harmonogramu biegu ścian i wydobycia, przy czym Zamawiający zobowiązany jest o takim fakcie powiadomić Wykonawcę minimum z 1- miesięcznym wyprzedzeniem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych obejmujący swym zakresem remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy JANINA w tym:

- Remont 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1 - odmiana ze spagnicą sztywną (katamaranem) i stropnicą jednolitą,
- Remont 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 Poz- ZGE

II. Szczegółowy opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy obudowy zmechanizowanej obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy.
2. Zakres remontu elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 2.1. Demontaż i czyszczenie każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej w sposób umożliwiający dokładną kontrolę połączeń spawanych.
 - 2.2. Kontrolę połączeń spawanych całości konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć) i potwierdzenie jakości ich wykonania stosownym świadectwem.
 - 2.3. Przywrócenie cech konstrukcyjno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych sekcji zgodnie z DTR obudowy.
 - 2.4. Regenerację wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych otworów przegubów głównych i pomocniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz DTR obudowy.
 - 2.5. Wymianę sworzni montażowych, zabezpieczeń, podkładek, zawleczek, sprężyn itp. na nowe - zgodne z DTR danego typu obudowy.
 - 2.6. Regenerację lub uzupełnienie uchwytów do prowadzenia przewodów hydraulicznych lub elektrycznych oraz mocowania elementów układu sterowania hydraulicznego i oświetlenia.
 - 2.7. Montaż i kompletację podzespołów obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.
 - 2.8. Regenerację i uzupełnienie w zespołach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 0,4 kN uchwytów transportowych i montażowych.
 - 2.9. Trwałe i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementów nośnych obudowy zmechanizowanej w sposób ustalony z Zamawiającym.
 - 2.10. Montaż transponderów typu TRID-01 lub równoważnych (posiadających min. takie same parametry techniczne) współpracujących z mikrokomputerem typu TRMC-01, łańcuchem odczytującym typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwanych przez oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy zmechanizowanej.

- 2.11. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych podzespołów i elementów obudowy zmechanizowanej.
3. Zakres remontu hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 3.1. Czyszczenie i demontaż.
 - 3.2. Regenerację lub wymianę na nowe tłoczysk i cylindrów.
 - 3.3. Wykonanie powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla pow. zewnętrznych oraz min. 30µm dla pow. wewnętrznych (wykonanej technologią dowolną, dającą trwałe połączenie z podłożem).
 - 3.4. Wymianę wszystkich uszczelnień na nowe.
 - 3.5. Regenerację lub wymianę na nowe uszułbów i gniazd przyłączeniowych układu hydraulicznego.
 - 3.6. Montaż elementów.
 - 3.7. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
 - 3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.
 - 3.9. Zabezpieczenie siłowników w okresie zimowym płynem niezamarzającym.
 - 3.10. Zabezpieczenie korkami otworów gniazd przyłączeniowych.
 - 3.11. Trwałe znakowanie.
 - 3.12. Montaż transponderów typu TRID-01 lub równoważnych (posiadających min. takie same parametry techniczne) współpracujących z mikrokomputerem typu TRMC-01, lancą odczytującą typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwanych przez oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy zmechanizowanej.
4. Zakres remontu hydrauliki sterowniczej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 4.1. Demontaż , czyszczenie i mycie podzespołów.
 - 4.2. Kontrola i weryfikacja zdemontowanych podzespołów i części z kwalifikacją ich do regeneracji lub wymiany na nowe.
 - 4.3. Wymiana kompletu uszczelnień na nowe.
 - 4.4. Wymiana lub regeneracja podzespołów (wymienione części użyte do remontu hydrauliki sterowniczej powinny być fabrycznie nowe i posiadać świadectwo jakości producenta)
 - 4.5. Zabezpieczenie powłoką galwaniczną korpusów i części, które tego wymagają.
 - 4.6. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
 - 4.7. Trwałe znakowanie.
 - 4.8. Zabezpieczenie korkami otworów wlotowych i wylotowych.
5. Przedmiot zamówienia podlegać będzie następującym odbiorom:
 - 5.1. Odbiór pierwszej sekcji danego typu obudowy zmechanizowanej.

Wykonawca zobowiązany jest do poddania ocenie przez upoważnionych przedstawicieli Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy JANINA wyremontowanej 1 szt. sekcji ZGE 17/41 POz W1 i Fazos 18/37 POz-ZGE. Odbiór odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Dalsza realizacja remontu będzie uwarunkowana pozytywną oceną jakości wykonania i zgodności z wymaganiami ofertowymi.

5.2. Odbiór częściowy.

Przedmiotem odbioru częściowego będą wyremontowane podzespoły obudowy zmechanizowanej, dostarczone do Zamawiającego. Odbiór częściowy będzie prowadzony sukcesywnie w miarę dostaw sekcji obudów, w siedzibie Zamawiającego.

5.3. Odbiór końcowy.

Po zakończeniu dostaw wyremontowanych sekcji w siedzibie Zamawiającego zostanie sporządzony protokół kompletności dostaw, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Protokół zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie dowodów cząstkowych dostaw.

6. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- 6.1. Oświadczenie stwierdzające, że remont został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji.
- 6.2. Oświadczenie stwierdzające, że remont nie spowodował wytworzenia nowego typu sekcji.
- 6.3. Oświadczenie stwierdzające, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu.
- 6.4. Oświadczenie stwierdzające, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiada DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem.
- 6.5. Świadczenie jakości wykonanego remontu.
- 6.6. Kartę gwarancyjną.
- 6.7. Protokół kompletności dostaw.
- 6.8. Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiającego.
- 6.9. Operat pomiarowy otworów przegubów centralnych sekcji oraz sworzni.
- 6.10. Deklarację zgodności WE na zabudowane transpondery.
- 6.11. Oświadczenie Wykonawcy remontu obudowy stwierdzające, iż zastosowanie systemu identyfikacji nie będzie naruszało dopuszczenia obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE i ZGE 17/41 POz W1 do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wyremontowane sekcje przez okres nie krótszy niż **24 miesiące**, z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej i sterowniczej wraz z przewodami, na którą okres gwarancji wyniesie min. **12 miesięcy**, licząc od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisanym przez obie Strony umowy protokołem odbioru technicznego

- 7.1. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy.
- 7.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 7.3. Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie umowy w § 5).

8. Harmonogram dostaw sekcji.

- 8.1. Do remontu do siedziby Wykonawcy (transportem i na koszt Wykonawcy):

Sekcje dostępne na terenie Zakładu Górniczego Janina dla Wykonawcy począwszy od dnia podpisania umowy (odbiór zalecany na zmianie I w dni robocze, w ilości i konfiguracji podzespołów po każdorazowym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym).

8.2. Po remoncie do siedziby Zamawiającego (transportem i na koszt Wykonawcy) zgodnie z harmonogramem dostaw zamieszczonym w Załączniku nr 2 do umowy.

III. Szczegółowy opis - dotyczący remontu 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1- odmiana ze spągnicą sztywną (katamaranem) i stropnicą jednolitą:

1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:

1.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), oraz DTR obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą).

1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

1.3 Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą), cecha dopuszczenia GM-185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. EM/4710/0015/02/4402/ZM z dnia 13 maja 2002 r. (sekcje liniowe).

1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą) cechą dopuszczenia GM - 185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG z dnia 13 maja 2002 r. (sekcje liniowe).

2. Szczegółowe warunki remontu.

2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.1.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy konstrukcyjne:

2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i

osłonami czoła ściany – (26 szt.),

2.1.2.b. Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (26 szt.),

2.1.3.c. Łącznik przedni - (52 szt.).

2.1.4.d. Łącznik tylny - (52 szt.).

2.1.5.e. Spągnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spągnic - (26 szt.),

2.1.6.f. Belka układu przesuwnego wraz z przedłużaczem mechanicznym i łącznikiem wachliwym – (26 szt.)

2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

2.2.1.a. Podpora teleskopowa - 52 szt.

2.2.1.b. Podpora stropnicy - 26 szt.

2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany - 26 szt.

2.2.1.d. Siłownik korekcji osłon bocznych - 52 szt.

2.2.1.e. Przesuwnik sekcji - 26 szt.

- 2.2.1.f. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 26 szt.
- 2.3. Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.3.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki sterowniczej:
- 2.3.1.a. Zespół sterowania pilotowego 14F w skład którego wchodzi:
- Blok kompaktowy 14F - 26 szt.
 - 3/2 drożny zawór wykonawczy - 208 szt.
 - Zawór pilotowy - 156 szt.
- 2.3.1.b. Przewód wielokanałowy 14F - 26 szt.
- 2.3.1.c. Blok zaworowy stojaków - 52 szt.
- 2.3.1.d. Zawór wtórnego napełnienia - 26 szt.
- 2.3.1.e. Zawór przelewowy stojaka - 52 szt.
- 2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 - 26 szt.
- 2.3.1.g. Blok zaworowy BZP-2 - 26 szt.
- 2.4. Wymiana hydrauliki sterowniczej (kompletu owężowania) sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu elementów hydrauliki sterowniczej wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostałych elementów wyposażenia układów hydraulicznych obudowy i magistrali ścianowych zgodnego z DTR obudowy.
- 2.5. Uzupełnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
- Uzupełnieniu na nowe podlegać będą:
- a) Komplet przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, filtrami, zaworami odcinającymi, zwrotnymi itd. - wg układu hydraulicznego sekcji przedstawionego w DTR obudowy dla 26 szt. sekcji.
 - b) Komplet przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, zaworami odcinającymi i przelewowymi – wg układu hydraulicznego magistrali ścianowych (dwóch zasilających i jednej spływowej) przedstawionego w DTR dla 26 szt. sekcji.
 - c) Uchwyty zespołów sterowania 14F
- Wykonawca zobowiązany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.
- 2.6. Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) należy wyposażyć w osłony gładzi wykonane z materiału nienasiąkliwego grubości min 2,5 mm o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej nie mniejszej niż 1400 N/cm. Osłony powinny być wzmocnione pierścieniami centrującymi, stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 5 mm. Mocowanie osłon powinno się odbywać przy pomocy obejm stalowych w górnej i dolnej części zapewniając jej hermetyczność.

Uwaga:

Obudowa zmechanizowana ZGE 17/41 POz W1 znajduje się w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu i będzie udostępniona do wglądu osobom zainteresowanym w terminie uzgodnionym z Głównym Mechanikiem Zakładu Górniczego Janina lub jego zastępcą. Telefon kontaktowy: 32 627 05 47.

IV. Szczegółowy opis – dotyczy remontu 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 POz- ZGE:

1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:
 - 1.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE
 - 1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 - 1.3. Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe).
 - 1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe).
2. Szczegółowe warunki remontu.
 - 2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:
 - 2.1.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy konstrukcyjne:
 - 2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi, członem przednim i osłonami czoła ściany – (43 szt.),
 - 2.1.2.b. Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (43 szt.),
 - 2.1.3.c. Łącznik przedni - (86 szt.).
 - 2.1.4.d. Łącznik tylny - (86 szt.).
 - 2.1.5.e. Spągnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spągnic - (43 szt.),
 - 2.1.6.f. Belka układu przesuwnego wraz z przedłużaczem mechanicznym i łącznikiem wachliwym – (43 szt.)
 - 2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;
 - 2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

2.2.1.a. Podpora teleskopowa	- 86 szt.
2.2.1.b. Podpora stropnicy	- 43 szt.
2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany	- 43 szt.
2.2.1.d. Siłownik korekcji osłon bocznych	- 86 szt.
2.2.1.e. Przesuwnik sekcji	- 43 szt.
2.2.1.f. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic	- 43 szt.
 - 2.3. Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
 - 2.3.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki sterowniczej:
 - 2.3.1.a. Zespół sterowania pilotowego 14F w skład którego wchodzi:

- Blok kompaktowy 14F	- 43 szt.
- 3/2 drożny zawór wykonawczy	- 344 szt.
- Zawór pilotowy	- 258 szt.

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 2.3.1.b. Przewód wielokanałowy 14F | - 43 szt. |
| 2.3.1.c. Blok zaworowy stojaków | - 86 szt. |
| 2.3.1.d. Zawór wtórnego napełnienia | - 43 szt. |
| 2.3.1.e. Zawór przelewowy stojaka | - 86 szt. |
| 2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 | - 43 szt. |
| 2.3.1.g. Blok zaworowy BZP-2 | - 43 szt. |
- 2.4. Wymiana hydrauliki sterowniczej (kompletu owężowania) sekcji obudowy zmechanizowanej;
- 2.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu elementów hydrauliki sterowniczej wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostałych elementów wyposażenia układów hydraulicznych obudowy i magistrali ścianowych zgodnego z DTR obudowy.
- 2.5. Uzupelnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
Uzupelnieniu na nowe podlegać będą:
- Komplety przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, filtrami, zaworami odcinającymi, zwrotnymi itd. - wg układu hydraulicznego sekcji przedstawionego w DTR obudowy dla 43 szt. sekcji.
 - Komplety przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, zaworami odcinającymi i przelewowymi – wg układu hydraulicznego magistrali ścianowych (dwóch zasilających i jednej spływowej) przedstawionego w DTR dla 43 szt. sekcji.
 - Uchwyty zespołów sterowania 14F
- Wykonawca zobowiązany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.
- 2.6. Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) należy wyposażyć w osłony gładzi wykonane z materiału nienasiąkliwego grubości min 2,5 mm o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej nie mniejszej niż 1400 N / cm. Osłony powinny być wzmocnione pierścieniami centrującymi, stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 5 mm. Mocowanie osłon powinno się odbywać przy pomocy obejm stalowych w górnej i dolnej części zapewniając jej hermetyczność.

Uwaga:

Obudowa zmechanizowana Fazos 18/37 POz-ZGE znajduje się w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu i będzie udostępniona do wglądu osobom zainteresowanym w terminie uzgodnionym z Głównym Mechanikiem Zakładu Górniczego Janina lub jego zastępcą. Telefon kontaktowy: 32 627 05 47.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP

REGON

Nr konta bankowego

telefon

fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 29/2011/EEZP/AP) na:

Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA.

I. CENA

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Remont obudowy zmechanizowanej typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spagnica sztywną i stropnicą jednolitą)	szt.	26 %
2	Remont obudowy zmechanizowanej typu FAZOS 18/37 POz - ZGE	szt.	43 %
CENA OFERTY: RAZEM (poz. 1 + poz. 2)					x

Cena brutto oferty wynosi (słownie złotych):

.....
.....

Uwaga:

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przez okres 4 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji: sukcesywnie od dnia 1.11.2011 r. do dnia 28.02.2012 r.

III. GWARANCJA:

Zamawiający udziela gwarancji jakości na wyremontowane sekcje przez okres miesięcy, z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej i sterowniczej wraz z przewodami, na którą okres gwarancji wynosi miesięcy.

Okres gwarancji liczony będzie od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisaniem przez obie Strony umowy protokołem odbioru technicznego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór).....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ ZAMÓWIEŃ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/* do Wykazu zamówień w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - dla każdej pozycji Wykazu zamówień należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA” – sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA*” – sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....

.....
*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*

lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....

(*należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie*)

.....

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /*

/* **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

3. Oświadczamy, że:

- jesteśmy producentem obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz, która stanowi przedmiot zamówienia. /*

lub

- posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy.

Upoważnienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz stanowi załącznik nr do oferty. /*

lub

- że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz.

Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz stanowi załącznik nr do oferty. /*

i

- jesteśmy producentem obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz - ZGE, która stanowi przedmiot zamówienia. /*

lub

- posiadamy aktualne w dniu składania oferty upoważnienie do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz - ZGE wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy.

Upoważnienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz – ZGE stanowi załącznik nr do oferty. /*

lub

- że posiadamy aktualną w dniu składania oferty opinię jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz - ZGE.

Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz - ZGE stanowi załącznik nr do oferty. /*

/* niezbędne dane uzupełnić

4. Oświadczamy, że:

- nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji na wykonany remont będziemy posiadać ważne upoważnienie do wykonania remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy.

lub

- nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji na wykonany remont będziemy posiadać ważną opinię jednostki notyfikowanej wydaną dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych wykonania remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz.

i

- nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji na wykonany remont będziemy posiadać ważne upoważnienie do wykonania remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz -ZGE wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy.

lub

- nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji na wykonany remont będziemy posiadać ważną opinię jednostki notyfikowanej wydaną dla Wykonawcy remontu co do możliwości technicznych i technologicznych wykonania remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz -ZGE.

5. Oświadczamy, że remont sekcji obudowy zmechanizowanej zostanie wykonany w sposób:

- a) nie naruszający dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego oraz gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji,
- b) nie powodujący wytworzenia nowego typu sekcji,
- c) nie wymagający dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
- d) zapewniający, że wyremontowane urządzenia odpowiadać będą DTR, na podstawie której były eksploatowane przed remontem oraz że remont został wykonany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy ostatniej partii sekcji po remoncie.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA*” – sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY**UMOWA**

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1) -

2) -

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1) -

2) -

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA” - sprawa nr 29/2011/EEZP/AP oraz na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia*
3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia*

§ 1.**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną (katamaranem) i stropnicą jednolitą) oraz remont 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 POz - ZGE obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy - zwanych dalej sekcjami.
2. Szczegółowy zakres remontu sekcji precyzuje Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Podstawą wykonania przez Wykonawcę danego remontu będzie odrębne, pisemne zamówienie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.

§ 2.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Z tytułu wykonania remontu wszystkich sekcji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: zł netto, (słownie złotych:), powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości ...%, czylizł brutto, (słownie złotych:), w tym:
 - a) remont 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1 - kwota: zł netto,
 - b) remont 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 POz - ZGE - kwota: zł netto.
2. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:
$$B_N = [N_W \times (1 + V_D)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N)]$$
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 B_N – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy,
 N_W – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług,
 V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług,
 N – wartość netto świadczeń określona w ust. 1,
 V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:
„Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.”)
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół kompletności dostaw sekcji po remoncie określony w § 4 ust. 13. Niesporządzenie z winy Zamawiającego tegoż protokołu w terminie 7 dni od daty ostatniej dostawy sekcji upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
6. Fakturę wraz z protokołem kompletności dostaw należy dostarczyć na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A.. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 z dopiskiem: dotyczy Zakładu Górniczego Janina.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania własnego podpisu.
8. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
9. Za wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 3 uważa się fakturę zawierającą numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru Zamawiającego oraz do której dołączono podpisany protokół, o którym mowa w ust. 5.
10. Faktury z tytułu realizacji umowy wystawiane będą przez

§ 3. TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać sekcje od Zamawiającego, przeprowadzić remont tych sekcji i dostarczać je do magazynu Zamawiającego w terminach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia nie dłużej niż o 3 miesiące licząc od terminu pierwotnie ustalonego w przypadku zmiany harmonogramu biegu ścian i wydobycia, przy czym Zamawiający zobowiązany jest o takim fakcie powiadomić Wykonawcę minimum z 1- miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4. WARUNKI ODBIORU I DOSTAWY

1. Przed rozpoczęciem dostaw Wykonawca dokona w swojej siedzibie prezentacji i prób ruchowych obudowy w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
2. Przeprowadzenie prezentacji i prób ruchowych będzie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem z ich przeprowadzenia.
3. Transport sekcji do remontu do Wykonawcy oraz po jego wykonaniu do Zamawiającego odbędzie się na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Załadunek i rozładunek sekcji na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy - sprzętem i na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się przygotować do transportu sekcje wyczyszczone z nagromadzonego urobku.
6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminach rozpoczęcia odbioru i dostaw sekcji.
7. Wykonawca dostarczy wyremontowane sekcje w podzespołach, w konfiguracji określonej przez Zamawiającego, tj. stropnica kompletna (z osłoną czoła ściany), osłona odzawałowa kompletna (z łącznikami: przednimi i tylnymi), spągnica (wraz z kadłubem podnośnika spągnicy), belka układu przesuwnego. Ruchome osłony boczne stropnicy i osłony odzawałowej zostaną zabudowane patrząc od czoła ściany do sekcji po stronie wskazanej przez Zamawiającego. Każdy z podzespołów winien być wyposażony w przynależną hydraulikę siłową. Do każdej podpory teleskopowej Wykonawca dostarczy nową osłonę gładzi stojaka (razem - 138 szt.). Hydraulikę sterowniczą Wykonawca dostarczy osobnym transportem w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.
8. Dokumentem potwierdzającym dostawę pojedynczej partii sekcji, będzie „Protokół dostawy częściowej” lub dokument „WZ”.
9. Sekcje zostaną wydane Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla tego rodzaju rzeczy i sposobu przewozu.
10. Sekcje posiadać będą:
 - uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposażeniu każdego elementu o masie powyżej 40 kg,
 - zabezpieczenie antykorozyjne,
 - zabezpieczenie przed wpływami niskich temperatur elementów, które tego wymagają.
11. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczonych sekcjach, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko co do występujących braków.

Brakujące elementy sekcji Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie brakujących elementów sekcji nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.

12. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych sekcji Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt elementy sekcji wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego elementy sekcji wadliwe.
13. Zakończenie dostaw sekcji po remoncie zostanie potwierdzone protokołem kompletności dostaw, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego ostatniej partii sekcji po remoncie.
14. Podzespoły konstrukcji sekcji tj. stropnica kompletna, osłona odzawałowa, łączniki tylny i przedni (każdy z osobna), spągnica, sworznie przegubów centralnych układu lemniskatowego, stropnicy oraz spągnicy po wykonanym remoncie winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację. Otwory pod sworznie główne należy pokryć smarem, a otwory ślepe montażowe, gwintowane należy zabezpieczyć z zewnątrz korkami z tworzywa sztucznego.
15. Wraz z dostawą sekcji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę remontu:
 - a) oświadczenie stwierdzające, że remont został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych sekcji.
 - b) oświadczenie stwierdzające, że remont nie spowodował wytworzenia nowego typu sekcji.
 - c) oświadczenie stwierdzające, że nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu.
 - d) oświadczenie stwierdzające, że wyremontowany przedmiot zamówienia odpowiada DTR, na podstawie której był eksploatowany przed remontem.
 - e) świadectwo jakości wykonanego remontu,
 - f) kartę gwarancyjną,
 - g) oświadczenie potwierdzające, że remont sekcji wykonano zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiającego,
 - h) operat pomiarowy otworów przegubów centralnych oraz sworzni wszystkich wyremontowanych sekcji obudowy zmechanizowanej.
Ilość sekcji, po której Wykonawca winien dostarczyć dokumenty ustali telefonicznie (na bieżąco) Zamawiający.
 - i) deklarację zgodności WE na zabudowane transpondery.
 - j) oświadczenie Wykonawcy remontu obudowy stwierdzające, iż zastosowanie systemu identyfikacji nie będzie naruszało dopuszczenia obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE i ZGE 17/41 POz W1 do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

§ 5. GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wyremontowane sekcje na okres miesięcy,

Sprawa nr 29/2011/EEZP/AP - „Remont odtworzeniowy obudów zmechanizowanych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”.

z wyłączeniem remontowanej hydrauliki siłowej i sterowniczej wraz z przewodami, na którą okres gwarancji wynosi miesięcy, licząc od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisaniem przez obie Strony umowy protokołem odbioru technicznego.

2. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych zgodnie z DTR obudowy.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Udzielona gwarancja nie jest uwarunkowana warunkami górniczo-geologicznymi.
5. Okres gwarancji będzie liczony od dnia odbioru technicznego wyremontowanych sekcji w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Maksymalny okres, w którym nastąpi odbiór techniczny wyremontowanych sekcji w stosunku do dnia zakończenia ich dostaw do magazynu Zamawiającego (data protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 13) nie może przekroczyć 90 dni. Rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji nastąpi nie później niż w 91 dniu po podpisaniu protokołu kompletności całości dostawy.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę.
7. W okresie gwarancji na elementy konstrukcji stalowej Wykonawca zapewnia bezpłatny udział swoich przedstawicieli w przeglądzie technicznym i badaniach technicznych obudowy zmechanizowanej w trakcie jej przezbrojenia do kolejnej ściany.
8. Działania zmierzające do usunięcia wad sekcji w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem. Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie protokół wykonania usługi serwisowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
W przypadku konieczności wymiany lub naprawy zasadniczych elementów konstrukcji dopuszcza się uzgadnianie warunków i terminu przez obie Strony.
9. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (MGR) Zamawiającego.
10. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy na własny koszt do magazynu Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.
11. Dla napraw i remontów wykonywanych w trybie serwisowym dla usunięcia awarii w okresie trwania gwarancji Zamawiający zobowiązany jest:
 - a) przygotować stanowisko pracy u Zamawiającego tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy serwisowej do pracy,
 - b) zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy w oparciu o postanowienia ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Załącznik nr 4),
 - c) zapewnić Wykonawcy: podłączenie energii elektrycznej, korzystanie z łączności telefonicznej, istniejącego transportu dołowego do przewozu ludzi oraz części zamiennych, sprzętu ochrony osobistej i korzystania z łaźni górniczej (w czasie świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych) w celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego,

- d) zapewnić osobę dozoru ruchu ze strony Zamawiającego w charakterze opiekuna, koordynatora i nadzoru wykonywanych prac,
 - e) w razie zaistnienia wypadku przy pracy (na terenie zakładu Zamawiającego), któremu uległ pracownik Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiającego winna powiadomić o zdarzeniu osobę Kierownictwa Zamawiającego właściwą dla wykonywanych przez Wykonawcę prac serwisowych w celu spełnienia wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 - f) o zaistnieniu wypadku Zamawiający powiadomi Kierownictwo Wykonawcy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
12. Naprawa podzespołów lub ich wymiana w miejscu pracy obudowy przez Wykonawcę winna nastąpić w czasie możliwie najkrótszym i gwarantującym odpowiednią jakość usług w tym zakresie. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach usługi serwisowej jest kierownik lub przodowy brygady serwisu, każdorazowo wyznaczony przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
13. Minimum 1 miesiąc przed rozpoczęciem terminu dostaw przedmiotu umowy do Zamawiającego Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego wykaz pracowników serwisu spełniających warunki wymienione w ust. 17, aktualizowany w przypadku zmian w wykazie, każdorazowo po dokonaniu tych zmian.
14. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji lub nie uznanych jako gwarancyjne Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji sekcji (do fizycznego zużycia).
15. Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji sekcji w okresie gwarancji będą zgłaszane do serwisu Wykonawcy telefonicznie oraz faksem na numer: tel:.....; fax:
16. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia sekcji powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi.
17. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

§ 6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni okresowy nadzór nad montażem sekcji w miejscu pracy pod ziemią w Zakładzie Górniczym u Zamawiającego w terminie obustronnie uzgodnionym.
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - za realizację i rozliczenie:, tel.
 - za nadzór nad realizacją umowy:, tel.

b) ze strony Wykonawcy:, tel.

3. O zmianach osób wymienionych w ust. 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem powiadomić się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 7. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 2 ust. 1.
 - b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dostawie wyremontowanych sekcji w stosunku do terminu ustanowionego w § 3. Przez zwłokę w dostawie rozumie się również niedostarczenie w wyżej wymienionym terminie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 15.
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych przedmiotu umowy lub w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, o którym mowa w § 4 ust. 11 i 12 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w podjęciu czynności serwisowych dla usunięcia awarii w okresie gwarancji, trwającej dłużej niż 12 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5 000,00 zł za każde rozpoczęte kolejne 12 godzin zwłoki powyżej tego czasu.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 8. SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się nawzajem powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień w § 7 ust. 1 lit. a) i § 7 ust. 3.

§ 9. POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 11 i § 12.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 10. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 11. ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, że w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

§ 12. INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 5 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o każdej zmianie w składzie grupy Kapitałowej.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres remontu sekcji obudowy zmechanizowanej.
- Załącznik nr 2 - Harmonogram odbioru i dostaw obudów.
- Załącznik nr 3 - Protokół wykonania usługi serwisowej (wzór).
- Załącznik nr 4 - Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno -techniczne.
- Załącznik nr 5 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES REMONTU SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ

I. Zakres remontu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy obudowy zmechanizowanej obejmujący remont elementów konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki siłowej i sterowniczej obudowy.
2. Zakres remontu elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 2.1. Demontaż i czyszczenie każdego z podzespołów obudowy zmechanizowanej w sposób umożliwiający dokładną kontrolę połączeń spawanych.
 - 2.2. Kontrolę połączeń spawanych całości konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć) i potwierdzenie jakości ich wykonania stosownym świadectwem.
 - 2.3. Przywrócenie cech konstrukcyjno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych sekcji zgodnie z DTR obudowy.
 - 2.4. Regenerację wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych otworów przegubów głównych i pomocniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz DTR obudowy.
 - 2.5. Wymianę sworzni montażowych, zabezpieczeń, podkładek, zawleczek, sprężyn itp. na nowe - zgodnie z DTR danego typu obudowy.
 - 2.6. Regenerację lub uzupełnienie uchwytów do prowadzenia przewodów hydraulicznych lub elektrycznych oraz mocowania elementów układu sterowania hydraulicznego i oświetlenia.
 - 2.7. Montaż i kompletację podzespołów obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.
 - 2.8. Regenerację i uzupełnienie w zespołach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 0,4 kN uchwytów transportowych i montażowych.
 - 2.9. Trwałe i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementów nośnych obudowy zmechanizowanej w sposób ustalony z Zamawiającym.
 - 2.10. Montaż transponderów typu TRID-01 lub równoważnych (posiadających min. takie same parametry techniczne) współpracujących z mikrokomputerem typu TRMC-01, łańcuchem odczytującym typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwanych przez oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy zmechanizowanej.
 - 2.11. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych podzespołów i elementów obudowy zmechanizowanej.
3. Zakres remontu hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 3.1. Czyszczenie i demontaż.
 - 3.2. Regenerację lub wymianę na nowe tłoczynek i cylindrów.

- 3.3. Wykonanie powłoki ochronnej o grubości min. 50µm dla pow. zewnętrznych oraz min. 30µm dla pow. wewnętrznych (wykonanej technologią dowolną, dającą trwałe połączenie z podłożem).
 - 3.4. Wymianę wszystkich uszczelnień na nowe.
 - 3.5. Regenerację lub wymianę na nowe uszu łąbów i gniazd przyłączeniowych układu hydraulicznego.
 - 3.6. Montaż elementów.
 - 3.7. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
 - 3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.
 - 3.9. Zabezpieczenie siłowników w okresie zimowym płynem niezamarzającym.
 - 3.10. Zabezpieczenie korkami otworów gniazd przyłączeniowych.
 - 3.11. Trwałe znakowanie.
 - 3.12. Montaż transponderów typu TRID-01 lub równoważnych (posiadających min. takie same parametry techniczne) współpracujących z mikrokomputerem typu TRMC-01, łańcuchem odczytującym typu TRH-01, stacją dokującą typu SDR-01 i obsługiwanych przez oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy zmechanizowanej.
4. Zakres remontu hydrauliki sterowniczej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
 - 4.1. Demontaż , czyszczenie i mycie podzespołów.
 - 4.2. Kontrola i weryfikacja zdemontowanych podzespołów i części z kwalifikacją ich do regeneracji lub wymiany na nowe.
 - 4.3. Wymiana kompletu uszczelnień na nowe.
 - 4.4. Wymiana lub regeneracja podzespołów (wymienione części użyte do remontu hydrauliki sterowniczej powinny być fabrycznie nowe i posiadać świadectwo jakości producenta)
 - 4.5. Zabezpieczenie powłoką galwaniczną korpusów i części, które tego wymagają.
 - 4.6. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem.
 - 4.7. Trwałe znakowanie.
 - 4.8. Zabezpieczenie korkami otworów wlotowych i wylotowych.

II. Szczegółowy opis - dotyczący remontu 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spągnicą sztywną (katamaranem) i stropnicą jednolitą):

1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:
 - 1.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), oraz DTR obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą).
 - 1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 - 1.3. Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą), cecha dopuszczenia GM-185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. EM/4710/0015/02/4402/ZM z dnia 13 maj 2002 r. (sekcje liniowe).

1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze spągnicą sztywną i stropnicą jednolitą) cechą dopuszczenia GM- 185/02 zgodnie z decyzją Prezesa WUG z dnia 13 maj 2002 r.(sekcje liniowe),

2. Szczegółowe warunki remontu.

2.1 Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.1.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy konstrukcyjne:

2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi i osłonami czoła ściany – (26 szt.),

2.1.2.b. Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (26 szt.),

2.1.3.c. Łącznik przedni - (52 szt.).

2.1.4.d. Łącznik tylny - (52 szt.).

2.1.5.e. Spągnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spągnic - (26 szt.),

2.1.6.f. Belka układu przesuwneego wraz z przedłużaczem mechanicznym i łącznikiem wachliwym – (26 szt.)

2.2 Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

2.2.1.a. Podpora teleskopowa - 52 szt.

2.2.1.b. Podpora stropnicy - 26 szt.

2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany - 26 szt.

2.2.1.d. Siłownik korekcji osłon bocznych - 52 szt.

2.2.1.e. Przesuwnik sekcji - 26 szt.

2.2.1.f. Siłownik mechanizmu podnoszenia spągnic - 26 szt.

2.3 Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.3.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki sterowniczej:

2.3.1.a. Zespół sterowania pilotowego 14F w skład którego wchodzi:

- Blok kompaktowy 14F - 26 szt.

- 3/2 drożny zawór wykonawczy - 208 szt.

- Zawór pilotowy - 156 szt.

2.3.1.b. Przewód wielokanałowy 14F - 26 szt.

2.3.1.c. Blok zaworowy stojaków - 52 szt.

2.3.1.d. Zawór wtórnego napełnienia - 26 szt.

2.3.1.e. Zawór przelewowy stojaka - 52 szt.

2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 - 26 szt.

2.3.1.g. Blok zaworowy BZP-2 - 26 szt.

2.4 Wymiana hydrauliki sterowniczej (kompletu owężowania) sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu elementów hydrauliki sterowniczej wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostałych elementów

wyposażenia układów hydraulicznych obudowy i magistrali ścianowych zgodnego z DTR obudowy.

2.5 Uzupełnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej; Uzupełnieniu na nowe podlegać będą:

- a) Kompletu przewodów hydraulicznych wraz z elementami łącznymi, filtrami, zaworami odcinającymi, zwrotnymi itd. - wg układu hydraulicznego sekcji przedstawionego w DTR obudowy dla 26 szt. sekcji.
- b) Kompletu przewodów hydraulicznych wraz z elementami łącznymi, zaworami odcinającymi i przelewowymi – wg układu hydraulicznego magistrali ścianowych (dwóch zasilających i jednej spływowej) przedstawionego w DTR dla 26 szt. sekcji.
- c) Uchwyty zespołów sterowania 14F.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.

2.6 Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) należy wyposażyć w osłony gładzi wykonane z materiału nienasiąkliwego grubości min 2,5 mm o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej nie mniejszej niż 1400 N/cm. Osłony powinny być wzmocnione pierścieniami centrującymi, stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 5 mm. Mocowanie osłon powinno się odbywać przy pomocy obejm stalowych w górnej i dolnej części zapewniając jej hermetyczność.

III. Szczegółowy opis – dotyczy remontu 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 POz- ZGE:

1. Ogólne warunki remontu. Remont należy wykonać:

1.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji), oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE

1.2. W sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

1.3. Nie naruszając warunków dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe).

1.4. Wykonawca zobowiązany jest również do trwałego i ujednoliconego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzją Prezesa WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpień 2001 r. (sekcje liniowe).

2. Szczegółowe warunki remontu.

2.1. Remont części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.1.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy konstrukcyjne:

2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z osłonami bocznymi, członem przednim i osłonami czoła ściany – (43 szt.),

2.1.2.b. Osłona odzawałowa z osłonami bocznymi - (43 szt.),

2.1.3.c. Łącznik przedni - (86 szt.).

2.1.4.d. Łącznik tylny - (86 szt.).

- 2.1.5.e. Spąglica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spąglic - (43 szt.),
2.1.6.f. Belka układu przesuwnego wraz z przedłużaczem mechanicznym i łącznikiem wachliwym – (43 szt.)

2.2. Remont hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.2.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

- 2.2.1.a. Podpora teleskopowa - 86 szt.
2.2.1.b. Podpora stropnicy - 43 szt.
2.2.1.c. Siłownik osłony czoła ściany - 43 szt.
2.2.1.d. Siłownik korekcji osłon bocznych - 86 szt.
2.2.1.e. Przesuwnik sekcji - 43 szt.
2.2.1.f. Siłownik mechanizmu podnoszenia spąglic - 43 szt.

2.3 Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.3.1. Remontowi podlegać będą n/w elementy hydrauliki sterowniczej:

2.3.1.a. Zespół sterowania pilotowego 14F w skład którego wchodzi:

- Blok kompaktowy 14F - 43 szt.
- 3/2 drożny zawór wykonawczy - 344 szt.
- Zawór pilotowy - 258 szt.

2.3.1.b. Przewód wielokanałowy 14F - 43 szt.

2.3.1.c. Blok zaworowy stojaków - 86 szt.

2.3.1.d. Zawór wtórnego napełnienia - 43 szt.

2.3.1.e. Zawór przelewowy stojaka - 86 szt.

2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 - 43 szt.

2.3.1.g. Blok zaworowy BZP-2 - 43 szt.

2.4. Wymiana hydrauliki sterowniczej (kompletu owężowania) sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu elementów hydrauliki sterowniczej wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostałych elementów wyposażenia układów hydraulicznych obudowy i magistrali ścianowych zgodnego z DTR obudowy.

2.5. Uzupełnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;

Uzupełnieniu na nowe podlegać będą:

- a) Komplet przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, filtrami, zaworami odcinającymi, zwrotnymi itd. - wg układu hydraulicznego sekcji przedstawionego w DTR obudowy dla 43 szt. sekcji.
b) Komplet przewodów hydraulicznych wraz z elementami złącznymi, zaworami odcinającymi i przelewowymi – wg układu hydraulicznego magistrali ścianowych (dwóch zasilających i jednej sphywowej) przedstawionego w DTR dla 43 szt. sekcji.
c) Uchwyty zespołów sterowania 14F.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji ustalonej z Zamawiającym.

- 2.6 Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) należy wyposażyć w osłony gładzi wykonane z materiału nienasiąkliwego grubości min 2,5 mm o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej nie mniejszej niż 1400 N/cm. Osłony powinny być wzmocnione pierścieniami centrującymi, stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 5 mm. Mocowanie osłon powinno się odbywać przy pomocy obejm stalowych w górnej i dolnej części zapewniając jej hermetyczność.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

HARMONOGRAM ODBIORU I DOSTAW OBUDÓW ZMECHANIZWANYCH

ODBIORY			DOSTAWY		
Termin	Wyszczególnienie	Ilość	Termin	Wyszczególnienie	Ilość
od 01.11.2011r. do 31.12.2011r.	Fazos 18/37 POz-ZGE teren ZG Janina	43 kpl.	od 01.12.2011r. do 28.02.2012r.	Fazos 18/37 POz-ZGE teren ZG Janina	43 kpl.
od 01.12.2011r. do 31.01.2012r.	ZGE 17/41 POz W1 teren ZG Janina	26 kpl.		ZGE 17/41 POz W1 teren ZG Janina	26 kpl.

Uwaga:

1. Realizacja odbiorów oraz dostaw obudów winna odbywać się sukcesywnie i równomiernie w dni robocze na zmianie pierwszej, w ilości nie większej niż 4 kpl. sekcji na dobę.
2. Opóźnienie w udostępnieniu obudów do odbioru przez Zamawiającego, skutkować będzie odpowiednio wydłużeniem terminu dostawy przez Wykonawcę obudów po wykonanym remoncie. Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 3, pkt 2 będą skutkować odpowiednio zmianami harmonogramów (odbioru i dostaw sekcji).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ nr.....
z wykonania usługi serwisowej zgodnie z umową nr.....

Data wykonania usługi:.....
Przedmiot i zakres usługi:.....

Pracownicy ekipy serwisu zatrudnieni przy wykonywaniu usługi:

Nazwisko i imię	Stanowisko/funkcja
.....
.....
.....

Czas pracy serwisanta(ów) wykonujących usługę (ilość przepracowanych roboczogodzin)
od godz. do godz. = rbg.
Ilość serwisantów..... x ilość rbg..... = rbg.

Uczestnictwo osób ze strony ZG Janina	Stanowisko/funkcja
Nazwisko i imię	
.....
.....

Opis przeprowadzonych prac, uwagi stron, wykaz części użytych do naprawy

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kwalifikacja usługi: gwarancyjna bezpłatna - niegwarancyjna płatna (*zakreślić właściwe*)

Podpisy:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§ 1.

Wszystkie prace serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4.02.1994 r. (jednolity tekst Dz.U. 2005, nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169 z późn. zm.)
3. Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (tekst jednolity: Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późn. zm.).
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30.10.2002 r. (Dz. U 2002 nr 199, poz.1673 z późn. zm.).

§ 2.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.

4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili ogłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
6. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
7. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3.

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:

P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,

P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,

P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie Zakładów Górniczych zapewni Zamawiający.

§ 5.

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY**

w rozumieniu przepisów o rachunkowości*

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*) jeśli nie dotyczy, przekreślić, wpisać stosowne uzasadnienie (oświadczenie) i podpisać