

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia
oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej
w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu
GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.
– Zakład Górniczy SOBIESKI.***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 08 62, tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia
oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach
ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 42122210-5 – „Układy hydrauliczne”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.12.16 – „Układy hydrauliczne”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 20.10.2011 r. do dnia 13.01.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz zamówień (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
Załącznik nr 8 – Projekt UMOWY.
Załącznik nr 9 – Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw elementów hydrauliki sterowniczej do ścianowych obudów zmechanizowanych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż: **5.000.000,00 zł**, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie urządzeń hydraulicznych w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie demontażu starych i montażu nowych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie urządzeń hydraulicznych w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie demontażu starych i montażu nowych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej (*zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ*).

3. Wykonawca wykaże, że:

- a) jest producentem oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej,
lub
- b) jest producentem certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej wyprodukowanych wg własnej dokumentacji, substytucyjnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej,
lub
- c) posiada zdolność nabycia oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej lub elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej substytucyjnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej w celu należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

1) w przypadku określonym w pkt. 3 ppkt. a):

Oświadczenie o treści zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ.

2) w przypadku określonym w pkt. 3 ppkt. b):

Oświadczenie o treści zgodnie z załącznikiem nr 2.2. do SIWZ,
oraz

Upoważnienie wystawione przez firmę ZMG „Glinik” Sp. z o. o. - producenta obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz, zezwalające na zastosowanie oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej w sekcjach obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz.

3) w przypadku określonym w pkt. 3 ppkt. c):

– Oświadczenie Producenta oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej o zapewnieniu dla Wykonawcy dostaw oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej w celu należytego wykonania przedmiotowego zamówienia,

lub

– Oświadczenie Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej wyprodukowanych wg własnej dokumentacji, substytucyjnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej o zapewnieniu temu Wykonawcy dostaw elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej substytucyjnych z oryginalnymi w celu należytego wykonania przedmiotowego zamówienia,

– Oświadczenie o treści zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do SIWZ,

– Upoważnienie wystawione przez firmę ZMG „Glinik” Sp. z o. o. - producenta obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz, zezwalające na zastosowanie oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej w sekcjach obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: **5.000.000,00 złotych**.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (*zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.

- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania:
 - Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm),
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r.

Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),

- DYREKTYWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
- DYREKTYWY 94/9/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 marca 1994 r. wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203 z późn. zm.).
- norm: PN-EN 1804-3:2010, PN-EN 982
i mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S. A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi niżej wymienionych przepisów:

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),
- DYREKTYWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
- DYREKTYWY 94/9/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 marca 1994 r. wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203 z późn. zm.).
- norm: PN-EN 1804-3:2010, PN-EN 982.
i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S. A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.

4. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- 1) wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE oraz karty katalogowe, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:
 - a) parametry techniczne elementów hydrauliki sterowniczej,
 - b) schemat układu hydraulicznego dla sekcji liniowej i wykaz elementów
 - c) schemat układu hydraulicznego dla sekcji skrajnej i wykaz elementów
- 2) uzupełniony wykaz spełnienia istotnych dla zamawiającego wymagań i parametrów technicznych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a) do SIWZ.

5. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia gwarantował bezpieczną eksploatację i nie naruszał Deklaracji zgodności WE wystawionej dla sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczną eksploatację i nie narusza Deklaracji zgodności WE wystawionej dla sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz.”

6. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany w 2011 r.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy tzn. wyprodukowany w 2011 r.”

7. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany co do rodzaju i ilości elementów składowych. Wykaz powinien być wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.4 do SIWZ i będzie stanowił załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Uzupełniony wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację dostawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.4 do SIWZ), który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
- CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
- CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: **70 000,00 złotych**.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- w pieniądzu;
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - w gwarancjach bankowych;
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
- Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994**
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 15 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
- w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP – Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne!”
(należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.

- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **19 sierpnia 2011 r. do godz. 9:00.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Andrzej Pająk - tel. +48 32 618 54 31; fax: +48 32 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **19 sierpnia 2011 r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążącą dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli

było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwarte przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 dla Południowego Koncernu Węglowego S. A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

2. Kod CPV: 42122210-5 - układy hydrauliczne

3. Opis środowiska pracy kompleksu sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz:

Nr ściany	- 540 (zbrojenie)
Długość przecinki ścianowej	- 205 m.
Pokład	- 207
Występowanie zagrożenia metanowego	- nie występuje
Występowanie zagrożenia wybuchu pyłu węglowego	- klasa A
Temperatura otoczenia	- 15 ⁰ C ÷ 30 ⁰ C
Wilgotność względna	- do 90 ⁰
Odległość od stacji materiałowej	- ok. 100 m.

4. Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

4.1. Zakres:

- Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej oraz armatury zasilającej łącznie do 139 sekcji liniowych opartych o sterowanie pilotowe rozdzielne 13 funkcyjne oraz do 6 sekcji skrajnych opartych o sterowanie pilotowe rozdzielne 17 funkcyjne dla ścianowej obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz.
- Demontaż starych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury w kompleksie sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany nr 540,
- Montaż nowych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury w kompleksie sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany nr 540,
- Wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury . w kompleksie sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany nr 540.

Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i regulaminami

4.2. Przedmiotem zamówienia są elementy hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej wyszczególnione w specyfikacji zgodnie ze schematem hydraulicznym wg rys. nr 972-01-12 oraz 972-02-12 dla sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz, którym przypisano numery rysunków z katalogu producentów, lub równoważne pod względem możliwości zastosowania tych elementów w przedmiotowej obudowie zmechanizowanej.

- 4.3. Elementy układu hydraulicznego i armatury będące przedmiotem zamówienia muszą być przystosowane do pracy w obudowie zmechanizowanej Glinik-24/50 POz w sekcjach liniowych i skrajnych zgodnie z Instrukcją obsługi DTR obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz. Zamawiający udostępni Wykonawcy przedmiotową Instrukcję obsługi DTR w zakresie niezbędnym do złożenia oferty.
- 4.4. Elementy hydrauliki sterowniczej i armatury będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem fabrycznie nowych Zamawiający żąda zaoferowania elementów do skompletowania układu hydraulicznego, które zostały wykonane wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 4.5. Wkłady sterowników hydraulicznych (rozdzielaczy, bloków zaworowych), zaworów upustowych, zaworów zwrotnych, zaworów odcinających wykonać ze stali nierdzewnej.
- 4.6. Magistrala wewnętrzsekcyjna powinna być szybkozłączna typu SSKV lub równoważna. Pod pojęciem równoważna Zamawiający żąda aby przedmiotowa magistrala spełniała następujące wymagania:
 - a) Średnica wewnętrzna złącza taka sama jak średnica wewnętrzna przewodu hydraulicznego, aby nie zawężać średnicy przepływu,
 - b) Średnica zewnętrzna złącza nie powinna być większa niż średnica przewodu hydraulicznego,
 - c) Montaż / demontaż magistrali powinien być możliwy bez użycia jakichkolwiek narzędzi,
 - d) Zabezpieczenie złącza powinno być możliwe bez użycia przetyczek, łańcuszków lub linek,
 - e) Złącze powinno wytrzymywać co najmniej 4-krotne ciśnienie robocze (tak jak przewód hydrauliczny), na dowód czego Oferent przedstawi wyniki badań przeprowadzone przez niezależną jednostkę badawczą.
- 4.7. Wszystkie funkcje sterujące powinny być realizowane poprzez 3/2-drożne zawory wykonawcze (wszystkie funkcje szybkie).
- 4.8. Rozdzielacz wykonawczy oraz rozdzielacz sterujący powinny być wyposażone w filtr wtykowy.
- 4.9. Zastosowany przewód wielokanałowy powinien być dwukierunkowy (symetryczny), skonstruowany w taki sposób aby kierunek montażu pozostawał bez znaczenia dla sterowania.
- 4.10. Wymiana zaworów wykonawczych powinna być możliwa bez konieczności demontażu przewodów hydraulicznych.
- 4.11. Obowiązki Wykonawcy:
 - a) Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej,
 - b) Dostarczenie elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej ze stacji materiałowej lub postojowej do miejsca montażu w przecince ściany nr 540,
 - c) Demontaż starych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej,
 - d) Montaż nowych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej w kompleksie sekcji obudowy zmechanizowanej,
 - e) Wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanych elementów hydrauliki sterowniczej.

- f) Wyposażenie wszystkich swoich pracowników zjeżdżających pod ziemię do wyrobisk górniczych w obuwie, odzież ochronną i roboczą (oznaczoną znakami Wykonawcy), środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
- g) Zapewnienie pracownikom narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- h) Przestrzeganie przepisów wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych, zarządzeń WUG, OUG, PIP dyscypliny pracy i postanowień zakładowego regulaminu pracy Zamawiającego, poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru robót prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje.
- i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników,
- j) Wykonawca może zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią,
- k) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - Aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - Zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - Wykazy pracowników zapoznanych z oceną ryzyka na stanowisku pracy,
 - Zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - Wykazy pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
 - Wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z drogami uciezkowymi z rejonu wykonywanych robót,
 - Kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy,
 - Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ratownictwa górniczego dla osób dozoru nie będących ratownikami.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

4.12. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zapewni:

- a) Niezbędną ilość pracowników do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających szczególnie kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 68 ust. 2 pkt. 2 Prawa geologicznego i górniczego.
- b) Analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz będzie przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu

Zakładu Górniczego Zamawiającego,

- c) Przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
 - d) Zapoznanie załogi z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego przed rozpoczęciem robót i na bieżąco z aktualizacjami w przypadku zaistnienia istotnych zmian.
- 4.13. Obowiązki Zamawiającego:
- a) Dostarczanie niezbędnych materiałów i elementów jednostkami kopalnianej kolei podziemnej w ilościach zapewniających realizację zadania do stacji postojowej lub materiałowej.
 - b) Zamawiający przekaże protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie w tym udostępni istniejącą instalację zasilania (energię elektryczną) oraz łączność telefoniczną i alarmową w rejonie.
 - c) Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem na poz. 500 m. oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robót.
- 4.14. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
- a) W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi Wykonawca.
 - b) nadzór nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia ze strony Zamawiającego prowadzić będzie osoba dozoru wyższego wyznaczona jako inspektor nadzoru.
 - c) Wykonawca po zakończeniu realizacji zadań uporządkuje rejon oraz przygotuje do odbioru technicznego. Przedstawiciel Wykonawcy po zakończeniu realizacji zadania uczestniczy w odbiorze technicznym.
- 4.15. Zamawiający, w celu współdziałania w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, umożliwi korzystanie za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
- a) łaźni, szatni i pralni,
 - b) lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,
 - c) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - d) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - e) pomieszczenia na przechowanie oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Usługi te Zamawiający świadczył będzie na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.” stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

5. Szczegółowy opis – Zadanie nr 1.

Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia kompleksu 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz tj.:

- 139 sterowań pilotowych 13F wraz z multiwęzłem,
- 6 sterowań pilotowych 17F wraz z multiwęzłem,
- Oweźowanie,
- Magistrale wewnętrzsekcyjne z armaturą,
- Elementy złączne, uchwyty.

Elementy hydrauliki sterowniczej w ramach ulepszenia powinny być zgodne z Instrukcją obsługi DTR obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz lub równoważne (substytucyjne) z oryginalnymi.

Wykaz elementów hydrauliki sterowniczej w przeliczeniu na jedną sekcję zgodnie z Instrukcją obsługi DTR obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz przedstawia poniższa tabela:

- Układ hydrauliczny - wg rys. 972-01-12 (sekcje liniowe)

Lp.	Ilość szt / sekcję	Nazwa części	Nr rysunku lub normy
1	1	Blok rozdzielaczy 13 funkcyjny z piktogramem 9H (4xDN20, 5xDN10)	414 500 20 10
2	1	Przewód wielokanałowy 14-funkcyjny L=2500	314 075 10 25
3	1	Kolanko gniazdowe 25	S85-5-2F
4	9	Kolanko gniazdowe 20	S85-5-2E
5	6	Kolanko gniazdowo-wtykowe 12	S83-5-32CC
6	45	Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10	S83-5-32BB
7	1	Trójnik gniazdowy 25 z uchem	S83-5-3F
8	1	Trójnik gniazdowy 20 z uchem	S83-5-3E
9	2	Trójnik gniazdowy 20	S83-5-3E
10	1	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20-12-20	S83-5-3CEE
11	3	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20-10-20	S83-5-3BEE
12	2	Trójnik gniazdowy 12	S83-5-3C
13	1	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12-20-12	S83-5-3ECC
14	2	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12-10-12	S83-5-3BCC
15	18	Trójnik gniazdowy 8/10	S83-5-3B
16	1	Złączka wtykowa 25	S83-5-21F
17	13	Złączka wtykowa 20	S83-5-21E
18	1	Złączka wtykowa 20 wydłużona L=80mm	S83-5-21E
19	7	Złączka wtykowa 12	S83-5-21C
20	16	Złączka wtykowa 8/10	S83-5-21B
21	1	Złączka wtykowo-zwężkowa 20-8/10	S83-5-22EB
22	1	Złączka wtykowo-zwężkowa 12-8/10	S83-5-22CB
23	1	Złączka gniazdowo-wtykowa redukc. 8/10-12	S83-5-1B21C
24	2	Zaślepka wtykowa 20	S83-5-29E
25	2	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B
26	6	Przetyczka 25	S83-5-91-6
27	50	Przetyczka 20	S83-5-91-5
28	31	Przetyczka 12	S83-5-91-3

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

29	148	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2
30	1	Przewód 2ST25x1000	
31	2	Przewód 4SP 19x3200	
32	2	Przewód 4SP 19x2400	
33	1	Przewód 4SP 19x1000	
34	2	Przewód 4SP 19x850	
35	2	Przewód 4SH 19x1700	
36	1	Przewód 4SP 12x4600	
37	2	Przewód 4SP 12x150	
38	2	Przewód 4SP 12x850	
39	1	Przewód 2ST 10x3500	
40	4	Przewód 2ST 10x2800	
41	5	Przewód 2ST 10x2500	
42	2	Przewód 2ST 10x1600	
43	4	Przewód 2ST 10x1400	
44	9	Przewód 2ST 10x1250	
45	1	Przewód 2ST 10x1000	
46	4	Przewód 2ST 10x800	
47	2	Przewód 4SP 10x6500	
48	1	Przewód 4SP 10x4000	
49	1	Przewód 4SP 10x3500	
50	1	Przewód 4SP 10x3200	
51	1	Przewód 4SP 10x2000	
52	1	Przewód 4SP 10x1250	
53	1	Przewód 4SP 10x630	
54	1	Przewód 4SP 10x550	
55	3	Sprężyna osłonowa □100x1200 cynkowana	
56	2	Łańcuch ogniowy 6x50 L=2,1 m (cynkowany)	PN -75/M-84543
57	3	Łańcuch ogniowy 6x17 L=0,71 m (cynkowany)	PN -75/M-84543
58	1	Śruba z łbem sześciokątnym PN-EN ISO 4014 M16x80-5,6-A2C	PN - EN ISO 4014
59	2	Śruba z łbem sześciokątnym PN-EN ISO 4014 M10x70-5,6-A2C	PN - EN ISO 4014
60	14	Śruba z łbem sześciokątnym PN-EN ISO 4014 M10x55-5,6-A2C	PN - EN ISO 4014
61	1	Nakrętka sześciokątna PN-EN ISO 4032 M16-6-A2C	PN - EN ISO 4032
62	16	Nakrętka sześciokątna PN-EN ISO 4032 M10-6-A2C	PN - EN ISO 4032
63	6	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn5	PN -77/M-82008
64	2	Podkładka 17 Fe/Zn5	PN -78/M-82006
65	20	Podkładka 10,5 Fe/Zn5	PN -78/M-82006

Wymagane minimalne ciśnienia robocze dla przewodów hydraulicznych:

Przewód 2ST25	16,5 MPa
Przewód 4SH19	42 MPa
Przewód 4SP19	35 MPa
Przewód 4SP12	41,5 MPa
Przewód 4SP10	44,5 MPa
Przewód 2ST10	33 MPa

– Układ hydrauliczny - wg rys. 972-02-12 (sekcje skrajne)

lp	Ilość szt. / sekcję	Nazwa części	Nr rysunku lub normy
1	1	Blok rozdzielaczy sterujących 17 funkcyjny	418 500 30 00
2	1	Przewód wielokanałowy 18-funkcyjny L=3500	318 075 0135
3	1	Blok rozdzielaczy wykonawczych 17 funkcyjny 13H (4xDN20, 9xDN10) 4N	418 500 3 20
4	2	Kolanko gniazdowe 25	S85-5-2F
5	13	Kolanko gniazdowe 20	S85-5-2E
6	6	Kolanko gniazdowo-wtykowe 12	S83-5-32CC
7	70	Kolanko gniazdowo-wtykowe 8/10	S83-5-32BB
8	1	Trójnik gniazdowy 25 z uchem	S83-5-3F
9	1	Trójnik gniazdowy 25	S83-5-3F
10	1	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25-10-25	S83-5-3BFF
11	1	Trójnik gniazdowy 20 z uchem	S83-5-3E
12	4	Trójnik gniazdowy 20	S83-5-3E
13	1	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20-12-20	S83-5-3CEE
14	3	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20-10-20	S83-5-3BEE
15	2	Trójnik gniazdowy 12	S83-5-3C
16	1	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12-20-12	S83-5-3ECC
17	2	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 12-10-12	S83-5-3BCC
18	26	Trójnik gniazdowy 8/10	S83-5-3B
19	4	Złączka wtykowa 25	S83-5-21F
20	18	Złączka wtykowa 20	S83-5-21E
21	1	Złączka wtykowa 20 wydłużona L=80mm	S83-5-21E
22	7	Złączka wtykowa 12	S83-5-21C
23	25	Złączka wtykowa 8/10	S83-5-21B
24	2	Złączka wtykowo-zwężkowa 20-8/10	S83-5-22EB
25	1	Złączka wtykowo-zwężkowa 12-8/10	S83-5-22CB
26	1	Złączka gniazdowo-wtykowa reduk. 8/10-12	S83-5-1B21C
27	2	Złączka gniazdowa 8/10	S83-5-1B
28	2	Zaślepka wtykowa 20	S83-5-29E
29	2	Zaślepka wtykowa 8/10	S83-5-29B
30	14	Przetyczka 25	S83-5-91-6
31	65	Przetyczka 20	S83-5-91-5
32	31	Przetyczka 12	S83-5-91-3
33	222	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2
34	1	Przewód 2ST25x 1000	
35	1	Przewód 2ST25x800	
36	2	Przewód 4SP 19x3200	
37	2	Przewód 4SP 19x2400	
38	1	Przewód 4SP 19x1000	
39	2	Przewód 4SP 19x850	
40	1	Przewód 4SP 19x500	
41	2	Przewód 4SH 19x1700	
42	1	Przewód 4SP 12x4600	
43	2	Przewód 4SP 12x1150	
44	2	Przewód 4SP 12x850	
45	1	Przewód 2ST 10x6100	
46	1	Przewód 2ST 10x3500	
47	4	Przewód 2ST 10x3200	
48	1	Przewód 2ST 10x2500	
49	2	Przewód 2ST 10x1600	
50	4	Przewód 2ST 10x1400	

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

51	14	Przewód 2ST 10x1250	
52	3	Przewód 2ST 10x1000	
53	4	Przewód 2ST 10x800	
54	1	Przewód 2ST 10x500	
55	1	Przewód 2ST 10x450	
56	2	Przewód 2ST 10x320	
57	4	Przewód 2ST 10x2300	
58	2	Przewód 4SP 10x6500	
59	1	Przewód 4SP 10x4000	
60	2	Przewód 4SP 10x3500	
61	1	Przewód 4SP 10x2000	
62	2	Przewód 4SP 10x1400	
63	2	Przewód 4SP 10x1000	
64	2	Przewód 4SP 10x710	
65	2	Przewód 4SP 10x500	
66	2	Przewód 4SP 10x400	
67	1	Przewód 4SP 10x7500	
68	1	Przewód 4SP 10x7000	
69	2	Przewód 4SP 10x6100	
70	6	Sprężyna osłonowa Φ 100x1200 cynkowana	
71	2	Łańcuch ogniowy 6x50 L=2,1m	PN-75/M-84543
72	6	Łańcuch ogniowy 6x 17 L=0,71 m	PN-75/M-84543
73	1	Śruba z łbem sześciokątnym PN-EN ISO 4014 M16x80-5,6-A2C	PN-EN ISO 4014
74	2	Śruba z łbem sześciokątnym PN-EN ISO 4014 M10x70-5,6-A2C	PN-EN ISO 4014
75	22	Śruba z łbem sześciokątnym PN-EN ISO 4014 M10x55-5,6-A2C	PN-EN ISO 4014
76	2	Śruba z łbem sześciokątnym PN-EN ISO 4014 M8x55-5,6-A2C	PN-EN ISO 4014
77	1	Nakrętka sześciokątna PN-EN ISO 4032 M16-6-A2C	PN- EN ISO 4032
78	24	Nakrętka sześciokątna PN-EN ISO 4032 M10-6-A2C	PN- EN ISO 4032
79	2	Nakrętka sześciokątna PN-EN ISO 4032 M8-6-A2C	PN- EN ISO 4032
80	8	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn5	PN-77/M-82008
81	2	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn5	PN-77/M-82008
82	2	Podkładka 17 Fe/Zn5	PN-78/M-82006
83	26	Podkładka 10,5 Fe/Zn5	PN-78/M-82006

Wymagane minimalne ciśnienia robocze dla przewodów hydraulicznych:

Przewód 2ST25	16,5 MPa
Przewód 4SH19	42 MPa
Przewód 4SP19	35 MPa
Przewód 4SP12	41,5 MPa
Przewód 4SP10	44,5 MPa
Przewód 2ST10	33 MPa

- Układ hydrauliczny zasilania grupy 4 sekcji w przeliczeniu na komplet 4 sekcji –
wg rys. 972-11-01/1

L.p.	Ilość szt. / kpl	Nazwa części	Nr rysunku lub normy
1	1	Trójnik gniazdowy 25	S83-5-3F
2	1	Trójnik gniazdowy 20	S83-5-3E
3	1	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 25-12-25	S83-5-3CFF
4	1	Trójnik gniazdowo-zwężkowy 20-12-20	S83-5-3CEE
5	1	Kolanko gniazdowe 25	S83-5-2F
6	4	Kolanko gniazdowe 20	S83-5-2E
7	2	Kolanko gniazdowe 8/10	S83-5-2B
8	2	Złączka wtykowa 25	S83-5-21F
9	6	Złączka wtykowa 20	S83-5-21E
10	6	Sprężyna osłonowa Φ 100x1200 ocynkowana	
11	2	Złączka gniazdowo-wtykowa redukcyjna 25-20	S83-5-1E21F
12	2	Zaślepka wtykowa 25	S83-5-29F
13	2	Zaślepka wtykowa 20	S83-5-29E
14	15	Przetyczka 25	S83-5-91-6
15	21	Przetyczka 20	S83-5-91-5
16	4	Przetyczka 8/10	S83-5-91-2
17	1	Przewód 4SP19x1800	
18	1	Przewód 4 SP 19x4000	
19	3	Przewód 4SP 19x2500	
20	1	Przewód 2ST25x1800	
21	1	Przewód 2ST25x4000	
22	3	Przewód 2ST 25x2500	
23	2	Przewód 2ST 10x630	
24	1	Przewód 4SP 19x500	
25	1	Przewód 2ST25x500	
26	1	Złączka gniazdowa 25	S83-5-1F
27	1	Złączka gniazdowa 20	S83-5-1E

Wymagane minimalne ciśnienia robocze dla przewodów hydraulicznych:

Przewód 4SP19 35MPa

Przewód 2ST25 16,5MPa

Przewód 2ST10 33MPa

- Dodatkowe wyposażenie na cały kompleks 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz.

lp	ilość	Nazwa części	Nr rysunku
1	4	Przewód 2ST 25x2500	
2	4	Przewód 4SP 19x2500	
3	4	Przewód 2ST25x1800	
4	4	Przewód 4SP19x1800	
5	4	Trójnik gniazdowy 25	S83-5-3F
6	4	Trójnik gniazdowy 20	S83-5-3E

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

6. Szczegółowy opis – Zadanie nr 2.

Dostawa elementów armatury zasilającej do wymiany zużytych w kompleksie 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz:

- Zamki hydrauliczne, zawory przelewowe, zawory zwrotne i odcinające, zawory łagodnego rozruchu, zawory wtórnego doładowania stojaków, zawory ciśnienia resztkowego, manometry.

Armatura zasilająca do wymiany powinna być zgodna z Instrukcją obsługi DTR obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz lub równoważna (substytucyjna) z oryginalnymi.

Wykaz elementów armatury zasilającej do wymiany w przeliczeniu na jedną sekcję przedstawia poniższa tabela:

- Układ hydrauliczny - wg rys. 972-01-12 (sekcje liniowe)

Lp.	Ilość szt. / sekcję	Nazwa części	Nr rysunku lub normy
1	2	Zaworowy blok stojakowy DN20 z uszczelką	458 058 20 62b
2	1	Zawór zwrotny sterowany podwójny z dod. sterowaniem	458 118 00 62
3	1	Zawór zwrotny sterowany podwójny	458 118 00 65
4	1	Zawór zwrotny pojedynczy DN20 z podwójnym sygnałem ster.	458 058 20 30
5	1	Zawór zwrotno dławiący DN20	440 005 20 00
6	1	Zawór ciśnienia resztkowego 10MPa	420 159 00 00
7	1	Zawór wtórnego napełnienia	403 161 10 00
8	2	Zawór przelewowy DNI2, 34MPa, 320 l/min	414 130 40 12
9	1	Zawór przelewowy DNI2 38MPa, 320 l/min	414 130 40 12
10	5	Zawór przelewowy DN10, 38MPa, 120 l/min	485 130 00 00
11	1	Zawór odcinający DN20	7413
12	1	Zawór odcinający DN10	7368
13	1	Zawór zwrotny przewodowy DN12	400 159 12 00
14	1	Zawór zwrotny przewodowy DN10	400 159 10 00
15	2	Manometr DN10, 0-60MPa	0088

- Układ hydrauliczny - wg rys. 972-02-12 (sekcje skrajne)

lp	Ilość szt. / sekcję	Nazwa części	Nr rysunku lub normy
1	2	Zaworowy blok stojakowy DN20 z uszczelką	458 058 20 62
2	2	Zawór zwrotny sterowany podwójny z dod. sterowaniem.	458 118 00 62
3	1	Zawór zwrotny sterowany podwójny	458 118 00 65
4	1	Zawór zwrotny sterowany bliźniaczy	458 008 10 00
5	1	Zawór zwrotny pojedynczy DN20 z podwójnym sygnałem ster.	458 058 20 30
6	1	Zawór zwrotno-dławiący DN20	440 005 20 00
7	1	Zawór ciśnienia resztkowego 10MPa	420 159 00 00
8	1	Zawór wtórnego napełnienia	403 161 10 00
9	2	Zawór przelewowy DN12, 37 MPa, 320 l/min	414 130 40 12
10	1	Zawór przelewowy DN12 38MPa, 320 l/min	414 130 40 12

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

11	9	Zawór przelewowy DN10, 38MPa, 120 l/min	485 130 00 00
12	1	Zawór odcinający DN20	7413
13	1	Zawór odcinający DN10	7368
14	1	Zawór zwrotny przewodowy DN12	400 159 12 00
15	1	Zawór zwrotny przewodowy DN10	400 159 10 00
16	2	Manometr DN10, 0-60MPa	0088

- Układ hydrauliczny zasilania grupy 4 sekcji w przeliczeniu na komplet 4 sekcji
- wg rys. 972-11-01/1

L.p.	Ilość szt. / kpl.	Nazwa części	Nr rysunku lub normy
1	1	Zawór zwrotny przewodowy DN25	DAMS 4UC 400 159 25 00
2	1	Zawór odcinający DN20	DAMS 7413

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są certyfikowane elementy substytucyjne w stosunku do oryginalnych.

DEFINICJE:

Oryginalne elementy hydrauliki sterowniczej - są to elementy wykonane wg rysunku oraz dokumentacji Producenta maszyny/ urządzenia i ujęte w wykazie (specyfikacji) części będących integralnym składnikiem DTR/ instrukcji użytkowania/instrukcji obsługi.

Certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej, substytucyjne z oryginalnymi – są to elementy wykonane przez podmiot inny niż Producent maszyny/urządzenia, wg rysunku oraz własnej dokumentacji, poddane ocenie zgodności ich właściwości z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami stosownych norm i przepisów, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą/notyfikowaną.

8. Gwarancja.

- 8.1. Na przedmiot zamówienia należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż **36 miesięcy** licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
- 8.2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, że przedmiot umowy lub jakikolwiek jego element posiada wady, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich nieprawidłowościach. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot umowy lub jakikolwiek jego element nie spełnia określonych wymogów lub posiada wady materiałowe lub wykonawcze, wówczas Wykonawca na własny koszt wymieni lub naprawi uszkodzoną część w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8.3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego i niezwłocznego usuwania usterek powstałych w okresie gwarancji łącznie z wymianą części i podzespołów na nowe.
- 8.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych. Wykonanie usług będzie każdorazowo potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Koszty usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
- 8.5. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

8.6. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych bezpłatnie (w warunkach dołowych ZG Sobieski) z zachowaniem następujących warunków:

- serwis do obsługi przedmiotu umowy dyżurujący 24 godz. Na dobę przez wszystkie dni robocze i świąteczne,
- przystąpienie do usunięcia usterek i awarii z tytułu reklamacji (we wszystkie dni tygodnia przez 24 godz.) w ciągu 8 godz. od telefonicznego zgłoszenia (potwierdzone faksem) w serwisie i usunięcie bez zwłoki,

8.7. Wymagania dla osób, które wykonywać będą czynności gwarancyjne:

Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne pod ziemią muszą posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonywania na dole kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenie w zakresie bhp, przeszkolenie z zakresu użytkowania aparatów ucieczkowych, wymagane ubezpieczenia, a także będą wyposażeni w podstawowe narzędzia, odzież ochronną, obuwie i sprzęt ochrony osobistej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 21.12.2005 r.

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejsowość)Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego
wymagań i parametrów technicznych

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

Lp.	Opis	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane wpisać odpowiednio: TAK lub NIE lub wartość parametru
Wymagane parametry techniczno-użytkowe:			
1.	Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej łącznie do 139 sekcji liniowych opartych o sterowanie pilotowe rozdzielne 13-funkcyjne oraz do 6 sekcji skrajnych opartych o sterowanie pilotowe rozdzielne 17-funkcyjne dla ścianowej obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz, w tym:	TAK	
1.1.	139 sterowań pilotowych rozdzielnych 13F wraz z multiwęzłem	TAK	
1.2.	6 sterowań pilotowych rozdzielnych 17F wraz z multiwęzłem	TAK	
1.3.	zamki hydrauliczne (w tym bloki stojakowe), zawory przelewowe, zawory zwrotne i odcinające, zawory łagodnego rozruchu, zawory wtórnego doładowania stojaków, zawory ciśnienia resztkowego, manometry, uchwyty	TAK	
1.4.	owężowanie	TAK	

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

1.5.	magistrala wewnętrzsekcyjna z połączeniami i armaturą typu SSKV lub równoważną,	TAK (podać typ)	
1.6.	elementy złączne	TAK	
2.	Wkłady sterowników hydraulicznych (rozdzielaczy, bloków zaworowych), zaworów upustowych, zaworów zwrotnych, zaworów odcinających wykonane ze stali nierdzewnej	TAK	
3.	Wszystkie funkcje sterujące powinny być realizowane poprzez 3/2-drożne zawory wykonawcze (wszystkie funkcje szybkie)	TAK	
4.	Rozdzielacz wykonawczy oraz rozdzielacz sterujący wyposażony w filtr wtykowy	TAK	
5.	Zastosowany przewód wielokanałowy powinien być dwukierunkowy (symetryczny), skonstruowany w taki sposób aby kierunek montażu pozostawał bez znaczenia dla sterowania	TAK	
6.	Wymiana zaworów wykonawczych bez konieczności demontażu przewodów hydraulicznych.	TAK	
7.	Wymagane minimalne ciśnienia robocze dla przewodów hydraulicznych:	x	x
7.1.	Przewód 2ST25 16,5 MPa	TAK	
7.2.	Przewód 4SH19 42 MPa	TAK	
7.3.	Przewód 4SP19 35 MPa	TAK	
7.4.	Przewód 4SP12 41,5 MPa	TAK	
7.5.	Przewód 4SP10 44,5 MPa	TAK	
7.6.	Przewód 2ST10 33 MPa	TAK	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP

REGON

Nr konta bankowego

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 30/2011/EEZP/AP) na:

Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.

I. CENA

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6	7 (5 + VAT)
1	Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia kompleksu 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA NR 1) wraz z demontażem starych i montażem nowych elementów	kpl.	1 %
2	Dostawa elementów armatury zasilającej do wymiany zużytych w kompleksie 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK 24/50 POz (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA NR 2) wraz z demontażem starych i montażem nowych elementów	kpl.	1 %
CENA OFERTY: RAZEM (poz. 1 + poz. 2)				x

Cena brutto oferty wynosi (słownie złotych):

.....

Uwaga:

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym koszty demontażu starych i montażu nowych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej).

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 20.10.2011 r. do dnia 13.01.2012 r.

III. GWARANCJA:

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone elementy hydrauliki sterowniczej oraz elementy armatury zasilającej oraz wykonane prace montażowe na okres miesiący licząc od daty odbioru po zabudowie u Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*
...../*
...../*

*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało
wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
BĘDĄCEGO PRODUCENTEM ORYGINALNYCH ELEMENTÓW
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ I ARMATURY ZASILAJĄCEJ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

Oświadczamy, że:

- a) Jesteśmy Producentem elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej, której przedmiot zamówienia dotyczy,
- b) oferowane elementy są oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej, ujętymi w pkt. 5 i 6 Załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
BĘDĄCEGO PRODUCENTEM CERTYFIKOWANYCH ELEMENTÓW
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ I ARMATURY ZASILAJĄCEJ
SUBSTYTUCYJNYCH Z ORYGINALNYMI ELEMENTAMI HYDRAULIKI
STEROWNICZEJ I ARMATURY ZASILAJĄCEJ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

Oświadczamy, że:

- a) Jesteśmy Producentem certyfikowanych elementów substytucyjnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- b) Najpóźniej w dniu dostawy dostarczymy aneks do Dokumentacji Techniczno – Ruchowej obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz, który zawierać będzie wszystkie zmiany w układzie hydraulicznym wskutek zastosowania substytucyjnych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
OFERUJĄCEGO CERTYFIKOWANE ELEMENTY
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ I ARMATURY ZASILAJĄCEJ
SUBSTYTUCYJNE Z ORYGINALNYMI ELEMENTAMI
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ I ARMATURY ZASILAJĄCEJ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

Oświadczamy, że:

najpóźniej w dniu dostawy dostarczymy aneks do Dokumentacji Techniczno – Ruchowej obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz, który zawierać będzie wszystkie zmiany w układzie hydraulicznym wskutek zastosowania substytucyjnych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**Szczegółowa specyfikacja dostawy**

Lp.	Przedmiot dostawy, wyszczególnienie	Jednostka miary (kpl., szt., m)	ilość	uwagi
A. Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia kompleksu 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz w tym: – 139 sterowań pilotowych 13F wraz z multiwęzłem, – 6 sterowań pilotowych 17F wraz z multiwęzłem, – Owęzowanie, – Magistrale wewnętrzsekcyjne z armaturą, – Elementy złączne, uchwyty				
1.
1.1.

B. Dostawa elementów armatury zasilającej do wymiany zużytych w kompleksie 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz w tym: – Zamki hydrauliczne, zawory przelewowe, zawory zwrotne i odcinające, zawory łagodnego rozruchu, zawory wtórnego doładowania stojaków, zawory ciśnienia resztkowego, manometry.				
1.
1.1.

..... – pola do uzupełnienia

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór).....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ ZAMÓWIEŃ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika* do Wykazu zamówień w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - dla każdej pozycji Wykazu zamówień należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....

.....
*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*

lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....
(*należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie*)

.....
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /*

/* **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy tzn. wyprodukowany w 2011 r.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczną eksploatację i nie narusza Deklaracji zgodności WE wystawionej dla sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz.
5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi niżej wymienionych przepisów prawa:
 - Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),
 - DYREKTYWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
 - DYREKTYWY 94/9/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 marca 1994 r. wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203 z późn. zm.).
 - norm: PN-EN 1804-3:2010, PN-EN 982.

i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S. A. – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

6. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie urządzeń hydraulicznych w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie demontażu starych i montażu nowych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 30/2011/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY**UMOWA**

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 632 18 80 539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1) -

2) -

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1) -

2) -

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” - sprawa nr 30/2011/EEZP/AP

oraz na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,*
2. *Oferty Wykonawcy z dnia*
3. *Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia*

§ 1.**PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem umowy jest:

1. Dostawa (zgodnie z załącznikiem nr 1) fabrycznie nowych elementów (towarów):
 - a) hydrauliki sterowniczej do ulepszenia kompleksu 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz – zadanie nr 1,

Sprawa nr 30/2011/EEZP/AP - „Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach ścianowej obudowy zmechanizowanej typu GLINIK – 24/50 POz dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- b) armatury zasilającej do wymiany zużytych w kompleksie 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz – zadanie nr 2.
2. Demontaż starych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury w kompleksie sekcji obudowy zmechanizowanej.
 3. Montaż dostarczonych, nowych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury w kompleksie sekcji obudowy zmechanizowanej.
 4. Wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury w całym kompleksie 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz.
 5. Zakończenie montażu elementów hydrauliki sterowniczej i armatury w kompleksie sekcji obudowy zmechanizowanej oraz wykonanie próby ciśnieniowej zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 pracowników o kwalifikacjach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego i upoważnieniami wydanymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
2. Wykonawca przekaże wszelkie uprawnienia swoich pracowników do zweryfikowania przez Kierownika Działu BHP i Szkolenia Zakładu Górniczego Sobieski, na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią oraz badania lekarskie zezwalające na wykonywanie pracy na wysokości do 3,0 m.
4. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu szkoleń. Wykonawca nie może skierować do pracy u Zamawiającego pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną (oznaczoną znakami Wykonawcy, zgodną z określonymi wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych) i roboczą, środki higieny osobistej. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników wykonujących roboty określone w § 1 w zestaw narzędzi niezbędnych do wykonywania zleconych robót.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników

z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.

9. Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
 - e) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy. Schemat organizacyjny powinien określać podległość Wykonawcy służbom Zamawiającego.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników przewidzianych do wykonywania robót określonych w § 1, zawierający następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, posiadane stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia. Wykaz ten stanowić będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy oraz dokumentowania analizy i oceny ryzyka zawodowego. Wykaz ten będzie Wykonawca na bieżąco aktualizować. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty identyfikacyjnej po zakończeniu świadczenia usług określonych niniejszą umową Wykonawca zostanie obciążony kwotą 20,00 zł za kartę.
12. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do pracownika Wykonawcy, pracownik ten zobowiązany jest do powiadomienia osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego (kierownika zmiany) oraz służby ochrony Zamawiającego.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem na poz. 500 m. oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robót.
2. Zamawiający dostarczy niezbędne materiały i elementy jednostkami kopalnianej kolei podziemnej w ilościach zapewniających realizację zadania do stacji postojowej lub materiałowej.
3. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki i organizację pracy w miejscu wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach.
4. Zamawiający będzie zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposób obowiązujący u Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wyposaży pracowników w znaczki kontrolne.
6. Osoby dozoru Zamawiającego przeprowadzą instruktaż stanowiskowy dla pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami i zarządzeniami. Przeprowadzenie instruktażu należy udokumentować w książce instruktaży znajdującej się u Zamawiającego.
7. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych oraz lamp osobistych na tych samych zasadach, jak w odniesieniu do pracowników Zamawiającego.
8. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z drogami uciezkowymi z rejonu robót oraz przeszkoli na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych i sposobu gaszenia pożaru.
9. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi, oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót, co pracownicy Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić własnoręcznymi podpisami.
10. Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez pracowników Wykonawcy robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
11. Zamawiający zapewni przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pyłu na zawartość krzemionki i zagrożenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza, natężenia hałasu oraz inne badania i pomiary zlecone przez władze górnicze i sanitarne. Z wynikami tych badań i pomiarów Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy.
12. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego.
13. Zamawiający będzie prowadził analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy, w których zatrudniani będą pracownicy Wykonawcy, uwzględniając w niej wszelkie zagrożenia związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie zagrożenia występujące u Zleceniodawcy, a mogące dotyczyć pracowników Wykonawcy i przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. Z oceną ryzyka i jej aktualizacją, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać Wykonawcę i jego pracowników przed rozpoczęciem pracy.
14. Zamawiający zapewni zjazd i wyjazd szybem pracowników Wykonawcy oraz dojazd pociągami osobowymi do stacji osobowych zlokalizowanych w rejonach wykonywanych robót.
15. Zamawiający zapewni wyposażenie wyrobisk w urządzenia zabezpieczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Zamawiający będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z oceną ryzyka na stanowiskach pracy,
 - b) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
 - c) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z niezbędnymi dokumentacjami

- technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi producenta- branża mechaniczna,
- d) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z drogami ucieczkowymi rejonu wykonywanych robót.

§ 4.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Podstawą realizacji umowy będzie pisemne zamówienie sporządzone na podstawie niniejszej umowy, zaakceptowane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego. Zamówienie zostanie przekazane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy.
2. Praca pracowników Wykonawcy w soboty niedziele i święta będzie możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, przy czym wykonanie takiej pracy nie będzie upoważniać Wykonawcy do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek świadczeń ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust.1.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy.
4. Pracownicy Wykonawcy wykonujący powierzone im czynności w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w jej art. 122 i 124.
5. W razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań Zamawiający zapewni pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępni niezbędne informacje i materiały oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. W przypadku prowadzenia wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez służby Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu związane z tym koszty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy osób będących pracownikami Zamawiającego. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
7. Zamawiający, w celu współdziałania w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, umożliwi korzystanie za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
 - f) łaźni, szatni i pralni,
 - g) lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,
 - h) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - i) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - j) pomieszczenia na przechowanie oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Usługi te Zamawiający świadczył będzie na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.” stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości zł (słownie złotych:) netto, to jest razem z podatkiem od towarów i usług według stawki % wynoszące zł (słownie złotych:) brutto, w tym:

- a) dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia kompleksu 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz: zł/komplet netto;
- b) dostawa elementów armatury zasilającej do wymiany zużytych w kompleksie 145 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz: zł/komplet netto.

Wyszczególnione w ust. 1 lit. a) i b) ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym koszt demontażu starych i montażu nowych elementów w kompleksie 145 sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-24/50 POz.

Wynagrodzenie obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego.

2. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 1 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:

- a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
- b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

B_N – nowa wartość brutto zamówień na podstawie umowy,

N_W – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów i usług dostarczonych Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług,

V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług,

N – wartość netto zamówień określona w ust. 1,

V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług.

3. Termin płatności faktury z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 5 podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
5. Faktura musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Ponadto do faktury musi zostać dołączona kopia protokołu, o którym mowa w ust. 4. Faktura nie spełniająca wymogów wymienionych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 3.
6. Fakturę należy dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
7. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności, które wynikają z niniejszej umowy, nie mogą zostać przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a), tel.
 - b), tel.
 - 2) ze strony Wykonawcy:, tel.
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a), tel.
 - b), tel.
 - 2) ze strony Wykonawcy:, tel.
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 uważane będą za złożone przez Strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania auditów wewnętrznych, jak również auditów zewnętrznych realizowanych przez firmę sprawującą nadzór nad spełnieniem wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w zakresie znajomości przez pracowników Wykonawcy procedur, o których mowa w § 3 ust. 12.

§ 7.

DOKUMENTACJA

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy następujące dokumenty :

- a) świadectwo jakości - 1 egz.
- b) deklarację lub certyfikat zgodności - 1 egz.
- c) kartę gwarancyjną - 1 egz.
- d) instrukcję stosowania wraz z katalogiem części zamiennych - 3 egz.
- e) aneks do Dokumentacji Techniczno – Ruchowej obudowy zmechanizowanej typu Glinik-24/50 POz. który zawierać będzie wszystkie zmiany w układzie hydraulicznym wskutek zastosowania substytucyjnych elementów hydrauliki sterowniczej i armatury zasilającej w 3 egzemplarzach.

§ 8.

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU. GWARANCJA.

1. Wydanie towaru określonego w § 1 ust.1 nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie.

2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć specyfikację towaru – dowód dostawy.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 9 ust.1 lit. b) umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres miesiący licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 5.
10. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi Wykonawcy. Naprawa ww. uszkodzeń zostanie przeprowadzona przez serwis Wykonawcy w oparciu o zamówienie wystawione przez Zamawiającego.
11. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego, podjąć czynności zmierzające do wymiany lub naprawy dotkniętych wadą elementów przedmiotu dostawy. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie i potwierdzić za pomocą faxu na adres:
..... fax, tel.
12. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
13. Do zgłoszenia konieczności dokonania naprawy upoważnione są osoby wyższego doboru ruchu Zamawiającego nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
14. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowy przedmiotu umowy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym

Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współdziałaniu przedstawicieli Zamawiającego.

15. Wykonanie naprawy będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

§ 9.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1.
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 8 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 8 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10.

SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 9 ust. 1.

§ 11.

POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 13 i 14.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 12.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady (za wyjątkiem; złomu, odpadów pogórnich, drewna, itp., które zagospodarowuje Zamawiający), to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 13.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 14.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 15.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa obowiązuje od dnia do dnia

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust.3.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralna część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu dostawy.

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*) jeśli nie dotyczy, przekreślić, wpisać stosowne uzasadnienie (oświadczenie) i podpisać

Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Lp.	RODZAJ USŁUGI/ŚWIADCZENIA	OPŁATA
*1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyższony standard	15,00 zł/m ² /miesiąc
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyższony standard	17,47 zł/m ² /miesiąc
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m ² /miesiąc
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,14 zł/m ² /miesiąc
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale przemysłowo-produkcyjne - lokale usługowo-handlowe	5,50 zł/m ² /miesiąc
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale magazynowo-składowe	2,50 zł/m ² /miesiąc
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.	
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/miesiąc
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/miesiąc
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/miesiąc
7.	Korzystanie z obsługi przez: a) markownię b) lampownię	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę b) wypożyczenie lampy – powierzchnia: 2,00 zł/dniówkę; wypożyczenie lampy i POG-8 – dół: 4,00 zł/dniówkę
8.	Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik elektryczny.	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górniczych
9.	Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	za pierwszy dzień 1800 zł, za każdy następny 200 zł za godzinę 100 zł (ceny brutto)
10.	Łączność telefoniczna	wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawiają zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; • zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości. 	netto 0,18 zł za stronę formatu A4
12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu będącego własnością Południowego Koncernu Węglowego S.A.	netto 10 zł/m ² /miesiąc

*1. – w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjny – Gospodarczy Południowego Koncernu Węglowego S.A.

- Do powyższych cen będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości.
- Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
- Termin płatności faktur za powyższe usługi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia.