

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 52 01
fax.+48 32 615 59 42



Jaworzno, dn. 15.01.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Drażenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiałów wybuchowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakładzie Górniczym JANINA w Libiążu” - sprawa nr 78/2012/EEZP/MN

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Drażenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiałów wybuchowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakładzie Górniczym JANINA w Libiążu”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy i udzielamy odpowiedzi.

Pytanie

„W związku z ogłoszeniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do sprawy nr 78/2012/EEZP/MN w temacie „Drażenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiałów wybuchowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym JANINA w Libiążu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o obniżenie wartości opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do 1 000 000zł (jeden milion złotych). Koszt ubezpieczenia OC na wartość 2 000 000zł będzie dodatkowym składnikiem oferty cenowej w przedmiotowym przetargu, ponieważ inni nasi kontrahenci wymagają polisy OC wartości do 1 000 000zł (jeden milion złotych)”

Odpowiedź:

W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZ:

1. Sekcja II, Ad. D, pkt. 2 SIWZ

przed zmianą było:

„Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

- opłaconą polisę OC, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż wyżej wymieniona kwota;
- oświadczenie, zgodne z pkt. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ

po zmianie jest:

Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

- opłaconą polisę OC, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż wyżej wymieniona kwota;
- oświadczenie, zgodne z pkt. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ

2. Zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej”, pkt. 6

przed zmianą było:

„Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni przez cały okres realizacji umowy na sumę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC utraci ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy – dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy najpóźniej w dniu jej zawierania – pod rygorem utraty wadium za uchylenie się od zawarcia umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.”

po zmianie jest:

Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni przez cały okres realizacji umowy na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC utraci ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy – dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy najpóźniej w dniu jej zawierania – pod rygorem utraty wadium za uchylenie się od zawarcia umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.

3. Zał. nr 7 a i 7 b do SIWZ „Projekt umowy” § 7 Obowiązki Wykonawcy pkt. 21

przed zmianą było:

„Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.”

po zmianie jest:

Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.

Ponadto Zamawiający zmienia treść następujących zapisów SIWZ:

4. Zał. nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. VI, ppkt. 2.1 a)

przed zmianą było:

„torkretowanie stropu i ociosów wyrobiska”

po zmianie jest:

torkretowanie stropu i ociosów wyrobiska (parametry torkretu: średnia grubość warstwy torkretu- betonu natryskowego minimum 0,12 m; wytrzymałość na ściskania minimum 35,0 MPa; wodoszczelność co najmniej W-4; przyczepność do podłoża powyżej 2 MPa; odporność na degradację przez co najmniej 20 lat w środowisku wodnym chodników wodnych oraz w atmosferze ZG Janina; konfekcjonowanie mieszanki betonowej na powierzchni o określonej recepturze gwarantującej otrzymanie betonu natryskowego jednorodnego w miejscu jego stosowania na dole ZG Janina),

5. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. VI, ppkt. 3.1 a)

przed zmianą było:

„betonowanie spągu wyrobiska”

po zmianie jest:

betonowanie spągu wyrobiska (parametry betonu: średnia grubość warstwy betonu minimum 0,15 m; klasa betonu C16/20 (wg normy PN-EN 206-1); wodoszczelność co najmniej W-4; zwiększona odporność na korozję chemiczną; odporność na degradację przez co najmniej 20 lat w środowisku wodnym chodników wodnych oraz w atmosferze ZG Janina)

6. Zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej” pkt. 4

przed zmianą było:

*„Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia jednego przodka, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - zał. nr 5), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.**

(przy składaniu oferty na jedną część zamówienia)”

po zmianie jest:

Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia jednego przodka, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.*

(przy składaniu oferty na jedną część zamówienia)

7. Zał. nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej” pkt. 5

przed zmianą było:

Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch przodków, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - zał. nr 5), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.*
(przy składaniu oferty na dwie części zamówienia)

po zmianie jest:

Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch przodków, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.*
(przy składaniu oferty na dwie części zamówienia)

Zamawiający w celu usprawnienia sporządzenia przez Wykonawców oferty, poniżej zamieszcza załącznik nr 5 do SIWZ „Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej” z uwzględnionymi zmianami.

Załącznik do wyjaśnień SIWZ z dnia 15.01.2013r.
Załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnionymi zmianami.
(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Drażenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiału wybuchowego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.” – sprawa nr 78/2012/EEZP/MN.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....
*/ *niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

2. Oświadczamy, że dysponujemy osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi, które posiadają:
- stwierdzenia kwalifikacji dla osób ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
 - kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do uzyskania upoważnień KRZG dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego,
 - doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia i zostaną przeszkoleni przed podjęciem robót.
3. Oświadczamy, że dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia osób do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganego szkolenia nie później niż w dniu zawarcia umowy do Działu BHP i szkolenia w ZG Janina w Libiążu.
4. Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia jednego przodka, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina -

zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.*

(przy składaniu oferty na jedną część zamówienia)

5. Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia dwóch przodków, urządzeniami przodkowymi (podajnikami, pompami przodkowymi, pompami do urządzeń odpylających, sprężarkami, agregatami hydraulicznymi, wyłącznikami zasilającymi, wyposażeniem elektrycznym zgodnym z Zintegrowanymi Systemami Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązującym w Zakładzie Górniczym Janina - zał. nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia), które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) lub w deklaracjach zgodności WE.*

(przy składaniu oferty na dwie części zamówienia)

*** - niepotrzebne oświadczenie należy skreślić (pkt. 4 lub pkt. 5)**

6. Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni przez cały okres realizacji umowy na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC utraci ważność po upływie terminu składania ofert, a przed dniem zawarcia umowy – dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy najpóźniej w dniu jej zawierania – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)