

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 5302  
fax.+48 32 615 59 42

Jaworzno, dn. 24.04.2012 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Sprawa nr: 18/2012/EEZP/IZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym SA – Zakład Górniczy JANINA w Libiążu. ”

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym SA – Zakład Górniczy JANINA w Libiążu”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Co należy rozumieć pod pojęciem „typowego skrzyżowania w obudowie ŁP” występującego w ciągu prowadzonych robót chodnikowych, określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ §2 pkt. 3 d co do jego konstrukcji i wielkości?

Odpowiedź:

Pod pojęciem „typowego skrzyżowania w obudowie ŁP” należy rozumieć skrzyżowania wykonywane przy użyciu typowych łuków obudowy ŁP budowanych zarówno jako pełne odrzwia obudowy łukowej jak również odrzwia tzw. „rozwinięte”, których jedną część stanowi łuk ociosowy oraz ½ łuku stropnicowego wydłużanego w miarę postępu prostką opartą na obudowie wyrobiska, z którego wykonywany jest wlot. W zakresie wielkości skrzyżowań będą one wykonywane zgodnie z projektem technicznym w rozmiarze typowych odrzwi i przekroju do 30m<sup>2</sup>.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w związku z wieloletnim okresem obowiązywania umowy przewiduje roczną indeksację cen jednostkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen jednostkowych w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o konkretne wskazanie jakie i w jakiej ilości „inne niezbędne roboty związane z prowadzeniem przodków w rejonie” ma obejmować cena za wykonanie wyrobisk określona w Załączniku nr 7 do SIWZ §2 pkt. 3 q i jaki zakres niezbędnych wzmocnień obudowy (w tym stosowanie środków chemicznych) występuje w cenie określonej w Załączniku nr 7 do SIWZ §2 pkt.3t?

Odpowiedź:

Są to roboty i wzmocnienia obudowy związane z drażeniem wyrobisk a nie wynikające z przyszłej funkcji wyrobiska.

Ewentualne koszty zakupu środków chemicznych podczas drażenia wyrobisk w przewidywanych strefach zaburzeń geologiczno – górniczych ponoszone będą przez Zamawiającego. W przypadku zaniedbań podczas wykonywania wyrobiska (opad skał stropowych, pustki), koszty zakupu środków chemicznych, które zastosowane zostaną przy wyeliminowaniu nieprawidłowości ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 4:

Prosimy o sprecyzowanie położenia punktów zdawczo-odbiorczych określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ § 7 pkt. 2e w trakcie drażenia wyrobisk dla poszczególnych kombajnów chodnikowych?

Odpowiedź:

Punkty zdawczo – odbiorcze zlokalizowane będą maksymalnie do 100m od miejsca prowadzenia prac (przodków itp.). Punkt zdawczo – odbiorczy tj. stację materiałową tymczasową przygotowuje Wykonawca zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów (Załączniki z dnia 2 września 2002 r. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych w podziemnych zakładach górniczych Dz.U. z 2002 roku, Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami – załącznik nr 4, pkt. 6.9.14).

Pytanie nr 5:

W jaki sposób Wykonawca może uwzględnić w cenie przerwy w drażeniu wyrobisk na wykonanie prac mierniczo-geologicznych i robót wiertniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 8 do SIWZ Projekt umowy. Zmianie ulega zapis § 10, pkt.4:

Stare brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu przodek drażonych wyrobisk lub inne wskazane miejsca w rejonie wykonywania robót w celu wykonania obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych przez odpowiednie służby Zamawiającego (otwory do profilaktyki ppoż., otwory wyprzedzające lub badawcze). Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przodka lub innych wskazanych miejsc w rejonie wykonywanych robót zgodnie z zasadami techniki górniczej w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych.

Nowe brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu przodek drażonych wyrobisk lub inne wskazane miejsca w rejonie wykonywania robót w celu wykonania obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych przez odpowiednie służby Zamawiającego (otwory do profilaktyki ppoż., otwory wyprzedzające lub badawcze). Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przodka lub innych wskazanych miejsc w rejonie wykonywanych robót zgodnie z zasadami techniki górniczej w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych. Łączny czas przerw w miesiącu, w celu wykonania obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych, nie może przekroczyć 48 godzin.

Pytanie nr 6:

Proponujemy zmianę zapisu SIWZ §10 pkt. 8 Załącznika nr 7 do SIWZ na następujący:

„W przypadku wykonania obudowy niezgodnie z obowiązującymi projektami Wykonawca dokona przebudowy na własny koszt. Do czasu wykonania przebudowy, Zamawiający wstrzyma zapłatę za kwestionowany odcinek wyrobisk do czasu usunięcia usterek”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający, ze względu na bardzo dużą wartość kontraktu może rozważyć zmniejszenie wysokości proponowanych w Załączniku 7 do SIWZ § 13 kar umownych?

Proponujemy zmianę zapisu pkt. 1 ww. paragrafu na:

„W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona odstępująca od umowy może naliczyć Stronie ponoszącej odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, a Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić Stronie odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanego zakresu finansowego umowy netto.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 8 do SIWZ Projekt umowy. Zmianie ulega zapis § 13, pkt.1:

Stare brzmienie:

W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona odstępująca od umowy może naliczyć Stronie ponoszącej odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, a Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić Stronie odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 6 ust. 1.

Nowe brzmienie:

W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona odstępująca od umowy może naliczyć Stronie ponoszącej odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia, a Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zobowiązana będzie zapłacić Stronie odstępującej od umowy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy tj. wartości netto umowy pozostałej po odjęciu, od wartości netto umowy określonej w §6 ust.1, sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z §6 ust 7 i 9 umowy, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

Pytanie nr 8:

Proponujemy zmianę zapisu Załącznika 7 do SIWZ § 7 pkt. 9 na:

Wykonawca realizował będzie roboty chodnikowe wg harmonogramu robót przygotowawczych Zamawiającego, nie mniej niż założony minimalny kwartalny postęp drażonych wyrobisk, obliczony jako 80% zakresu robót w kwartale wynikający z nałożonych przez Zamawiającego zadań przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Za kwartał rozumie się trzy kolejno po sobie następujące miesiące począwszy od dnia obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

Proponujemy zmianę zapisu Załącznika 7 do SIWZ § 13 pkt.8 na:

„W przypadku przerw w drażeniu wyrobisk trwających łącznie dłużej niż 20% średniego czasu pracy na jednej zmianie roboczej, zaistniałych z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 60 % kosztów jednostkowych drażenia wyrobisk w zmianie wydobywczej za czas zaistniałej przerwy.

Strony ustalają sposób wyliczenia kary umownej wg wzoru:

$$K_u = 0,6 \times K_J \times T_P \text{ [zł]}$$

gdzie:

$K_u$  – wysokość kary umownej (obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

0,6 – współczynnik kosztów jednostkowych drażenia wyrobisk w zmianie wydobywczej,

$T_P$  – czas przerw w drażeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego w danym miesiącu, trwających łącznie dłużej niż 150 minut w ciągu jednej zmiany wydobywczej - wyrażony w minutach,

$K_J$  – koszt jednostkowy drażenia wyrobisk w zmianie wydobywczej, obliczany wg wzoru:

$$K_J = W / N_{ZW} \times N_{DR} \times 270 \text{ min. [zł/min.]}$$

gdzie:

- W – łączna wartości netto z faktur za wydrążone wyrobiska w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających zaistniałą przerwę (jeżeli okres realizacji umowy jest krótszy od 3 miesięcy – łączna wartości netto faktur za wydrążone wyrobiska od początku realizacji umowy do końca miesiąca poprzedzającego zdarzenie),
- N<sub>ZW</sub> – ilość zmian wydobywczych w dobie (2 zmiany wydobywcze – w systemie trzyzmianowym i 3 zmiany wydobywcze – w systemie czterozmianowym),
- N<sub>DR</sub> – ilość dni roboczych z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających zdarzenie (jeżeli okres realizacji umowy jest krótszy od 3 miesięcy – ilość dni roboczych, od początku realizacji umowy do końca miesiąca poprzedzającego zdarzenie),
- 270 min. – średni czas pracy w zmianie roboczej.

Przerwy w drażeniu wyrobisk zaistniałych z winy Zamawiającego trwające łącznie krócej niż 20% średniego czasu pracy na jednej zmianie roboczej nie będą stanowić podstaw do naliczenia kary umownej i innych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

Prosimy o sprecyzowanie zapisów: Czy „Oświadczenie Wykonawcy” określone w Załączniku nr 7 do SIWZ i w Załączniku nr 8 (Projekt umowy) do SIWZ § 16 Ochrona środowiska, wymagają od Wykonawcy posiadanie przez niego odpowiedniej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, informacji o wytwarzanych odpadach czy też pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ administracyjny?

Odpowiedź:

Oświadczenie Wykonawcy „ określone w Załączniku nr 7 do SIWZ i w Załączniku nr 8 (Projekt umowy) do SIWZ § 16 Ochrona środowiska , wymagają od Wykonawcy posiadanie:

- decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;
- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Zgodnie art. 17 Ustawy o odpadach Dz.U. z 2010 roku, Nr 185 poz.1243.