

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 52 02
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 5.12.2012 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sprawa nr 57/2012/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy olejów smarowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy olejów smarowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonuje zmiany SIWZ.

Pytanie 1:

„*WYKAZ DOSTAW – kolumna „Wartość brutto zamówienia”*

Zamawiający w tej kolumnie wymaga wartość brutto zamówienia – czy oferent, który ma w referencjach dokonanych dostaw wartość netto, musi dodać do wartości netto podatek od towarów i usług, czy może w tej kolumnie podać wartość netto jaką ma w referencjach?”

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ (wymaga się podania wartości brutto zamówienia).

Pytanie 2:

„*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ).*

Czy ma być to oddzielne oświadczenie?

Czy wystarczające będzie podpisanie przez oferenta załącznika nr 6?”

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego oświadczenia. Zapisy dotyczące przestrzegania Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zostały określone w § 7 projektu umowy.

Pytanie 3:

„Załącznik nr 1

Część nr 9 – Przedmiot zamówienia poz. 17- olej do obróbki skrawaniem.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie oraz jednoznaczne określenie rodzaju oleju – czy ma to być olej emulgujący czy nieemulgujący czy...?

Część nr 9 – Spełniający normy – poz. 17 – Atest PZH

Atest PZH nie jest normą jakościową ani lepkościową dla tego oleju.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie oraz jednoznaczne określenie wymagań jakościowy lub określenie parametrów fizykochemicznych dla tego typu oleju oraz czy olej będzie miał kontakt z żywnością?”

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje iż, przedmiotowy olej nie będzie miał kontaktu z żywnością.

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:

Było:**Część nr 9 – Pozostałe oleje smarowe**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania: Lepkość kinematyczna mm ² /s(cSt) w temp. 40°C	Spełniający normy	Preferowany rodzaj opakowania	j.m.	Przewidywana ilość
...						
17.	Olej do obróbki skrawaniem	do 60	Atest PZH	pojemniki do 20 l	litr	1070

Otrzymuje brzmienie:**Część nr 9 – Pozostałe oleje smarowe**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania: Lepkość kinematyczna mm ² /s(cSt) w temp. 40°C	Spełniający normy	Preferowany rodzaj opakowania	j.m.	Przewidywana ilość
...						
17.	Olej emulgujący do obróbki metali skrawaniem nie zawierający azotynu sodu, chloru, fosforu i metali ciężkich.	do 60	X	pojemniki do 20 l	litr	1070

W związku z niezgodnością treści Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 5 w części nr 9 – Pozostałe oleje smarowe z Formularzem Ofertowym dla części nr 9 zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany w treści Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Obowiązująca treść Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Załącznik nr 1
do pisma z dn. 5.12.2012r.

Załącznik nr 2 do SIWZ
(po zmianie)

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP

REGON

Nr konta bankowego

telefon

fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
(Sprawa 57/2012/EEZP/AW) na:

**„Dostawy olejów smarowych dla Zakładów Górniczych
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”**

I. CENA

Część nr 1 zamówienia: Oleje silnikowe

Lp.	Przedmiot zamówienia/wymagania	Spełniający normę/specyfikację/ preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	j.m.	Przewidywana ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Olej silnikowy / API: SA SAE: 30	API, SAE / beczki do 210 l	litr	1670	23%
2	Olej silnikowy / API: SA SAE: 30	API, SAE, / pojemniki do 20 l	litr	40	23%
3	Olej silnikowy / API: TC JASO: FC	API, JASO, / pojemniki do 5 l	litr	100	23%
4	Olej silnikowy / API: CH-4, SAE: 15W/40	API, SAE / beczki do 210 l	litr	10250	23%
5	Olej silnikowy / API: CH-4, SAE: 15W/40	API, SAE / pojemniki do 20 l	litr	2000	23%
6	Olej silnikowy / API: CF-4,SAE 20W/50	API, SAE / beczki do 210 l	litr	2880	23%
7	Olej silnikowy / API: SJ, CF-4, SAE: 10W/40	API, SAE / pojemniki do 20 l	litr	2620	23%
8	Olej silnikowy / API: CD, SAE: 15W/40	API, SAE / pojemniki do 20 l	litr	500	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 1:				20 060	x	x	x	x	x

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 2 zamówienia: Oleje hydrauliczne

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania: lepkość kinematyczna mm ² /s w temp. 40°C	Spełniający normy / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	j.m.	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Olej hydrauliczny / 15	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG15 / pojemniki do 20 l	litr	60	23%
2	Olej hydrauliczny / 15	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG15 / beczki do 210 l	litr	410	23%
3	Olej hydrauliczny / 32	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG32 / pojemniki do 20 l	litr	7140	23%
4	Olej hydrauliczny / 46	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG46 / pojemniki do 20 l	litr	5200	23%
5	Olej hydrauliczny / 46	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG46 / beczki do 210 l	litr	63770	23%
6	Olej hydrauliczny / 68	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG68 / pojemniki do 20 l	litr	2100	23%
7	Olej hydrauliczny / 68	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG68 / beczki do 210 l	litr	31310	23%
8	Olej hydrauliczny / 100	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG100 / pojemniki do 20 l	litr	2600	23%
9	Olej hydrauliczny / 100	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG100 / beczki do 210 l	litr	7700	23%
10	Olej hydrauliczny / 150	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG150 / beczki do 210 l	litr	2200	23%
11	Olej hydrauliczny / 22	DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 L-HV VG22 / pojemniki do 20 l	litr	60	23%
12	Olej hydrauliczny / 46	DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 L-HV VG46 / beczki do 210 l	litr	800	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 2:				123 350	x	x	x	x	x

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 3 zamówienia: Oleje hydrauliczne specjalne do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez firmy: JOY (kombajny ścianowe JOY 7LS6, 4LS), FAMUR (kombajn ścianowy FS400)

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania: lepkość kinematyczna mm ² /s w temp. 40°C	Spełniający normy / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Olej hydrauliczny / 68 np. Renolin VG68 lub Energol HLP-Z68 lub Schel Tellus 68 lub rekomendowany równoważny*	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG68 / pojemniki do 20 l	litr	9360	23%
2	Olej hydrauliczny / 68 np. Renolin VG68 lub Energol HLP-Z68 lub Schel Tellus 68 lub rekomendowany równoważny*	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG68 / beczki do 210 l	litr	2010	23%
3	Olej hydrauliczny / 100 np. Renolin VG100 lub BP Energol HLP-Z100 lub Schel Tellus 100 lub rekomendowany równoważny*	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG100 / pojemniki do 20 l	litr	540	23%
4	Olej hydrauliczny / 100 np. Renolin VG100 lub BP Energol HLP-Z100 lub Schel Tellus 100 lub rekomendowany równoważny*	DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-HM VG100 / beczki do 210 l	litr	1900	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 3:				13 810	x	x	x	x	x

* dla olejów równoważnych oferowanych dla Lp. 1 i 2 wymagana rekomendacja firmy JOY i FAMUR, dla Lp. 3 i 4 wymagana rekomendacja firmy JOY.

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 4 zamówienia: Oleje przekładniowe

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania: lepkość kinematyczna mm ² /s w temp. 40°C	Spełniający normy / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Olej przekładniowy z pakietem dodatków typu EP / 68	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG68 / beczki do 210 l	litr	1460	23%
2	Olej przekładniowy / 100	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG100 / pojemniki do 20 l	litr	1000	23%
3	Olej przekładniowy / 100	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG100 / beczki do 210 l	litr	8440	23%
4	Olej przekładniowy / 150	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG150 / pojemniki do 20 l	litr	2240	23%
5	Olej przekładniowy / 150	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG150 / beczki do 210 l	litr	1310	23%
6	Olej przekładniowy / 200	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG220 / pojemniki do 20 l	litr	2660	23%
7	Olej przekładniowy / 220	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG220 / beczki do 210 l	litr	1120	23%
8	Olej przekładniowy / 320	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG320 / pojemniki do 20 l	litr	2460	23%

9	Olej przekładniowy / 320	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG320 / beczki do 210 l	litr	20540	23%
10	Olej przekładniowy / 460	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG460 / pojemniki do 20 l	litr	260	23%
11	Olej przekładniowy / 460	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG460 / beczki do 210 l	litr	400	23%
12	Olej przekładniowy / 680	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG680 / pojemniki do 20 l	litr	360	23%
Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania: klasa jakościowa wg: API, klasa lepkościowa wg SAE	Spełniający normy, specyfikacje / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
13	Olej przekładniowy samochodowy wielosezonowy / API: GL-4 SAE: 80W90	API, SAE / pojemniki do 20 l	litr	60	23%
14	Olej przekładniowy samochodowy wielosezonowy / API: GL-4 SAE: 80W90	API, SAE / beczki do 210 l	litr	410	23%
15	Olej przekładniowy samochodowy wielosezonowy / API: GL-5 SAE: 80W90	API, SAE / pojemniki do 20 l	litr	100	23%
16	Olej przekładniowy samochodowy wielosezonowy / API: GL-5 SAE: 80W90	API, SAE / beczki do 210 l	litr	820	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 4:				43 640	x	x	x	x	x

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 5 zamówienia: Oleje przekładniowe specjalne przeznaczone do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez firmy: VOEST-ALPINE (AM-75), FAMUR (FS400), JOY (kombajny ścienne JOY 7LS6, 4LS), PREINFALK (przekładnie PREINFALK)

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania: lepkość kinematyczna mm ² /s w temp. 40°C	Spełniający normy / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Olej przekładniowy mineralny / 220 np. Renolin 220 lub Shell Omala 220 lub BP Enersyn EP-XF(HTX) lub rekomendowany równoważny,	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG220 / beczki do 210 l	litr	10000	23%
2	Olej przekładniowy mineralny / 220 np. Renolin 220 lub Shell Omala 220 lub BP Enersyn EP-XF(HTX) lub rekomendowany równoważny,	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG220 / pojemniki do 20 l	litr	3700	23%
3	Olej przekładniowy mineralny / 320 np. Renolin 320 lub Shell Omala 320 lub BP Enersyn EP-XF(HTX) 320 lub rekomendowany równoważny,	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG320 / beczki do 210 l	litr	7000	23%
4	Olej przekładniowy mineralny / 320 np. Renolin 320 lub Shell Omala 320 lub BP Enersyn EP-XF(HTX) 320 lub rekomendowany równoważny,	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG320 / pojemniki do 20 l	litr	2600	23%
5	Olej przekładniowy mineralny / 460 np. Renolin 460 lub Shell Omala 460 lub BP Enersyn EP-XF(HTX) 460 lub rekomendowany równoważny,	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG460	litr	1420	23%
6	Olej przekładniowy mineralny / 460 np. Renolin 460 lub Shell Omala 460 lub BP Enersyn EP-XF(HTX) 460 lub rekomendowany równoważny,	DIN 51517-3 CLP, ISO 6743-6 L-CKD VG460 / pojemniki do 20 l	litr	940	23%
7	Olej przekładniowy syntetyczny / 320 np. Renolin Unisyn CLP-320 lub Shell Omala HD 320 lub BP Enersyn EP-XF(HTX) 320 lub rekomendowany równoważny	DIN 51517-3 CLP-HC, ISO 6743-6 L-CKD VG320 / pojemniki do 20 l	litr	8800	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 5:				34 460	x	x	x	x	x

* dla olejów równoważnych oferowanych dla Lp. 1 i 2 wymagana rekomendacja firmy PREINFALK, dla Lp. 3 i 4 wymagana rekomendacja firmy JOY, FAMUR i VOEST APLINE, dla Lp. 5, 6, 7 wymagana rekomendacja firmy JOY

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 6 zamówienia: Płyny eksploatacyjne ropopochodne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Spełniający wymagania / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Nafta	Temp. zapłonu: > 35°C, Temp. samozapłonu: >220°C Lepkość :< 3 mm2/s (cSt) w temp. 40°C / pojemniki do 20 l	litr	1340	23%
2	Benzyna do lamp górniczych	Temp. zapłonu: <0°C, Temp. samozapłonu: >240°C Gęstość w temp. 20°C: <0,8 g/cm3 / beczki do 210 l	litr	2470	23%
3	Benzyna ekstrakcyjna	Temp. krzepnięcia < -20°C, Temp. samozapłonu: >240°C / pojemniki do 20 l	litr	3460	23%
4	Płyn do chłodziw	Temp. krzepnięcia: < -35°C Początkowa temp. wrzenia: > 105°C pH: 7,5-11,0 / pojemniki do 5 l	litr	340	23%
5	Płyn do chłodziw	Temp. krzepnięcia: < -35°C Początkowa temp. wrzenia: > 105°C pH: 7,5-11,0 / pojemniki do 20 l	litr	2440	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 6:				10 050	x	x	x	x	x

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 6 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 7 zamówienia: Trudno palna ciecz hydrauliczna typu HFC, przeznaczone do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez firmę: VOEST-ALPINE(AM-75)

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania: lepkość kinematyczna mm ² /s w temp. 40°C	Spełniający normy / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto w zł	Cena netto oferty w zł	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto oferty [%]	Cena brutto oferty w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Trudno palna ciecz hydrauliczna HFC / 46 np. hydrotherm 46M lub rekomendowany równoważny	DIN 51502, ISO 6743- 4, VII Raport Luksemburski / pojemniki do 20 l	litr	1400	23%
2	Trudno palna ciecz hydrauliczna HFC / 46 np. hydrotherm 46M lub rekomendowany równoważny	DIN 51502, ISO 6743- 4, VII Raport Luksemburski / beczki do 210 l	litr	700	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 7:				2 100	x	x	x	x	x

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 7 zamówienia (słownie złotych):

.....

**Część nr 8 zamówienia: Preparaty specjalistyczne przeznaczone do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez firmę: FAMUR
(kombajn ścianowy FS400)**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto zł	Cena netto zł	Stawka podatku VAT [%]	Razem cena brutto oferty [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Uszlachetniacz np. MOTOR-LIFE PROFESSIONAL ML-2084 lub rekomendowany równoważny	pojemniki do 5 l	litr	200	23%
2	Penetrator np. MOTOR-LIFE 9 PROFESSIONAL ML-0031 lub rekomendowany równoważny	pojemniki do 5 l	litr	30	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 8:				230	x	x	x	x	x

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 8 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 9 zamówienia: Pozostałe oleje smarowe

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania: lepkość kinematyczna mm ² /s w temp. 40°C	Spełniający normy / preferowany rodzaj opakowania (pojemność w litrach)	JM	Szacunkowa ilość	Kod CN	Nazwa handlowa oferowanego towaru.	Oferowany rodzaj opakowania, (pojemność w litrach)	Cena jednostkowa netto zł	Cena netto zł	Stawka podatku VAT [%]	Razem cena brutto oferty [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5*9)	11	12=10+VAT
1	Olej maszynowy / 10	ISO 3448, DIN 51501 L-AN / pojemniki do 20 l	litr	40	23%
2	Olej maszynowy / 15	ISO 3448, DIN 51501 L-AN / beczki do 210 l	litr	410	23%
3	Olej maszynowy / 46	ISO 3448, DIN 51501 L-AN / beczki do 210 l	litr	620	23%

4	Olej maszynowy / 68	ISO 3448, DIN 51501 L-AN / pojemniki do 20 l	litr	320	23%
5	Olej maszynowy 68	ISO 3448, DIN 51501 L-AN / beczki do 210 l	litr	4150	23%
6	Olej maszynowy wrzcionowy natłuszczany / od 4,14 do 7,48	ISO 3448 / pojemniki do 20 l	litr	60	23%
7	Olej do sprężarek powietrza / 46	ISO 6743-3, L-DAH VG46 / pojemniki do 20 l	litr	1200	23%
8	Olej do sprężarek powietrza / 46	ISO 6743-3, L-DAH VG46 / beczki do 210 l	litr	400	23%
9	Olej do sprężarek powietrza / 68	ISO 6743-3, L-DAH VG68 / pojemniki do 20 l	litr	80	23%
10	Olej do sprężarek powietrza / 100	ISO 6743-3, L-DAA VG100 / pojemniki do 20 l	litr	200	23%
11	Olej do sprężarek powietrza / 100	ISO 6743-3, L-DAA VG100 / beczki do 210 l	litr	1040	23%
12	Olej do sprężarek powietrza / 46	ISO 6743-3, L-DAA VG46 / pojemniki do 20 l	litr	120	23%
13	Olej turbinowy / 46	ISO 6743-5, L-TSA 46 / pojemniki do 20 l	litr	40	23%
14	Olej turbinowy / 46	ISO 6743-5, L-TSA 46 / beczki do 210 l	litr	830	23%
15	Olej elektroizolacyjny transformatorowy o napięciu przebicia powyżej 65kv / 10	PN-EN 60296 / pojemniki do 20 l	litr	2200	23%
16	Olej osiowy / od 60 do 85	PN61/C-96097 / pojemniki do 20 l	litr	740	23%
17	Olej emulgujący do obróbki metali skrawaniem nie zawierający azotynu sodu, chloru, fosforu i metali ciężkich.	pojemniki do 20 l	litr	1070	23%
RAZEM CZĘŚĆ NR 9:				13 520	x	x	x	x	x

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):.....

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 9 zamówienia (słownie złotych):
.....

Uwaga:

- Powyższe ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki umowy.
- Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: przez okres 13 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.

III. WARUNKI GWARANCJI:

1. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres:

- dla części nr 1 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 2 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 3 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 4 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 5 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 6 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 7 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 8 zamówienia: miesięcy
- dla części nr 9 zamówienia: miesięcy

2. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)