

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 52 01
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 22.09.2011 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sprawa nr 42/2011/EEZP/MN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym wnioskiem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego i zamieszczamy zmiany w treści SIWZ

Pytanie:

„Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nr 42/2011/EEZP/MN pt.: „Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

W treści SIWZ na str. 21 w tabeli do części nr 2 zamówienia Zamawiający wpisał - Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe **czarne (bez szwu)**, natomiast w Formularzu Ofertowym na str. 27 dla części nr 2 zamówienia wpisano - Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe **ocynkowane (bez szwu)**.

Ponadto w treści SIWZ na str. 23 w tabeli dotyczącej części nr 3 w pozycjach od 1 do 12 wpisana jest wymagana rura **Ø159,0 x 4,5**, natomiast w Formularzu Ofertowym na stronie 29 dla części nr 3 zamówienia w tych samych pozycjach tabeli wpisano rurę **Ø219,1x 6,3**.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jakie parametry powinny mieć rury i kształtki dla części nr 2 i części nr 3 zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W nawiązaniu do wniosku od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” i w załączniku tabeli nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - zawartych na str. 21 do 25 SIWZ.

Zamawiający jednocześnie w związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - „FORMULARZ OFERTOWY”:

1. W części nr 2 zamówienia określonego w Formularzu Ofertowym (str. nr 27 SIWZ) - zmianie ulega nazwa przedmiotu tej części zamówienia.

było:

„Część nr 2 Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu).”

nowe brzmienie:

Część nr 2 Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe czarne (bez szwu)

2. W części nr 3 zamówienia „Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu)” określonego w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „FORMULARZ OFERTOWY” (str. nr 29 SIWZ) - zmianie ulegają parametry wymiarowe (średnica zewnętrzna, grubość ścianki) przedmiotu zamówienia (kolumny nr 3 i 4 tabeli cenowej) wyszczególnionego w zakresie pozycji od 1 do 12.

było:

Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]
219,1	6,3

nowe brzmienie:

Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]
159,0	4,5

3. Ponadto Zamawiający informuje o doprecyzowaniu wymagań zawartych w załączniku nr 1 i 2 w związku z czym wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

- 3.1 w załączniku nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - „FORMULARZ OFERTOWY”:

- 3.1.1 w ramach części nr 1 zamówienia „Kształtki stalowe z rur przewodowych bez kołnierzy (bez szwu)” (str. nr 21 SIWZ) - parametry wymiarowe (średnica zewnętrzna, grubość ścianki) przedmiotu zamówienia (kolumny nr 3 i 4 tabeli cenowej) wyszczególnionego w zakresie pozycji od 1 do 3.

- 3.1.2 w ramach części nr 2 zamówienia „Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe czarne (bez szwu)” (str. nr 28 SIWZ) - parametry

wymiarowe (średnica zewnętrzna, grubość ścianki) przedmiotu zamówienia (kolumny nr 3 i 4 tabeli cenowej) wyszczególnionego w zakresie pozycji od 25 do 34 - średnica zewnętrzna [mm] - 108; Grubość ścianki [mm] - 4,5.

- 3.1.3 w ramach części nr 3 zamówienia „Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone ocynkowane (bez szwu)” (str. nr 29 SIWZ) - parametry wymiarowe (średnica zewnętrzna, grubość ścianki) przedmiotu zamówienia (kolumny nr 3 i 4 tabeli cenowej) wyszczególnionego w zakresie pozycji od 27 do 31, takie same jak w zakresie pozycji 22 do 26. W związku z powyższym doprecyzowaniem w pozycji nr 31 zmianie ulega również nazwa materiału:

było:

„Trójniki: 159x108x45⁰”

nowe brzmienie:

Trójniki: 57x57x45⁰

- 3.2 w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

- 3.2.1 w ramach części nr 2 zamówienia „Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone czarne (bez szwu)” (str. nr 21 i 22 SIWZ) - wprowadza parametry wymagań w zakresie materiału, ciśnienia roboczego i zabezpieczenia antykorozyjnego dla wszystkich 45 pozycji, takie same jak przy wyszczególnionych zakresie pozycji 1 do 24. (tabela poniżej)

Część nr 2 zamówienia

Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone czarne (bez szwu)

Lp.	rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	219,1	6,3	R 35	1,6	Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	6	1 920 mb
2							2	20 mb
3							1	30 mb
4							Łuki segmentowe lub gładkie 90°	32 szt.
5							Łuki segmentowe lub gładkie 45°	32 szt.
6							Łuki segmentowe lub gładkie 30°	12 szt.
7							Łuki segmentowe lub gładkie 15°	10 szt.
8							Trójniki: 219,1x219,1x45°	11 szt.
9							Trójniki: 219,1x159x45°	12 szt.
10							Redukcje: 219,1x159	12 szt.
11							Kliny kierujące ø 219; 2 ⁰ - 3 ⁰	28 szt.
12	Rury	159	5,0	R 35	1,6	Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	6	23 328 mb
13							3	45 mb
14							2	30 mb
15							1	20 mb
16							0,5	20 mb
17							Łuki segmentowe lub gładkie 90°	35 szt.
18	Łuki segmentowe lub gładkie 45°	10 szt.						
19	Łuki segmentowe lub gładkie 30°	7 szt.						
20	Łuki segmentowe lub gładkie 15°	5 szt.						
21	Trójniki: 159x159x45°	14 szt.						
22	Trójniki: 159x108x45°	10 szt.						
23	Redukcje: 159x108	22 szt.						
24	Kliny kierujące ø 150; 2 ⁰ - 3 ⁰	20 szt.						

25	Rury	108	4,5			Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne)	6	7 008 mb
26							3	20 mb
27							2	15 mb
28							1	15 mb
29							0,5	5 mb
30	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	57	2,9					30 szt.
31	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							24 szt.
32	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							20 szt.
33	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							16 szt.
34	Trójniki: 108x108x45°							19 szt.
35	Rury	88,9	3,65				6	750 mb
36							3	9 mb
37							2	4 mb
38							1	5 mb
39							0,5	5 mb
40	Łuki segmentowe lub gładkie 90°							6 szt.
41	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							3 szt.
42	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							3 szt.
43	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							3 szt.
44	Trójniki: 57x57x45°							2 szt.
45	Rury						6	330 mb.

3.2.2 w ramach części nr 3 zamówienia „Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu)” (str. nr 23 i 24 SIWZ) - wprowadza parametry wymagań w zakresie materiału, ciśnienia roboczego i zabezpieczenia antykorozyjnego dla wszystkich 31 pozycji, takie same jak przy wyszczególnionych zakresie pozycji 13 do 28.

Część nr 3 zamówienia

Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu)

lp	Rodzaj rury, kształtki	wymagania						
		średnica zewnętrzna [mm]	grubość ścianki [mm]	materiał	ciśnienie robocze [MPa]	zabezpieczenie antykorozyjne	długość rury [mb]	ilość
1	Rury	159	4,5	R 35	1,6	ocynkowane	6	8 174 mb.
2							3	270 mb.
3							2	200 mb.
4							1	50 mb.
5							0,5	40 mb.
6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	159	4,5	R 35	1,6	ocynkowane		55 szt.
7	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							54 szt.
8	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							52 szt.
9	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							35 szt.
10	Trójniki: 159x159x45°							23 szt.
11	Trójniki: 159x108x45°		17 szt.					
12	Redukcje: 159x108						10 szt.	
13	Rury	108	4				6	9 258 mb.
14							3	250 mb.
15							2	200 mb.
16							1	100 mb.
17							0,5	40 mb.

18	Łuki segmentowe lub gładkie 90°							40	szt.	
19	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							40	szt.	
20	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							30	szt.	
21	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							30	szt.	
22	Rury	57	2,9					6	798	mb
23								3	9	mb
24								2	4	mb
25								1	5	mb
26								0,5	5	mb
27	Łuki segmentowe lub gładkie 90°							6	szt.	
28	Łuki segmentowe lub gładkie 45°							3	szt.	
29	Łuki segmentowe lub gładkie 30°							3	szt.	
30	Łuki segmentowe lub gładkie 15°							3	szt.	
31	Trójniki: 57x57x45°							2	szt.	

ZAŁĄCZNIK nr 1 do wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ
„Formularz ofertowy”
uwzględniający zmiany.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” uwzględniający zmiany.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

Zamawiający: **Południowy Koncern Węglowy SA**
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 42/2011/EEZP/MN) na:

Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

I. CENA

Część nr 1 zamówienia
Kształtki stalowe z rur przewodowych bez kołnierzy (bez szwu)

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)
1	Łuki gładkie: 90°	108	4,5		szt.	20		%	
2	Łuki gładkie: 90°	159	5,0		szt.	10		%	
3	Łuki gładkie: 90°	219,1	6,3		szt.	8		%	
Łączna cena części nr 1 zamówienia:									x	

Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

Część nr 2 zamówienia
Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe czarne (bez szwu).

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)		
1	Rury	219,1	6,3	6	mb	1 920		%			
2				2	mb	20		%			
3				1	mb	30		%			
4	Łuki segmentowe lub gładkie 90°	219,1	6,3		szt.	32		%			
5	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	32		%			
6	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	12		%			
7	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	10		%			
8	Trójniki: 219,1x219,1x45°				szt.	11		%			
9	Trójniki: 219,1x159x45°				szt.	12		%			
10	Redukcje: 219,1x159				szt.	12		%			
11	Kliny kierujące ø 219; 2° - 3°				szt.	28		%			
12	Rury			159	5,0	6	mb	23 328		%	
13						3	mb	45		%	
14						2	mb	30		%	
15		1	mb			20		%			
16		0,5	mb			20		%			

17	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	35		%	
18	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	10		%	
19	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	7		%	
20	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	5		%	
21	Trójniki: 159x159x45°				szt.	14		%	
22	Trójniki: 159x108x45°				szt.	10		%	
23	Redukcje: 159x108				szt.	22		%	
24	Kliny kierujące ø 150; 2° - 3°				szt.	20		%	
25	Rury	108	4,5	6	mb	7 008		%	
26				3	mb	20		%	
27				2	mb	15		%	
28				1	mb	15		%	
29				0,5	mb	5		%	
30	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	30		%	
31	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	24		%	
32	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	20		%	
33	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	16		%	
34	Trójniki: 108x108x45°				szt.	19		%	
35	Rury	57	2,9	6	mb	750		%	
36				3	mb	9		%	
37				2	mb	4		%	
38				1	mb	5		%	
39				0,5	mb	5		%	
40	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	6		%	
41	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	3		%	
42	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	3		%	
43	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	3		%	
44	Trójniki: 57x57x45°				szt.	2		%	
45	Rury	88,9	3,65	6	mb	330		%	
Łączna cena części nr 2 zamówienia:									x	

Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 3 zamówienia
Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane (bez szwu)

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)		
1	Rury	159,0	4,5	6	mb	8 174		%			
2				3	mb	270		%			
3				2	mb	200		%			
4				1	mb	50		%			
5				0,5	mb	40		%			
6				Łuki segmentowe lub gładkie 90°			szt.	55		%	
7				Łuki segmentowe lub gładkie: 45°			szt.	54		%	
8				Łuki segmentowe lub gładkie: 30°			szt.	52		%	
9				Łuki segmentowe lub gładkie: 15°			szt.	35		%	
10				Trójniki: 159x159x45°			szt.	23		%	
11				Trójniki: 159x108x45°			szt.	17		%	
12				Redukcje:159x108			szt.	10		%	
13		108	4	6	mb	9 258		%			
14				3	mb	250		%			
15				2	mb	200		%			
16				1	mb	100		%			
17				0,5	mb	40		%			
18				Łuki segmentowe lub gładkie 90°			szt.	40		%	
19				Łuki segmentowe lub gładkie: 45°			szt.	40		%	
20	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°			szt.	30		%				
21	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°			szt.	30		%				
22	Rury	57	2,9	6	mb	798		%			
23				3	mb	9		%			
24				2	mb	4		%			
25				1	mb	5		%			
26				0,5	mb	5		%			
27				Łuki segmentowe lub gładkie 90°			szt.	6		%	
28				Łuki segmentowe lub gładkie: 45°			szt.	3		%	
29	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°			szt.	3		%				

30	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	3		%	
31	Trójniki: 57x57x45°				szt.	2		%	
Łączna cena części nr 3 zamówienia:									x	

Cena brutto części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

Część nr 4 zamówienia
Rury stalowe kołnierzowe do podszdki hydraulicznej

Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9	10 (8+VAT)
Rury	205	10,0	4	mb	364		%	

Cena brutto części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

Część nr 5 zamówienia
Rury szybkozłączne ocynkowane (ze szwem) ze złączami typu VICTAULIC

Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9	10 (8+VAT)
Rury	159	1,5	5	kpl.	250		%	

Cena brutto części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

Uwaga:

1. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji umowy.

II. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.

III. GWARANCJA:

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres:

dla części nr 1 - miesięcy

dla części nr 2 - miesięcy

dla części nr 3 - miesięcy

dla części nr 4 - miesięcy

dla części nr 5 - miesięcy

Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

***/** niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)