

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 52 01
fax.+48 32 615 59 42



Jaworzno, dn. 13.12.2012 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A – Zakładu Górniczego Sobieski” - sprawa nr 63/2012/EEZP/MN

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi wnioskami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A – Zakładu Górniczego Sobieski”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego ułożone tematycznie względem udzielanych odpowiedzi oraz dokonujemy zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 1

„II. Ad.B

Pytanie: prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga realizacji dostaw kombajnów do kopalń węgla kamiennego w Polsce, czy też ma inne wymagania?”

Odpowiedź:

Zamawiający w sekcji II. Ad. B SIWZ w sformułowanym warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia nie określa odbiorców i miejsca dostaw.

Pytanie nr 2

„Załącznik nr 1 pkt 6f)

Pytanie: czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wzoru Deklaracji Zgodności?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wzoru deklaracji zgodności.

Pytanie nr 3

„Załącznik nr 1 pkt 6g)

Pytanie: Czy Zamawiający ma jakieś wymagania/ ograniczenia dotyczące wydajności zraszania a w szczególności przepływów wody?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby kombajny posiadały system zraszania z kurtyną powietrzno-wodną oraz opcjonalnie system zraszania zanożowego realizowany w sposób skuteczny. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje wymagań dotyczących wydajności przepływów wody.

Pytanie nr 4

„Załącznik nr 1 pkt 7, Załącznik nr 2 pkt 1 d), § 5 ust.2 pkt d) IPU.

Pytanie: ponieważ podane powyżej zapisy zawierają sprzeczne informacje w zakresie wymaganego przez Zamawiającego okresu serwisu gwarancyjnego, wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego w całym okresie najmu czy też w okresie min. 24 miesięcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” pkt 1 d) oraz § 5 ust.2 pkt d) załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt umowy”

przed zmianą było:

„prowadzenia dla każdego kombajnu serwisu gwarancyjnego w całym okresie najmu,”

po zmianie jest:

prowadzenia dla każdego kombajnu serwisu gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwarancji,

Pytanie nr 5

„§ 3 ust. 7 projektu umowy

Wykonawca winien mieć możliwość weryfikacji zgłoszonej reklamacji. Nie można wykluczyć sytuacji, w której to nie Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za wady.

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację przedmiotowego zapisu?

„W przypadku stwierdzenia w toku odbioru dostawy wad jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Po jej uwzględnieniu, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować w przedmiocie umowy podzespoły lub części wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego podzespoły lub części wadliwe.””

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

„§ 7 ust. 1 pkt 2 a) projektu umowy

Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności WE, a w przypadku jej braku kserokopię ważnego dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanej przez Prezesa WUG w Katowicach.

Pytanie: czy w związku z faktem, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U.04.99.1003), Załącznik nr 1, kombajny górnicze nie podlegają dopuszczeniu przez Prezesa WUG, Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu określającego obowiązek przedłożenia takiego dopuszczenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności WE, a w przypadku jej braku (np. z powodu daty produkcji kombajnu) kserokopię ważnego dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanej przez Prezesa WUG w Katowicach.

Pytanie nr 7

„§ 8 ust. 3 projektu umowy

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza zmianę zdania pierwszego zapisu § 8 ust. 3 w sposób następujący:

„Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od daty jego dostawy tj. od dnia podpisania protokołu kompletności dostawy, aż do zwrotu tj. daty podpisania protokołu kompletności w siedzibie Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

„§ 8 ust. 4 projektu umowy

Amortyzacja ruchomości służy do celów podatkowych i jest instrumentem wykorzystywanym przez Wykonawcę w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Stopniowa amortyzacja ruchomości może doprowadzić jej wartość amortyzacyjną do zera, podczas gdy jej wartość rynkowa będzie zupełnie inna – wymierna i o określonej kwocie. Przy zaproponowanym przez Zamawiającego zapisie może się zdarzyć, iż w przypadku utraty kombajnu, po jego zamortyzowaniu się Wykonawca nie będzie mógł dochodzić roszczenia odszkodowawczego.

Dodatkowo zapis zaproponowany przez Zamawiającego pozbawia Wykonawcę prawa do odszkodowania w sytuacjach gdy utrata kombajnu nastąpi na skutek działań/ zaniechań Zamawiającego.

Pytanie: w związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację zapisu § 8 ust. 4?

„W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy w wyniku wypadku losowego lub wypadku za który Zamawiający ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zobowiązany jest do

zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości aktualnej na dzień zaistnienia szkody, rynkowej wartości kombajnu, określonej przez rzeczoznawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

„§ 10 ust 13 projektu umowy

Pytanie: jakie sytuacje Zamawiający rozumie pod pojęciem „prostych awarii”?

Czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację przedmiotowego zapisu:

„Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy. Po otrzymaniu przedmiotowej informacji Wykonawca może zastrzec samodzielną naprawę wskazanej awarii. Działanie takie, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych w stosunku do Wykonawcy.”

Pytanie nr 10

„3. Zwracamy się o doprecyzowanie niejasnego sformułowania „proste awarie”, zawartego w § 10 ust. 13 projektu umowy, poprzez wskazanie rodzaju awarii lub elementu (zespołu, podzespołu), którego taka awaria miałaby dotyczyć.”

Odpowiedź na pytanie nr 9 i 10:

Zamawiający na etapie ogłoszenia postępowania nie wskazuje, jakich prostych awarii przedmiot naprawy będzie dotyczyć. W § 10 ust. 8 projektu umowy określono, że wszystkie wady, jakie ujawnią się w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy będą zgłaszane do Wykonawcy telefonicznie oraz potwierdzone faksem, po czym wada może być uznana przez Strony jako prosta awaria i usunięta przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.

Zamawiający w związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść załącznika nr 7 „Projekt umowy” §10 ust. 13.

przed zmianą było:

„Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Działanie takie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych w stosunku do Wykonawcy.”

po zmianie jest:

„Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu przez Strony, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Działanie takie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych w stosunku do Wykonawcy.”

Pytanie nr 11

„§ 11 projektu umowy

Pytanie: czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie tego zapisu o termin w ciągu, którego od dnia zakończenia okresu najmu Zamawiający będzie zobowiązany niezwłocznie wydać kombajn na powierzchnię i przygotować do przekazania Wykonawcy?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający w § 11 ust. 2 projektu umowy wskazuje, iż zwrot przedmiotu umowy zostanie dokonany na terenie ZG Sobieski po wydaniu na powierzchnię w terminie do 14 dni od daty zakończenia demontażu, który zgodnie § 11 ust. 1 lit a) dokonuje Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego.

Pytanie nr 12

„§ 12 projektu umowy

Pytania:

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści ust.1 w pkt a) oraz b) w ten sposób, iż w miejsce słowa „opóźnienie” umieści słowo „zwłoka” ?
Kary umowne są formą odszkodowania dla Zamawiającego, w konsekwencji, jedną z elementarnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej jest wina. W przypadku Nałożenia na Wykonawcę odpowiedzialności w przypadkach „opóźnienia”, Wykonawca zapłaci karę umowną także w sytuacji gdy niedotrzymanie terminu nastąpi na skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie § 12 o następujący zapis:*

„Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości czynszu najmu netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu, w stosunku do terminu, który został określony w § 11 ust. 2.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5. „Wyposażenie każdego kombajnu”

„Każdy kombajn musi posiadać:

- ppkt g) system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany za pomocą sterownika PLC”

Pytanie:

Czy wyposażenie kombajnu w system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany w inny sposób niż za pomocą sterownika PLC będzie uważane za niespełnienie wymagań ofertowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Sterownik PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) jest uniwersalnym urządzeniem mikroprocesorowym powszechnie stosowanym od lat 70 ubiegłego wieku przeznaczonym do sterowania maszyn lub urządzeń w procesach technologicznych. Zastosowanie

przedmiotowego sterownika w wielu gałęziach przemysłu jest najlepszym dowodem na dużą powszechność stosowania, dostępność oraz szeroki wybór na rynku producentów sterowników PLC.

Pytanie nr 14

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5. „Wyposażenie każdego kombajnu”

„Każdy kombajn musi posiadać:

- ppkt m) system wizualizacji położenia głowicy urabiającej umożliwiający kontrolę profilu urabiania w przypadku znacznego ograniczenia widoczności w wyniku zapylenia czy zamglenia strefy przodkowej z wyświetlaczem LCD, wyposażony w monitor przekątnej minimum 10 cali....

Pytania:

- Czy zaoferowanie kombajnu wyposażonego np. w radiowe sterowanie funkcjami maszyny, które w znacznym stopniu ułatwia bezpośrednią kontrolę położenia głowicy urabiającej, pozwalającego na rezygnację z zabudowy na kombajnie drogiego i wątpliwej skuteczności systemu wizualizacji położenia głowicy będzie uważane za niespełnienie wymagań ofertowych?*
- Czy wyposażenie kombajnu w wyświetlacz LCD, wyposażony w monitor o przekątnej mniejszej np. 9 cali lub zaoferowanie innego równie skutecznego sposobu diagnostyki systemów kombajnu będzie uważane za niespełnienie wymagań ofertowych.”*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający w SIWZ określa wymagania dla systemu wizualizacji. Zamawiający nie określa systemu sterowania kombajnem.

Pytanie nr 15

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5. „Wyposażenie każdego kombajnu”

„Każdy kombajn musi posiadać:

- ppkt t) „stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem sterowania organu urabiającego, umożliwiającego pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac związanych z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do stanowiska kombajnisty”

Pytanie:

- Czy zaoferowanie kombajnu wyposażonego np. w radiowe sterowanie funkcjami maszyny, które w znacznym stopniu ułatwia kombajniście bezpośrednią kontrolę pracy maszyny z każdego miejsca wyrobiska i praktycznie eliminuje konieczność zabudowania stanowiska kombajnisty oraz stanowiska pomocnika kombajnisty będzie uważane za niespełnienie wymagań ofertowych?*

Zamawiający wskazując na takie a nie inne (alternatywne) wyposażenie kombajnu ogranicza możliwość udziału w postępowaniu tych wykonawców, którzy dysponują innymi rozwiązaniami a tym samym narusza Art.7.ust.1 oraz Art.29 ust2 ustawy PZP.”

Pytanie nr 16

„13. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5t:

t) stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem sterowania organu urabiającego, umożliwiające pomocnikowi kombajnisty wykonywanie prac związanych z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do stanowiska kombajnisty.

Pytanie- Czy powyższy wymóg może być zrealizowany przez pilota zdalnego sterowania kombajnem czy zamawiający dopuszcza tylko wyposażenie kombajnu w dodatkowe stanowisko dla pomocnika kombajnisty?

Odpowiedź na pytanie nr 15 i 16:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ jednoznacznie opisał przedmiot zamówienia. Zamawiający mając na uwadze istotne względy bezpieczeństwa określa potrzebę dodatkowego stanowiska pomocnika kombajnisty wyposażonego w układ sterowania organu urabiającego, umożliwiające pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac związanych z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska. Realizacja wyżej wymienionych funkcji drogą radiową w żadnym przypadku nie może powodować wyeliminowania stanowiska kombajnisty lub stanowiska pomocnika kombajnisty.

Zamawiający w wymaganiach SIWZ nie wskazuje na to, iż w przypadku zastosowania systemu sterowania radiowego potencjalny Wykonawca nie spełni wymagań ofertowych.

Pytanie nr 17

„ 1. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt.5 podpunkt d) i e) widnieje:

d) możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wierząco-kotwiącym.

e) skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania radiowego-bezprzewodowego urządzeniem wierząco-kotwiącym”

Prosimy o udzielenie informacji dotyczących producenta urządzenie wierząco-kotwiącego z którym mają współpracować zaoferowane w przetargu kombajny chodnikowe, typu tego urządzenia z podaniem głównych jego parametrów oraz o podanie miejsca zabudowy, zasad działania i typu sterowania radiowego w/w urządzenia z którym mają współpracować przedmiotowe kombajny”

Pytanie nr 18

„10. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5d:

d) możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wierząco-kotwiącym.

Pytanie- Jakie urządzenie wierząco-kotwiące sterowane radiowo zamawiający zamierza zabudować?.

Pytanie- Czy jest możliwość zapoznania się z instrukcją obsługi (DTR) urządzenia wierząco-kotwiącego sterowanego radiem?.”

Pytanie nr 19

„11. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5e:

a) skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania radiowego-bezprzewodowego urządzenia wierząco-kotwiącym.

Pytanie- Czy urządzenie wierząco-kotwiące sterowane radiowo ma być zasilane i sterowane z szafy elektrycznej kombajnu?”

Odpowiedź na pytanie nr 17, 18, 19:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5 lit d) i e) wymaga, aby wyposażenie każdego kombajnu przewidywało możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wierząco-kotwiącym, aby w przypadku potrzeby wykonania prac związanych z kotwieniem stropu, istniała taka możliwość bez wykonywania dodatkowych prac modernizacyjnych.

Zamawiający nie wskazuje typu tego urządzenia pozostawiając potencjalnym Wykonawcom swobodny wybór urządzenia wierząco-kotwiącego, jednakże skrzynia aparatury elektrycznej musi być przystosowana do sterowania radiowego - bezprzewodowego urządzenia wierząco-kotwiącego.

Pytanie nr 20

„2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5 podpunkt o) do postaci:

„trudnościeralne pokrycia urządzenia załadowniczego i przenośnika zgrzeblowego (min 50HRC) lub pokrycia trudnościeralnego o gwarancji żywotności min. 9 miesięcy”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

„4. W związku z § 10 ust. 14 projektu umowy, zwracamy się o wyjaśnienie, czy taka umowa serwisowa zostanie podpisana wraz z umową w przedmiocie najmu kombajnów, a także, czy jej projekt zostanie wcześniej przedstawiony Wykonawcy do zaopiniowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający w § 10 ust. 14 projektu umowy wskazuje, iż będzie to odrębna umowa. Zamawiający zawrze umowę po uprzednim przedstawieniu Wykonawcy projektu umowy do zaopiniowania.

Pytanie nr 22

„5. Zwracamy się o modyfikację § 13 projektu umowy w ten sposób, aby oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację, było składane przez obydwie strony umowy, w przypadku, gdy Wykonawca lub jego podmiot dominujący również jest spółką publiczną.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

„6. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 4n:

n) Szerokość stołu załadawczego regulowana w zakresie (4700-5200) mm +-2%

Pytanie- Jaki rodzaj regulacji dopuszcza zamawiający?

Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza regulację poprzez zabudowę poszerzeń?

Pytanie- Czy regulacja w zakresie większym niż przewiduje SIWZ np.: 4600-5600 mm będzie spełnieniem wymagań czy zamawiający dopuszcza tylko 2% tolerancję?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4 „Wymagania techniczne dla każdego kombajnu” nie wskazuje metod regulacji poszerzeń stołu załadawczego.

Pytanie nr 24

„7. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 4p:

p) uchwyty nożowe wyposażone w tuleje przystosowane do zastosowania noży urabiających stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.:

1.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø22/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleja typu C.

2.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø25/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleja typu C.

Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań technicznych zamiast wyposażenia uchwytów nożowych w tuleje?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

„8. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 5a:

a) system zraszania z kurtyną powietrzno-wodną zapobiegającą wybuchowi pyłu węglowego podczas urabiania, wraz ze sprężarką o wydajności zapewniającej zasilanie układu powietrzno wodnego kombajnu.

Pytanie- Czy zamawiający wymaga przedstawienia protokołu z badań potwierdzających skuteczność gaszenia iskier przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia protokołu z badań potwierdzających skuteczność gaszenia iskier przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.

Pytanie nr 26

„9. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5c:

b) zabudowa na kombajnie stację podwyższania ciśnienia wody.

Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza zabudowę stacji podwyższania ciśnienia wody poza kombajnem”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

„12. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5f

f) dotatkowe mobilne wyłączniki awaryjne.

Pytanie- Prosimy o sprecyzowanie na czym dokładnie ma polegać mobilność wyłączników awaryjnych?.

Pytanie- Ile dodatkowych mobilnych wyłączników awaryjnych zamawiający wymaga?

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5 j:

j) podwójną podporę tylną poprawiającą stabilizację maszyny podczas urabiania.

Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań technicznych poprawiających stabilizację maszyny podczas urabiania zamiast zastosowania podwójnej podpory tylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie precyzuje typu i ilości wyłączników mobilnych. Mobilność wyłącznika polega na możliwości przemieszczenia wyłącznika przez obsługę kombajnu podczas wykonywania prac np. konserwacyjnych, serwisowych lub innych zapewniając w przypadku zagrożenia możliwość awaryjnego wyłączenia.

Zamawiający wymaga zastosowania podwójnej podpory tylnej jednak dopuszcza inne dodatkowe rozwiązania techniczne poprawiające stabilizację maszyny podczas urabiania.

Pytanie nr 28

„XVII. 2, Załącznik nr 1 pkt 3.b), § 2 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie: czy przesunięcie terminów określone w pkt XVII. 2 SIWZ, pkt 3.b) Załącznika nr 1 dotyczy tylko przesunięcia terminu do przodu? Czy Zamawiający dokona powiadomienia w formie pisemnej?”

Pytanie nr 29

„§ 4 ust. 2. Projektu umowy

Pytanie: 1. jakie sytuacje będą przez Zamawiającego kwalifikowane pod pojęciem „zmian harmonogramu robót przygotowawczych”?

2. czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie § 4 ust. 2 o poniższy zapis:

„W przypadku skorzystania z tego prawa, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę co najmniej na 30 dni przed planowanym skróceniem okresu najmu”.

Pytanie nr 30

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 8. „Przewidywany termin dostawy oraz rozpoczęcia najmu”

Pytanie:

- W jakim terminie zamawiający przewidział podpisanie umowy?

- Czy w przypadku przedłużenia procedury a tym samym przesunięcia terminu podpisania umowy będzie skorygowany termin dostawy?

Zamawiający podając „Przewidywaną datę dostawy kombajnów jako „do dnia 01.03.2013 r.” oraz „Przewidywaną datę rozpoczęcia najmu na 22.03.2013 r.” powinien również określić przewidywany termin podpisania umowy albo podać termin dostawy

kombajnów w zależności od terminu podpisania umowy. Biorąc pod uwagę „Termin składania ofert”, terminy wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych, które muszą być zachowane, na dostarczenie kombajnu pozostaje niespełna 2 miesiące. Znając cykl produkcji takiej maszyny zachodzi podejrzenie, że wykonawca jest już wytypowany. Świadczyć o tym mogą również niektóre zapisy „OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, na podstawie, których można z dużym prawdopodobieństwem wytypować przyszłego wykonawcę.

Powyższe zapisy zamawiającego naruszają Art. 7. ust. 1 ustawy PZP,

Mając interes prawny polegający na chęci złożenia w w/wym. postępowaniu oferty konkurencyjnej wnosimy o stosowną modyfikację zapisów SIWZ”

Pytanie nr 31

„1. Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z treścią § 2 ust. 2 projektu umowy, przysługujące Zamawiającemu prawo do zmiany terminu dostawy i rozpoczęcia najmu, dotyczy przyspieszenia tego terminu, czy też jego opóźnienia. Prosimy również o informację, czego dotyczy harmonogram robót przygotowawczych, tj. w szczególności jakich robót i jaki jest związek tego dokumentu z najmem kombajnów. W przypadku uzasadnienia i wykazania tego związku proponujemy, aby ten harmonogram stanowił załącznik do umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 28, 29, 30, 31:

Zamawiający w związku z otrzymanymi zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

a) Str 2 SIWZ **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

przed zmianą było:

„Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu Górniczego Sobieski.

(Przewidywany termin dostawy kombajnów do dnia 01.03.2013 r., przewidywana data rozpoczęcia najmu 22.03.2013 r.)”

po zmianie jest:

Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu Górniczego Sobieski.

b) **SEKCJA XVII, pkt. 2 SIWZ – Dopuszczalne zmiany w umowie**

przed zmianą było:

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, polegających na przesunięciu dostawy i rozpoczęcia terminu najmu kombajnu z 30 dniowym wcześniejszym powiadomieniem Wykonawcy z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć okresu 30 dób.

po zmianie jest:

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, polegających na opóźnieniu dostawy i rozpoczęcia terminu najmu kombajnu z 15 dniowym wcześniejszym powiadomieniem Wykonawcy z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć okresu 15 dób.

- c) Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 3b).

przed zmianą było:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych.

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy.

po zmianie jest:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego.

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego.

- d) Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 8.

przed zmianą było:

„Przewidywany termin dostawy oraz rozpoczęcia najmu:

Przedmiot zamówienia	Miejsce dostawy kombajnów	Przewidywana data dostawy kombajnów	Przewidywana data rozpoczęcia najmu	Okres najmu
<i>Najem dwóch wysokowydajnych kombajnów chodnikowych</i>	<i>Zakład Górniczy Sobieski</i>	<i>Do dnia 01.03.2013 r.</i>	<i>22.03.2013 r.</i>	<i>1096 dób tj. 36 m-cy</i>

po zmianie jest:

Okres najmu:

Przedmiot zamówienia	Miejsce dostawy kombajnów	Okres najmu
Najem dwóch wysokowydajnych kombajnów chodnikowych	Zakład Górniczy Sobieski	1096 dób tj. 36 m-cy

- e) Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia „WYKAZ SPEŁNIANIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW, pkt. 1b).”

przed zmianą było:

1.	Warunki oraz zakres dostawy i najmu.		
b)	<i>Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy kombajnów o okres nie przekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy,</i>	TAK	

po zmianie jest:

1.	Warunki oraz zakres dostawy i najmu.		
b)	Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego.	TAK	

- f) Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia „WYKAZ SPEŁNIANIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW, pkt. 7.”

przed zmianą było:

7.	Przewidywany termin dostawy i najmu.		
a)	Przewidywana data dostawy każdego kombajnu	Do dnia 01.03.2013 r.	
b)	Przewidywana data rozpoczęcia najmu każdego kombajnu	22.03.2013 r.	
c)	Okres najmu każdego kombajnu	1096 dób tj. 36 miesięcy	
d)	Miejsce dostawy każdego kombajnu	Zakład Górniczy Sobieski	

po zmianie jest:

7.	Okres najmu.		
a)	Okres najmu każdego kombajnu	1096 dób tj. 36 miesięcy	
b)	Miejsce dostawy każdego kombajnu	Zakład Górniczy Sobieski	

- g) Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy”, pkt. II Termin realizacji zamówienia.

przed zmianą było:

„Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu Górniczego Sobieski.

(Przewidywany termin dostawy kombajnów do dnia 01.03.2013 r., przewidywana data rozpoczęcia najmu 22.03.2013 r.)”

po zmianie jest:

Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu Górniczego Sobieski.

- h) Załącznik nr 7 do SIWZ „Projekt umowy” § 2 .

przed zmianą było:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie do dnia
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy i rozpoczęcia najmu przedmiotu umowy o okres nie przekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych.
Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy.

po zmianie jest:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego.

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego.

Pytanie nr 32

„§ 4 ust. 4 projektu umowy

Pytanie: Jak należy rozumieć zapis, wskazujący, iż realizacja najmu kombajnów odbędzie się na podstawie odrębnego, pisemnego zamówienia ? Zadaniem Wykonawcy zapis ust. 4 wymaga usunięcia.”

Pytanie nr 33

„2. Zwracamy się o wyjaśnienie, jak należy interpretować § 4 ust. 4 projektu umowy, tj. w szczególności, czy do rozpoczęcia najmu, oprócz podpisania umowy i protokołu odbioru technicznego, niezbędne jest również złożenie przez Zamawiającego zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o przygotowanie wzoru takiego zamówienia, ewentualnie o wskazanie elementów, które ma zawierać.”

Odpowiedź na pytanie nr 32 i 33:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamówienie, o którym mowa w § 4 ust. 4 projektu umowy wynika z uregulowań obowiązujących u Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia i okres najmu, warunki płatności określone w przedmiotowym zamówieniu będą zgodne (tożsame) z zapisami obowiązującej umowy.

Pytanie nr 34

„XII. 3.3. oraz 3.8.

W pkt 3.3. Zamawiający wymaga potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji, zaś w pkt 3.8. wymaga, aby wszystkie strony formularza ofertowego podpisane były przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.”

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza modyfikację pkt 3.3., w ten sposób, iż „za zgodność z oryginałem” poświadczają może również osoba umocowana przez Wykonawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z zapisem sekcji XII. pkt. 3.9 „Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.”

Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

W związku z powyższym kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” zgodnie z zapisem sekcji XII. pkt. 3.3 SIWZ mają być podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 35

„§ 6 ust. 1 oraz 2 projektu umowy.

Zdaniem Wykonawcy zapis ust. 1 oraz ust. 2 są sprzeczne w zakresie terminu płatności na rzecz Wykonawcy. W ust. 1 termin 60 dni liczony jest od końca miesiąca, w którym wykonano najem, zaś w ust. 2 w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury, która zgodnie z ust. 1 nie może być wystawiona wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu płatności.

Pytanie: który z opisanych powyżej terminów płatności jest dla Zamawiającego wiążący?”

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść § 6 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY”

przed zmianą było:

„Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.

(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:

Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.)”

po zmianie jest:

Płatności będą realizowane przelewem, zgodnie z terminem płatności określonym w ust. 1, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień dokonuje następujących zmian w treści SIWZ

1. Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” sekcja I. CENA (tabela cenowa)

przed zmianą było:

I. CENA

Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Ilość sztuk	Jednostka miary najmu	Ilość dób (okres najmu)	Cena jednostkowa netto [zł/dobę za sztukę]	Cena netto oferty [zł] [ilość sztuk*ilość dób*cena jedn. netto]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6 (2*4*5)	7	8 (6 + VAT)
Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych typu	2	doba	1096 zł zł	23 % zł

Cena brutto oferty (słownie złotych):

.....

po zmianie jest:

I. CENA

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Typ kombajnów (nr 1 i nr 2)	Jednostka miary najmu	Ilość dób (okres najmu)	Cena jednostkowa netto [zł/dobę]	Cena netto oferty [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8	9 (7 + VAT)
1	Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego nr 1	doba	1096 zł zł	23 % zł
2	Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego nr 2		doba	1096 zł zł	23% zł
Łączna cena oferty (poz. 1÷2)					 zł	23% zł

Cena brutto oferty (słownie złotych):

.....

2. § 5 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY”

przed zmianą było:

Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem każdego kombajnu stały czynsz najmu w wysokości netto zł/dobę.

po zmianie jest:

Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem kombajnu stały czynsz najmu w wysokości

a) kombajn nr 1 netto.....zł/dobę (słownie złotych:...../100)

b) kombajn nr 2 netto.....zł/dobę (słownie złotych:...../100)

Podstawą do naliczania kary umownej w § 12. ust.1 lit a) jest uśredniona wartość netto czynszu najmu za dobę obliczona w następujący sposób:

(wartość netto czynszu najmu za dobę kombajnu nr 1 + wartość netto czynszu najmu za dobę kombajnu nr 2), co stanowi kwotę netto.....zł (słownie złotych:...../100)

3. § 12 ust. 1 lit a) załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY”

przed zmianą było

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
 - a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w §2. ust.1 przedmiotu umowy lub dokumentów wymienionych w §7. ust. 1 pkt 2) w wysokości czynszu najmu za 3 doby netto według § 5. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5. ust. 3.

po zmianie jest

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
 - a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w §2. ust.1 przedmiotu umowy lub dokumentów wymienionych w §7. ust. 1 pkt 2) w wysokości trzykrotności uśrednionej wartości czynszu najmu netto za dobę ustalonej w § 5. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5. ust. 3.

Zamawiający w celu usprawnienia sporządzenia przez Wykonawców oferty, poniżej zamieszcza załączniki wymagane do złożenia w ofercie oraz projekt umowy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1a do SIWZ „Wykaz istotnych dla Zamawiającego Wymagań i parametrów.” z uwzględnionymi zmianami
Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” z uwzględnionymi zmianami.
Załącznik nr 3 – Załącznik nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY” z uwzględnionymi zmianami.

WYKAZ SPEŁNIANIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW

Typ dwóch wysokowydajnych kombajnów chodnikowych:
Producent.....

L.p.	Opis	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane (wpisać spełnia / nie spełnia lub wartość parametru
1.	Warunki oraz zakres dostawy i najmu.		
a)	Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu każdego kombajnu przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych.	TAK	
b)	Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego. Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego.	TAK	
c)	termin rozpoczęcia najmu dla każdego kombajnu liczony będzie od dnia technicznego odbioru kombajnu w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 21 dni od terminu zakończenia całości dostawy. Nie dokonanie odbioru z winy Zamawiającego w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy skutkować będzie rozpoczęciem najmu od następnego dnia po upływie tego terminu,	TAK	
d)	Przedmiotem najmu jest:		
	wysokowydajny kombajn chodnikowy wraz z system monitoringu i transmisji danych pomiarowych,	2 kpl	
	wyprawka (nie podlegająca zwrotowi):	2 kpl.	
	tuleje nożowe,	40 szt.	
	wkłady do wszystkich zastosowanych filtrów (wodnych, olejowych),	2 kpl	
	dysze układu zraszającego,	100 szt.	
	podstawowe uszczelnienia wodne,	2 kpl.	
	przewody hydrauliczne po jednym z każdego rodzaju,	2 kpl.	
	komplet narzędzi (branża elektryczna) umożliwiających prace łączeniowe i konserwacyjne przy stacji kompaktowej,	8 kpl.	
	komplet narzędzi (branża mechaniczna) umożliwiających prace montażowe i konserwacyjne kombajnu,	2 kpl.	
narzędzie do wymiany noży głowicy urabiającej,	8 szt.		
narzędzie do wymiany tulei uchwytów nożowych.	2 szt.		
2.	Wymagania techniczne dla każdego kombajnu.		
a)	maksymalna wysokość urabiania z jednego ustawienia pozycji,	min 4800 mm	Podać wartość
b)	maksymalna szerokość urabiania z jednego ustawienia pozycji,	min 7000 mm	Podać wartość
c)	możliwość urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie	100 MPa	Podać wartość
d)	możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne,	do +/- 18 ⁰	Podać wartość
e)	możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym	do +/- 5 ⁰	Podać wartość
f)	maksymalne podcięcie spągu,	min. 200 mm	Podać wartość

g)	długość kombajnu,	max. 11000 mm	Podać wartość
h)	wysokość kombajnu wraz z pomostem i podnośnikiem stropnic,	max. 2900mm	Podać wartość
i)	nacisk na spąg,	max. 0,14MPa	Podać wartość
j)	moc silnika organu,	min. 200 kW	Podać wartość
k)	wydajność podawarki,	min. 300 m ³ /h	Podać wartość
l)	siła uciągu każdej z gaśienic,	min. 350 kN	Podać wartość
m)	napięcie zasilania,	1000V	Podać wartość
n)	szerokość stołu załadawczego regulowana w zakresie	(4700-5200)mm ±2%	Podać wartość
o)	kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,	TAK	
p)	uchwyty nożowe wyposażone w tuleje , przystosowane do zastosowania noży urabiających stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A: 1.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø22/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleją typu C. 2.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø25/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleją typu C.	TAK	
3. Wyposażenie każdego kombajnu, jakie musi posiadać:			
a)	system zraszania z kurtyną powietrzno- wodną zapobiegającą wybuchowi pyłu węglowego podczas urabiania, wraz ze sprężarką o wydajności zapewniającej zasilanie układu powietrzno wodnego kombajnu	TAK	
b)	opcjonalne zraszanie zanożowe,	TAK	
c)	zabudowaną na kombajnie stację podwyższania ciśnienia wody,	TAK	
d)	Możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wierząco-kotwiącym,	TAK	
e)	skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania radiowego – bezprzewodowego urządzeniem wierząco kotwiącym,	TAK	
f)	dotatkowe mobilne wyłączniki awaryjne,	TAK	
g)	system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany za pomocą sterownika PLC,	TAK	
h)	hydrauliczny podnośnik obudowy,	TAK	
i)	hydraulicznie rozkładane pomosty robocze do montażu obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska,	TAK	
j)	podwójną podporę tylną poprawiającą stabilizację maszyny podczas urabiania,	TAK	
k)	urządzenie gaśnicze zabudowane na kombajnie zgodnie z obowiązującymi przepisami,	TAK	
l)	układ centralnego smarowania,	TAK	
m)	System wizualizacji położenia głowicy urabiającej umożliwiający kontrolę profilu urabiania w przypadku znacznego ograniczenia widoczności w wyniku zapylenia czy zamglenia strefy przodkowej z wyświetlaczem LCD, wyposażony w monitor przekątnej minimum 10 cali z możliwością diagnostyki systemów kombajnu w czasie rzeczywistym (minimalne wymagania wyświetlanych informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz temperatury silników, stany zabezpieczeń zainstalowanych silników, parametry pracy układu wodnego, hydraulicznego, obecność napięć sterowniczych, stan wyłączników awaryjnych),	TAK	
n)	system monitoringu podstawowych parametrów pracy z możliwością przesyłu danych na powierzchnię do istniejącego	TAK	

	systemu kopalnianego, (minimalne wymagania przesyłanych informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz temperatury silników, parametry pracy układu wodnego, hydraulicznego),		
o)	trudnościeralne pokrycia urządzenia załadowniczego i przenośnika zgrzeblowego (min 50 HRC),	TAK	
p)	przyłącze do jednoczesnego zasilenia co najmniej dwóch urządzeń małej mechanizacji,	TAK	
q)	chłodzenie silnika organu – wodne,	TAK	
r)	reflektory z technologią LED,	TAK	
s)	sygnalizator optyczny i akustyczny podczas jazdy kombajnu do tyłu,	TAK	
t)	stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem sterowania organu urabiającego, umożliwiającego pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac związanych z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do stanowiska kombajnisty,	TAK	
u)	uchwyt mocujący do kombajnu podawarkę taśmową SIGMA PTB BOA, będącą w posiadaniu Zamawiającego,	TAK	
v)	dodatkowy uchwyt stropnicy dla obudowy ŁPrw26,	TAK	
w)	przewód zasilający kombajn w wodę o długości 50 m.	TAK	
4. Dodatkowe wymagania dla każdego kombajnu			
a)	możliwość drążenia wyrobisk o wymiarze obudowy od ŁP 9 do ŁP 14	TAK	
b)	konstrukcja kombajnu musi eliminować prowadzenie prac spawalniczych przy montażu, demontażu i eksploatacji	TAK	
c)	wszystkie dostarczone elementy konstrukcji stalowej kombajnu mają być zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunków technicznych producenta),	TAK	
d)	kombajn nie może być prototypem,	TAK	
e)	kombajn musi być wyposażony w noże urabiające, oleje i smary niezbędne do uruchomienia kombajnu.	TAK	
f)	Kombajn musi być dostosowany do wymogów postanowień Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE	TAK	
g)	podczas odbioru kombajnu przeprowadzone zostaną próby ruchowe na stanowisku prób wydajności zraszania, kontroli przepływów zgodnie z instrukcją użytkownika kombajnu chodnikowego	TAK	
h)	wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi dla każdego kombajnu dla minimum 15 osób, którego koszt wliczony jest w cenę oferty	TAK	
5. Wymagana dokumentacja dla każdego kombajnu, przedstawiona wraz z ofertą:			
	skrótowy opis techniczny zawierający: -charakterystykę techniczną, -opis budowy, konstrukcji, zasady działania poszczególnych podzespołów, -schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, zraszania, -rysunki podstawowych podzespołów przedstawiających wymiary gabarytowe i ich masy. -wykaz stosowanych typów oraz ilości olejów i smarów, z podaniem częstotliwości ich wymiany	TAK	
6. Gwarancja i serwis każdego kombajnu			
a)	okres gwarancji: minimum 24 miesiące, licząc od dnia odbioru technicznego, po zmontowaniu na dole kopalni i podpisaniu protokołu odbioru technicznego	TAK	Podać okres
b)	z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne.	TAK	
c)	dla niżej wymienionych części szybkozużywających się Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 9 miesięcy: - tuleje w uchwytach nożowych,	TAK	Podać okres

	<ul style="list-style-type: none"> - uchwyty nożowe, - płyty ściernie stołu i podajnika, - łańcuch podajnika ze zgrzeblami, - gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika, - prowadnice podajnika, - przewody hydrauliczne, - zespół gąsienic. 		
d)	<p>Wykonawca zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wliczonego w cenę oferty wykonywania czynności serwisowych dla czynności objętych obowiązkami gwarancyjnymi, - płatnego wykonywania czynności serwisowych dla czynności nie objętych obowiązkami gwarancyjnymi, - wykonawca zapewnia, że działania zmierzające do usunięcia wad kombajnu muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego. 	TAK	
e)	<p>osoby serwisu, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.</p>	TAK	
7. Okres najmu.			
a)	Okres najmu każdego kombajnu	1096 dób tj. 36 miesięcy	
b)	Miejsce dostawy każdego kombajnu	Zakład Górniczy Sobieski	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

NIP

.....

REGON

.....

Nr konta bankowego

telefon

.....

fax

.....

e-mail

Adres internetowy (URL)

.....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 63/2012/EEZP/MN) na:

„Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski”

I. CENA

Lp.	Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Typ kombajnów (nr 1 i nr 2)	Jednostka miary najmu	Ilość dób (okres najmu)	Cena jednostkowa netto [zł/dobę]	Cena netto oferty [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8	9 (7 + VAT)
1	Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego nr 1	doba	1096 zł zł	23 % zł
2	Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego nr 2		doba	1096 zł zł	23% zł
Łączna cena oferty (poz. 1÷2)					 zł	23% zł

Cena brutto oferty (słownie złotych):

.....

UWAGA:

Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. koszty:

- a) dostarczenia każdego kombajnu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami,
- b) dokonania przez Wykonawcę na swój koszt i ryzyko dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu każdego kombajnu przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych,
- c) dokonania montażu i uruchomienia każdego kombajnu w miejscu jego pracy pod ziemią u Zamawiającego oraz dokonania ich odbioru technicznego,
- d) prowadzenia dla każdego kombajnu serwisu gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwarancji,
- e) demontażu każdego kombajnu po zakończonym okresie najmu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu Górniczego Sobieski.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

IV. GWARANCJA:

Na każdy z kombajnów udzielamy * **miesiące** gwarancji, licząc od dnia odbioru technicznego, po zamontowaniu na dole kopalni i podpisaniu protokołu odbioru technicznego.

Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne.

Dla niżej wymienionych części szybkozużywających się udzielamy gwarancji na okres * **miesiący**:

- tuleje w uchwytach nożowych,
- uchwyty nożowe,
- płyty ściernie stołu i podajnika,
- łańcuch podajnika ze zgrzeblami,
- gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika,
- prowadnice podajnika,
- przewody hydrauliczne,
- zespół gąsienic.

**-minimalny okres gwarancji Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”*

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

**/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu.....w formie.....

VI. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NAJMU:

Wartość kombajnu nr 1 Wykonawca określa na kwotęzł (netto)

Wartość kombajnu nr 2 Wykonawca określa na kwotęzł (netto)

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA

zawarta w Jaworznie dnia r. pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej
„Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.-
2.-

a firmą:

nazwa: z siedzibą w

.....

adres:

.....

NIP....., REGON, nr KRS, Sąd
.....,

kapitał zakładowy:.....zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:

..... -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN.
2. Oferty Wykonawcy z dnia r.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nrz dnia

§ 1.

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem 2 kombajny chodnikowe typu, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2.

Termin dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego.

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego.

§ 3.

Dostawa i odbiór kombajnu

1. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić go z 3-dniowym wyprzedzeniem, a przed jego dostawą przeprowadzone zostaną próby ruchowe i odbiór przedmiotu umowy u Wykonawcy.
2. Podczas odbioru przedmiotu umowy u Wykonawcy przeprowadzone zostaną próby ruchowe na stanowisku prób wydajności zraszania, kontroli przepływów zgodnie z instrukcją użytkownika kombajnu.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę na swój koszt i ryzyko przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych, w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla tego rodzaju rzeczy i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
4. Przedmiot umowy dostarczony w konfiguracji ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy posiadać będzie:
 - punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposażeniu każdego podzespołu o masie powyżej 40 kg;
 - oleje i smary niezbędne do uruchomienia przedmiotu umowy i przeprowadzenia prób po jego zmontowaniu;
 - zabezpieczenie antykorozyjne.
5. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu przedmiotu umowy oraz dokumentów określonych w §7. ust. 1. pkt 2) zostanie sporządzony protokół kompletności dostawy, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy.
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujące elementy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementów przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie w dostawie.
7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru dostawy wad jakościowych przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować w przedmiocie umowy podzespoły lub części wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego podzespoły lub części wadliwe.
8. Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zmontuje dostarczony przedmiot umowy przy udziale pracowników Zamawiającego w miejscu jego pracy pod ziemią w terminie do 21 dni od daty zakończenia dostawy przedmiotu umowy, a następnie dokona jego odbioru technicznego.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
9. Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 8 w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.

§ 4.

Okres najmu

1. Okres najmu dla przedmiotu umowy wynosić będzie 1096 dób z zastrzeżeniem ust. 2 i rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w § 3 ust. 8., z zastrzeżeniem § 3. ust. 9.
2. Strony zastrzegają możliwość skrócenia okresu najmu przez Zamawiającego w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych maksymalnie o 60 dób.
3. W przypadku szczególnie uzasadnionym dłuższego postoju kombajnu ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, przymusowego postoju nieprzewidzianego wcześniej związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpnięciami, itp.) i na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu najmu dla kombajnu, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 90 dób.
Czas obowiązywania umowy dla kombajnu zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnego, pisemnego zamówienia.

§ 5.

Czynsz najmu

1. Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem kombajnu stały czynsz najmu w wysokości:
 - a) kombajn nr 1 netto.....zł/dobę (słownie złotych:...../100)
 - b) kombajn nr 2 netto.....zł/dobę (słownie złotych:...../100)Podstawą do naliczania kary umownej w § 12. ust.1 lit a) jest uśredniona wartość netto czynszu najmu za dobę obliczona w następujący sposób:
(wartość netto czynszu najmu za dobę kombajnu nr 1 + wartość netto czynszu najmu za dobę kombajnu nr 2), co stanowi kwotę netto.....zł (słownie złotych:...../100)
2. Czynsz zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:
 - a) dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami,
 - b) dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu na koszt i ryzyko Wykonawcy przedmiotu umowy przy użyciu własnych środków transportowych i załadowniczych.
 - c) dokonanie montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu jego pracy pod ziemią u Zamawiającego oraz dokonania odbioru technicznego,
 - d) prowadzenie dla przedmiotu umowy serwisu gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwarancji,
 - e) demontażu przedmiotu umowy po zakończonym okresie najmu.
3. Strony ustalają, że łączna wartość czynszu najmu dwóch kombajnów nie może przekroczyć kwoty netto zł (słownie: złotych/100) powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %, tj. kwoty brutto zł (słownie złotych/100).
4. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 3 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- B_N – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł],
 N_W – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],
 V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%],
 N – wartość netto świadczeń określona w ust. 3 [zł],
 V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług [%].

§ 6.

Warunki płatności czynszu najmu

1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz określony w § 5 ust. 1 w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu płatności.
2. Płatności będą realizowane przelewem, zgodnie z terminem płatności określonym w ust. 1, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktury należy wystawiać i dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 1 umowy.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
7. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum:
Faktury z tytułu świadczenia usług dokonanych na podstawie niniejszej umowy wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum.
W przypadku, gdy Wykonawcą są działające wspólnie dwa lub więcej podmiotów nie tworzących konsorcjum:
Faktury z tytułu świadczenia usług dokonanych na podstawie niniejszej umowy wystawiane będą przez

.....
(podać pełną nazwę podmiotu)

§ 7.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) oddanie Zamawiającemu przedmiot umowy do używania na okres ustalony w § 4.
 - 2) dostarczenie Zamawiającemu dla każdego kombajnu wraz z przedmiotem umowy dokumentów w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę:
 - a) deklarację zgodności WE - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, a w przypadku braku możliwości wystawienia w/w dokumentu – Wykonawca dołączy do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG w Katowicach,

- b) świadectwo jakości wyrobu,
 - c) instrukcję obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub Dokumentację Techniczno-Ruchową kombajnu - 3 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie elektronicznej,
 - d) dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami dla urządzeń elektrycznych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych,
 - e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania każdego z kombajnów w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego; dokumenty te muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania protokołu kompletności dostawy,
 - f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie licencjonowanego elektronicznego katalogu części zamiennych współpracującego z systemem Microsoft Windows XP, umożliwiający podgląd rysunków katalogowych poszczególnych podzespołów oraz powiększanie rysunków.
 - g) listę pracowników uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego.
- 3) sporządzanie notatek służbowych pokontrolnych co do stanu technicznego przedmiotu umowy i warunków ich eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje u Zamawiającego,
 - 4) zabezpieczenie przedmiotu umowy w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych awarii,
 - 5) dokonanie montażu i uruchomieniu oraz demontażu przedmiotu umowy, przy udziale pracowników Zamawiającego,
 - 6) wliczone w cenę przeszkolenie 15 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli każdego kombajnu w terminie i miejscu uzgodnionym obustronnie.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

§ 8.

Obowiązki Zamawiającego

- 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) eksploatacja przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami i zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa,
 - 2) wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych przedmiotu umowy, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji,
 - 3) umożliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego przedmiotu umowy.
 - 4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy w oparciu o postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (Załącznik nr 3).
- 2. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na

rzecz Zamawiającego zapewni mu korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony odpowiednich służb Zamawiającego niezbędną do realizacji niniejszej umowy.

3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili jego dostarczenia do chwili jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto kombajnów Wykonawca określa na kwotę:
kombajn nr 1zł (.....złotych),
kombajn nr 2zł (.....złotych).
4. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy w wyniku wypadku losowego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości wartości kombajnu, o której mowa w ust. 3, pomniejszonej o kwotę odpisów amortyzacyjnych.
5. Dopuszcza się uzgodnienie innej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, w drodze negocjacji.
6. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może:
 - a) wykonywać pracy przedmiotem umowy u osób trzecich,
 - b) podnajmować przedmiotu umowy,
 - c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w przedmiocie umowy,
 - d) zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów przedmiotu umowy.

§ 9.

Osoby odpowiedzialne

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
..... tel./fax:,
 - b) ze strony Wykonawcy:
..... tel./fax:
2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
..... tel./fax:,
 - b) ze strony Wykonawcy:
..... tel./fax:
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swojej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 10.

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu najmu na okres.....miesiący.
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 4.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot najmu zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami i będzie przystosowany do warunków górniczo-geologicznych panujących u Zamawiającego, spełniając przy tym wymogi określone aktualnie obowiązującymi przepisami.
4. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wynikające z wadliwego wykonawstwa, za wyjątkiem części szybko zużywających się, dla których gwarancja obowiązuje przez okresmiesiący od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 4.

5. Do części szybko zużywających się, o których mowa w ust. 4, należą:
 - a) tuleje w uchwytach nożowych,
 - b) uchwyty nożowe,
 - c) płyty ściernie stołu i podajnika,
 - d) łańcuch podajnika ze zgrzeblami,
 - e) gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika,
 - f) prowadnice podajnika,
 - g) przewody hydrauliczne,
 - h) zespół gąsienic.
6. Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne.
7. Gwarancja określona w ust. 1 obowiązuje wyłącznie, gdy:
 - a) przedmiot umowy jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta,
 - b) używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne zatwierdzone przez Wykonawcę.
8. Wszystkie wady, jakie ujawnią się w czasie eksploatacji przedmiotu umowy będą zgłaszane do Wykonawcy telefonicznie oraz potwierdzane faksem na niżej podane numery:
 - serwis w zakresie.....we wszystkie dni:
 - serwis w zakresie.....we wszystkie dni:
 - faks:.....
9. Do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady przedmiotu umowy upoważnione są osoby wyższego dozoru Zamawiającego, nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się wada. Zawiadomienie może być dokonane również przez pracownika Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej odpowiedzialnego za realizację niniejszej umowy lub Dyspozytora Zamawiającego.
10. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia czynszu najmu za trzecią i kolejne doby w przypadku postoju kombajnu powyżej 48 godzin z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, aż do czasu ponownego uruchomienia, potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
12. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu umowy. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli Zamawiającego.
13. Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu przez Strony, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Działanie takie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych w stosunku do Wykonawcy.
14. Naprawy przedmiotu umowy w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.
15. Wykonanie naprawy potwierdza się protokołem (notatką służbową) podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, ustalając jednocześnie Stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy. W przypadkach wątpliwych kwalifikacja

naprawy jako gwarancyjnej lub niegwarancyjnej będzie odbywać się w siedzibie Wykonawcy, przez komisję złożoną z przedstawicieli obu Stron, w terminie 7 dni od daty zakończenia naprawy kombajnu.

16. Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę kombajnu, przywracające mu jego poprzednią sprawność.
17. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

§ 11.

Demontaż i zwrot kombajnu

1. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać:
 - a) demontażu przedmiotu najmu przy udziale pracowników Zamawiającego,
 - b) odbioru przedmiotu najmu własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko przy użyciu własnych środków transportowych oraz załadowniczych.
2. Zwrot przedmiotu umowy zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie po wydaniu przedmiotu umowy na powierzchnię w terminie do 14 dni od daty zakończenia demontażu oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.
3. Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot umowy kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji oraz zgodnym ze szczegółową specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie w wysokości 50% wartości części nowych określonych w umowie serwisowej, o której mowa w § 10 ust. 14.

§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
 - a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w §2. ust.1 przedmiotu umowy lub dokumentów wymienionych w §7. ust. 1 pkt 2) w wysokości trzykrotności uśrednionej wartości czynszu najmu netto za dobę ustalonej w § 5. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5. ust. 3.
 - b) za opóźnienie w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii - w wysokości 1 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5 ust. 3.
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 5 ust. 3.
2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 5 ust. 3.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Przez odstąpienie od umowy określone w ust. 1. lit. c) i ust. 2. Strony rozumieją odstąpienie od całości lub części umowy.

§ 13.

Siła wyższa

- Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
- O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się nawzajem powiadomić.
- W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
- W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień w § 12 ust. 1 lit. c) i § 12 ust. 2.

§ 14.

Poufność

- Obie Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 15 i 16.
- Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 15.

Zgoda na publikację

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

§ 16.

Informowanie o podmiotach z grupy kapitałowej Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 17.

Ochrona środowiska

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - a) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - b) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że kombajn jest wolny od wad prawnych, a zawarcie niniejszej umowy i oddanie kombajnów w najem Zamawiającemu nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem §9. ust. 3.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków niniejszej umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku braku odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 10 ust 14, Strony zobowiązują się do jej zawarcia.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy.

Załącznik nr 3 – Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno-techniczne.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU NAJMU
(wykaz głównych podzespołów przedmiotu najmu)

Kombajn nr 1.				
L.p.	Nazwa	Typ	Ilość szt.	Uwagi
1.				
2.				
3.				
...				
...				

Kombajn nr 2.				
L.p.	Nazwa	Typ	Ilość szt.	Uwagi
1.				
2.				
3.				
...				
...				

Załącznik nr 2
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**OBOWIĄZKI STRON
W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO.
USTALENIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE.**

§1

Prace serwisowe gwarancyjne wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

- a. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
- b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U z 2006 r. nr 124, póź.863) z późniejszymi zmianami .
- c. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
- d. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
- e. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U. z 2002 r. nr 199, póź 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego.

1. Dyrektor Techniczny poszczególnego Zakładu Górniczego, I-Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych poszczególnych Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,

- c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu poszczególnych Zakładów Górniczych, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego SA
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego Zakładu Górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi

przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego

6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
7. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedura - P1.10.

§ 4

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 5

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: