

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg - bez zastosowania aukcji elektronicznej)

I. Zamawiający:

Poludniowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z „Budową układu załadunku do wagonów sortymentu „JARET” w Zakładzie Górniczym Sobieski PKW S.A.”.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem ppkt 7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
- a) datę sporządzenia oferty;
- b) przedmiot oferty;
- c) termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2012r.
- d) okres gwarancji: - minimum: 24 miesiące na roboty budowlano montażowe, materiały i urządzenia licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru;
- e) oświadczenie oferenta, że robota budowlana jest wolna od wad prawnych;
- f) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- g) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- h) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
- i) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w lit. „i” zostały należycie wykonane (referencje);
- j) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności;
- k) kserokopie:
 - aktualnych zaświadczeń lekarskich wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do wykonywania pracy, a także potwierdzających zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 - aktualnych orzeczeń psychologicznych wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 - stwierdzeń przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy i kierownika robót realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia (nie wolno łączyć funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót);
 - zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy, a także osób dozoru, które będą realizować niniejsze zamówienie;
 - książeczek spawaczy,
 - aktualnych orzeczeń psychologicznych dla spawaczy, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do pracy na stanowisku spawacza,
- l) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przestrzeganiu Zintegrowanej Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A., przedstawioną w Załączniku 2a do Wymagań Ofertowych;
- m) oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. zgodnie z wzorem Załącznika nr 2b do Wymagań Ofertowych;
- n) oświadczenie, że oferent po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dostarczy zaświadczenia o przeszkoleniu BHP pracowników firm obcych na terenie zakładu górniczego;

- o) oświadczenie, że oferent po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przygotowuje technologie i organizację robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego;
 - p) oświadczenie, że oferent przeprowadził wizję lokalną u Zamawiającego.
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę netto (wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym, wykonanym na podstawie przedmiarów robót przekazanych przez inwestora), oraz składniki cenotwórcze w przypadku wystąpienia robót dodatkowych:

Roboty budowlane	Roboty maszynowe	Roboty elektryczne
---------------------	---------------------	-----------------------

- stawka robocizny bezpośredniej „R” w wysokości
- narzut kosztów pośrednich „Kp” liczony do „R+S” w wysokości
- narzut zysku „Z” od „R+S+Kp” w wysokości
- narzut kosztów zakupu materiałów „Kz” w wysokości

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

- e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinni być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę;
- g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę;
- h) dowód wpłacenia wadium;
- i) dowód wykupu wymagań ofertowych (w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej), przy czym dowód ten musi wskazywać, że opłatę z tytułu wykupu wymagań ofertowych wniosł oferent, a w przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie – przynajmniej jeden z tych podmiotów;

- j) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - k) forma płatności – przelew;
 - l) termin związania ofertą - 75 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
 - ł) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter),
pokój nr 5
do dnia 07.03.2012r. godz. 14:00
Na opakowaniu oferty należy umieścić:
 - a) Nazwę i siedzibę oferenta
 - b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
 - c) napis: „Nr przetargu:
„Budowa układu załadunku do wagonów sortymentu „JARET” w Zakładzie Górnictwem Sobieski PKW S.A.”.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 55 800,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset 00/100 zł.) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu, lub
 - b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt. III, ppkt. 14, lit. 1), lub
 - c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt. III, ppkt. 14, lit. 1), lub
 - d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt. III, ppkt. 14, lit. 1),
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6.b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przesięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat, nr konta bankowego).....”.
4. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź, tj. dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ppkt 2 lit. b - e, należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu określonego w ppkt 1. Dokument gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 2 lit. b - e, musi zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za datę wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu,
 - b) dzień złożenia oferty w Kancelarii Głównej Zamawiającego pod adresem wskazanym w ppkt I w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2012r.

VIII. Projekt umowy.

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień:

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
br. budowlana: Zbigniew Chybiński – tel. 32 618 55 65
br. technologiczna: mgr inż. Dariusz Jachimczyk – tel. 32 618 52 71
- b) w sprawach formalno-prawnych:
Wydział Umów: tel. 32 618 51 08

X. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 08.03.2012r. o godz 10:50. w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 46/12.

„Budowa układu załadunku do wagonów sortymentu „JARET” w Zakładzie Górniczym Sobieski PKW S.A.”.

podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe,
 - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ppkt 2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętem w wymaganiach ofertowych.
5. Komisja przeprowadza negocjacje z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, jeżeli w przetargu nie stosuje się aukcji elektronicznej. W tym celu Komisja zaprasza wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. Oferent może przed ustalonym terminem negocjacji złożyć Zamawiającemu na piśmie lub faksem (decyduje chwila doręczenia) ofertę z ceną niższą, niż zgłoszona w przetargu. W takim przypadku – w razie nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się – oferta ta jest traktowana tak, jakby została złożona przez oferenta w toku negocjacji.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty.

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

1. cena netto	– waga	95%
2. gwarancja	– waga	5%
RAZEM:		100%

2. Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następującego wzoru $W=0,95C_1 + 0,05G_1$ gdzie:

W – ilość punktów badanej oferty [pkt.]

C_1 – ilość punktów badanej oferty uzyskanych z ceny [pkt.]

G_1 – ilość punktów badanej oferty uzyskanych z gwarancji [pkt.]

- a) Częstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto” (waga 95%) zostanie obliczona według wzoru $C_1=(C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$ gdzie:

C_1 – cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt.]

C_{\min} – najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

C_{bad} – cena netto oferty badanej [zł]

- b) Częstkowa ocena oferty według kryterium „gwarancja” (waga 5%) zostanie obliczona według wzoru $G_1 = (G_{\text{bad}} : G_{\text{max}}) \times 100$ gdzie:

G_1 - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „gwarancja” [pkt.]

G_{bad} – gwarancja oferty badanej

G_{max} – najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach. W przypadku określenia gwarancji większej niż 60 m-cy do obliczeń zostanie przyjęta liczba 60 m-cy.

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata z tytułu wykupu wymagań ofertowych, o których mowa w pkt III ppkt 14 lit. i, nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia netto przekracza równowartość 200 000 euro)

1. Udzielenie zamówienia wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) gwarancji bankowej,
 - c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - d) gwarancji ubezpieczeniowej.Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości: 10% wartości netto umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Bank PEKAO SA nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może złożyć wniosek o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez oferenta, z którym zawarto umowę.

XV. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 46/12.

„Budowa układu załadunku do wagonów sortymentu „JARET” w Zakładzie Górniczym Sobieski PKW S.A.”.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.
5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

Załączniki:

- zał. nr 1 – Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 – Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 2a – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- zał. nr 2b – Oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- zał. nr 3 – Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 – Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z „Budową układu załadunku do wagonów sortymentu „JARET” w Zakładzie Górniczym Sobieski PKW S.A.”.

II. Sposób i zakres wykonywania robót.

Roboty związane z zadaniem „Budowa układu załadunku do wagonów sortymentu „JARET” w Zakładzie Górniczym Sobieski PKW S.A.” należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym wielobranżowym projektem budowlano-wykonawczym opracowanym przez Biuro Projektowe „Separator Projekt” Wałbrzych oraz otrzymanym od Zamawiającego pozwoleniem na budowę.

Transport wyżej wymienionego sortymentu jest uzupełnieniem instalacji wysiewania groszku 6-25mm w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów.

W istniejącym ob. 503 zabudowany jest zbiornik stalowy, z którego prowadzony jest załadunek samochodów ciężarowych.

Projektowana instalacja – przenośnik taśmowy będzie odbierał materiał ze zbiornika w ob. 503 i transportował go do ob. 5 – stacja odpirytowania, w której zostanie zabudowany jeden zbiornik stalowy, a z niego prowadzony będzie załadunek wagonów za pomocą przenośnika taśmowego z zabudowaną wagą handlową.

Układ załadunku do wagonów składa się z:

- przebudowy stacji odpirytowania ob. 503,
- budowy mostu przenośnikowego ob. 5.1,
- przebudowy stacji odpiaszczania ob. 5.

1. Branża budowlana

a) Stacja odpirytowania ob. 503

Projektuje się wykuć bruzdy w płycie żelbetowej na stropie +500 i zabudowanie belek stalowych dla posadowienia stacji początkowej projektowanego przenośnika. Następnie należy zdemontować fragmenty lekkiej obudowy, okno stalowe i stężenia w ścianie od poz. +5,0 ÷ +6,90. Do słupów w rzędzie 7b zamocować wsporniki pod zabudowę belki pomostowej. Na belce zabudowane zostaną łożyska podporowe dla mostu kratowego, stanowiącego konstrukcję wsporczą przenośnika taśmowego. Po montażu mostu należy uzupełnić lekką obudowę i uszczelnić wejście mostu do ob. 503.

b) Stacja odpiaszczania ob. 5

Na potrzeby zabudowy projektowanej instalacji ob. 5 zostanie poddany przebudowie. Zdemontowana zostanie większość konstrukcji stalowej stanowiącej poziomy technologiczne, a także częściowo stężenie pionowe. Zabudowany zostanie strop z wypuszczonym wspornikiem na poz. +3,40 pod przenośnik nadający na wagony. Wspornik przykryty będzie projektowanym daszkiem. Na poz. +7,30 zabudowany zostanie ruszt pod zbiornik załadowczy. Zbiornik zaprojektowano jako powłokę stalową ze stalowym lejem stożkowym. Na poz. +13,25 zaprojektowano strop pod stację napędową przenośnika, zaś na poz. +12,53 belkę pomostową do posadowienia mostu przenośnikowego. W obiekcie zaprojektowano szereg lokalnych biegów schodowych zapewniających komunikację i dostęp do urządzeń i maszyn. Pokrycie stropów stanowi głównie blacha żeberkowa. W poziomie dna skrzyni fundamentowych będzie wykonany żelbetowy rzep obciekowy. W związku z montażem mostu przenośnikowego oraz przenośnika załadowczego na wagony należy zdemontować część lekkiej obudowy i stolarki okiennej. Po montażu powyższych obiektów i urządzeń należy uzupełnić lekkie obudowy i uszczelnić wejścia i wyjścia ze stacji odpiaszczania.

c) Most przenośnikowy ob. 5.1

Konstrukcje obiektu stanowi przestrzenna kratownica z poprzeczną ramą sztywną w każdym węźle. Podłogę mostu stanowią poprzecznice stropowe oparte w węzłach kratownicy. Na nich opierają się podłużnice. Całość pokryta jest blachą żeberkową, spawaną w sposób ciągły do konstrukcji. Blacha żeberkowa stanowi element konstrukcji, usztywniający ją i zabezpieczający belki stropowe przed zwichrzeniem. Most jest obiektem obudowanym, nieocieplonym. Obudowę zarówno ścienną jak i dachową stanowi blacha trapezowa T55 gr. 1,0 mm. W ścianie mostu od strony szerszego przejścia zaprojektowano okna. Z uwagi na pochylenie mostu na podłodze z blachy żeberkowej należy nakleić listwę antypoślizgową z tworzywa sztucznego o karbowanej powierzchni.

2. Branża maszynowa

Zakres robót maszynowych obejmuje montaż następujących urządzeń:

- zsuwnia nadawcza z zasuwą wyposażoną w napęd elektryczny z istniejącego zbiornika w ob. 503,
- przenośnik taśmowy B-1000mm, podający groszek 25-6 mm spod zbiornika w ob. 503 na nowoprojektowany zbiornik w ob. 5,
- zbiornik V-150 m³ dla groszku 25-6 mm,
- zsuwnia nadawcza z zsuwnią wyposażoną w napęd elektryczny z nowoprojektowanego zbiornika,
- przenośnik taśmowy wagowy B-1400 mm, dla klasy 6 – 25 mm z zsuwnią na załadunek do wagonów,
- rurociąg obcieku do rząpia, z zsuwni nadawczej nowoprojektowanego zbiornika oraz z rząpia w ob. 5. na przesiewacz w ob. 503,
- Rurociąg wody do przemywania z ob. 503 do ob. 5.

Wykonanie inwestycji jest możliwe w czasie ruchu zakładu górniczego, a podłączenie wylotu z istniejącego zbiornika w ob. 503 wykonywane będzie w dni wolne od pracy. Ob. 5 jest wyłączony z produkcji i wszelkie prace wykonywane w tym obiekcie nie będą powodowały przestoju w pracy zakładu.

3. Branża elektryczna

Należy wykonać całość instalacji zasilania, sterowania, oświetleniowych i ochronnych związanych z układem załadunku sortymentu JARET do wagonów. Nowe odbiory należy zasilić z pól rezerwowych istniejącej stycznikowi 500V 107RS, w której należy zabudować niezbędną aparaturę i obwody sterownicze z uwzględnieniem wymagań technologicznych dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania i obsługi urządzeń oraz bezpieczeństwa pracy. W obwodach sterowania należy wprowadzić niezbędne blokady technologiczne dla nowych urządzeń oraz odpowiednio dostosować dla urządzeń istniejących. Istniejący system dyspozytorski ze sterownikiem PLC należy uzupełnić i dostosować do obsługi, nadzoru i kontroli zmodernizowanego procesu.

Zakres branży elektrycznej obejmuje w szczególności:

- Całość instalacji odbiorczej nn: siłowej, sterowniczej, blokad i sterowania, dla technologii, dla:
 - 2 wylotów (zsuwni) z napędami AUMA (urz5.01 i 5.04)
 - Przenośnika nadającego (urz5.02)
 - Zespołu przenośnika wagowego (urz. 5.05)
 - Pompy odwadniającej (5.07)
 - Gniazd 500V do wulkanizacji taśm
 - Sterowania automatycznego w układzie z istniejącym sterownikiem PLC i dyspozytorskim systemem komputerowym (rozbudowa i doposażenie istniejącego systemu)

- Stanowiska nadzoru i obsługi załadunku groszku ze zbiornika załadowczego na wagony
z odważaniem ustalonych porcji
- Sondy radarowej pomiaru ciągłego poziomu w zbiorniku (urz.793B2) z wyświetlaczem zdalnym i interfejsem komunikacyjnym do dyspozytorskiego systemu komputerowego.
- Całość instalacji pomocniczych:
 - Gniazd wtykowych 400V i 230V dla spawarek i elektronarzędzi
 - Oświetlenia wnętrzego w istniejącym zbiorniku groszku w rejonie zabudowy wylotu 5.01 i stacji zwrotnej przenośnika 5.02 (rozbudowa istniejącej instalacji)
 - Oświetlenia wnętrzego ogólnego: w pomoście 5.1, na poziomach produkcyjnych w obiekcie nr 5, miejsc obserwacji kamer, kabiny obsługi załadunku oraz wysypu do wagonów ze zbiornika załadowczego,
 - Gniazd wtykowych w kabinie obsługi załadunku.
- Łączności telefonicznej w kabinie obsługi z podłączeniem kablowym w istniejącym punkcie rozdzielczym w obiekcie 107
- Instalacji telewizji przemysłowej z podglądem w kabinie obsługi i głównym podglądem w dyspozytorni ZWiOM wraz z niezbędną instalacją 230V zasilającą
- Całość instalacji ochronnych i uziemiających.

III. Wymagania techniczno-organizacyjne.

1. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, planem BIOZ, technologią i organizacją robót, pozwoleniem na budowę oraz wiedzą techniczną i przepisami BHP. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na mapę miasta Jaworzna i zasoby ZG Sobieski.
2. Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego oraz być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykonawca robót budowlano-montażowych powinien w czasie ich przeprowadzania umożliwić bezkolizyjne użytkowanie przebudowywanych istniejących obiektów.
4. Zastosowanie innych materiałów niż przyjęte w dokumentacji technicznej wymaga zgody projektanta i Inwestora.
5. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłuży komplet atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na materiały i urządzenia użyte w przedmiotowej budowie.
6. Oferentowi zostaną udostępnione przedmiary robót w branży budowlanej, maszynowej i elektrycznej na podstawie których należy wykonać szczegółowe kosztorysy ofertowe.
7. Projekt budowlany i projekty wykonawcze wielobranżowe są dostępne u zamawiającego w Dziale Inwestycji – tel. 32 618 55 65 – Zbigniew Chybiński.

Oferent dokona wizji w terenie, celem uzyskania wszelkich, niezbędnych informacji do wykonania robót.

Termin przeprowadzenia wizji ustala się na dzień:

Termin I : **20.02.2012r. godz. 09:00**

Termin II: **27.02.2012r. godz. 09:00**

Osobą uprawnioną do kontaktów jest mgr inż. Dariusz Jachimczyk tel. 32 618 52 71

WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

adres pocztowy:

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

5. Okres gwarancji (min. 24 miesiące):

6. Oświadczamy, że oferowane roboty budowlane są wolne od wad prawnych.

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9. Oświadczamy, że po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dostarczymy zaświadczenia o przeszkoleniu BHP pracowników firm obcych na terenie zakładu górniczego.

10. Oświadczamy, że po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przygotujemy technologie i organizacje robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że przeprowadziliśmy wizję lokalną u Zamawiającego.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

12.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr

12.2 Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały należycie wykonane (Referencje):
zał. nr

12.3 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności:

zał. nr

12.4 Kserokopie dokumentów :

- aktualnych zaświadczeń lekarskich wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do wykonywania pracy, a także potwierdzających zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
- aktualnych orzeczeń psychologicznych wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
- stwierdzeń przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy i kierownika robót realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia (nie wolno łączyć funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót);
- zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy, a także osób dozoru, które będą realizować niniejsze zamówienie;
- książeczek spawaczy,
- aktualnych orzeczeń psychologicznych dla spawaczy, którzy będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do pracy na stanowisku spawacza,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przestrzeganiu Zintegrowanej Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A., przedstawioną w Załączniku 2a do Wymagań Ofertowych;
- oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. zgodnie z wzorem Załącznika nr 2b do Wymagań Ofertowych.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia.

Naszą politykę w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniony poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.;
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiedni do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta;
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych;
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzuconej do rzek;
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości i wystąpienie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy;
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenia nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy;
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełnianie wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów;
- prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko;
- podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia;
- zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki;
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia
Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:
Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

O GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA – W RAMACH WDROŻONEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.

Dotyczy:

.....
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska – w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w toku realizacji zawartej umowy, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania w toku realizacji zawartej umowy odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
.....

skrót nazwy oferenta: :
NIP:
REGON:
adres pocztowy:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

4. Cena netto (wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym wykonanym na podstawie przedmiarów przekazanych przez inwestora):
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych:

	Roboty budowlane	Roboty maszynowe	Roboty elektryczne
– stawka robocizny bezpośredniej „R” w wysokości			
– narzut kosztów pośrednich „Kp” liczony do „R+S” w wysokości			
– narzut zysku „Z” od „R+S+Kp” w wysokości			
– narzut kosztów zakupu materiałów „Kz” w wysokości			

5. Warunki płatności:

*Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.*

6. Forma płatności: przelew.

7. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 11.1 Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 11.2 Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę:
zał. nr
 - 11.3 Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę:
zał. nr
 - 11.4 Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr
 - 11.5 Dowód wniesienia opłaty z tytułu wykupu wymagań ofertowych - w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej:
zał. nr
 - 11.6 Pełnomocnictwa**):
zał. nr

*⁾ – niepotrzebne skreślić

**⁾ – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Projekt

UMOWA NR.....

Zawarta dnia w Jaworznie, pomiędzy:

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

REGON 240033634, NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

kapitał zakładowy: 352.040.780,00zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00zł,

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**, w imieniu i na rzecz którego działają:

1

2

a

.....

.....

zwanym w treści umowy **Wykonawcą**, w imieniu i na rzecz którego działają:

1

2

REGON.....

NIP

Nr KRS

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr/..../2012 z dnia2012 r.

2. Protokołu z negocjacji z dnia.....2012 r.

§ 1

4. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlano-montażowych związanych z „Budową układu załadunku do wagonów sortymentu „JARET” w Zakładzie Górniczym Sobieski PKW S.A.”. Powyższe zadanie składające się z:

- przebudowy stacji odpirytowania – ob. nr 503
- budowy mostu przenośnikowego – ob. nr 5.1
- przebudowy stacji odpiaszczania – on. nr 5

należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym wielobranżowym projektem budowlano-wykonawczym opracowanym przez Biuro Projektowe „Separator Projekt” Wałbrzych oraz otrzymanym od Zamawiającego pozwoleniem na budowę.

2. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę wyżej wymienionych robót jest pisemne zamówienie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.

§ 2

1. Za wykonane roboty budowlane Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: zł netto (słownie złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie powiększone o podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki .
3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które przekraczają zakres ujęty w umowie i których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, a powodujących wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianami zakresu rzeczowego wymagane jest sporządzenie aneksu do niniejszej umowy. Rozliczenie finansowe dotyczące tych robót nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o n/w składniki cenotwórcze:

Roboty budowlane	Roboty maszynowe	Roboty elektryczne
------------------	------------------	--------------------

- stawka robocizny bezpośredniej „R” w wysokości
- narzut kosztów pośrednich „Kp” liczony do „R+S” w wysokości
- narzut zysku „Z” od „R+S+Kp” w wysokości
- narzut kosztów zakupu materiałów „Kz” w wysokości

4. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokonywał będzie przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru robót (częściowy, końcowy). Każda faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura nie spełniająca powyższych wymogów nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 4.
6. Ustala się fakturuwanie miesięczne wg stopnia zaawansowania robót, na podstawie protokołów częściowego odbioru wykonywanych robót zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
7. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
8. Faktury należy przesłać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
9. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią ani stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
10. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami.

§ 3

1. Odbiory częściowe wykonanych robót następować będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego na podstawie obustronnego uzgodnienia stopnia zaawansowania prac.
2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

- przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia tej gotowości przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
3. Zgłoszenie gotowości do odbioru poprzedzone zostanie przekazaniem przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorczych tj. atestów, dopuszczeń, certyfikatów, deklaracji zgodności, orzeczeń i zezwoleń.
 4. W przypadku stwierdzenia , w toku odbioru końcowego wad przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, co nie uchybia jego uprawnieniu do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. b.
 5. Jeżeli Zamawiający ze swej winy nie przystąpi do odbioru w wyznaczonym w ust.1 oraz ust.2 terminie, Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnego, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.
 6. Odbiór robót ulegających zakryciu nastąpi w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2012 r.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz dostarczoną dokumentacją i posiada wystarczające informacje co do rodzaju i zakresu prac objętych niniejszą umową.
3. Wykonawca wniósł w dniu..... Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości w formie
4. Zamawiający zwróci w/w zabezpieczenie w terminie 30dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
6. Osoby wskazane w § 9 ust. 2 umowy ze strony Zamawiającego są odpowiedzialne za realizację zapisów § 4 ust. 4.

§ 5

1. Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia określone jako „siła wyższa”, na które strony nie mają wpływu. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidywalne zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze takie jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy, itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron.
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą stronę umowy.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych w niniejszej umowie przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 11 ust. 1 lit. a) oraz § 11 ust. 2.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) przekazania frontu robót,
- 2) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego,
- 3) odebrania przedmiotu umowy,
- 4) zapłaty wynagrodzenia,
- 5) zapewnienia dostawy energii elektrycznej, wody i łączności w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z artykułu 354 K.C.,
- 6) umożliwienia na warunkach określonych w odrębnych umowach korzystania za odpłatnością z łaźni i szatni górniczej.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym, warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
- 2) zapewnienia materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
- 3) bieżącego uzgadniania terminów realizacji robót kolidujących z użytkowaniem zajętego do celów budowy terenu,
- 4) ubezpieczenia budowy, przy czym wartość robót objętych ubezpieczeniem winna uwzględniać:
 - a) roboty do wartości umownej wraz z materiałami niezbędnymi do ich wykonania zgromadzonymi na budowie,
 - b) urządzenia budowy, do wartości niezbędnej dla wykonania robót objętych umową.
- 5) Podczas wykonania robót na terenie Zakładu Górniczego Zamawiającego, Wykonawca przestrzeżeć będzie zapisów zawartych w Załączniku nr 2: „Prawa i obowiązki stron w zakresie wzajemnego współdziałania zapewniającego przestrzeganie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz przynależnych jej aktów wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane”.

§ 8

1. Wykonawca ma prawo zatrudnić podwykonawców. Na zawarcie umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647¹ K.C. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego.
2. Po każdej zapłacie podwykonawcy Wykonawca złoży Zamawiającemu potwierdzony przez podwykonawcę dowód dokonania zapłaty.

§ 9

1. Obowiązki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie mający odpowiednie uprawnienia budowlane:

.....

2. Za prawidłową realizację umowy odpowiedzialni są:
- a) ze strony Zamawiającego:
- za nadzór i koordynację bhp zgodnie z art.208 Kodeksu Pracy
- mgr inż. Dariusz Jachimczyk
 - za realizację i rozliczenie umowy:
 - branża budowlana - Zbigniew Chybiński
 - branża maszynowa - mgr inż. Adam Żmuda
 - branża elektryczna - mgr inż. Łukasz Bochenek
 - za nadzór nad realizacją umowy - mgr inż. Franciszek Krzyżak,
- mgr inż. Mirosław Cholewa
- b) ze strony Wykonawcy:
-

3. Zmiana osób odpowiedzialnych wymienionych w ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany zakres robót będących przedmiotem niniejszej umowy, na okres od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Wszystkie wady objęte gwarancją, a ujawnione przy odbiorze końcowym albo w okresie gwarancji Wykonawca usunie bezpłatnie w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Strony mogą uzgodnić inny termin usunięcia wad.
3. Zgłoszenie wady należy dokonać telefonicznie, faksem lub pisemnie.
Adres Wykonawcy.....
Telefon.....
Fax.....
4. Okres gwarancji wydłuża się o czas usuwania wady liczony od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia tych wad do dnia ich usunięcia, potwierdzony protokołem sporządzonym przez przedstawicieli stron.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 2 ust. 1,
 - b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w okresie gwarancji w wysokości 0,10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad (zgodnie z § 10 ust. 2).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 2 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesione szkody przewyższają wysokość kar umownych.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu odciażającego.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnieniem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009r. Nr 33, poz. 259).
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr.....(tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
- Załącznik nr 2 – Prawa i obowiązki stron w zakresie wzajemnego współdziałania zapewniającego przestrzeganie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994r. – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz przynależnych aktów wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane.

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy *)

1. (nazwa).....
(adres)
NIP:,
2. (nazwa).....
(adres)
NIP:,
3. (nazwa).....
(adres)
NIP:,

Załącznik nr 2 do umowy

Prawa i obowiązki stron w zakresie wzajemnego współdziałania zapewniającego przestrzeganie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz przynależnych jej aktów wykonawczych oraz ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane.

Temat: wykonanie robót budowlano – instalacyjnych dotyczących „Budowy przemysłowej instalacji powierzchniowego zbiornika przeciwpożarowego dla Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakład Górniczy Sobieski.”

1. Wykonawca jest zobowiązany :

- 1) Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski do wymogów określonych w następujących aktach prawnych :
 - Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994 nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2006 nr 124, poz.863) z późniejszymi zmianami ,
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami),
 - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1998 nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115, poz.744 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby BHP (Dz.U.1997 nr 109, poz.704 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa O ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r. (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1673 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- 2) Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy "Prawo Geologiczne i Górnicze" z dnia 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobie posiadającej Jego pełnomocnictwo przed rozpoczęciem robót, a w trakcie prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia zmian, wykaz na bieżąco aktualizować.
 - 3) Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu (inspektorów nadzoru), które sprawować będą nadzór nad robotami oraz przedłożyć odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego oraz budowlanego.
 - 4) Przedłożyć Zamawiającemu zakres obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami.
 - 5) Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego:
 - a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,
 - b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,
 - c) sporządzać dokumentację powypadkową.
 - 6) Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.
 - 7) Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi, budowlanymi wraz z technologiami.
 - 8) Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego o obowiązkach wynikających z art. 77 ust.1 "Prawo Geologiczne i Górnicze".
 - 9) Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników (m.in. szkoleń nowoprzyjętych, szkoleń okresowych, instruktaży stanowiskowych).
 - 10) Zapewnić szkolenia pracowników w zakresie obowiązującego w kopalni porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
 - 11) Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym specjalistyczne dopuszczające do pracy.
 - 12) W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego, Wykonawca obowiązany jest

natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą tam załogę w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo ruchu zakładu górniczego.

- 13) Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane do dziennika budowy przez osoby nadzoru Zamawiającego.
 - 14) Prawidłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego.
 - 15) Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności na znak CE, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę.
 - 16) Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz w podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
 - 17) Obłożyć na każdej zmianie roboczej co najmniej jedną osobę, przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i z odpowiednio wyposażoną torbą sanitarną.
 - 18) Zapoznać w niezbędnym zakresie z obowiązującym planem ruchu ZG Sobieski osoby kierownictwa i dozoru ruchu (inspektorów nadzoru). Osoby dozoru Wykonawcy oraz pracownicy zobowiązane są do znajomości i stosowania w niezbędnym zakresie postanowień w/w planu ruchu oraz zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących zasady wykonywania robót w zakresie dotyczącym specyfiki zleconych do wykonania prac w ruchu ZG Sobieski;
 - 19) Zapewnić ochronę mienia i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w miejscu wykonywania robót.
 - 20) Sporządzać wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych robót oraz niezbędne technologie wykonania tych robót oraz przedkładać je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobie posiadającej Jego pełnomocnictwo.
 - 21) Prowadzić dokumentację eksploatacyjną pracy maszyn i urządzeń użytkowanych w podległym rejonie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.
 - 22) Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informację o zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie realizacji umowy i ich wpływie na środowisko.
 - 23) Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy w niezbędnym zakresie obowiązujących u Zamawiającego procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego.
 - 24) Zapoznać załogę Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
 - 25) Zgłaszać do Działu BHP Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
2. Zamawiający jest zobowiązany :
- 1) Zapewnić, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były w obowiązującym planie ruchu ZG Sobieski.
 - 2) Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.

- 3) Wyposażyć obiekty budowlane w sprzęt ppoż., zapewnić nadzór nad jego stanem technicznym oraz przeprowadzać okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiarów należy zapoznać Wykonawcę.
 - 4) Dostarczyć energię elektryczną , zapewnić urządzenia łączności w obiektach budowlanych.
 - 5) Zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
 - 6) W razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
 - 7) Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 8) W przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa specjalistycznego, zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i budowlanej oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 - 9) Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP.
 - 10) Zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w zakładzie górnictwem Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych.
- 3. Wzajemne współdziałanie stron:**
- 1) Strony ustalą protokolarnie rejon zakładu górnictwa, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie.
 - 2) W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu (inspektorami nadzoru) ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych, z których sporządzane będą stosowne notatki przechowywane w dokumentacji wykonawczej Zamawiającego. Na tę okoliczność Dyrektor Techniczny ZG Sobieski I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górnictwa powoła komisję, zespół osób odpowiedzialnych, każdy w zakresie swojej specjalności, a przewodniczący także za nadzór i koordynację całości zagadnień dotyczących zapewnienia wszystkich niezbędnych działań organizacyjnych i technicznych wynikających z realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z dokumentacją projektową.
 - 3) W sytuacjach awaryjnych, nieprzewidzianych w/w dokumentacji projektowej wszelkie działania, dotyczące przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa robót, zgłaszać należy do Dyspozytora ZG Sobieski Tel. 5500, który podejmie działania zgodne z obowiązującymi w ZG Sobieski procedurami.
 - 4) Roboty budowlane i maszynowe będą odbierane komisyjnie przez odpowiednie służby Zamawiającego. Protokół odbioru będzie zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górnictwa Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.
 - 5) Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca.
 - 6) Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót
- 4. W związku z wykonywaniem prac w ruchu zakładu górnictwa , zobowiązuję się każdego Wykonawcę przedmiotowych robót do:**

- 1) Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- 2) Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu ZG Sobieski ,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu ZG Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
- 3) Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
- 4) Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
- 5) Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej, budowlanej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa specjalistycznego.
- 6) Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: