

						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 3.3			
						nr 5					Wiertnica: DB-505			
Miejscowość: Libiąż Województwo: śląskie						Objekt: Szyb Janina Zlecniodawca: KOPEX SA Bytom, Wiercenie: G. Płaczek Nr arch.11927/12 Dozór geologiczny: mgr W. Kierepka				System wiercenia: obrotowy"na sucho"				
										Rzędna: 290.78 m n.p.m.				
										Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2012-11		
	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Miaższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]											[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Czwartorzęd	Q	1.0	3.00	nasyp niebudowlany (łupk węglowy złasowany + kamienie), szary	3.00	nN(łwk złas +k)	w	0/0			la	
				2.0		nasyp niebudowlany (łupek węglowy złasowany+ kamienie + cegła+ węgiel kamienny), czarny	3.00	nN(łwk+k+cg+wk)						
				3.0										
				4.0	6.00	nasyp niebudowlany (łupek węglowy złasowany+ cegła+ kamienie+ węgiel kamienny), czarny	1.50	nN(łwk+cg+k+wk)					pzw	lb
				5.0										
				6.0		7.50	nasyp niebudowlany (ił+łupek węglowy+kamienie+węgiel kamienny), szary	4.00						
				7.0										
				8.0										
				9.0										
				10.0	11.50	nasyp niebudowlany (łupek węglowy złasowany+ kamienie + węgiel kamienny), szary	2.00	nN(łwk+k+wk)					la	
				11.0										
				12.0										
				13.0	13.50	nasyp niebudowlany (ił+ węgiel kamienny), c.szary	4.70	nN(l+wk)			lb			
				14.0										
				15.0										
				16.0										
				17.0	18.20	zwietrzelnina gliniasta (łupek ilasty), szara	1.10	KWg(ił)			zw	18.80	llb3	
				18.0										
19.0														
19.0	19.30	zwietrzelnina (piasek drobny +głina), szara	1.70	KW(Pd+G)	zg	19.50	lla							
20.0														
21.0														
21.0	21.00	zwietrzelnina gliniasta (łupek ilasty), szara	1.00	KWg(ił)	zw	20.50	llb3							
22.0														
			22.00			0.00					22.20			

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr M.Żak -Marszałek    Data: XII 2012r