

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 102/12 - „Remont podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wymagań ofertowych:

Wymagania ofertowe Zał. Nr 3, pkt 4.7. „Ofertowa cena netto remontu podstawowego i rozszerzonego podzespołów przenośników taśmowych – Zadanie nr 7.”

Dotychczasowe brzmienie:

4.7 Ofertowa cena netto remontu podstawowego i rozszerzonego podzespołów przenośników taśmowych – Zadanie nr 7.

| Poz. | Nazwa podzespołu | Cena netto [zł/szt.] |
|----------------------|--|-------------------------|
| GWAREK-1000 | | |
| 1. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 2. | Stacja wysypowa | |
| 3. | Kadłub napędu z ramą | |
| 4. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 5. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 6. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 7. | Stacja zwrotna | |
| GWAREK B-1200 | | |
| 8. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 9. | Stacja wysypowa | |
| 10. | Kadłub napędu z ramą | |
| 11. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 12. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 13. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 14. | Stacja zwrotna | |
| GWAREK-1200 | | |
| 15. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 16. | Stacja wysypowa | |
| 17. | Kadłub napędu z ramą | |
| 18. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 19. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 20. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 21. | Stacja zwrotna | |
| GWAREK-1200NPD | | |
| 22. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 23. | Stacja wysypowa | |
| 24. | Kadłub napędu z ramą | |
| 25. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 26. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 27. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 28. | Stacja zwrotna | |
| GWAREK-1400 | | |
| 29. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 30. | Stacja wysypowa | |
| 31. | Kadłub napędu z ramą | |
| 32. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 33. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 34. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 35. | Stacja zwrotna | |
| PIOMA 1000 | | |
| 36. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 37. | Stacja wysypowa | |
| 38. | Kadłub napędu z ramą | |
| 39. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 40. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 41. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 42. | Stacja zwrotna | |
| PIOMA 1200 | | |
| 43. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 44. | Stacja wysypowa | |
| 45. | Kadłub napędu z ramą | |
| 46. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 47. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 48. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 49. | Stacja zwrotna | |
| PIOMA-1200NPD | | |
| 50. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 51. | Stacja wysypowa | |

| | | |
|-----|--|--|
| 52. | Kadłub napędu z ramą | |
| 53. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 54. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 55. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 56. | Stacja zwrotna | |

Nowe brzmienie:

4.7 Ofertowa cena netto remontu podstawowego i rozszerzonego podzespołów przenośników taśmowych – Zadanie nr 7.

| Poz. | Nazwa podzespołu | Cena netto [zł/szt.] |
|-----------------------|--|----------------------|
| GWAREK-1000 | | |
| 1. | Wysięgnik (1 przęsto L-1500 mm) | |
| 2. | Stacja wysypowa | |
| 3. | Kadłub napędu z ramą | |
| 4. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 5. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 6. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 7. | Stacja zwrotna | |
| GWAREK B-1200 | | |
| 8. | Wysięgnik (1 przęsto L-1500 mm) | |
| 9. | Stacja wysypowa | |
| 10. | Kadłub napędu z ramą | |
| 11. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 12. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 13. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 14. | Stacja zwrotna | |
| GWAREK-1200 | | |
| 15. | Wysięgnik (1 przęsto L-1500 mm) | |
| 16. | Stacja wysypowa | |
| 17. | Kadłub napędu z ramą | |
| 18. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 19. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 20. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 21. | Stacja zwrotna | |
| GWAREK-1200NPD | | |
| 22. | Wysięgnik (1 przęsto L-1500 mm) | |
| 23. | Stacja wysypowa | |
| 24. | Kadłub napędu z ramą | |
| 25. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 26. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 27. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 28. | Stacja zwrotna | |

| GWAREK-1400 | | |
|---------------------------|--|--|
| 29. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 30. | Stacja wysypowa | |
| 31. | Kadłub napędu z ramą | |
| 32. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 33. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 34. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 35. | Stacja zwrotna | |
| PIOMA 1000 | | |
| 36. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 37. | Stacja wysypowa | |
| 38. | Kadłub napędu z ramą | |
| 39. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 40. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 41. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 42. | Stacja zwrotna | |
| PIOMA 1200 | | |
| 43. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 44. | Stacja wysypowa | |
| 45. | Kadłub napędu z ramą | |
| 46. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 47. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 48. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 49. | Stacja zwrotna | |
| PIOMA-1200NPD | | |
| 50. | Wysięgnik (1 przęsło L-1500 mm) | |
| 51. | Stacja wysypowa | |
| 52. | Kadłub napędu z ramą | |
| 53. | Koziół przedni (część stała pętlicy) | |
| 54. | Wózek pętlicowego zasobnika taśmy | |
| 55. | Kompletna trasa pętlicowego zasobnika taśmy o długości L=3000 mm | |
| 56. | Stacja zwrotna | |
| Remont rozszerzony | | |
| 57. | Wykonanie brakujących i nie nadających się do remontu elementów konstrukcji [zł/kg] x 3000 kg | |
| 58. | Wykonanie brakujących i nie nadających się do remontu osłon siatkowych [zł/m²] x 50 m² | |