

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa agregatów sprężarkowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

Część nr 1. Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna – 5 kpl..

Część nr 2. Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna – 2 kpl.

Część nr 3. Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania – 3 kpl.

Część nr 4. Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem - 2 kpl..

Część nr 5. Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym – 3 kpl..

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
- Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę .

9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.

10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.

11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.

12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty – należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia; W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie.

d) termin wykonania przedmiotu zamówienia i termin realizacji poszczególnego zlecenia, termin realizacji poszczególnego zlecenia – zamówienia wynosi do 30 dni.

Nr części	Typ sprężarki/ agregatu	Ilość	Termin realizacji zlecenia
Część nr 1.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	3 kpl.	do 30 listopada 2010 r.
		2 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 2.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	2 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 3.	Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania	2 kpl.	do 31 grudnia 2010 r.
		1 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 4.	Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem	2 kpl.	do 30 września 2010 r.
Część nr 5.	Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym	2 kpl.	do 31 sierpień 2010 r.
		1 kpl.	do 30 listopada 2010 r.

e) warunki transportu (transport własny oferenta do ZG Sobieski, ZG Janina);

f) okres gwarancji;

Część nr 1: (minimum 36 miesięcy);

Część nr 2: (minimum 36 miesięcy);

Część nr 3: (minimum 24 miesiące);

Część nr 4: (minimum 24 miesiące);

Część nr 5: (minimum 24 miesiące);

g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;

h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2010 lub 2011;

i) kserokopie:

- wzór deklaracji zgodności WE (dla części nr 5 dodatkowo kompletny certyfikat badania typu WE w rozumieniu Dyrektywy Rady 94/9/WE (ATEX)),
- wzór świadectwa jakości,
- instrukcji (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE) do wszystkich oferowanych elementów przedmiotu zamówienia lub wyciągi z tych instrukcji umożliwiające ocenę wszystkich wymaganych parametrów technicznych,
- wzór karty gwarancyjnej.

- j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
- ł) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w ppkt l zostały należycie wykonane (referencje);
- m) dla, **części nr 4 i części nr 5** wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu naprawy gwarancyjnej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności
- n) dla, **części nr 4 i części nr 5** wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu naprawy gwarancyjnej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- o) oświadczenie, że w dniu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w:
- **części nr 1, części nr 2 i części nr 3** Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE,
 - **części nr 4** Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE oraz komplet dokumentów uprawniających go do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do pomieszczeń nie zagrożonych wybuchem metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (stopień zabezpieczenia urządzenia- minimum IP54),
 - **części nr 5** Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE (zgodną z dyrektywą ATEX) uprawniającą do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do pomieszczeń nie zagrożonych wybuchem metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (stopień zabezpieczenia urządzenia- minimum IP54);
- p) oświadczenie, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma wszystkie niezbędne dokumenty, świadectwa wytwórcy, karty gwarancyjne oraz świadectwa jakości dla poszczególnych urządzeń oraz katalog części zamiennych;
- r) oświadczenie, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE), w wersji papierowej 2 egzemplarze i elektronicznej 1 egzemplarz na nośniku CD, dla każdego urządzenia.
- s) Wykaz wszystkich elementów składowych wraz z ich nazwą (typem) stanowiących komplet dostawy dla danej części przedmiotu zamówienia,

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę netto:
 - ofertę cenową sporządzoną dla każdego agregatu, sprężarki oddzielnie,

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) dowód wpłacenia wadium;

i) dowód wykupu wymagań ofertowych;

j) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

k) forma płatności – przelew;

l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;

ł) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), pokój nr 5

do dnia **21.07.2010r.** godz. **14.00**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Nr zadania.....(wpisać numer).

Przetarg na : **„Dostawa agregatów sprężarkowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.**

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.

7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 27 900,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

W przypadku składania ofert częściowych wysokość wadium w wysokości:

dla części nr 1 - 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),

dla części nr 2 - 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),

dla części nr 3 - 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych),

dla części nr 4 - 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych),

dla części nr 5 - 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),

należy wnieść w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu, lub
- b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1.) , lub
- c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręčeniami pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
- d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr części, nr konta bankowego).....”.

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Nr części	Typ sprężarki/ agregatu	Ilość	Termin realizacji zlecenia
Część nr 1.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	3 kpl.	do 30 listopada 2010 r.
		2 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 2.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	2 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 3.	Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania	2 kpl.	do 31 grudnia 2010 r.
		1 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 4.	Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem	2 kpl.	do 30 września 2010 r.
Część nr 5.	Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym	2 kpl.	do 31 sierpień 2010 r.
		1 kpl.	do 30 listopada 2010 r.

Termin realizacji poszczególnego zlecenia – zamówienia wynosi do 30 dni.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

- Zakład Górniczy Sobieski mgr inż. Andrzej Tetych tel. (0-32) 618 55 48
- Zakład Górniczy Janina mgr inż. Jacek Szyndler tel. (0-32) 627 03 90

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. 32 618 51 08

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **22.07.2010r.** o godz. **11.30** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;

c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe
 - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
4. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę .
5. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
 - 1) cena netto - waga 80 %
 - 2) okres gwarancji - waga 20 %Razem: 100 %
2. Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:
 - a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:
$$O_i = \text{waga} / 100 * C_i + \text{waga} / 100 * X_i$$
gdzie:
 - O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 - C_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]
 - X_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „okres gwarancji.” [pkt]
 - b) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto oferty (waga 80%) zostanie obliczona według wzoru :
$$C_i = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$
gdzie:
 - C_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]
 - C_{\min} - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]
 - C_{bad} -cena netto oferty badanej [zł]

- d) Częstkowa ocena oferty według kryterium „okres gwarancji” (waga 20%) zostanie obliczona według wzoru:

$$X_i = (X_{\text{bad.}} : X_{\text{max}}) \times 100$$

gdzie:

X_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „okres gwarancji.” [pkt]

$X_{\text{bad.}}$ - okres gwarancji w ofercie badanej [m-ce]

X_{max} - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [m-ce]

Minimalny okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi:

Część nr 1: (minimum 36 miesięcy);

Część nr 2: (minimum 36 miesięcy);

Część nr 3: (minimum 24 miesiące);

Część nr 4: (minimum 24 miesiące);

Część nr 5: (minimum 24 miesiące);

Deklarowany **okres gwarancji ponad 60 miesięcy** dla przedmiotu zamówienia będzie traktowany przy obliczeniu ilości punktów w kryterium „okres gwarancji” – jako 60 miesięcy.

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia netto przekracza równowartość 200 000 euro)

UWAGA: Zarząd Południowego Koncernu Węglowego SA odstępuje od wymogu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z czym pkt. XIV nie dotyczy niniejszego postępowania.

XV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

*) – niepotrzebne skreślić

***) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów

Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa agregatów sprężarkowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Część nr 1.

Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna – 5 kpl.

Część nr 2.

Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna - 2 kpl.

Część nr 3.

Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania – 3 kpl.

Część nr 4.

Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem - 2 kpl.

Część nr 5.

Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym – 3 kpl.

I. Wymagania techniczne :

A. Wymagania techniczne ogólne wspólne dla wszystkich części:

1. Sprężarka śrubowa olejowa chłodzona powietrzem.
2. Poziom dźwięku do 76 dB.
3. Wydajność zgodna z normą ISO 1217.
4. Stopień ochrony dla wszystkich części składowych minimum IP 54.
5. Zapis w wymaganiach szczegółowych „maksymalne wymiary L x S x H” należy odczytywać (L długość, S szerokość, H wysokość) jako maksymalne wymiary gabarytowe.
6. Parametry zasilania: ~500 V, 50 Hz (i 1000 V dla części nr 5).

B. Wymagania techniczne szczegółowe:

Część nr 1.

Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna -5 kpl. o parametrach:

- wydajność minimum 3,0- m³/min przy ciśnieniu tłoczenia 0,8 MPa,
- temperatura otoczenia , od + 5⁰C do + 40⁰C.
- sterowanie do 24V na pulpicie operatora wraz z wyposażeniem w postaci rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego,
- sterowanie analogowe,
- maksymalne wymiary L x S x H [mm] 1100 x 750 x 1490,
- masa całkowita - do 500 kg.

Konstrukcja sprężarki powinna eliminować konieczność przeprowadzania badań odbiorczych UDT zbiornika separatora oleju.

Sprężarka musi posiadać funkcje sterowania za pomocą kontaktowego łącznika ciśnienia, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

Sprężarka będzie pracować w ruchu ciągłym.

UWAGA

W przypadku dostawy innych sprężarek niż AIRPOL 18 (tzn. równoważnych) Dostawca sprężarek wykona na swój koszt projekty zabudowy sprężarek w budynku maszyn wyciągowych.

Część nr 2.

Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna -2 kpl. o parametrach:

- wydajność minimum 3,5 m³/min przy ciśnieniu tłoczenia 0,8 MPa,
- temperatura otoczenia, od +5⁰C do +40⁰C,
- sterowanie do 24V na pulpicie operatora wraz z wyposażeniem w postaci rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego,
- sterowanie analogowe,
- maksymalne wymiary L x S x H [mm] 1100 x 750 x 1490,
- masa całkowita - do 530 kg.

Konstrukcja sprężarki powinna eliminować konieczność przeprowadzania badań odbiorczych UDT zbiornika separatora oleju.

Sprężarka musi posiadać funkcje sterowania za pomocą kontaktowego łącznika ciśnienia, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

Sprężarka będzie pracować w ruchu ciągłym.

UWAGA

W przypadku dostawy innych sprężarek niż AIRPOL 22 (tzn. równoważnych) Dostawca sprężarek wykona na swój koszt projekty zabudowy sprężarek w budynku maszyn wyciągowych

Część nr 3.

Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania – 3 kpl. o parametrach :

- wydajność - minimum 1,9 m³/min przy ciśnieniu 0.8 MPa,

- max. ciśnienie robocze - do 1,0 MPa,
- zakres temp. do stosowania - od +10⁰C do+ 40⁰C,
- maksymalne wymiary L x S x H [mm] - 750 x 1100 x 1100,
- masa całkowita - do 300 kg,
- funkcja ponownego uruchomienia po zaniku zasilania,
- sterowanie procesorowe.

Przewidywany dobowy czas pracy sprężarki - 5h.

Część nr 4.

Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem - 2 kpl. o parametrach:

- wydajność - minimum 9,0 m³/min przy ciśnieniu 7,5 bar,
- zakres temp. do stosowania - od +10⁰C do+ 40⁰C,
- maksymalne wymiary L x S x H [mm] 1600x1150x1600.

Wyposażenie:

- automatyczne sterowanie umożliwiające współpracę dwóch agregatów jednocześnie lub pracę jednego w zależności od zapotrzebowania na sprężone powietrze – 1 kpl,
- separator cyklonowy – 2 szt,
- automatyczny spust kondensatu – 2 szt,
- zbiornik powietrza min 2,8m³ o średnicy nie większej od Ø1300mm i wysokości 3300mm wraz z niezbędną armaturą tj.: zawór bezpieczeństwa, manometr, kurek manometryczny, zawór spustowy – 2 kpl,
- wyłącznik stycznikowy posiadający regulowane zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń o stopniu ochrony co najmniej IP- 54, zwarć międzyfazowych, zwarć doziemnych, kontrolę ciągłości uziemienia –2 szt,
- zespół transformatorowy o stopniu ochrony co najmniej IP- 54, posiadający regulowane zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń, zwarć międzyfazowych, zwarć doziemnych, o przekładni 500V/230V, mocy znamionowej min 3,2kVA – 1szt,
- przewód górniczy z żyłami sterowniczymi o przekroju żyły roboczej min 1,5mm² np: YnoGYek 3x2,5+2,5x2,5 mm² lub równoważny – 100 mb,
- lampy świetlówkowe o stopniu ochrony co najmniej IP- 54 na napięcie 230V typu NLS-4, NLS-6 lub równoważne – 6 szt.

Przewidywany dobowy czas pracy agregatu 10h.

Część nr 5.

Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym – 3 kpl. o parametrach:

- wydajność minimum 7,0 m³/min przy ciśnieniu 0,7 MPa,
- ciśnienie maksymalne - 1,0 MPa,

- napięcie zasilania - 500 V i 1000 V,
- zakres temp. do stosowania - od +5⁰C do + 35⁰C,
- maksymalne wymiary L x S x H [mm] - 2000 x 900 x 1100,
- masa całkowita - do 1000 kg,
- budowa agregatu kontenerowa, ma tworzyć jedną całość, jednocześnie agregat musi być dostosowany do transportu podwieszanego oraz transportu po spągu,
- ognioszczelny zintegrowany wyłącznik stycznikowy z możliwością przełączenia 500/1000V, wbudowanym licznikiem czasu pracy i przekaźnikiem kolejności faz uniemożliwiającym załączenie sprężarki przy niewłaściwym kierunku wirowania pola magnetycznego,
- podwójny system zabezpieczający agregat przed nieprawidłowym kierunkiem pracy,
- wyposażona w system samogaszący.

Przewidywany dobowy czas pracy agregatu 10 h.

III. Wymagania jakościowe:

Minimalny okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi:

- Część nr 1:** (minimum 36 miesięcy);
- Część nr 2:** (minimum 36 miesięcy);
- Część nr 3:** (minimum 24 miesiące);
- Część nr 4:** (minimum 24 miesiące);
- Część nr 5:** (minimum 24 miesiące);

Dostawca w ramach umowy dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zakończenia dostawy przedmiotu Umowy określonego w zleceniu:

1. Instrukcje (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) do każdego urządzenia dostarczanego w ramach zlecenia – 2 egzemplarze w postaci papierowej, 1 egzemplarz w postaci elektronicznej na CD.
2. Załącznik do każdej części przedmiotu zamówienia z wykazem wszystkich elementów składowych wraz z ich nazwą (typem) stanowiących komplet dostawy dla danej części przedmiotu zamówienia,
3. Świadczenia jakości i karty gwarancyjne.
4. Katalog części zamiennych.
5. Deklarację zgodności WE (dla części nr 5 deklarację zgodności WE wraz z certyfikatem badania typu WE w rozumieniu Dyrektywy Rady 94/9/WE (ATEX)).
6. Dla części nr 3, części nr 4 i części nr 5 komplet dokumentów, uprawniających Zamawiającego do stosowania agregatu sprężarkowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy agregatu.

Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni na swój koszt materiały eksploatacyjne (np. oleje, filtry) oraz obsługę serwisową.

IV. Wymagania organizacyjne:

1. Wymaga się pierwszego uruchomienia i regulacji agregatu sprężarkowego w miejscu zabudowy przez serwis producenta w ramach oferowanej ceny.
2. Wymaga się zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnego świadczenia usług serwisowych i wymiany niesprawnych części oraz podzespołów.
3. Wymaga się zapewnienia dostaw części zamiennych i usług serwisowych przez okres minimum 10 lat.

V. Inne wymagania:

Dostawca przeszkoli po 10 pracowników z ZG Sobieski i ZG Janina w zakresie obsługi i eksploatacji każdego z oferowanych agregatów.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
adres pocztowy:
.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:
.....
.....

(w przypadku ofert częściowych należy podać nr i nazwę części przedmiotu zamówienia)

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

- w przypadku gdy oferent nie jest producentem;
- gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostaw;
- dla każdej części składowej oddzielnie:

Producentami przedmiotu zamówienia w części nr 1. są:
Producentami przedmiotu zamówienia w części nr 2. są:
Producentami przedmiotu zamówienia w części nr 3. są:
Producentami przedmiotu zamówienia w części nr 4. są:
Producentami przedmiotu zamówienia w części nr 5. są:

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia i termin realizacji poszczególnego zlecenia*):

Nr części	Typ sprężarki/ agregatu	Ilość	Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Część nr 1.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	3 kpl.	
		2 kpl.	
Część nr 2.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	2 kpl.	
Część nr 3.	Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania	2 kpl.	
		1 kpl.	
Część nr 4.	Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem	2 kpl.	
Część nr 5.	Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym	2 kpl.	
		1 kpl.	

5. Warunki transportu: transport własny oferenta i na koszt oferenta.

6. Okres gwarancji:

Przedmiot zamówienia	Okres gwarancji
Część nr 1	
Część nr 2	
Część nr 3	
Część nr 4	
Część nr 5	

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2010 lub 2011

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr

11.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie wykonane. Referencje):
zał. nr

11.3 Wykaz wszystkich elementów składowych wraz z ich nazwą (typem) stanowiących komplet dostawy dla danej części przedmiotu zamówienia,
zał. nr

11.4 Dla, **części nr 4 i części nr 5** wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu naprawy gwarancyjnej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności
zał. nr

11.5 Dla, **części nr 4 i części nr 5** wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu naprawy gwarancyjnej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
zał. nr

11.6. Oświadczamy, że w dniu dostawy:

- **części nr 1, części nr 2 i części nr 3** Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE,
 - **części nr 4** Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE oraz komplet dokumentów uprawniających go do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do pomieszczeń nie zagrożonych wybuchem metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (stopień zabezpieczenia urządzenia- minimum IP54),
 - **części nr 5** Zamawiający otrzyma deklarację zgodności WE wraz z certyfikatem badania typu WE w rozumieniu Dyrektywy Rady 94/9/WE (ATEX) uprawniającą do stosowania przedmiotu oferty w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do pomieszczeń nie zagrożonych wybuchem metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (stopień zabezpieczenia urządzenia- minimum IP54);
- zał. nr

11.7. Oświadczamy, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma wszystkie niezbędne dokumenty, świadectwa wytwórcy, karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń, świadectwa jakości dla poszczególnych urządzeń oraz katalog części zamiennych;

zał. nr

11.8. Oświadczamy, że w dniu dostawy Zamawiający otrzyma instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE) w wersji papierowej 2 egzemplarze i elektronicznej 1 egzemplarz na nośniku CD dla każdego urządzenia;

zał. nr

11.9 Kserokopie dokumentów:

- wzór deklaracji zgodności WE (dla części nr 5 dodatkowo kompletny certyfikat badania typu WE w rozumieniu Dyrektywy Rady 94/9/WE (ATEX)),
- wzór świadectwa jakości,
- instrukcji (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE) do wszystkich oferowanych elementów przedmiotu zamówienia lub wyciągi z tych instrukcji umożliwiające ocenę wszystkich wymaganych parametrów technicznych,
- wzór karty gwarancyjnej.

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
skrót nazwy oferenta:
NIP:
REGON:
adres pocztowy:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

4. Cena netto:

Nr części	Typ sprężarki/ agregatu	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość netto [zł]
Część nr 1.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	5 kpl.		
Część nr 2.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	2 kpl.		
Część nr 3.	Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania	3 kpl.		
Część nr 4.	Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem	2 kpl.		
Część nr 5.	Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym	3 kpl.		

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Forma płatności: przelew.

7. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

11.4. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

11.6. Pełnomocnictwa**):

zał. nr

*) – niepotrzebne skreślić

***) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych

(projekt)

UMOWA DOSTAWY

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,

zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.

2.

a

.....
.....

NIP....., REGON, nr KRS, - Sąd Rejonowy

.....
..

zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Umowa została zawarta na podstawie:

-UchwałyZarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z
dnia.....

zatwierdzającej wyniki przetargu.

-Protokołu z negocjacji z dnia

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe wyprodukowane w roku 2010 lub 2011 agregaty sprężarkowe dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”:

Nr części	Typ sprężarki/ agregatu	Ilość	Termin realizacji umowy
Część nr 1.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	3 kpl.	do 30 listopada 2010 r.
		2 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 2.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	2 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 3.	Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania	2 kpl.	do 31 grudnia 2010 r.
		1 kpl.	do 31 stycznia 2011 r.
Część nr 4.	Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem	2 kpl.	do 30 września 2010 r.
Część nr 5.	Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym	2 kpl.	do 31 sierpień 2010 r.
		1 kpl.	do 30 listopada 2010 r.

zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Dostawa poszczególnych sprężarek nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego zlecenia – zamówienia określającego termin, ilość, miejsce dostawy i cenę przedmiotu umowy. Termin realizacji poszczególnego zlecenia – zamówienia wynosi do 30 dni.
3. Ceny poszczególnych sprężarek określa załącznik nr 1 niniejszej umowy.

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY JAKOŚCIOWE

§ 2.

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu, na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia – zamówienia podpisanego przez Zamawiającego, określającego nazwę Zakładu Górniczego, przedmiot zamówienia, termin dostawy, ilość oraz cenę przedmiotu zamówienia.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju i sposobu przewozu. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania wliczony jest w cenę przedmiotu umowy. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przedmiotu umowy.
4. Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
 - Instrukcje (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) do każdego urządzenia dostarczanego w ramach zlecenia – 2 egzemplarze w postaci papierowej, 1 egzemplarz w postaci elektronicznej na CD.
 - Świadectwa jakości i karty gwarancyjne.
 - Wykaz wszystkich elementów składowych wraz z ich nazwą (typem) stanowiących komplet dostawy dla danej części przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 niniejszej umowy.
 - Katalog części zamiennych.
 - Deklarację zgodności WE (dla części nr 5 deklarację zgodności WE, zgodną z dyrektywą ATEX,).

- Dla części nr 4 i części nr 5 komplet dokumentów, uprawniających Zamawiającego do stosowania agregatu sprężarkowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy agregatu.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w przedmiocie umowy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **7 dni** od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot umowy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy, będzie on po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w ust. 3, składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% ceny netto składowanego przedmiotu umowy za każdy dzień składowania.
 7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 3

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
 - *Zakład Górniczy Sobieski:*
Radosław Weźgowiec tel. (032) 6185547
Franciszek Krzyżak tel. (032) 6185590
 - *Zakład Górniczy Janina:*
Władysław Witkowski tel. (032) 6270220
Kazimierz Hoła tel. (032) 6270590
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - *Zakład Górniczy Sobieski:*
Arkadiusz Chrapek tel. (032) 6185282
Dariusz Jochymek tel. (032) 6185592
 - *Zakład Górniczy Janina:*
Jerzy Kucia tel. (032) 6270280
Marek Ludwikowski tel. (032) 6270552
 - b) ze strony Wykonawcy:

.....-tel.

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4.

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z cennikiem sprzęzarek, załącznik nr 1 niniejszej umowy.
2. Wartość umowy netto wynosi zł.
3. Cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości %.
Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego oraz nadzór nad montażem przez serwis producenta, jeżeli wymaga tego instrukcja producenta sprzęzarki. Cena obejmuje również koszty materiałów eksploatacyjnych oraz koszty serwisu w okresie gwarancji. Cena obejmuje również koszt przeszkolenia 10 pracowników ZG Sobieski i ZG Janina w zakresie obsługi i eksploatacji każdego typu sprzęzarek.
4. Podstawą wystawienia odrębnych faktur dla Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina będą protokoły kompletności dostawy. Jeżeli z przyczyn dotyczących Zamawiającego protokół nie zostanie podpisany do 5 dni od dnia dostarczenia kompletnego urządzenia, dostawę uznaje się za kompletną, co stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
7. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy należy przesyłać na adres:
Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
9. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.
10. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

GWARANCJA I SERWIS

§ 5.

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres:

Część nr 1. miesięcy,

Część nr 2. miesięcy,

Część nr 3. miesięcy,

Część nr 4. miesięcy,

Część nr 5. miesięcy,

liczonej od daty odbioru technicznego w miejscu pracy sprężarki. Jeżeli zainstalowanie sprężarki w miejscu pracy nie nastąpi, z winy Zamawiającego, w ciągu 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w ZG Sobieski lub ZG Janina, to okres gwarancji jest liczony od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.

2. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z instrukcją producenta.
3. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę i potwierdzi faksem w ciągu 12 godzin o zaistniałej awarii lub usterce przedmiotu umowy. Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Naprawa winna nastąpić w terminie 2 dni od przystąpienia do naprawy.
5. Zgłoszenia awarii oraz reklamację należy kierować na adres:
.....
6. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.
7. Wymaga się zapewnienia dostaw części zamiennych i usług serwisowych przez okres minimum 10 lat.
8. Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni na swój koszt materiały eksploatacyjne (np. oleje, filtry) oraz obsługę serwisową.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności związane z uruchomieniem agregatu oraz naprawy gwarancyjne, przeprowadzone w miejscu pracy agregatu na dole Zakładu Górniczego Janina w Libiążu lub Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przeszkoleni z zachowaniem wymogów określonych w art. 74 tejże ustawy, jak również będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenia i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty, potwierdzające te uprawnienia.
10. Do wykonania prac, o których mowa w ust. 9 uprawnieni są wyłącznie pracownicy Wykonawcy wymienieni w załączniku nr 4 niniejszej umowy.
11. W każdym przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac, o których mowa w ust. 9 na terenie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu lub Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) przygotowanie stanowiska pracy na dole tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy do pracy, w celu właściwego wykorzystania serwisu gwarancyjnego,
 - b) zapewnienia osoby dozoru ruchu ze strony w charakterze opiekuna i koordynatora prac,
 - c) zapewnienia pracownikom Wykonawcy bezpiecznych warunków pracy, w tym odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej na zasadach obowiązujących w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu lub Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie

- d) zapewnienia transportu części, narzędzi i podzespołów oraz pracowników serwisu na terenie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu lub Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie,
- e) zapewnienie dostawy mediów oraz materiałów eksploatacyjnych w postaci energii elektrycznej.

12. Wzajemne obowiązki Stron, wynikające z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczące bezpieczeństwa wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wartości netto umowy określonej w § 4 ust. 2,
 - b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 ustęp 2 – w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu umowy objętego zwłoką określonej w zleceniu – zamówieniu za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w przystąpieniu do naprawy lub wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1% ceny netto przedmiotu umowy określonej w zleceniu – zamówieniu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto określonej w § 4 ust. 2. umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

SIŁA WYŻSZA

§ 7.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa). Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 6 miesięcy każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 6 ust.1 lit. a) oraz § 6 ust.3.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

KLAUZULA POUFNOŚCI

§ 9.

Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Cennik poszczególnych sprzężarek

Zał. nr 2 - Wykaz wszystkich elementów składowych wraz z ich nazwą (typem) stanowiących komplet dostawy dla danej części przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 - Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno – techniczne.

Zał. nr 4 - Lista pracowników uprawnionych do wykonywania prac serwisowych w ruchu Zakładów Górniczych

Zał. nr 5 – PROTOKÓŁ wykonania usługi serwisowej (wzór)

ZAMAWIAJĄCY:

1.

2.

WYKONAWCA:

1.

2.

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Cennik sprężarek.

Nr części	Typ sprężarki/ agregatu	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość netto [zł]
Część nr 1.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 18 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	5 szt.		
Część nr 2.	Powierzchniowa sprężarka śrubowa typ AIRPOL 22 ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania lub równoważna	2 szt.		
Część nr 3.	Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania	3 szt.		
Część nr 4.	Dołowy agregat sprężarkowy ze zintegrowanym układem zasilania i sterowania wraz z wyposażeniem	2 szt.		
Część nr 5.	Dołowy ognioszczelny agregat sprężarkowy ze zintegrowanym wyłącznikiem stycznikowym	3 szt.		

Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Wykaz wszystkich elementów składowych wraz z ich nazwą (typem) stanowiących komplet dostawy dla danej części przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa elementu	Jen. miary	Ilość
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do projektu umowy

**Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§1

Usługi serwisowe gwarancyjne wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz.U. 2005 nr 228, poz.1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz, U 2006 nr 124, poz.863) z późniejszymi zmianami.
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, póź.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

§ 2

1. Dyrektor Techniczny poszczególnego Zakładu Górniczego, I-Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Janina - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Janina Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,

- c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu Zakładów Górniczych, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
 5. Do wymienionych w ust. 3 osób dozoru Wykonawca, przed podjęciem prac, winien dostarczyć ewidencję pracowników(Załącznik nr 4 do umowy), którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
 6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
 7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
 8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, w którym wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

Wykonawca zobowiązuje się do

§ 3

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego Zakładu Górniczego
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych

- robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
 6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
 7. Przestrzegania procedury Nr P-1.10 mówiącej o gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie obowiązującej w Południowym Koncernie Węglowym S. A.

§ 4

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 5

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zlecającego.

§ 6

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

Zamawiający:

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

Załącznik nr 4 do projektu umowy

(WZÓR)

**LISTA PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA
PRAC SERWISOWYCH W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO**

(Nazwisko i Imię)

(stanowisko)

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do projektu umowy

**(wzór)
PROTOKÓŁ**

wykonania usługi serwisowej zgodnie z umową nr.....

1. Data wykonania usługi:

2. Przedmiot i zakres naprawy.....
.....

3. Pracownicy ekipy serwisu zatrudnieni przy wykonywaniu usługi:

Nazwisko i imię	Stanowisko/funkcja
.....
.....
.....

4. Czas pracy serwisanta(ów) wykonujących usługę (ilość przepracowanych roboczogodzin)
od godz. do godz.

5. Uczestnictwo osób ze strony Zamawiającego:

Nazwisko i imię	Stanowisko/funkcja
.....
.....

6. Opis przeprowadzonych prac, uwagi stron, wykaz części użytych do naprawy z podaniem ich numerów katalogowych

.....
.....
.....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....