

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług górniczych pod ziemią w zakresie iniekcji górotworu wokół wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, z wykorzystaniem materiałów i sprzętu będących własnością Wykonawcy.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.

11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) informację o producencie materiałów użytych do iniekcji górotworu,
 - e) termin wykonania przedmiotu zamówienia;
 - f) warunki i okres gwarancji dla zastosowanych klejów dwuskładnikowych (min. 6 m-cy) – wzór karty gwarancyjnej,
 - g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
 - h) kserokopie dokumentów potwierdzających, że kleje dwuskładnikowe użyte przez oferenta do iniekcji górotworu mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych na dole, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - Warunki Techniczne wykonania, kontroli i odbioru określające wymagania jakie musi spełniać produkt aby mógł być dopuszczony do stosowania na dole,
 - wzór świadectwa jakości potwierdzającego spełnienie wymagań Warunków Technicznych,
 - wzór deklaracji zgodności,
 - kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej,
 - wyniki badań palności klejów dwuskładnikowych do iniekcji górotworu,
 - atest Państwowego Zakładu Higieny dla klejów dwuskładnikowych,
 - i) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - j) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - k) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tożsamy z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
 - l) dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w ppkt k) zostały należycie wykonane (referencje);
 - ł) wykaz osób, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), posiadających stwierdzenie kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego wraz z późniejszymi zmianami, które wymagają szczególnych kwalifikacji, zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:
 - przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach kierownika działu robót górniczych,
 - przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego,
 - przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,

- przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
 - przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. – Dz. U. Nr 109, poz. 704 wraz z późn. zm.),
 - przynajmniej dwie osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
 - przynajmniej jedna osoba o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
- m) wykaz pozostałych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (rodzaj dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe).
- n) oświadczenie, że oferent dostarczy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia KRZG wydane w oparciu o obowiązujące przepisy pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganego przeszkolenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia,
- o) oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania;
- p) oświadczenie, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to oferent będzie Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego;
- r) oświadczenie, że oferent będzie posiadał przez cały okres realizacji zamówienia aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 200 000,00 zł, oraz że dostarczy Zamawiającemu kserokopie aktualnej polisy OC przed zawarciem umowy.
- s) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje oferent w następującej ilości:
- pompa iniekcyjna o napędzie hydraulicznym emulsyjnym wraz z owężowaniem -min 2 szt.
 - wiertarki hydrauliczne wraz z owężowaniem –min. 2 szt.
 - wiertła górnicze umożliwiające wykonanie otworów o długości 8m - min. 2 kompl.
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę netto:
 - cenę wykonania 1,0 mb iniekcji górotworu (zawierającą; koszty opracowania technologii robót, wykonania iniekcji górotworu w wyrobiskach górniczych przez pracowników Wykonawcy z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i narzędzi oraz materiałów będących własnością Wykonawcy)

- łączną cenę za wykonanie iniekcji górotworu w wyrobiskach górniczych (iloczyn ceny wykonania 1,0 mb iniekcji górotworu oraz całkowitej przewidywanej przez Zamawiającego długości otworów wiertniczych do iniekcji górotworu)
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
 - e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - h) dowód wpłacenia wadium;
 - i) dowód wykupu wymagań ofertowych;
 - j) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - k) forma płatności – przelew;
 - l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
 - ł) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzywym, zaklejonym opakowaniu w:

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter),
pokój nr 5

do dnia **04.08.2010r.** godz. **14.00.**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)

Przetarg na : **„Wykonanie usług górniczych pod ziemią w zakresie iniekcji górotworu wokół wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, z wykorzystaniem materiałów i sprzętu będących własnością Wykonawcy.”**

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 19 800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu, lub
 - b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
 - c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
 - d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.
4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.
5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2010 r.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

mgr inż. Wojciech Żygadło tel. (32) 618 5363

mgr inż. Piotr Orzeł tel. (32) 618 5523

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. (32) 618 56 80.

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **05.08.2010r.** o godz. **12.30.**

w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;

c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert .

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert

4. Komisja odrzuca oferty:

- złożone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe
- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,

- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
- 5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę .
- 6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- | | | |
|---------------------------|--------|------|
| 1) cena netto oferty | – waga | 90 % |
| 2) wiedza i doświadczenie | – waga | 10 % |
| Razem: 100 % | | |

2. Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$O_i = 0,9C_i + 0,1W_i$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 C_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]
 W_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „wiedza i doświadczenie” [pkt]

b) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto oferty” (waga 90%) zostanie obliczona według wzoru :

$$C_i = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- C_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]
 C_{\min} - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]
 C_{bad} - cena netto oferty badanej [zł]

c) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „wiedza i doświadczenie” (waga 10%) zostanie obliczona według wzoru:

$$W_i = (W_{\text{bad}} : W_{\max}) \times 100$$

gdzie:

- W_i - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „wiedza i doświadczenie” [pkt]
 W_{bad} - całkowita wartość usług tożsamyh z przedmiotem zamówienia wykonanych przez Wykonawcę badanej oferty w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty [zł]
 W_{\max} - największa wartość usług tożsamyh z przedmiotem zamówienia wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.
5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
zał. nr 1a - Cennik opłat podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.
zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.
zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.
zał. nr 4 - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
zał. nr 5 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca.
zał. nr 6 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

*) – niepotrzebne skreślić

**) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług górniczych pod ziemią w zakresie iniekcji górotworu wokół wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, z wykorzystaniem materiałów i sprzętu będących własnością Wykonawcy.

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

- 1 Wykonanie iniekcji ociosu i stropu wyrobisk chodnikowych (w strefach zaburzeń geologicznych, przerwanej ciągłości górotworu, przecinkach ścianowych) oraz iniekcji ociosu eksploatowanych ścian, wg technologii opracowanej przez Wykonawcę, z wykorzystaniem materiałów i sprzętu będących własnością Wykonawcy.
- 2 Iniekcja górotworu wykonywana będzie z zastosowaniem klei dwuskładnikowych o właściwościach rozprężnych i nierozprężnych, dopuszczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych na dole. Wykonawca w ofercie określi kleje dwuskładnikowe, które wykorzystywane będą do iniekcji górotworu.
- 3 Wykonanie iniekcji górotworu z zastosowaniem kleju dwuskładnikowego rozprężnego w wywierconych otworach wiertniczych o łącznej długości ok. 550mb, tj. 110 otworów o długości ok. 5,0mb każdy.
- 4 Przewidywane zużycie podczas iniekcji górotworu kleju dwuskładnikowego rozprężnego na jeden metr długości otworu wiertniczego wynosić będzie ok. 20kg.
- 5 Wykonanie iniekcji górotworu z zastosowaniem kleju dwuskładnikowego nierozprężnego w wywierconych otworach wiertniczych o łącznej długości 1100mb, tj. 220 otworów o długości ok. 5,0mb każdy.
- 6 Przewidywane zużycie podczas iniekcji górotworu kleju dwuskładnikowego nierozprężnego na jeden metr długości otworu wiertniczego wynosić będzie ok. 32kg.
- 7 Cena wykonania jednego metra iniekcji górotworu obejmować będzie wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania świadczeń określonych w przedmiocie zamówienia, a w szczególności:
 - a) zaprojektowanie siatki otworów iniekcyjnych i opracowanie technologii wykonania iniekcji górotworu,
 - b) zapewnienie pompy iniekcyjnej o napędzie hydraulicznym emulsyjnym wraz z owężowaniem, wiertarki hydraulicznej wraz z owężowaniem, wiertel górniczych i innych narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 - c) zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 - d) transport ręczny od lub do uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych zlokalizowanych w rejonie wykonywanych robót, materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi będących własnością Wykonawcy,
 - e) wywiercenie otworów iniekcyjnych,
 - f) prowadzenie obsługi górniczej i mechanicznej urządzeń zabudowanych w rejonie, a niezbędnych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
 - g) wykonanie iniekcji klejem dwuskładnikowym rozprężnym lub nierozprężnym posiadającym wymagane przepisami zezwolenia i dopuszczenia do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych,

- h) nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i mechanicznej,
 - i) wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z przedmiotem umowy,
- 8 Częstotliwość robót w dobie -1 zmiana lub więcej w dni robocze, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

III. Wymagania jakościowe.

- 1 Kleje dwuskładnikowe rozprężne muszą posiadać następujące cechy:
 - okres gwarancji od daty dostawy – minimum 6 miesięcy,
 - pakowane w pojemnikach nie gromadzących ładunków elektrostatycznych i odpornych chemicznie,
 - trudnopalne,
 - czas palenia lub żarzenia po usunięciu inicjału termicznego – max 5 sekund,
 - stosunek mieszania składników – 1:1,
 - współczynnik spienienia (zwiększenia objętości) od 1 do 5,
 - zastosowanie – wzmacnianie, klejenie i uszczelnianie górotworu,
 - wytrzymałość minimalna dla próbki niespionionej min. 60 MPa na ściskanie i min. 45 MPa na zginanie,
 - początek reakcji – min. 30 sekund,
 - czas końca reakcji – min. 180 sekund,
 - ochrona kleju przed elektrycznością statyczną.
- 2 Kleje dwuskładnikowe nierozprężne muszą posiadać następujące cechy:
 - okres gwarancji od daty dostawy – minimum 6 miesięcy,
 - pakowane w pojemnikach nie gromadzących ładunków elektrostatycznych i odpornych chemicznie,
 - trudnopalne, zaliczone do IV klasy inhibitorów procesów samozagrzewania węgla,
 - czas palenia lub żarzenia po usunięciu inicjału termicznego – max 5 sekund,
 - stosunek mieszania składników – 1:1,
 - współczynnik spienienia (zwiększenia objętości) od 1 do 1,1,
 - zastosowanie – wzmacnianie, klejenie i uszczelnianie górotworu,
 - wytrzymałość minimalna dla próbki min. 78 MPa na ściskanie i min. 18 MPa na zginanie,
 - początek reakcji – poniżej 120 sekund,
 - czas końca reakcji – poniżej 360 sekund,
 - ochrona kleju przed elektrycznością statyczną.

IV. Występujące zagrożenia naturalne w rejonach wykonywanych robót:

- pożarowe
- wodne
- wybuchem pyłu węglowego
- tąpniętami
- wyrzutami gazów i skał
- metanowe
- węgiel bardzo skłonny do samozapalenia (V grupa samozapalności),
- I lub II stopień zagrożenia wodnego,
- klasa A,
- I stopień zagrożenia tąpniętami,
- nie występuje,
- nie występuje.

Zamawiający umożliwi Wykonawcom po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu zapoznanie się z rejonem wykonywania robót i warunkami dołowymi poprzez zjazd na dół w towarzystwie osoby dozoru wyższego Zamawiającego

V. Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę.

- 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych świadczeń zgodnie z opracowanymi przez siebie technologiami zaakceptowanymi przez Kierownika Działu Robót Górniczych i zatwierdzonymi przez I Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego-Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Sobieski oraz obowiązującymi dokumentami Zamawiającego, a także innymi przepisami i normami oraz zasadami techniki górniczej.
- 2 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - a) przejęcie frontu robót i przygotowanie go do realizacji przedmiotowych świadczeń ,
 - b) transport ręczny materiałów, maszyn i urządzeń będących własnością Wykonawcy, niezbędnych do prowadzenia robót z punktów zdawczo-odbiorczych do miejsca prowadzenia robót,
 - c) wykonanie w miejscu prowadzenia robót montażu niezbędnych maszyn i urządzeń,
 - d) informowanie Zamawiającego o postępach prowadzonych robót,
 - e) współpracowanie z Koordynatorem Robót ze strony Zamawiającego na zasadach i w trybie określonym w umowie.
- 3 Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotowych świadczeń:
 - a) kleje dwuskładnikowe rozprężne i nierozprężne, głowice uszczelniające, rurki podające stalowe z mieszalnikiem, rurki plastikowe przedłużające i inne niezbędne materiały do wykonania iniekcji górotworu,
 - b) niezbędną ilość kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologiczno-górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energomechanicznego, dozór wyższy górniczy, mechaniczny, bhp, dozór średni o odpowiednich specjalnościach) oraz doświadczenie zawodowe,
 - c) posiadanie przez zatrudnionych pracowników odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz wymaganych upoważnień wydanych przez I Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski przed podjęciem czynności w ruchu zakładu górniczego
- 4 Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotowych świadczeń, jak również wszelkie części zamienne i materiały eksploatacyjne do tych urządzeń i narzędzi oraz będzie prowadził serwis techniczny, przeglądy, remonty i konserwacje.
- 5 Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną i roboczą (oznaczoną znakami Wykonawcy, zgodną z określonymi wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych), pokrowce do lamp, środki higieny osobistej oraz w zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do wykonywania zleconych robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
- 6 Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
- 7 Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń , zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu

- szkoleń. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
- 8 Wykonawca może zatrudniać pod ziemią wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.
 - 9 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Schemat organizacyjny powinien określać podległość Wykonawcy służbom Zamawiającego.
 - 10 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie Zamawiającego pomieszczeń socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradzieży lub włamania.
 - 11 Wykonawca zobowiązany do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów oraz poleceń osób kierownictwa i dozoru wyższego rzędu Zamawiającego kontrolujących realizację robót przez Wykonawcę.
 - 12 Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy lub z winy jego pracowników w mieniu Zamawiającego.
 - 13 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.

VI. Warunki wykonania robót zapewniane przez Zamawiającego.

- 1 Wykonywanie przez Wykonawcę usług związanych z iniekcją górotworu wokół wyrobisk chodnikowych odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawianych przez Zamawiającego. Zamówienie określać będzie; rejon, wyrobisko chodnikowe i miejsce oraz termin wykonania usług określonych umową, z tym, że końcowy termin realizacji usług nie może być dłuższy niż określony w umowie. Zamówienia wystawiane będą stosownie do potrzeb Zamawiającego
- 2 Zamawiający zapewni zjazd i wyjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziom prowadzenia robót oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do odpowiadającej rejonowi prowadzenia robót stacji osobowej.
- 3 Zamawiający zapewni Wykonawcy terminowy transport sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia do i z uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych zlokalizowanych w rejonie wykonywanych robót.
- 4 Zamawiający zapewni odpowiednie warunki pracy w miejscu wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach.
- 5 Zamawiający będzie zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6 Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposób obowiązujący u Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wyposaży pracowników Wykonawcy w znaczki kontrolne.
- 7 Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami, w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez pracowników Wykonawcy robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
- 8 Zamawiający zobowiązany jest do zabudowania i utrzymania w rejonie prowadzenia robót urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej

- 9 W celu należytego wykonania obowiązków współdziałania wynikających z art. 354 Kodeksu cywilnego Zamawiający zapewni ciśnienie hydrauliczne.
- 10 Zamawiający nie zapewnia sprężonego powietrza.
- 11 Wykonywanie przedmiotowych świadczeń możliwe jest również soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia.
- 12 Zamawiający umożliwi Wykonawcy na warunkach określonych w odrębnych umowach odpłatne korzystanie przez jego pracowników z:
 - a) łaźni, szatni i pralni,
 - b) lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,
 - c) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - d) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - e) pomieszczenia na przechowanie oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady korzystania z wymienionych wyżej usług.
- 13 Ceny za ww. usługi, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2006 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Południowego Koncernu Węglowego S.A. wraz z późniejszymi aneksami obowiązujące w 2010 roku określa załącznik nr 1a do Wymagań ofertowych.

VII. Wymagania organizacyjne:

- 1 Roboty rozliczane będą w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.
- 2 Odbiory częściowe robót wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym następować będą do dnia 3 następnego miesiąca, przy czym jeżeli dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto – do pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
- 3 Każdy odbiór zostanie stwierdzony protokołem podpisanym przez osoby odpowiedzialne po obu stronach za realizację umowy lub ich zastępców.

C E N N I K O P Ł A T

dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Lp.	Rodzaj usługi/świadczenia	Opłata
*1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyższony standard	15,00 zł/m ² /miesiąc
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyższony standard	17,47 zł/m ² /miesiąc
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m ² /miesiąc
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,47 zł/m ² /miesiąc
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale przemysłowo-produkcyjne - lokale usługowo-handlowe	8,50 zł/m ² /miesiąc
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale magazynowo-składowe	5,50 zł/m ² /miesiąc
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.	2,50 zł/m ² /miesiąc
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/miesiąc
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/miesiąc
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/miesiąc
7.	Korzystanie z obsługi przez: a) markownię b) lampownię	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę b) wypożyczenie lampy – powierzchnia: 2,00 zł/dniówkę; wypożyczenie lampy i POG-8 – dół: 4,00 zł/dniówkę
8.	Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik elektryczny.	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górniczych
9.	Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	za pierwszy dzień 1800 zł, za każdy następny 200 zł za godzinę 100 zł (ceny brutto)
10.	Łączność telefoniczna	wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; • zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości. 	netto 0,18 zł za stronę formatu A4 + podatek VAT w wysokości 22%
12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu znajdującego się we władaniu Południowego Koncernu Węglowego S.A. dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność handlowo-usługową	netto 10 zł/m ² /m-c

*1. – w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Południowego Koncernu Węglowego S.A.

- Do powyższych cen będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości.
- Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
- Termin płatności faktur za powyższe usługi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia.

WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta :

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
adres pocztowy:
.....
.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:
.....
.....

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia

– w przypadku gdy oferent nie jest producentem materiałów użytych do iniekcji górotworu:

Producentami materiałów użytych do iniekcji górotworu jest/są*):
.....
.....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
.....

5. Warunki i okres gwarancji dla zastosowanych klejów dwuskładnikowych (wzór karty gwarancyjnej)
.....

6. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9. Oświadczamy, że będziemy posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualna polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 200 000,00 zł, oraz że dostarczymy Zamawiającemu kserokopie aktualnej polisy OC przed zawarciem umowy.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 10.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tożsamy z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr
- 10.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane (Referencje):
zał. nr
- 10.3 Wykaz osób, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), posiadających stwierdzenie kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego wraz z późniejszymi zmianami, które wymagają szczególnych kwalifikacji, zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia.
zał. nr
- 10.4 Wykaz pozostałych osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (rodzaj dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe).
zał. nr
- 10.5 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje oferent.
zał. nr
11. Oświadczamy, że o dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia KRZG wydane w oparciu o obowiązujące przepisy pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganego przeszkolenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
13. Oświadczamy, że będziemy Wytwarzającym i Posiadaczem odpadów, które powstaną w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zobowiązujemy się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego

14. Kserokopie dokumentów:

- a) zał. nr 1 - Warunki Techniczne wykonania, kontroli i odbioru określające wymagania jakie musi spełniać produkt aby mógł być dopuszczony do stosowania na dole,
- b) zał. nr 2 - wzór świadectwa jakości potwierdzającego spełnienie wymagań Warunków Technicznych,
- c) zał. nr 3 - wzór deklaracji zgodności,
- d) zał. nr 4 - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej,
- e) zał. nr 5 - wyniki badań palności klejów dwuskładnikowych do iniekcji górotworu,
- f) zał. nr 6 - atest Państwowego Zakładu Higieny dla klejów dwuskładnikowych

*¹⁾ – niepotrzebne skreślić

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

4. Cena netto -oferta cenowa za przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość metrów [m]	Cena jednostkowa netto [zł/jedn. miary]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto	Cena brutto [zł]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3*4)</i>	<i>6</i>	<i>7 (5 + VAT)</i>
Iniekcja górotworu z zastosowaniem kleju dwuskładnikowego rozprężnego typu	zł/mb otworu	550%
Iniekcja górotworu z zastosowaniem kleju dwuskładnikowego nierozprężnego typu	zł/mb otworu	1100%
Łączna wartość zamówienia	-	-	-	-

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Forma płatności: przelew.
7. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
 - 11.4. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr
 - 11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr

11.6. Pełnomocnictwa**):

zał. nr

*) – niepotrzebne skreślić

***) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I
URZĄDZEŃ JAKIMI DYSPONUJE OFERENT**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Data sporządzenia:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Niezbędna minimalna ilość sprzętu (wypełnia Zamawiający)	Ilość sprzętu w dyspozycji Oferenta (wypełnia Oferent)*
1	2	3	4
1.	Pompa do iniekcji o napędzie hydraulicznym wraz z owężowaniem	2 szt.	
2.	Wiertarki hydrauliczne z owężowaniem	2 szt.	
3.	Wiertła górnicze umożliwiające wykonanie otworów o długości 8mb	2 kompl.	

* - jeżeli Oferent nie jest właścicielem wymienionego sprzętu, to do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów dysponujących tymi urządzeniami o ich zapewnieniu Oferentowi na czas realizacji przedmiotu zamówienia

.....

Załącznik nr 6 do wymagań ofertowych
(p r o j e k t)

UMOWA nr.....

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.

2.

a

.....

.....

NIP....., REGON, nr KRS, - Sąd Rejonowy

.....,

zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Umowa została zawarta na podstawie:

Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr

z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z negocjacji z dnia
..... roku.

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

- 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług górniczych pod ziemią w postaci iniekcji górotworu wokół wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, z wykorzystaniem materiałów i sprzętu będących własnością Wykonawcy.
2. Usługi określone w ust. 1 będą wykonywane przez Wykonawcę od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 roku.
3. Jeżeli przed dniem 31.12.2010 r. całkowita suma wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę określoną w § 6 ust. 1, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem osiągnięcia tej kwoty.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczeń określonych niniejszą umową zgodnie z opracowanymi technologiami robót oraz obowiązującymi dokumentami Zamawiającego, a także innymi przepisami i normami oraz zasadami techniki górniczej.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - a) przejęcie frontu robót i przygotowanie go do realizacji świadczeń określonych umową,
 - b) transport ręczny materiałów, maszyn i urządzeń będących własnością Wykonawcy, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy z punktów zdawczo-odbiorczych do miejsca prowadzenia robót,
 - c) wykonanie w miejscu prowadzenia robót montażu niezbędnych maszyn i urządzeń,
 - d) informowanie Zamawiającego o postępach prowadzonych robót,
 - e) współpracowanie z Koordynatorem Robót ze strony Zamawiającego na zasadach i w trybie określonym w „Obowiązках stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania świadczeń określonych niniejszą umową, jak również wszelkie części zamienne i materiały eksploatacyjne do tych urządzeń i narzędzi oraz będzie prowadził serwis techniczny, przeglądy, remonty i konserwacje.
4. Wykonawca może zatrudniać pod ziemią wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na 5 dni przed rozpoczęciem robót dokumentację techniczno-ruchową urządzeń przewidzianych do zainstalowania w wyrobiskach podziemnych Zamawiającego oraz deklarację zgodności WE.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników dołowych i powierzchniowych wykonujących prace na terenie zakładu górniczego zawierający następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Wykaz ten stanowić będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany. W przypadku zagubienia, zniszczenia (wydanie duplikatu) lub nie zdania karty identyfikacyjnej po zakończeniu prac Wykonawca zostanie obciążony kwotą 20,00 zł za każdą kartę.
7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną i roboczą (oznaczoną znakami Wykonawcy, zgodną z określonymi wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych), pokrowce do lamp, środki higieny osobistej. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie Zamawiającego pomieszczeń socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradzieży lub włamania.

W przypadku włamania lub kradzieży Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia:

 - a) specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony działającej na terenie Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) nadsztygara górniczego prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski,

- c) dyspozytora Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) policję w uzgodnieniu z Zamawiającym.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych przepisów, zarządzeń i regulaminów.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy lub z winy jego pracowników w mieniu Zamawiającego.
 13. Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
 - e) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników,
 - f) dokumenty potwierdzające dokonanie oceny ryzyka zawodowego swoich pracowników.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

14. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 200 000 zł. W przypadku wygaśnięcia polisy OC, o której mowa powyżej Wykonawca dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego aktualną polisę OC na kolejne okresy ubezpieczenia – w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych w § 8 ust. 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3.

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy terminowy transport sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania usług określonych umową do i z uzgodnionych punktów zdawczo-odbiorczych zlokalizowanych w rejonie wykonywanych robót.
2. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki pracy w miejscu wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach.
3. Zamawiający będzie zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposób obowiązujący u Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wyposaży pracowników Wykonawcy w znaczkę kontrolną.
5. W celu należytego wykonania obowiązków współdziałania wynikających z art. 354 Kodeksu cywilnego Zamawiający zapewni ciśnienie hydrauliczne.
6. Zamawiający nie zapewnia sprężonego powietrza.
7. Zamawiający zapewni szkolenie pracowników Wykonawcy, o których mowa w Obowiązku stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego, stanowiących załącznik nr 1 do umowy.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

§ 4.

1. Wykonywanie przez Wykonawcę usług związanych z iniekcją górotworu wokół wyrobisk górniczych odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawianych przez Zamawiającego. Zamówienie określać będzie: rejon, wyrobisko górnicze i miejsce oraz termin wykonania usług określonych umową, z tym, że końcowy termin realizacji usług nie może być dłuższy niż określony w § 1 ust.2.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, wystawiane będą stosownie do potrzeb Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wskazane miejsca w rejonie wykonywania robót w celu wykonania obsługi mierniczo-geologicznej i robót wiertniczych przez odpowiednie służby Zamawiającego (otwory do profilaktyki ppoż., otwory wyprzedzające lub badawcze).
4. Przerwy w trakcie prowadzenia robót spowodowane wykonywaniem prac mierniczo-geologicznych i robót wiertniczych stanowią normalne przerwy technologiczne i nie uprawniają Wykonawcy do domagania się od Zamawiającego przedłużenia terminu wykonania świadczeń określonych w zamówieniu o czas trwania tych przerw.
5. Wykonywanie świadczeń określonych umową możliwe jest również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 6 ust. 1.
6. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do rejestrowania obecności na terenie Zakładu Górniczego Sobieski zgodnie z Regulaminem Pracy Zamawiającego.
7. Ewidencja czasu pracy pracowników Wykonawcy, prowadzona będzie przez Zamawiającego na zasadach stosowanych względem jego własnych pracowników.
8. Pracownicy Wykonawcy wykonujący powierzone im czynności w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w tym w jej art. 122 i 124.
9. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu świadczeń określonych niniejszą umową osób będących pracownikami Zamawiającego. Naruszenie zakazu zawartego w zdaniu poprzednim Strony w każdym przypadku uznawać będą za rażąco nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych niniejszą umową, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym co do całej reszty niewykonanych świadczeń.
10. W przypadku nienależytego wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego przez pracownika Wykonawcy, nieprzestrzegania przez niego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymienionych w niniejszej umowie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, albo w przypadku nieposiadania przez pracownika wymaganych kwalifikacji lub upoważnień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, Zamawiający może odsunąć tego pracownika od wykonywanych czynności i oddać go do dyspozycji Wykonawcy.
11. Integralną częścią niniejszej umowy są „Obowiązki stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz., 1169 z późn. zm.), będące załącznikiem nr 1 do umowy.
12. Zamawiający umożliwi Wykonawcy na warunkach określonych w odrębnych umowach odpłatne korzystanie przez jego pracowników z:
 - f) łaźni, szatni i pralni,
 - g) lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,
 - h) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - i) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,

j) pomieszczenia na przechowalnię oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady korzystania z wymienionych wyżej usług.

ODBIÓR ROBÓT

§ 5.

1. Odbiory częściowe robót wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym następować będą do dnia 3 następnego miesiąca, przy czym jeżeli dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto – do pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
3. Każdy odbiór zostanie stwierdzony protokołem podpisanym przez osoby odpowiedzialne po obu stronach za realizację umowy lub ich zastępców.
4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanych świadczeń, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, co nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 2.
5. Jeżeli Zamawiający ze swojej winy nie przystąpi do dokonania odbioru w terminach określonych w ust. 1 lub 2, Wykonawca może sporządzić jednostronnie protokół odbioru robót.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 6.

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania wszystkich świadczeń określonych niniejszą nie może przekroczyć kwoty brutto (słownie:.....), czyli kwoty netto (słownie), powiększonej o podatek VAT w wysokości 22%.
2. Wynagrodzenie za wykonanie jednego metra bieżącego iniekcji górotworu wokół wyrobiska górniczego za pomocą kleju dwuskładnikowego rozprężnego wynosić będziezł netto.
3. Wynagrodzenie za wykonanie jednego metra bieżącego iniekcji górotworu wokół wyrobiska górniczego za pomocą kleju dwuskładnikowego nierozprężnego wynosić będziezł netto.
4. Do wynagrodzeń określonych w ust. 2 i 3 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.
5. Wynagrodzenia określone w ust. 2 i 3 są wynagrodzeniami ryczałtowymi i zawierają wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania świadczeń określonych niniejszą umową.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 i 3 są stałe w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy i nie podlegają zmianie.
7. Wykonane usługi rozliczane będą w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury jest protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 3 w zw. z § 5 ust. 1. Faktura winna opiewać na kwotę stanowiącą iloczyn stwierdzonych w protokole odbioru robót liczb metrów bieżących iniekcji górotworu wykonanych w danym miesiącu i wynagrodzenia za wykonanie jednego metra bieżącego iniekcji górotworu, określonego w ust. 2 lub 3.

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Każda faktura musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Ponadto do każdej faktury musi zostać dołączona kopia protokołu odbioru robót, o którym mowa w ust. 7. Faktura nie spełniająca wymogów wymienionych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 8.
10. Faktury należy dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
11. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
12. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności, które wynikają z niniejszej umowy, nie mogą zostać przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 7.

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - dr inż. Grzegorz Stacha- Kierownik Działu Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych, Inspektor Nadzoru (tel. 032 618 5523)
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 -
2. Zastępcami osób wymienionych w ust. 1 są
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - mgr inż. Wojciech Nowak - Nadsztygar Górniczy, Inspektor Nadzoru (tel. 032 618 5222)
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 -
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 uważane będą za złożone przez Strony.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIETYTUŁOWANIE LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH UMOWĄ

§ 8.

1. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron z powodu okoliczności za które odpowiada druga Strona, Strona ponosząca odpowiedzialność za odstąpienie od umowy zobowiązana będzie zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 6 ust.1.
2. Za zwłokę w wykonaniu świadczeń określonych niniejszą umową w stosunku do terminu ustalonego w zamówieniu wystawionym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia netto określonego w zamówieniu za każdy dzień zwłoki.

3. Za zwłokę w dostarczeniu aktualnej polisy OC, o której mowa w § 2 ust. 14 – w wysokości 0,01% minimalnej wartości sumy gwarancyjnej polisy określonej w § 2 ust. 14 za każdy dzień zwłoki.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
5. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

SIŁA WYŻSZA

§ 9

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się postanowień § 8 ust. 1.

POUFNOŚĆ

§ 10

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe pracowników Wykonawcy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..
4. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego”.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy
zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S. A.
a firmą:.....

Obowiązki Stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego,
dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego
Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

§ 1

1. Niniejsze Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego dotyczące wykonania przedmiotu umowy na: „Wykonanie usług górniczych wraz z iniekcją górotworu wokół wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, z wykorzystaniem materiałów i sprzętu będących własnością Wykonawcy.” precyzują wzajemne zobowiązania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno – techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, aktów wykonawczych.
2. Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania umowy.
3. Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski.
4. Zakres i sposób wykonania prac będą zgodne z technologią wykonywania robót.
5. Technologię wykonywania robót opracuje Wykonawca.
6. Przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu górniczego technologia wykonywania robót musi uzyskać akceptację Kierownika Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Sobieski oraz będzie podlegać zatwierdzeniu przez Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Sobieski, I-go Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górniczego do wymogów określonych w aktach prawnych:
 - a) Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz. 1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2006 r. nr 124, poz. 863).
 - c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r. nr 84, poz. 755 z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
 - d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a

- także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 115, poz. 744 z późn. zm.)
- e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami),
 - f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),
 - g) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami),
 - h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r (Dz. U. z 2003 r. nr 72, poz. 655),
 - i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
2. Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energomechanicznego, Kierownik Działu BHP lub inspektor, osoby dozoru wyższego o specjalności górniczej i mechanicznej, dozór średni o odpowiednich specjalnościach) zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze z późniejszymi zmianami. Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobie posiadającej jego pełnomocnictwo przed rozpoczęciem robót do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek wykaz na bieżąco aktualizować i zatwierdzać jak wyżej.
 3. Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad robotami oraz przedłożyć odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego. Schemat organizacyjny o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.
 4. Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami, oświadczenia osób dozoru ruchu Wykonawcy o spełnieniu obowiązku zapoznania się planem ruchu i ratownictwa, określenie ilości kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy.
 5. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzić szkolenia wstępne pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu szkoleń. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
 6. Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów Prawa geologicznego i górniczego:

- a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,
 - b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,
 - c) sporządzić dokumentację powypadkową.
7. Zapewnić, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagane upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienny wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami przewidzianych do realizacji umowy.
 8. Zgłaszać na bieżąco służbie mierniczo-geologicznej Zamawiającego wszelkie napotkane w trakcie prowadzenia robót górniczych zmiany warunków geologicznych i hydrogeologicznych (uskoki, gwałtowne zmiany miąższości pokładu, wypływy wody, itp.). Sporządzić szkice sztygarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Brać udział we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania, Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg ustaleń Zamawiającego.
 10. Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi oraz technologiami robót.
 11. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego o obowiązkach wynikających z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 12. Prowadzić bieżące szkolenia i instruktaże BHP każdego pracownika zatrudnionego na terenie kopalni.
 13. W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, Wykonawca obowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą tam załogę w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo ruchu zakładu górniczego.
 14. Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane przez Zamawiającego do Oddziałowej książki raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa i wyższego dozoru ruchu poszczególnych branż.
 15. Stosować urządzenia, sprzęt i materiały spełniające wymogi określone w Prawie geologicznym i górniczym oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę, nie wymienione w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. muszą posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa WUG lub wymaganą przepisami deklarację zgodności z normami stosowanymi w Unii Europejskiej. Aparatura musi posiadać dopuszczenie Prezesa WUG dla aparatury powyżej 1 kV, deklarację zgodności i oznaczenie WE dla aparatury poniżej 1 kV. Stosowane przez Wykonawcę substancje chemiczne muszą posiadać atesty, świadectwa jakości oraz karty charakterystyki substancji chemicznych.
 16. Obłożyć na każdej zmianie co najmniej jedną osobę w każdym z rejonów prowadzenia robót, przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażoną (torba sanitarna, nosze).
 17. Zapoznać w niezbędnym zakresie z Planem Ruchu kopalni osoby kierownictwa i dozoru ruchu.

18. Zapewnić ochronę mienia i przepisów przeciwpożarowych w miejscu wykonywania robót.
19. Sporządzać wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych robót i przedłożyć je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobie posiadającej jego pełnomocnictwo.
20. Prowadzić obowiązującą dokumentację stosownie do wymagań Prawa geologicznego i górniczego i innych przepisów wykonawczych, dokumentację eksploatacyjną pracy maszyn i urządzeń użytkowych w podległym rejonie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.
21. Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informację o zagrożeniach występujących w trakcie realizacji umowy i ich wpływie na środowisko oraz spis stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych.
22. Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe zaistniałe w danym miesiącu.
23. Bezwzględnie wykonywać polecenia osób kontrolujących ze strony Zamawiającego oraz zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid).
24. Wykonawca odpowiada przed organami kontrolnymi (WUG, OUG, PIP) za prowadzone roboty, stan urządzeń i instalacji będących własnością Wykonawcy.
25. Utrzymywać ład i porządek w miejscu wykonywania prac.
26. Przedstawić na żądanie właściwym służbom Zamawiającego dokumentację pracowników (badania okresowe i psychologiczne, szkolenia, instruktaże) oraz pozostałe dokumenty dotyczące realizacji robót (dopuszczenia, deklaracje zgodności, DTR-ki i instrukcje obsługi stosowanych własnych urządzeń) i inne wymienione w niniejszej umowie.
27. Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
28. Zapoznać się przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego i przestrzegać w trakcie realizacji umowy zawartych w procedurach zapisów.
29. Zapoznać przed rozpoczęciem robót załogę z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego, prowadzić ciągłą analizę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
30. Przestrzegać wymagania dotyczące ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
31. Przestrzegać procedur w obowiązującym w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie bhp oraz zarządzania środowiskiem podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych

wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usług na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.

32. Przestrzegać wymagań dotyczących gotowości na wypadek awarii określonych w obowiązującej w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedurze P-1.10- Procedura na wypadek awarii i reagowania na awarię.
33. Prowadzić nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem i utrzymaniem sprzętu p.poż. w rejonie wykonywanych robót.
34. Zapoznać swoich pracowników z drogami uciezkowymi z rejonu wykonywanych robót.

§ 3

Zamawiający jest zobowiązany:

1. Zapewnić, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były w obowiązującym Planie Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski, oraz udostępnić Wykonawcy dokumentację techniczną niezbędną do opracowania technologii wykonania przedmiotu umowy przed rozpoczęciem robót,
2. Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie,
3. Wyposażyć wyrobiska w sprzęt ppoż. i wentylacyjny, zapewnić nadzór nad stanem wentylacji,
4. Zabudować i utrzymywać w rejonie robót urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej,
5. Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez pracowników Wykonawcy robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego,
6. Zapewnić przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pyłu na zawartość krzemionki i zagrożenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza, natężenia hałasu oraz inne badania i pomiary zlecane przez władze górnicze i sanitarne. Z wynikami tych badań i pomiarów zapoznać pracowników Wykonawcy,
7. Udzielić wszelkich niezbędnych informacji dla przeprowadzenia przez Wykonawcę prawidłowej oceny ryzyka zawodowego,
8. Zabudować i utrzymywać w rejonie prowadzenia robót urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej,
9. Zapewnić zjazd i wyjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziom prowadzenia robót oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągami osobowym do odpowiadającej rejonowi prowadzenia robót stacji osobowej,
10. Zapewnić obsługę służb mierniczo-geologicznych i wentylacyjnych,
11. Zapewnić załozę Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy),
13. Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w rejonie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP,
14. Zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w zakładzie górniczym Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych,

15. Zamawiający zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Wykonawcy niezbędnych dla realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w następującym zakresie:
- a) wyposażyć wykonywane obiekty w materiały i osprzęt zabezpieczający przed występującymi zagrożeniami,
 - b) pomiarów mierniczych i kartograficznych – z tym, że wykonanie map sztygarskich rejonu robót objętych umową odbywać się będzie po złożeniu zamówienia w dziale TMG Zakładu Górniczego Sobieski przez sztygara oddziałowego Wykonawcy,
 - c) dostarczyć Wykonawcy ciśnienie hydrauliczne do punktu określonego kartą zgodności,
 - d) prowadzić analizy występujących zagrożeń w wyrobiskach prowadzonych przez Wykonawcę w formie protokołu komisji ds. zagrożeń. Kopalniane komisje ds. zagrożeń przeکاżą Wykonawcy ustalenia z posiedzeń komisji w części dotyczącej robót prowadzonych przez Wykonawcę,
 - e) zapewnić transport podziemny do rejonu wykonywanych robót,
 - f) udostępnić wewnątrzzakładowe drogi dojazdowe i dojściowe do miejsca prowadzenia robót,
 - g) zabezpieczyć transport sanitarny.

§ 4

Wzajemne współdziałanie stron:

1. Strony ustalają w „Karcie zgodności i prowadzenia robót” rejon zakładu górniczego, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie.
2. Przyjęcie zleconej roboty do wykonania dbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót”.
3. „Karta zgodności i prowadzenia robót” sporządzana będzie na daną robotę i obowiązywać będzie przez cały czas jej wykonywania.
4. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górniczego pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych.
5. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy.
6. W razie wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań Zamawiający zapewni pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępni niezbędne informacje i materiały oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. W przypadku prowadzenia wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez służby Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu związane z tym koszty.
7. Maszyny i urządzenia zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie przez odpowiednie służby Wykonawcy z udziałem przedstawiciela ze strony Zamawiającego. Protokół odbioru będzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.

8. Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniesienia ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca.
9. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu wyznaczone przez umawiające się Strony do kontroli robót objętych niniejszą umową zobowiązane są do ścisłej współpracy i wzajemnej informacji o postępie robót, występujących zagrożeniach i podjętych czynnościach zapobiegawczych oraz o wszelkich naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiących zagrożenie dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego.

§ 5

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy:

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Sobieski, I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski, w tym za akceptację stosowanych projektów technicznych, technologii robót i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji niniejszej umowy, w szczególności za terminową realizację robót określonych umową, akceptowanie technologii robót, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania robót oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą wykonywanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialne są następujące osoby lub osoby przez nie upoważnione:
 - a) Kierownik Działu Robót Górniczych, Główny Inżynier Górniczy – w zakresie robót górniczych,
 - b) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych – w zakresie robót mechanicznych,
 - c) Główny Elektryk – w zakresie robót elektrycznych,
 - d) Kierownik Działu Wentylacji ZG Sobieski – w zakresie wentylacji,
 - e) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego Sobieski ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 - f) Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny ZG Sobieski – w zakresie prac mierniczo-geologicznych,
4. Zamawiający określi szczegółowy zakres i częstotliwość kontroli przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego robót prowadzonych przez Wykonawcę. Wykaz ten stanowić będzie po zatwierdzeniu przez I-go zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego – Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego Sobieski, załącznik do technologii robót określonych w § 1 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca określi w technologii robót sposób oraz częstotliwość kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy.

§ 6

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracowników Wykonawcy:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w ZG Sobieski przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania

- wypadków i zagrożeń. Szkolenie powyższe na wniosek Wykonawcy przeprowadzi ośrodek świadczący usługi szkoleniowe na rzecz ZG Sobieski w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciążony przez ośrodek szkoleniowy.
2. Zamawiający zapewni załodze Wykonawcy wyposażenie oraz okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu oczyszczającego ucieczkowego, aparatu regenerującego ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych, lamp osobistych na równi z pracownikami Zamawiającego.
 3. Osoby koordynujące, nadzorujące, dozorujące realizację przedmiotowych robót ze strony Wykonawcy muszą zapoznać się z technologią wykonywania robót. Również pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie dokumentowanych robót muszą zostać zapoznani z technologią robót. Powyższe powinno być potwierdzone ich podpisem. Odpowiedzialnym za w/w zapoznanie jest Kierownik Działu Robót Górniczych Wykonawcy.

§ 7

Zasady ewidencji osób Wykonawcy w Zakładzie Górniczym:

1. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy mają obowiązek podawania na początku zmiany ilościowy stan pracowników zatrudnionych na danej zmianie odpowiednio do:
 - a) dyspozytora ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) markowni,
 - c) osoby wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) osoby dozoru górniczego oddziału, w rejonie którego wykonywane są roboty związane z iniekcją górotworu.
2. Dozór Wykonawcy na bieżąco prowadzi rejestr zatrudnionych w każdym dniu swoich pracowników.
3. Bezpośrednio po zakończeniu robót na danej zmianie osoba dozoru ruchu Wykonawcy zgłasza opuszczenie rejonu wykonywania prac dyspozytorowi ruchu, osobie wyższego dozoru ruchu prowadzącego zmianę w Dziale Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski, osobie dozoru górniczego oddziału, w rejonie którego wykonywane są roboty związane z iniekcją górotworu oraz potwierdza wpisem w książce na markowni.
4. W przypadku konieczności pozostawienia pracowników poza normatywny czas pracy w celu realizacji niezbędnych prac lub ukończenia ważnego etapu robót, osoba dozoru ruchu Wykonawcy musi to uzgodnić z dyspozytorem ruchu, osobą wyższego dozoru ruchu prowadzącą zmianę w Dziale Robót Górniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakładu Górniczego Sobieski, osobą dozoru górniczego w rejonie którego wykonywane są roboty przez pracowników Wykonawcy oraz zgłosić wpisem w książce na markowni zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002 nr 139, poz. 1169).

§ 8

Zasady oraz warunki dostawy materiałów, maszyn urządzeń i sprzętu:

1. Transport sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów Wykonawcy na powierzchni na terenie Zakładu Górniczego Sobieski odbywał będzie się drogami wewnątrzzakładowymi na środkach transportowych Wykonawcy w rejon placu materiałowego na powierzchni.

Dostawa musi być 24 godziny wcześniej uzgodniona z Zakładem Górniczym Sobieski jeżeli wymaga ona przetransportowania na dół, w celu przygotowania środków transportowych do załadunku.

2. Materiały składowane w rejonie podszybi nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu osób lub pracy szybu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zastawiania środkami transportowymi dróg pożarowych.
4. Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na terenie zakładu górniczego, zobowiązany jest zabezpieczyć go we własnym zakresie przez zamknięcie w pojemnikach/skrzyniach.

§ 9

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoruujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA