

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa zespołu zasilającego górnicze obudowy zmechanizowane dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy Janina.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;

W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie przedmiotu zamówienia.

d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy;

e) warunki transportu: transport własny oferenta

f) okres gwarancji: min 24 miesiące licząc od daty uruchomienia na dole, wzór karty gwarancyjnej

g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;

h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będzie towar fabrycznie nowy;

i) kserokopie:

- instrukcji obsługi (DTR) lub wypisy z nich zawierające między innymi:

- charakterystykę techniczną poszczególnych podzespołów wchodzących w skład dostawy ,
- opis budowy i działania,
- ogólne schematy głównych układów: hydraulicznych, elektrycznych, sterowania itp.,
- rysunki złożeniowe oraz rysunki podstawowych podzespołów wchodzących w skład dostawy przedstawiające ich wymiary gabarytowe i ciężary,
- dokumentów wykazujących, że oferent gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu zamówienia: opinie, certyfikaty itp. (jeżeli posiada);

j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane;

ł) oświadczenie oferenta, że dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z deklaracją zgodności i innymi dokumentami uprawniającymi Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;

m) wzór deklaracji zgodności WE;

n) wykaz rodzaju i ilości elementów wchodzących w skład dostawy przedmiotu zamówienia – wykonany zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy – specyfikacja przedmiotu dostawy.

o) oświadczenie o zagwarantowaniu dostępu do części zamiennych przez okres min 10 lat

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;

b) datę sporządzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) ofertę cenową za przedmiot zamówienia

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;

j) dowód wpłacenia wadium;

k) dowód wykupu wymagań ofertowych;

l) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ł) forma płatności – przelew;

m) termin związania ofertą - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;

n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

q) termin wykonania zamówienia;

r) okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzywym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej), pokój nr 9

do dnia **20.01.2010r.** godz. **15.00**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na dostawę zespołu zasilającego obudowy zmechanizowane dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – ZG Janina.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości – 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Śląski SA w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:

„Wadium na przetarg - Dostawa zespołu zasilającego górnicze obudowy zmechanizowane dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA – ZG Janina”.

3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- a) pieniądź
- b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
- c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:

Dostawa do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

Dział Techniczno – Organizacyjny ZG Janina tel. 32 627 07 49

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. 032 618 53 81

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **21.01.2010r.** o godz. **11.30** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. cena	- waga 90 %
<u>2. gwarancja</u>	- waga 10 %
	Razem: 100 %

Ocena punktowa zostanie obliczona wg wzorów:

$$C = 0,9 C_B + 0,1 C_G$$

gdzie:

C – ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],

C_B – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena netto oferty” [pkt],

C_G – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „okres gwarancji” [pkt]

$$C_B = (C_{Bmin} : C_{Bbad}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C_B – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena netto oferty” [pkt]

C_{Bmin} – najniższa cena netto spośród badanych ofert nie podlegających odrzuceniu [zł],

C_{Bbad} – cena netto oferty badanej [zł].

$$C_G = (C_{Gbad} : C_{Gmax}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C_{GC} – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „okres gwarancji” [pkt]

C_{GCmax} – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [m-ce],

C_{GCbad} – okres gwarancji w ofercie badanej [m-ce] ,

Minimalny okres gwarancji, wynosi 24 miesiące.

Deklarowany okres gwarancji ponad 48 miesięcy, będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium gwarancja jako 48 miesięcy.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

.....

MGM

MGE

TM

.....

TT-2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa zespołu zasilającego górnicze obudowy zmechanizowane dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Janina.

II. Wymagania techniczne:

Zespół zasilający górnicze obudowy zmechanizowane powinien być fabrycznie nowy i wyposażony w następujące podzespoły o parametrach:

1. Zespół pompowy (1 szt.) wyposażony w :
 - a) pompa wysokociśnieniowa nurnikowa o parametrach:
 - wydajność pompy - minimum 240 l/min;
 - ciśnienie robocze - minimum 35 MPa;
 - ciecz robocza - możliwość zastosowania zarówno niskoprocentowej emulsji olejowo-wodnej jak i czystej niezatłuszczonej wody;
 - b) sprzęgło pompa-silnik;
 - c) silnik elektryczny 1000/500V o mocy dobranej do parametrów pompy, (chłodzony powietrzem);
 - d) hydroakumulator o pojemności minimum 2,5 dm³ i ciśnieniu pracy przystosowanym do ciśnienia roboczego pompy;
 - e) armatura i osprzęt niezbędny do pracy pompy (zawory bezpieczeństwa, sterowania ciśnieniem, rozładowania, manometry tarczowe glicerynowe, czujniki, itp.);
 - f) rama nośna do zabudowy pompy z silnikiem elektryczny,
2. Zespół zbiornika wyposażony w:
 - a) zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności min. 2000 dm³ i konstrukcji umożliwiającej transport w podziemnych wyrobiskach górniczych przy pomocy kolejek podwieszanych;
 - b) pokrywy do czyszczenia zbiornika oraz wloty do zabudowy oprzyrządowania;
 - c) urządzenie do mieszania emulsji w postaci mieszalnika inżektorowego;
 - d) w filtr do wody 4 UC1229 firmy Seebach lub 50.002458 firmy Seetech (zabudowany przed urządzeniem do mieszania emulsji) o dokładności filtracji 50 µm;
 - e) kolektor doprowadzający emulsję z dwóch zbiorników (jeden w posiadaniu Zamawiającego) do czterech pomp wyposażony w przepustnice odcinające, pozwalające na odcięcie od kolektora każdego zbiornika oraz każdej pompy z osobna.
3. Komplet elastycznych przewodów hydraulicznych i armatury (zawory, trójniki, przelotki itp.) dostosowanych do parametrów zespołu zasilającego, zapewniających połączenie wszystkich elementów jego wyposażenia;
4. Zespół hydroakumulatora o pojemności minimum 30 dm³ i ciśnieniu pracy dostosowanym do parametrów agregatu zasilającego wraz z niezbędną armaturą zabezpieczającą i przyłączeniową;
5. Zespół filtra wysokociśnieniowego - filtr dwudrogowy 4 UC1150 firmy Seebach lub 50.002300 firmy Seetech o dokładności filtracji 50 µm, wyposażonego w optyczny wskaźnik zanieczyszczenia filtra i możliwość płukania rewersyjnego;
6. Dwa filtry niskociśnieniowe (splywowe) – koszone typu 2RF-300/800-150 z wkładami workowymi o dokładności filtracji 100 µm;

7. Zespół kolektora wyjściowego umożliwiający połączenie do niego czterech zespołów pompowych oraz magistrali ciśnieniowej DN 50, PN 320 lub DN 70, PN 400 (dwa niezależne wyjścia) szybkoskrętne systemu HyPres oraz pozostałej armatury zabezpieczającej i sterowniczej. Wszystkie gniazda przyłączeniowe kolektora wyjściowego, winne posiadać zaślepki, umożliwiające dowolną konfigurację przyłączeniową kolektora wyjściowego.
8. Układ sterowania trzech zespołów zasilających (w tym dwa zespoły są w posiadaniu Zamawiającego). Układ sterowania powinien zapewniać:
 - a) bezobsługową pracę (bez stałej obsługi) oferowanego zespołu zasilającego oraz dwóch zespołów zasilających eksploatowanych w ZG Janina,
 - b) nastawianie ciśnienia cieczy roboczej, pod jakim ma być ona tłoczona do rejonu eksploatacji,
 - c) wybór priorytetów pracy zespołów zasilających,
 - d) kontrolę parametrów pracy zespołów zasilających,
 - e) sterowanie pracą poszczególnych zespołów zasilających w zależności od zapotrzebowania na ciecz roboczą,
 - f) sterowanie procesem uzupełnianiem cieczy roboczej w zbiornikach zespołów zasilających,
 - g) wizualizację na wyświetlaczu urządzenia sterującego stanu kontrolowanych czujników i wartości mierzonych wielkości,
 - h) zliczanie czasu pracy poszczególnych zespołów zasilających.
9. Wyprawka w postaci części szybkozużywających się:
 - a) komplet pierścieni uszczelniających – po 1 szt;
 - b) zgarniacze – 6 szt;
 - c) uszczelnienia nurnika i pierścienie oporowo-dociskowe – po 12 szt.
 - d) wkłady workowe do filtra typu 2RF-300/800-150 – 30 szt.

III. Wymagania jakościowe:

1. Gwarancja:

- 1.1. Wykonawca winien udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na okres minimum 24 miesiące, liczony od daty odbioru technicznego przedmiotu zamówienia w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego.
- 1.2. Za datę odbioru technicznego przedmiotu zamówienia, przyjmuje się datę sporządzenia stosownego protokołu odbioru technicznego podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji nastąpi nie później niż 90 dni po podpisaniu protokołu kompletności dostaw.
- 1.3. Nie podpisanie ww. protokołu odbioru technicznego w okresie 90 dni od daty podpisania protokołu kompletności dostaw, powoduje rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji. Okres gwarancji będzie wówczas liczony od 91 dnia po podpisaniu protokołu kompletności dostaw.
- 1.4. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem.
- 1.5. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowy przedmiotu zamówienia.
- 1.6. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy współudziale

przedstawicieli Zamawiającego.

- 1.7. Po upływie okresu gwarancji obsługa serwisowa realizowana będzie w oparciu o odrębną umowę serwisową.
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - 2.1. Instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE) w wersji papierowej - 3 kpl i w wersji elektronicznej na nośniku CD - 1 kpl.
 - 2.2. Komplet dokumentów wraz z deklaracją zgodności WE uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu dostawy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty o których mowa będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy – 1 kpl.
 - 2.3. Świadectwa jakości poszczególnych podzespołów – 1 kpl.
 - 2.4. Karty gwarancyjne – po 1 szt.
 - 2.5. Katalog części zamiennych – 2 kpl.
 - 2.6. Listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne doświadczenie i kwalifikacje do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.
3. Wykonawca zagwarantuje dostęp do części rezerwowych przez okres min. 10 lat.
4. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełnił wszystkie wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do wymagań ofertowych.

IV. Wymagania organizacyjne:

1. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zagwarantuje obecność swojego przedstawiciela w trakcie instalacji i prób ruchowych agregatu oraz układu sterowania agregatu zasilającego (sterowanie pracą 3 pomp).
2. Po uruchomieniu przedmiotu zamówienia w miejscu pracy pod ziemią, zostanie podpisany przez obie strony protokół, na podstawie, którego zostanie rozpoczęte naliczanie okresu gwarancyjnego.

V. Inne wymagania:

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm tj:

- Ustawy z dnia 04.02.1994r.- Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz .U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z późn. zm.),
- Obowiązujących Norm – w niezbędnym zakresie.

.....
MGM

.....
MGE

.....
TM

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:
 pełna nazwa oferenta:

 adres pocztowy:

2. Data sporządzenia oferty:
3. Przedmiot (zakres) oferty:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m. (kpl.) (szt.)	Ilość	parametry techniczne
1	Zespół pompowy typuskładający się z: - -			
2	Zespół zbiornika na emulsję o poj. składający się z: - -			
3	Komplet elastycznych przewodów hydraulicznych i armatury składający się z: - -			
4	Zespół hydroakumulatora o poj. : składający się z: - -			
5	Zespół filtra wysokociśnieniowego typu składający się z: - -			
6	Zespół filtra spływowego typu składający się z: - -			
7	Zespół kolektora wyjściowego średnicyskładający się z: - -			
8	Układ sterowania zespołu zasilającego (sterowanie pracą 3 zespołów pompowych) typuskładający się z: - -			
9	Wyprawka (części szybkozużywające się) składająca się z: - -			

3.1. Informacja o producentach elementów wchodzących w skład dostawy:

– w przypadku, gdy oferent nie jest producentem;

Producentem jest:

.....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
5. Warunki transportu: transport własny oferenta

6. Okres gwarancji:
.....
Wzór Karty Gwarancyjnej – zał. nr.....
7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.
8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będzie towar fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji w roku
9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Oświadczamy, że gwarantujemy dostęp do części zamiennych przez okres lat.
(należy wpisać nie mniej niż 10)
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 12.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr
- 12.2. Dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały należycie wykonane:
zał. nr
- 12.3. Oświadczenie oferenta, że dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z deklaracją zgodności i dokumentami uprawniającymi Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
- 12.4. Wzór deklaracji zgodności WE.
- 12.5. Kserokopie:
- a) zał. nr – instrukcji użytkownika (DTR) lub wypisów z nich zawierające między innymi:
- charakterystykę techniczną poszczególnych podzespołów wchodzących w skład dostawy ,
 - opis budowy i działania,
 - ogólne schematy głównych układów: hydraulicznych, elektrycznych, sterowania itp.,
 - rysunki złożeniowe oraz rysunki podstawowych podzespołów wchodzących w skład dostawy przedstawiające ich wymiary gabarytowe i ciężary,
- b) zał. nr – dokumentów wskazujących, że dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Opinie, certyfikaty itp (jeżeli posiada).

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

 skrót nazwy oferenta:
 NIP:
 REGON:
 adres pocztowy:
 nr telefonu:
 nr faksu:
 e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

.....

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

4. Cena netto za przedmiot zamówienia wynosi w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Cena jednostkowa	Cena netto
1	Zespół pompowy typu: - -			
2	Zespół zbiornika na emulsję o poj.: - -			
3	Komplet elastycznych przewodów hydraulicznych i armatury: - -			
4	Zespół hydroakumulatora o poj. :: - -			
5	Zespół filtra wysokociśnieniowego typu składający się z: - -			
6	Zespół filtra spływowego typu: - -			
7	Zespół kolektora wyjściowego średnicy: - -			
8	Układ sterowania zespołu zasilającego (sterowanie pracą 3 zespołów pompowych) typu : - -			
9	Wyprawka: - -			

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

.....

7. Okres gwarancji:

.....

8. Forma płatności: przelew.

9. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr

13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr

13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zał. nr

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zał. nr

13.6. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa**):

zał. nr

**)- w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW, WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

– projekt –
UMOWA

zawarta w dniu2009 r., w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634
nr KRS nr 0000228587 - Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „**Kupującym**” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a

(nazwa)

.....
(adres) NIP: REGON:

.....

zarejestrowanym w pod

numerem.....,

zwanym treści umowy „**Sprzedającym**” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa do magazynu Zamawiającego w ZG Janina w Libiążu zespołu zasilającego górnicze obudowy zmechanizowane, zwanego dalej przedmiotem dostawy.

§ 2.

Termin dostawy

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony w § 1 do magazynu **Kupującego** na terenie ZG Janina w Libiążu w terminie do tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 3.

Cena

1. Łączna cena netto za przedmiot dostawy wynosi zł (słownie:).
2. Do w/w cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami..

§ 4.

Warunki płatności

1. Zapłata nastąpi na konto **Sprzedającego** w terminie 60 dni od daty otrzymania przez **Kupującego** prawidłowo wystawionej faktury.
2. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku **Kupującego**.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany dwustronnie protokół kompletności dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 4, który należy dołączyć do faktury i przesłać na adres:
*Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno.*
4. Faktura, do której nie został dołączony protokół kompletności dostawy nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu § 4 ust. 1.
5. **Kupujący** upoważnia **Sprzedającego** do wystawiania faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu.
6. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody **Kupującego**.
7. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa zastała wpisana do rejestru umów **Kupującego**.

§ 5.

Dostawa

1. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony **Kupującemu** w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
2. Przedmiot dostawy będzie oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
3. Koszt opakowania i oznakowania przedmiot dostawy wliczony jest w cenę przedmiotu dostawy.
4. Dostarczenie przedmiotu dostawy do **Kupującego** będzie potwierdzone protokołem kompletności dostawy podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację i rozliczenie umowy.

§ 6.

Braki ilościowe i wady jakościowe

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie, **Kupujący** zgłosi **Sprzedającemu** pisemnie lub faksem reklamację. **Sprzedający** zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko co do braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie. Brakujący towar **Sprzedający** zobowiązany jest uzupełnić, a wadliwy wymienić na nowy wolny od wad na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie lub wymiana towaru nie wyłącza uprawnienia **Kupującego** do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego lub wadliwego towaru, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b).

§ 7.

Nadzór nad realizacją Umowy

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy są:

a) ze strony **Kupującego**

- za realizację i rozliczenie umowy -
-
- za nadzór -
-

b) ze strony **Sprzedającego**

§ 8.

Dokumentacja

Wraz z przedmiotem dostawy **Sprzedający** dostarczy **Kupującemu** następujące dokumenty:

1. Instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE) w wersji papierowej - 3 kpl i w wersji elektronicznej na nośniku CD - 1 kpl.
2. Komplet dokumentów wraz z deklaracją zgodności WE uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu dostawy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty o których mowa będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy – 1 kpl.
3. Świadectwa jakości poszczególnych podzespołów – 1 kpl.
4. Karty gwarancyjne – po 1 szt.
5. Katalog części zamiennych – 2 kpl.
6. Listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne doświadczenie i kwalifikacje do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228

poz. 1947 z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą **Sprzedający** dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

§ 9.

Gwarancja i serwis

1. Na prawidłową pracę przedmiotu dostawy **Sprzedający** udziela gwarancji na okres miesięcy od daty odbioru technicznego przedmiotu dostawy po zabudowie w miejscu pracy pod ziemią u **Kupującego**.
2. Za datę odbioru technicznego przedmiotu zamówienia, przyjmuje się datę sporządzenia stosownego protokołu odbioru technicznego podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. Rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji nastąpi nie później niż 90 dni po podpisaniu protokołu kompletności dostaw.
3. Nie podpisanie ww. protokołu odbioru technicznego w okresie 90 dni od daty podpisania protokołu kompletności dostaw, powoduje rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji. Okres gwarancji będzie wówczas liczony od 91 dnia po podpisaniu protokołu kompletności dostaw.
4. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez **Kupującego** niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi **Sprzedającego**.
5. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie dostawy, **Kupujący** dokona telefonicznej reklamacji na numer i potwierdzi za pomocą faxu na numer Do wezwania serwisu upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu **Kupującego** nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
7. **Sprzedający** w okresie gwarancyjnym zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym **Sprzedający** dostarczy na własny koszt do **Kupującego**. Służby techniczne **Kupującego** dostarczą podzespoły na miejsce, i dokonają wymiany przy współudziale przedstawicieli **Sprzedającego**. Wykonanie usługi będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
8. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem.
9. Obsługa serwisowa po upływie okresu gwarancji realizowana będzie w oparciu o odrębną umowę serwisową.

10. **Sprzedający** zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych przez pracowników o odpowiednim do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych ze sposobem prowadzenia napraw w warunkach dołowych i obowiązkami wynikającymi z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. Wykaz pracowników Serwisu spełniających powyższe warunki winien być przekazany Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego **Kupującego**.
11. **Kupujący** winien zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawicieli Serwisu w oparciu o postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wyznaczyć osobę dozoru ruchu w charakterze opiekuna i koordynatora prac.
12. **Kupujący** zobowiązany jest zapewnić **Sprzedającemu**: podłączenie energii elektrycznej, korzystanie z łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej (w czasie świadczenia przez **Sprzedającego** usług serwisowych) w celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego.
13. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu w zakładzie **Kupującego** uległ pracownik **Sprzedającego**, osoba dozoru ruchu **Sprzedającego** winna powiadomić o zdarzeniu osobę Kierownictwa **Kupującego** właściwą dla wykonywanych prac serwisowych w celu spełnienia wymagań ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10.

Kary umowne

1. **Sprzedający** zobowiązuje się zapłacić **Kupującemu** kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez **Kupującego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Sprzedający** - w wysokości 10% ceny netto określonej w §3 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,1% ceny netto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. **Kupujący** zobowiązuje się zapłacić **Sprzedającemu** karę umowną w wysokości 10% ceny netto określonej w §3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez **Sprzedającego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Kupujący**.
3. W razie nie przystąpienia do wykonywania czynności serwisowych gwarancyjnych w czasie określonym w § 9 ust. 8 **Sprzedający** zobowiązuje się zapłacić **Kupującemu** karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% ceny netto określonej w §3 ust. 1 za każde kolejne 8 godzin powyżej ww. czasu.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążającego.

§ 11.

Siła wyższa

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 10 ust.1 lit. a) i § 10 ust.2.

§ 12.

Ochrona środowiska

1. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Sprzedający oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest On Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Obie Strony zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę **Kupującego**.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia

Integralną część umowy stanowi załącznik:

Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu dostawy

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

Specyfikacja przedmiotu dostawy.

L.p.	Wyszczególnienie	J.m. (kpl.) (szt.)	Ilość	Uwagi
1	Zespół pompowy typu składający się z: - -			
2	Zespół zbiornika na emulsję o poj. składający się z: - -			
3	Komplet elastycznych przewodów hydraulicznych i armatury składający się z: - -			
4	Zespół hydroakumulatora o poj. : składający się z: - -			
5	Zespół filtra wysokociśnieniowego typu składający się z: - -			
6	Zespół filtra spływowego typu składający się z: - -			
7	Zespół kolektora wyjściowego średnicy składający się z: - -			
8	Układ sterowania zespołu zasilającego (sterowanie pracą 3 zespołów pompowych) typuskładający się z: - -			
9	Wyprawka (części szybkozużywające się) składająca się z: a) b) c) d)			

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY: