

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg nieograniczony)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

a) nazwę i siedzibę oferenta;

b) datę sporządzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia.

d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;

od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r., termin realizacji poszczególnych zamówień do 14 dni od ich złożenia;

e) warunki transportu: transport własny oferenta;

f) okres gwarancji: minimum 12 miesięcy - wzór karty gwarancyjnej

g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;

h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe (pochodzące z produkcji w roku 2011 lub 2010).

i) wzór certyfikatu lub deklaracji WE potwierdzającej zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami.

j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z załącznikiem nr 4 wymagań ofertowych);

l) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w ppkt l. zostały należycie wykonane (referencje);

m) Oświadczenie stwierdzające, iż zastosowanie dostarczonych części zamiennych nie będzie naruszało Deklaracji zgodności przedmiotowych agregatów zasilających typu AZ;

n) wzór świadectwa jakości;

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej

do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;

b) datę sporządzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) cenę netto:

- każdej sztuki lub kompletu materiałów

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty

zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) dowód wpłacenia wadium;

i) dowód wykupu wymagań ofertowych;

j) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

k) forma płatności – przelew;

l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;

l) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), pokój nr 5 do dnia 29.12.2010r. godz. 14⁰⁰

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- Nazwę i siedzibę oferenta
- Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...

Przetarg na: „ Dostawę części agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”

- Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
- Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
- Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynię do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
- Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
- Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium

- Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 7 100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert.
- Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu, lub
 - gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
 - poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
 - gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
- Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg „Dostawa części agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:

ZG Sobieski:

mgr inż. Jerzy Pazdan tel. (032) 618 52 72

ZG Janina

inż. Piotr Kliś tel. (032) 627 07 49

- b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. (32) 618 53 81

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 30.12.2010r. o godz. 12⁵⁰ w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄDU.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu; Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe,
 - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętem w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę .
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) cena netto - waga 90 %
 - 2) okres gwarancji - waga 10 %
- Razem: 100 %

2. Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$O_i = 0,9 \cdot C_i + 0,1 \cdot G_i$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
- C_i - częściowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]
- G_i - częściowa ocena badanej oferty według kryterium „okres gwarancji” [pkt]

b) Częściowa ocena oferty według kryterium „cena netto oferty (waga 90 %) zostanie obliczona według wzoru :

$$C_i = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- C_i - częściowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt]
- C_{\min} - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]
- C_{bad} - cena netto oferty badanej [zł]

c) Częściowa ocena oferty według kryterium „okres gwarancji” (waga 10 %) zostanie obliczona według wzoru:

$$G_i = (G_{\text{bad}} : G_{\max}) \times 100$$

gdzie:

- G_i - częściowa ocena badanej oferty według kryterium „okres gwarancji” [pkt]
- G_{bad} - wartość okresu gwarancji w miesiącach proponowana przez wykonawcę badanej oferty (nie mniejsza niż 12 miesięcy) [m-ce]
- G_{\max} - największa wartość okresy gwarancji w miesiącach proponowana przez wykonawcę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [m-ce]

Deklarowany okres gwarancji ponad 24 miesiące będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium „okres gwarancji” jako 24 miesiące.

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.
5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

Załączniki:


- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.


*) – niepotrzebne skreślić


**) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów


ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Mechanik Urządzeń Dołowych


mgr inż. Andrzej Tetych
.....
MGM ZG Sobieski

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych
ZG SOBIESKI
Kierownik Działu Energo-mechanicznego

mgr inż. Albin Figa
.....
TM-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Wojciech Kamiński
.....
TT-1

Zakład Górniczy Janina
Nadsztygar Mechaniczny

mgr inż. Maciej Dańków
.....
MGM ZG Janina

Zakład Górniczy Janina
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu Energo-mechanicznego

mgr inż. Władysław Niemczyk
.....
TM-2

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Witold Kasperkiewicz
.....
TT-2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

II. Wymagania techniczne:

III. Wymagania jakościowe:

IV. Wymagania organizacyjne:

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy nowych części do agregatów zasilających typu AZ stosowanych w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r. zgodnie z poniższą tabelą.

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Zawór ZR-80/300A				
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl	5
2.	Kadłub	W65.111-001	szt	10
3.	Korek	W65.111-02	szt	5
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt	10
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt	10
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt	10
7.	Tuleja	W65.111-006	szt	10
8.	Tłok	W65.111-007	szt	10
9.	Grzybek	W65.111-008	szt	10
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt	5
11.	Łącznik	W65.111-012	szt	20
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt	15
13.	Korek	W65.111-017	szt	15
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt	26
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt	15
16.	Suwak	W65.111-020	szt	31
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt	15
18.	Tłok	W65.111-022	szt	20
19.	Tuleja	W65.111-023	szt	20
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt	15
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt	15
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt	15
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt	50
24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt	10
25.	Dysza Ø 1,5	W65.111-029	szt	20
26.	Dysza Ø 0,8	W65.111-030	szt	40
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt	150
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt	150
31.	Korek	W65.111-037/1	szt	60
Zawór ZP4 – 140/34				
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl	8
2.	Śruba regulacyjna	W65113-002/1	szt	10
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt	5
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt	20

Części do bloku zaworowego				
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt	3
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt	5
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt	17
4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt	16
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt	21
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt	9
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt	11
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt	16
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt	152
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt	10
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt	18
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt	10
Inne części T-100, T-150				
1.	Nurnik pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt	40
2.	Tuleja	W60.022-014	szt	30
3.	Tuleja	W60.022-015	szt	33
4.	Tuleja	W60.022-016	szt	30
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt	20
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt	30
7.	Smarownica	W60.022-07	szt	20
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt	15
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt	6
10.	Płytką zabezpieczająca	W60.022-027	szt	6
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A				
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt	2
2.	Stopka	G06.030-003	szt	2
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt	4
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt	1
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt	4
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt	4
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt	6
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A				
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt	4
2.	Grzybek	G06.025-005	szt	4
3.	Tuleja	G06.025-006	szt	4
4.	Trzpień	G06.025-007	szt	4
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt	4
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt	4
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt	4
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt	4
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt	4
Części do bloku zaworowego T-200,T-220				
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt	6
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt	9
3.	Gniazdo zaw. tłoczno T-200	C02-525AA-04A	szt	9
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt	15
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt	9
6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	6
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	162
Inne części T200,T 220				
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt	6
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt	3
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt	4

4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt.	4
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt.	4
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt.	4
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt.	6
Inne				
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.	4
2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.	2
3.	Pakiet uszczelniający S10-12 Ø40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.	6
4.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	17
5.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	17
6.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	16
7.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	2
8.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	20

II. Wymagania techniczne

1. Sprzedający zapewni dostawę sprawnych części zamiennych wymienionych w pkt. I w czasie możliwie najkrótszym jednak nie dłuższym niż 14 dni od momentu złożenia zamówienia do magazynu w Jaworznie lub Libiążu.
2. Kupujący zastrzega, że zakres rzeczowy i ilościowy części zamiennych jest zakresem szacunkowym, który może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego.

III. Wymagania jakościowe

1. Sprzedający udzieli gwarancji na części będące przedmiotem przetargu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
2. Zastosowanie dostarczonych części nie może naruszać deklaracji zgodności agregatów zasilających typu AZ.

IV. Wymagania organizacyjne

1. Sprzedaż części następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego określających w szczególności rodzaj, ilość towaru i miejsce dostawy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru części do zakupu w zakresie rzeczowym i ilościowym bieżących, rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
 Główny Mechanik Urządzeń Dławiących Główny Inżynier ds. Energomechanicznych
 mgr inż. Andrzej Tetych Kierownik Działu Energomechanicznego
 mgr inż. Albin Figa

WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa
Zawór ZR-80/300A				
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl	5
2.	Kadłub	W65.111-001	szt	10
3.	Korek	W65.111-02	szt	5
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt	10
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt	10
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt	10
7.	Tuleja	W65.111-006	szt	10
8.	Tłok	W65.111-007	szt	10
9.	Grzybek	W65.111-008	szt	10
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt	5
11.	Łącznik	W65.111-012	szt	20
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt	15
13.	Korek	W65.111-017	szt	15
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt	26
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt	15
16.	Suwak	W65.111-020	szt	31
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt	15
18.	Tłok	W65.111-022	szt	20
19.	Tuleja	W65.111-023	szt	20
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt	15
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt	15
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt	15
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt	50
24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt	10
25.	Dysza Ø 1,5	W65.111-029	szt	20
26.	Dysza Ø 0,8	W65.111-030	szt	40
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt	150
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt	150
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt	150
31.	Korek	W65.111-037/1	szt	60

Zawór ZP4 - 140/34				
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl	8
2.	Śruba regulacyjna	W65113-002/1	szt	10
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt	5
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt	20
Części do bloku zaworowego				
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt	3
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt	5
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt	17
4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt	16
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt	21
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt	9
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt	11
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt	16
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt	152
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt	10
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt	18
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt	10
Inne części T-100, T-150				
1.	Nurnik pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt	40
2.	Tuleja	W60.022-014	szt	30
3.	Tuleja	W60.022-015	szt	33
4.	Tuleja	W60.022-016	szt	30
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt	20
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt	30
7.	Smarownica	W60.022-07	szt	20
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt	15
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt	6
10.	Płytką zabezpieczająca	W60.022-027	szt	6
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A				
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt	2
2.	Stopka	G06.030-003	szt	2
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt	4
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt	1
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt	4
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt	4
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt	6
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A				
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt	4
2.	Grzybek	G06.025-005	szt	4
3.	Tuleja	G06.025-006	szt	4
4.	Trzpień	G06.025-007	szt	4
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt	4
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt	4
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt	4
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt	4
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt	4
Części do bloku zaworowego T-200, T-220				
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt	6
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt	9
3.	Gniazdo zaw. tłoczne T-200	C02-525AA-04A	szt	9
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt	15
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt	9
6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	6
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	162

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 291/10
 „Dostawa części do agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego
 Koncernu Węglowego S.A.”

Inne części T200,T 220				
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt	6
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt	3
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt	4
4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt	4
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt	4
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt	4
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt	6
Inne				
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.	4
2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.	2
3.	Pakiet uszczelniający S10-12 Ø40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.	6
4.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	17
5.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	17
6.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	16
7.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	2
8.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	20

- 3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:
 - w przypadku gdy oferent nie jest producentem;
 Producentem zespołów.....jest:.....
4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do 31.12.2011 r. Termin realizacji poszczególnego zamówienia do 14 dni od ich złożenia.
5. Warunki transportu:
 transport własny oferenta i na koszt oferenta
6. Okres gwarancji: (min. 12 miesięcy).....

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.
8. Oświadczamy, że oferowany towar jest zgodny z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i nie będzie naruszał deklaracji WE producenta.
9. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2011 lub 2010.
10. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

11. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

12.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:

zał. nr

12.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie wykonane (Referencje):

zał. nr

12.3. wzór karty gwarancyjnej;

zał. nr

12.4. wzór świadectwa jakości;

zał. nr

12.5. wzór certyfikatu lub deklaracji WE potwierdzającej zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami;

zał. nr

*¹⁾ – niepotrzebne skreślić

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 3 do wymagań ofertowych

WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

Lp	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	Jedn. miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa
Zawór ZR-80/300A					
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl	5	
2.	Kadłub	W65.111-001	szt	10	
3.	Korek	W65.111-02	szt	5	
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt	10	
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt	10	
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt	10	
7.	Tuleja	W65.111-006	szt	10	
8.	Tłok	W65.111-007	szt	10	
9.	Grzybek	W65.111-008	szt	10	
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt	5	
11.	Łącznik	W65.111-012	szt	20	
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt	15	
13.	Korek	W65.111-017	szt	15	
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt	26	
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt	15	
16.	Suwak	W65.111-020	szt	31	
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt	15	
18.	Tłok	W65.111-022	szt	20	
19.	Tuleja	W65.111-023	szt	20	
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt	15	
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt	15	
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt	15	
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt	50	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 241/10
 „Dostawa części do agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego
 Koncernu Węglowego S.A.”

24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt	10	
25.	Dysza Ø 1,5	W65.111-029	szt	20	
26.	Dysza Ø 0,8	W65.111-030	szt	40	
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt	150	
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt	150	
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt	150	
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt	150	
31.	Korek	W65.111-037/1	szt	60	
Zawór ZP4 – 140/34					
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl	8	
2.	Śruba regulacyjna	W65113-002/1	szt	10	
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt	5	
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt	20	
Części do bloku zaworowego					
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt	3	
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt	5	
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt	17	
4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt	16	
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt	21	
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt	9	
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt	11	
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt	16	
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt	152	
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt	10	
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt	18	
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt	10	
Inne części T-100, T-150					
1.	Nurnik pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt	40	
2.	Tuleja	W60.022-014	szt	30	
3.	Tuleja	W60.022-015	szt	33	
4.	Tuleja	W60.022-016	szt	30	
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt	20	
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt	30	
7.	Smarownica	W60.022-07	szt	20	
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt	15	
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt	6	
10.	Płytką zabezpieczająca	W60.022-027	szt	6	
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A					
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt	2	
2.	Stopka	G06.030-003	szt	2	
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt	4	
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt	1	
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt	4	
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt	4	
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt	6	
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A					
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt	4	
2.	Grzybek	G06.025-005	szt	4	
3.	Tuleja	G06.025-006	szt	4	
4.	Trzpień	G06.025-007	szt	4	
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt	4	
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt	4	
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt	4	
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt	4	
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt	4	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 241/10
 „Dostawa części do agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego
 Koncernu Węglowego S.A.”

Części do bloku zaworowego T-200,T-220					
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt	6	
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt	9	
3.	Gniazdo zaw. tłoczego T-200	C02-525AA-04A	szt	9	
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt	15	
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt	9	
6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	6	
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	162	
Inne części T200,T 220					
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt	6	
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt	3	
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt	4	
4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt	4	
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt	4	
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt	4	
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt	6	
Inne					
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.	4	
2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.	2	
3.	Pakiet uszczelniający S10-12 Ø40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.	6	
4.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	17	
5.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	17	
6.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	16	
7.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	2	
8.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	20	

4. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Forma płatności: przelew.

6. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

10.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

10.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

10.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

10.4. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

10.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

10.6. Pełnomocnictwa^{**)}:

zał. nr

^{**)} – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych

**WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych

UMOWA Nr.....

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

REGON: 240033634

NIP: 632-18-80-539

KRS: 0000228587 - Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy: 352 040 780,00zł.

Kapitał wpłacony: 352 040 780,00zł.

Zwanym w dalszej części umowy „**Kupującym**”, w imieniu i na rzecz którego działają:

1.
2.

a:

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy „**Sprzedającym**”, w imieniu i na rzecz którego działają:

REGON:

NIP:

KRS:

1.
2.

Na podstawie Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z negocjacji z dnia zawarta została umowa treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

1. Sprzedający zobowiązuje się do dokonania w okresie obowiązywania niniejszej umowy sprzedaży Kupującemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz termin i miejsce dostawy.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2, składane będą stosownie do potrzeb Kupującego. W związku z tym Strony zgodnie ustalają, że niezłożenie zamówień przez Kupującego w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień i nie uprawnia Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego jakichkolwiek związanych z tym roszczeń.
4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię wynikającą z zamówienia Kupującego.
5. Przedmiotem umowy jest dostawa do magazynu Kupującego w Libiążu lub w Jaworznie, fabrycznie nowych (wyprodukowanych w 2011 lub 2010 roku) części do agregatów zasilających typu AZ, składających się z pozycji określonych w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, zwanych dalej „przedmiotem dostawy”.
6. Sprzedający dostarczy przedmiot dostawy w terminie do 14 dni od dnia zamówienia.
7. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2012 r. dla zamówień złożonych do dnia 31.12.2011 r. zgodnie z postanowieniem ust.6.

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY JAKOŚCIOWE.

§ 2.

1. Wydanie przedmiotu dostawy nastąpi w magazynie Kupującego w Libiążu lub w Jaworznie.
2. O przygotowaniu przedmiotu dostawy do wydania Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Przedmiot dostawy zostanie wydany Kupującemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju i sposobu przewozu. Przedmiot dostawy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania wliczony jest w cenę przedmiotu dostawy. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Sprzedającemu w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przedmiotu dostawy.
4. Do przedmiotu dostawy Sprzedający obowiązany jest dołączyć:
 - specyfikację przedmiotu dostawy – dowód dostawy,
 - certyfikat lub deklarację zgodności WE; potwierdzające, że oferowane urządzenia zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 - niezbędne zaświadczenia fabryczne i świadectwa jakości.
 - komplet dokumentów uprawniających Kupującego do stosowania części do agregatów zasilających AZ w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny,

w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

- karty gwarancyjne,

W/w dokumenty zostaną dostarczone najpóźniej w dniu zakończenia dostawy towaru, a ich koszt wliczony jest w cenę przedmiotu dostawy.

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Kupujący zgłosi Sprzedającemu pisemnie lub faksem reklamację. Sprzedający zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Braki w przedmiocie dostawy Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie braków w przedmiocie dostawy nie wyłącza uprawnienia Kupującego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie brakujących podzespołów przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 1 lit. b).
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie dostawy Kupujący dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Sprzedającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Kupującemu na swój koszt przedmiot dostawy wolny od wad oraz odebrać od Kupującego wadliwy przedmiot dostawy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Kupującego wadliwego przedmiotu dostawy, po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, przedmiot dostawy będzie składowany przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. Z tytułu tego składowania Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość 1% wartości netto składowanego przedmiotu dostawy za każdy dzień składowania.
7. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji Strony mogą powoływać do rozstrzygnięcia zespoły wspólne lub zlecać wykonanie ekspertyzy instytucjom niezależnym.
8. Koszty ekspertyzy ponosi Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia braków w przedmiocie dostawy lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Kupujący może odstąpić od umowy w całości lub w części.
10. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy, trwającej dłużej niż 14 dni od upływu terminu wyznaczonego dla dostawy.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 3.

1. Za odebrany towar Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę netto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy powiększoną o podatek VAT wg obowiązującej stawki.
2. Cena obejmuje również koszty transportu przedmiotu dostawy do magazynów Kupującego w Libiążu lub w Jaworznie.
3. Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
4. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

5. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Sprzedającego braków ilościowych przedmiotu dostawy lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o odmowie uznania reklamacji.
6. Sprzedający upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.
7. Fakturę wraz dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy doręczyć na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
8. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym została ona wpisana do rejestru umów Kupującego. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzednim nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 3.
9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez zgody Kupującego.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 4.

1. Osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy:

a) ze strony Kupującego za realizację:

- tel.

b) ze strony Kupującego za nadzór:

- tel.

c) ze strony Sprzedającego

- tel.

GWARANCJA

§ 5.

Sprzedający udziela Kupującemu na przedmiot dostawy gwarancji jakości na okres.....
miesiące licząc od daty dostarczenia towaru do magazynu w Jaworznie lub Libiążu.

KARY UMOWNE.

§ 6.

1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający - w wysokości 7 100,00 zł,
 - b) za zwłokę w dostawie w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 - w wysokości 1% ceny netto przedmiotu dostawy objętego zwłoką obliczonej na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, przy czym za zwłokę w dostawie rozumie się również zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust.4,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków w przedmiocie dostawy lub w dostarczeniu przedmiotu dostawy wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 1 % ceny netto przedmiotu dostawy objętego zwłoką obliczonej na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 7 100,00 zł, w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący.
3. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust.9 lub 10, wówczas kary umowne określone w ust. 1 lit. b) i c) należą się Kupującemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczane niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust. 1 lit. a).
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

SILA WYŻSZA.

§ 7.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa). O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

2. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 2, nie stosuje się postanowień § 6 ust. 1 lit. a) oraz § 6 ust. 2.

POUFNOŚĆ

§ 8

Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 9 i 10

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

§ 9

Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Kupującym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

§ 10

Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Kupującego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Kupującego.
5. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu dostawy wraz z cenami.

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

1.

1.

2.

2.

Zakład Górniczy Janina
Nadsztygar Mechaniczny
Maciej Dańków
mgr inż. Maciej Dańków

RADCA PRAWNY
Piotr Zarzecki
mgr inż. Piotr Zarzecki
kr 2003

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Inżynier ds. Energomechanicznych
Główny Mechanik Urządzeń Dolnych
ZG SOBIESKI
Kierownik Działu Energomechanicznego
Andrzej Tetych mgr inż. Andrzej Tetych
Albin Figa mgr inż. Albin Figa

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych nr 241.10
„Dostawa części do agregatów zasilających typu AZ dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego
Koncernu Węglowego S.A..”

28

Zakład Górniczy Janina
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
Władysław Niemczyk
mgr inż. Władysław Niemczyk

Specyfikacja przedmiotu dostawy wraz z cenami

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Cena netto
Zawór ZR-80/300A			
	Nazwa podzespołu	Nr rys./normy lub nr artykułu	
1.	Zawór ZR-80/300A	-----	kpl
2.	Kadłub	W65.111-001	szt
3.	Korek	W65.111-02	szt
4.	Gniazdo	W65.111-003	szt
5.	Gniazdo	W65.111-004	szt
6.	Pierścień dystansowy	W65.111-005	szt
7.	Tuleja	W65.111-006	szt
8.	Tłok	W65.111-007	szt
9.	Grzybek	W65.111-008	szt
10.	Sprężyna	W65.111-010	szt
11.	Łącznik	W65.111-012	szt
12.	Kadłub sterowniczy	W65.111-016	szt
13.	Korek	W65.111-017	szt
14.	Gniazdo	W65.111-018	szt
15.	Tuleja dystansowa	W65.111-019	szt
16.	Suwak	W65.111-020	szt
17.	Pierścień dystansowy	W65.111-021	szt
18.	Tłok	W65.111-022	szt
19.	Tuleja	W65.111-023	szt
20.	Śruba ustalająca	W65.111-024	szt
21.	Sworzeń sprężyny	W65.111-025	szt
22.	Tuleja sprężyny	W65.111-026/1	szt
23.	Sprężyna talerzowa	W65.111-027	szt
24.	Śruba regulacyjna	W65.111-028/1	szt
25.	Dysza Ø1,5	W65.111-029	szt
26.	Dysza Ø0,8	W65.111-030	szt
27.	Pierścień oporowy S49x23	W65.111-031/1	szt
28.	Pierścień oporowy WR 28x26	W65.111-031/1	szt
29.	Pierścień oporowy ZR 28x26	W65.111-031/1	szt
30.	Pierścień oporowy WR17x2,1	W65.111-031/1	szt
31.	Korek	W65.111-037/1	szt
Zawór ZP4 – 140/34			
1.	Zawór przelewowy ZP 4-140/34	-----	kpl
2.	Śruba regulacyjna	W65113-002/1	szt
3.	Kadłub	W65113-005/1	szt
4.	Sprężyna talerzowa	W65113-006	szt
Części do bloku zaworowego			
1.	Blok zaworowy	W60.022-1	szt
2.	Korpus bloku	W60.022-01-001	szt
3.	Gniazdo tłoczne	W60.022-01-006	szt

4.	Gniazdo ssawne	W60.022-01-007	szt	
5.	Grzybek	W60.022-01-008	szt	
6.	Tuleja	W60.022-01-003	szt	
7.	Ogranicznik	W60.022-01-004	szt	
8.	Ogranicznik	W60.022-01-005	szt	
9.	Sprężyna	W60.22-01-009	szt	
10.	Pierścień oporowy	W60.047-01-004	szt	
11.	Pokrywa	W60.022-01-002	szt	
12.	Pokrywa	W60.022-01-010	szt	
Inne części T-100, T-150				
1.	Nurnik pompy T-100 Ø40	W60.022-021	szt	
2.	Tuleja	W60.022-014	szt	
3.	Tuleja	W60.022-015	szt	
4.	Tuleja	W60.022-016	szt	
5.	Wkręt dociskowy	W60.022-017	szt	
6.	Pierścień Ø40	W60.022-018	szt	
7.	Smarownica	W60.022-07	szt	
8.	Pierścień dzielony	W60.022-022	szt	
9.	Wkręt dławicy	W60.022-024	szt	
10.	Płytką zabezpieczająca	W60.022-027	szt	
Części zaworu przelewowego ZP-25/32A				
1.	Wkręt regulacyjny	G06.030-002	szt	
2.	Stopka	G06.030-003	szt	
3.	Gniazdo	G06.030-004	szt	
4.	Kadłub	G06.015-003/3	szt	
5.	Tuleja	G06.015-005/3	szt	
6.	Grzybek	G06.015-006/1	szt	
7.	Sprężyna	G06.015-012	szt	
Części do zaworu rozładowania ZR-25/32A				
1.	Gniazdo	G06.025-004	szt	
2.	Grzybek	G06.025-005	szt	
3.	Tuleja	G06.025-006	szt	
4.	Trzpień	G06.025-007	szt	
5.	Gniazdo	G06.016-006/2	szt	
6.	Prowadnica	G06.016-011	szt	
7.	Wkręt regulacyjny	G06.015-008	szt	
8.	Stopka	G06.015-010/1	szt	
9.	Sprężyna	G06.015-012	szt	
Części do bloku zaworowego T-200,T-220				
1.	Ogranicznik	W60.024-01-004	szt	
2.	Gniazdo zaw. ssawnego T-200	C02-525AA-03A	szt	
3.	Gniazdo zaw. tłocznego T-200	C02-525AA-04A	szt	
4.	Grzybek T-200	C02-525AA-05A	szt	
5.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-06a	szt	
6.	Ogranicznik T-200	C02-525AA-07a	szt	
7.	Sprężyna T-200	W60.024-01.009	szt	
Inne części T200,T 220				
1.	Nurnik T-200	C02-601A-02	szt	
2.	Gniazdo T-200	C02-525C-03	szt	
3.	Grzybek T-200	C02-525-C-04	szt	
4.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD-01	szt	
5.	Tuleja ciśnieniowa T200	C02-525AD	szt	
6.	Nurnik T-200	C02.525.Aca	szt	
7.	Wkręt M90x2	C02-601B-03A	szt	
Inne				
1.	zawór redukc. ZR-32/3-15/8-140/34 kpl. W.65.069	-----	szt.	

2.	zawór bezpieczeństwa S 301/100 38 MPA	-----	szt.	
3.	Pakiet uszczelniający S10-12 ø 40/60 x 25 [T100/32A]	-----	szt.	
4.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N44,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	
5.	Pierścień uszczelniający 36x50x10 [T100/32A]	-----	szt.	
6.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N50,2x3 [T100/32A]	-----	szt.	
7.	Filtr emulsji WS1-100SM [pompa T-100;T-80;T-60]	-----	szt.	
8.	Pierścień uszczelniający NBR 90-N52,2x3 [Blok zaworowy]	-----	szt.	
			RAZEM	

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

Załącznik nr2 do Umowy

.....

**Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Sprzedającego
w rozumieniu przepisów o rachunkowości.**

Lp.	Nazwa	Adres	NIP

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Sprzedającego)