

## WYMAGANIA OFERTOWE

(przetarg)

### I. Zamawiający:

**Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37**

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

„Dostawa rur polietylenowych PE-AS-SDR 11 (PN 1,6 MPa) oraz kształtek segmentowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych.

### III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Część techniczna oferty musi zawierać:

- a) nazwę i siedzibę oferenta;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2010r, termin realizacji poszczególnego zamówienia( do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia),
- e) warunki transportu;
- f) okres gwarancji;( min. 12 miesięcy)-wzór karty gwarancyjnej,
- g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
- h) oświadczenie, że dostarczane przez Wykonawcę elementy będą fabrycznie nowe;
- i) kserokopie
  - zgodnie z załącznikiem nr 1
- j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- k) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- l) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub zostały należycie wykonane;
- m) oświadczenie, że wraz z każdą dostawą Dostawca dostarczy wszystkie niezbędne świadectwa wytwórcy oraz stosowne atesty lub certyfikaty.

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu, w sprawie przetargu oraz adres e-mail tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę netto- ofertę cenową sporządzoną dla każdej średnicy rury o L=6m w oraz cenę każdej sztuki kształtki segmentowej-zgodnie z załącznikiem 3a,  
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
- e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- h) kserokopia dokumentu REGON;
- i) kserokopia dokumentu NIP;
- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
- l) warunki płatności:

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- ł) forma płatności – przelew;
- m) termin związania ofertą - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
- o) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- p) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- q) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
- r) termin realizacji poszczególnego zamówienia;
- s) okres gwarancji.( min 12 miesięcy)

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

#### **IV. Termin i miejsce składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:  
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),  
pokój nr 12

do dnia **03.03.2010r.** godz. **15.00**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Numer przetargu ..... (wpisać numer).....”

Przetarg na:.....podać temat.....”

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

#### **V. Wadium**

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING BANK ŚLASKI w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
  - a) pieniądź
  - b) gwarancje bankowe (z terminem ważności na okres związania ofertą określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
  - c) poręczenia bankowe (z terminem ważności na okres związania ofertą określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
  - d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności na okres związania ofertą określony w pkt III podpunkt 14 lit.m).Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium, należności Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
  - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
  - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

#### **VI. Zwrot wadium**

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeśli Oferent, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy oferentem i Komisją,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

#### **VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:**

do 31.12.2010r

#### **VIII. Projekt umowy**

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

#### **IX. Tryb udzielania wyjaśnień**

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:  
inż. Włodzimierz Kądzior tel. (0-32) 6270709 lub wskazana przez niego osoba.
- b) w sprawach formalno-prawnych:  
Wydział Umów: tel. 32 618 56 80

#### **X. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **04.03.2010r.** o godz. **10.00** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
  - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
  - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
  - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
  - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

#### **XI. Część niejawną przetargu.**

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty

powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- złożone po wyznaczonym terminie,
- gdy nie wniesiono wadium,
- które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

## **XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty**

1. cena	waga	95 %
2. gwarancja	waga	5 %

Razem: 100 %

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru:

$$W=0,95C_i+0,05G_i$$

gdzie:

W – ilość punktów badanej oferty [pkt]

$C_i$  - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt]

$G_i$  - ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt]

gdzie:

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 [\text{pkt}]$$

$C_{\min}$  - najniższa cena w złożonych ofertach (zł)

$C_{\text{bad}}$  - cena w oferty badanej (zł)

$$G_i = (G_{\text{bad}} / G_{\max}) \times 100 [\text{pkt}]$$

$G_{\text{bad}}$  – gwarancja oferty badanej (min. 12miesiący)

$G_{\max}$  – najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach

## **XIII. Rozstrzygnięcie przetargu**

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.

4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

#### **XIV. Postanowienia końcowe.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

#### **Załączniki:**

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- Zał. nr 3a- Formularz cenowy do przetargu.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

## **Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia**

### **I. Przedmiotem zamówienia jest:**

„Dostawa rur polietylenowych PE-AS-SDR 11 (PN 1,6 MPa) oraz kształtek segmentowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

1. Dostawca w ramach umowy zobowiązany jest dostarczyć rury oraz kształtki segmentowe:

Rury PE (PN 1,6 MPa) wykonane z materiału zagęszczonego PE 100 winny być dopuszczone do stosowania na powierzchni zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.

Dostawca przedstawi pełny asortyment rur i kształtek segmentowych w zakresie od Ø 110 mm do Ø 400 mm.

1.1. Dostawca przedstawi w w/w zakresie cenę każdej rury o L=6m, oraz cenę każdej sztuki kształtki segmentowej + podatek VAT.

1.2. Dostawca oznaczy każdą rurę i kształtkę segmentową w sposób pozwalający na identyfikację towaru.

### **II. Wymagania organizacyjne:**

Koszt transportu armatury do magazynu Zamawiającego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, lub Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie ponosi Dostawca i jest on wliczony w cenę.

Termin dostawy do 31.12.2010r.

Realizacja zamówień w terminie do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

Minimalny okres gwarancji rur i kształtek segmentowych wynosi 12 miesięcy.



## WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta: .....

.....

adres pocztowy: .....

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty: .....

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

.....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2010/termin realizacji  
poszczególnego zamówienia\*): .....

.....

5. Warunki transportu: transport własny oferenta

.....

6. Okres gwarancji: .....

.....

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Oświadczamy, że wraz z każdą dostawą Dostawca dostarczy wszystkie niezbędne świadectwa wytwórcy oraz stosowne atesty lub certyfikaty.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 12.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.  
  
Załącznik nr.....
  - 12.2 Dokumentów potwierdzających, że dostawy lub zostały należycie wykonane.  
  
Załącznik nr.....
  - 12.3 Kserokopie dokumentów :  
Zgodnie z załącznikiem nr 1a.

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

TOW

Libiąż 12.11.2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO PRZETARGU NA DOSTAWY W 2010 ROKU :  
rur polietylenowych PE-AS-SDR 11 (PN 1,6 MPa) oraz kształtek segmentowych.

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
Rury polietylenowe PE-AS-SDR 11 (PN 1,6 MPa) oraz kształtki segmentowe.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Wzór świadectwa jakości oraz stosowne atesty lub certyfikaty wykonania wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami,</li><li>• Karty katalogowe i deklaracje zgodności WE dla wyrobu,</li><li>• Wzór karty gwarancyjnej</li><li>• Instrukcja montażu i użytkowania.</li></ul>	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: - cena za 6 m rury lub szt. wyrobu

**WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ**

1. Dane oferenta:  
pełna nazwa oferenta: .....  
.....  
.....  
skrót nazwy oferenta: .....  
NIP: .....  
REGON: .....  
adres pocztowy: .....  
nr telefonu: .....  
nr faksu: .....  
e-mail: .....  
  
*(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)*
2. Data sporządzenia oferty: .....
3. Przedmiot (zakres) oferty: .....  
.....
4. Cena: zgodnie z zał. 3a  
.....
5. Warunki płatności:  
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury./  
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2010 r  
Termin realizacji poszczególnego zamówienia: .....
7. Okres gwarancji: .....
8. Forma płatności: przelew.
9. Termin związania ofertą:  
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr .....

13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr .....

13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr .....

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zał. nr ....

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zał. nr ....

13.6. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr ....

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr ....

13.8. Pełnomocnictwa\*\*):

zał. nr ....

\*\*)\_ w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

TOW

*Załącznik nr 3a do wymagań ofertowych*

**FORMULARZ CENOWY DO PRZETARGU  
na dostawę rur polietylenowych PE-AS-SDR 11 (PN 1,6 MPa) oraz kształtek  
segmentowych.**

1. Nazwa oferenta

.....  
.....  
.....

2. Przedmiot oferty z ceną

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Cena netto
1.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 110x10,0 x 6 m	szt.	
2.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 125x11,4 x 6 m	szt.	
3.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 140x12,7 x 6 m	szt.	
4.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 160x14,4 x 6 m	szt.	
5.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 180x16,4 x 6 m	szt.	
6.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 200x18,2 x 6 m	szt.	
7.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 225x20,5 x 6 m	szt.	
8.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 250x22,5 x 6 m	szt.	
9.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 280x25,4 x 6 m	szt.	
10.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 315x28,6 x 6 m	szt.	
11.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 355x32,2 x 6 m	szt.	
12.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 400x36,6 x 6 m	szt.	
13.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø110/90°	szt.	
14.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø125/90°	szt.	
15.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø140/90°	szt.	
16.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø160/90°	szt.	
17.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø200/90°	szt.	

18	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø225/90 <sup>0</sup>	szt.	
19	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø250/90 <sup>0</sup>	szt.	
20	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø280/90 <sup>0</sup>	szt.	
21	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø315/90 <sup>0</sup>	szt.	
22	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø350/90 <sup>0</sup>	szt.	
23	Trójnik równoprzelotowy PE-100 SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø400/90 <sup>0</sup>	szt.	
24	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø110/90 <sup>0</sup>	szt.	
25	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø125/90 <sup>0</sup>	szt.	
26	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø160/90 <sup>0</sup>	szt.	
27	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø180/90 <sup>0</sup>	szt.	
28	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø200/90 <sup>0</sup>	szt.	
29	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø225/90 <sup>0</sup>	szt.	
30	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø250/90 <sup>0</sup>	szt.	
31	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø280/90 <sup>0</sup>	szt.	
32	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø315/90 <sup>0</sup>	szt.	
33	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø355/90 <sup>0</sup>	szt.	
34	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø400/90 <sup>0</sup>	szt.	
35	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø110/45 <sup>0</sup>	szt.	
36	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø125/45 <sup>0</sup>	szt.	
37	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø160/45 <sup>0</sup>	szt.	
38	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø180/45 <sup>0</sup>	szt.	
39	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø200/45 <sup>0</sup>	szt.	
40	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø225/45 <sup>0</sup>	szt.	
41	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø250/45 <sup>0</sup>	szt.	
42	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø280/45 <sup>0</sup>	szt.	
43	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø315/45 <sup>0</sup>	szt.	
44	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø355/45 <sup>0</sup>	szt.	
45	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø400/45 <sup>0</sup>	szt.	
46	Łuk PE-100 SDR 11 Ø110 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
47	Łuk PE-100 SDR 11 Ø125 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
48	Łuk PE-100 SDR 11 Ø140 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
49	Łuk PE-100 SDR 11 Ø160 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
50	Łuk PE-100 SDR 11 Ø180 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
51	Łuk PE-100 SDR 11 Ø200 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
52	Łuk PE-100 SDR 11 Ø225 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
53	Łuk PE-100 SDR 11 Ø250 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup>	szt.	

	,11 <sup>0</sup>		
54	Łuk PE-100 SDR 11 Ø280 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> ,45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> ,11 <sup>0</sup>	szt.	
55	Łuk PE-100 SDR 11 Ø315 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> ,45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> ,11 <sup>0</sup>	szt.	
56	Łuk PE-100 SDR 11 Ø355 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> ,45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> ,11 <sup>0</sup>	szt.	
57	Łuk PE-100 SDR 11 Ø400o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> ,45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> ,11 <sup>0</sup>	szt.	
58	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø125/Ø110	szt.	
59	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø140/Ø110	szt.	
60	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø160/Ø110	szt.	
61	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø160/Ø125	szt.	
62	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø180/Ø110	szt.	
63	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø180/Ø125	szt.	
64	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø180/Ø140	szt.	
65	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø200/Ø180	szt.	
66	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø225/Ø180	szt.	
67	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø250/Ø180	szt.	
68	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø280/Ø200	szt.	
69	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø280/Ø250	szt.	
70	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø315/Ø225	szt.	
71	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø315/Ø280	szt.	
72	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 110x10,0 / 100	szt.	
73	Przejście rury PE-AS PN16/kołnierz –PN16/ 140x12,7 /100	szt.	
74	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 160x14,7 / 150	szt.	
75	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 180x16,4 / 150	szt.	
76	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 200x18,2 / 200	szt.	
77	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 225x20,5 / 200	szt.	
78	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 250x22,7 / 250	szt.	
79	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 280x25,4 / 250	szt.	
80	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 315x28,6 / 300	szt.	
81	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 355x32,2 / 300	szt.	
82	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 400x36,3 / 400	szt.	
83	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø110/10,0	szt.	
84	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø125/11,4	szt.	
85	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø140/12,7	szt.	



86	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø160/14,6	szt.	
87	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø180/16,4	szt.	
88	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø200/18,2	szt.	
89	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø225/20,5	szt.	
90	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø250/22,7	szt.	
91	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø280/25,4	szt.	
92	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø315/28,6	szt.	
93	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø355/32,2	szt.	
94	Tuleja kołnierkowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø400/36,3	szt.	

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis

**WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta: .....

Adres oferenta: .....

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

## UMOWA

zawarta w dniu..... 2009 roku w Jaworznie, pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,  
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,  
NIP: 6321880539,  
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają

1..... - .....

2..... - .....

**a:**

.....

NIP : .....

REGON : .....

nr KRS : .....

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działają:

1..... - .....

2..... - .....

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr ...../2009r Zarządu Południowego  
Koncernu Węglowego S.A z dnia .....2009r oraz protokołu z rokowań z dnia .....2009r.

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

**Wykonawca** zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy rur polietylenowych PE-AS-SDR 11 (PN 1,6 MPa) oraz kształtek segmentowych zwanych dalej przedmiotem umowy a wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2**

**OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

1. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2010 r.
2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy na podstawie odrębnych pisemnych zamówień Zamawiającego określających ilość, cenę oraz termin dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość rur polietylenowych PE-AS-SDR 11 (PN 1,6 MPa) oraz kształtek segmentowych określa Zamawiający i Wykonawca nie może z tego tytułu występować z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.

**§ 3**

**ZASADY REALIZACJI UMOWY**

1. Wraz z przedmiotem dostawy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy:
  - Specyfikację towaru – dowód dostawy,
  - Świadectwa jakości oraz stosowne atesty lub certyfikaty wykonania wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami,
  - Karty katalogowe i deklaracje zgodności WE dla wyrobu,
  - Kartę gwarancyjną.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, lub Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie. Koszt transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca i jest on wliczony w cenę.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust 1.lit. b umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot umowy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego na swój koszt wadliwy przedmiot umowy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy, przedmiot umowy po upływie siedmiodniowego terminu, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego przedmiotu umowy za każdy dzień składowania.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad określonego w ust. 4 i 5, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części.
6. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, trwającej więcej niż 14 dni.

7. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy są:
- a) ze strony Południowego Koncernu Węglowego S.A.:
    - za realizację i rozliczenie umów ..... tel. ....
    - ..... tel. ....
    - za nadzór ..... tel. ....
    - ..... tel. ....
  - b) ze strony Wykonawcy ..... tel. ....

Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w pkt a i b nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej stronie.

#### **§ 4 ZASADY ROZLICZEŃ**

1. Za odebrany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  
Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości.....%.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po realizacji każdego zamówienia.
3. Płatności realizowane będą przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktury wystawione na podstawie umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia.
6. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły kompletności dostawy potwierdzone przez obie strony.
7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
8. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności składania swojego podpisu.

#### **§ 5 GWARANCJA**

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy od daty dostawy. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, wymienić dotknięte wadą elementy lub podzespoły przedmiotu umowy. Ustalenia tego paragrafu nie dotyczą gdy Wykonawca nie jest Producentem wyrobu, wówczas wiążąca jest gwarancja udzielona przez Producenta wyrobu.

2. Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę i potwierdzi faksem w ciągu 24 godzin o zaistniałej awarii lub usterce przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany gwarancyjnej elementów lub podzespołów przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
4. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

## **§ 6**

### **KARY UMOWNE**

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 000,00zł.,
  - b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy- w wysokości 1% łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych przedmiotu umowy -w wysokości 1 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - d) za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w kwocie 1500zł. za każdą kolejną dobę ponad termin określony w § 5 ust. 4
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 000,00zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności , za które odpowiada Zamawiający.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

## **§ 7**

### **SIŁA WYŻSZA**

1. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą.
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za „siłę wyższą” każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą stronę umowy.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy, niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust.3 nie stosuje się postanowień § 6 ust. 1a i ust. 2.

**§ 8.**

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Sprzedający oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

**§ 9.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

TOW

Załącznik nr 1

Do umowy zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A

a firmą:

.....  
.....

### Specyfikacja towaru wraz z cenami

Lp.	Nazwa materiału	J.m.*	Cena netto *
1.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 110x10,0 x 6 m	szt.	
2.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 125x11,4 x 6 m	szt.	
3.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 140x12,7x 6 m	szt.	
4.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 160x14,4x 6 m	szt.	
5.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 180x16,4x 6 m	szt.	
6.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 200x18,2x 6 m	szt.	
7.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 225x20,5x 6 m	szt.	
8.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 250x22,5x 6 m	szt.	
9.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 280x25,4x 6 m	szt.	
10.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 315x28,6x 6 m	szt.	
11.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 355x32,2x 6 m	szt.	
12.	Rura PE-AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø 400x36,6x 6 m	szt.	
13.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø110/90°	szt.	
14.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø125/90°	szt.	
15.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø140/90°	szt.	
16.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø160/90°	szt.	
17.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø200/90°	szt.	
18.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø225/90°	szt.	
19.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø250/90°	szt.	
20.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø280/90°	szt.	
21.	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø315/90°	szt.	



22	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11 (PN 1,6MPa) Ø350/90 <sup>0</sup>	szt.	
23	Trójnik równoprzelotowy PE-100 AS SDR 11(PN 1,6MPa) Ø400/90 <sup>0</sup>	szt.	
24	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø110/90 <sup>0</sup>	szt.	
25	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø125/90 <sup>0</sup>	szt.	
26	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø160/90 <sup>0</sup>	szt.	
27	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø180/90 <sup>0</sup>	szt.	
28	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø200/90 <sup>0</sup>	szt.	
29	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø225/90 <sup>0</sup>	szt.	
30	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø250/90 <sup>0</sup>	szt.	
31	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø280/90 <sup>0</sup>	szt.	
32	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø315/90 <sup>0</sup>	szt.	
33	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø355/90 <sup>0</sup>	szt.	
34	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø400/90 <sup>0</sup>	szt.	
35	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø110/45 <sup>0</sup>	szt.	
36	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø125/45 <sup>0</sup>	szt.	
37	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø160/45 <sup>0</sup>	szt.	
38	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø180/45 <sup>0</sup>	szt.	
39	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø200/45 <sup>0</sup>	szt.	
40	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø225/45 <sup>0</sup>	szt.	
41	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø250/45 <sup>0</sup>	szt.	
42	Kolano segmentowe PE-100 SDR 11 Ø280/45 <sup>0</sup>	szt.	
43	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø315/45 <sup>0</sup>	szt.	
44	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø355/45 <sup>0</sup>	szt.	
45	Kolano segmentowe PE-100 AS SDR 11 Ø400/45 <sup>0</sup>	szt.	
46	Łuk PE-100 SDR 11 Ø110 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
47	Łuk PE-100 SDR 11 Ø125 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
48	Łuk PE-100 SDR 11 Ø140 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
49	Łuk PE-100 SDR 11 Ø160 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
50	Łuk PE-100 SDR 11 Ø180 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
51	Łuk PE-100 SDR 11 Ø200 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
52	Łuk PE-100 SDR 11 Ø225 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
53	Łuk PE-100 SDR 11 Ø250 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
54	Łuk PE-100 SDR 11 Ø280 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
55	Łuk PE-100 SDR 11 Ø315 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
56	Łuk PE-100 SDR 11 Ø355 o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup> 30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>	szt.	
57	Łuk PE-100 SDR 11 Ø400o kątach /90 <sup>0</sup> , 60 <sup>0</sup> , 45 <sup>0</sup>	szt.	

	30 <sup>0</sup> , 22 <sup>0</sup> , 11 <sup>0</sup>		
58	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø125/Ø110	szt.	
59	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø140/Ø110	szt.	
60	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø160/Ø110	szt.	
61	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø160/Ø125	szt.	
62	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø180/Ø110	szt.	
63	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø180/Ø125	szt.	
64	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø180/Ø140	szt.	
65	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø200/Ø180	szt.	
66	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø225/Ø180	szt.	
67	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø250/Ø180	szt.	
68	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø280/Ø200	szt.	
69	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø280/Ø250	szt.	
70	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø315/Ø225	szt.	
71	Redukcja krótka PE-100 SDR 11 Ø315/Ø280	szt.	
72	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 110x10,0 / 100	szt.	
73	Przejście rury PE-AS PN16/kołnierz –PN16/ 140x12,7 /100	szt.	
74	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 160x14,7 / 150	szt.	
75	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 180x16,4 / 150	szt.	
76	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 200x18,2 / 200	szt.	
77	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 225x20,5 / 200	szt.	
78	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 250x22,7 / 250	szt.	
79	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 280x25,4 / 250	szt.	
80	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 315x28,6 / 300	szt.	
81	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 355x32,2 / 300	szt.	
82	Przejście rury PE-AS SDR11 PN16/kołnierz –PN16/ 400x36,3 / 400	szt.	
83	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø110/10,0	szt.	
84	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø125/11,4	szt.	
85	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø140/12,7	szt.	
86	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø160/14,6	szt.	
87	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø180/16,4	szt.	
88	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø200/18,2	szt.	
89	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury	szt.	

	PE-AS SDR11 Ø225/20,5		
90	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø250/22,7	szt.	
91	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø280/25,4	szt.	
92	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø315/28,6	szt.	
93	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø355/32,2	szt.	
94	Tuleja kołnierzowa z dociskiem stalowym PN-16 rury PE-AS SDR11 Ø400/36,3	szt.	

\* Wypełnia oferent

\*\* Niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis