

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Remonty wozów zbiornikowych, kontenerów, stacji paliw do transportu, przechowywania, napełniania paliwami i olejami maszyn i urządzeń górniczych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Zadanie nr 1- remont wozów zbiornikowych do transportu oleju napędowego i maszynowego produkcji - Firma Produkcyjno-Handlowa SUPRA II, o pojemności:

- a) $V=800 \text{ dm}^3$,
- b) $V=400 \text{ dm}^3$,
- c) $V=200 \text{ dm}^3$,
- d) $V=2 \times 200 \text{ dm}^3$,
- e) $V=2 \times 400 \text{ dm}^3$.

Zadanie nr 2- remont kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju produkcji - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PREMAG”, o pojemności:

- a) $V=200 \text{ dm}^3$,
- b) $V=2 \times 200 \text{ dm}^3$,
- c) $V=600 \text{ dm}^3$.
- d) $V=1200 \text{ dm}^3$.

Zadanie nr 3 - remont kontenera przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

III. Opis przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty (wg załącznika nr 2 wymagań ofertowych) musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) termin realizacji poszczególnego zlecenia: maksymalnie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (za pomocą faksu).
 - e) warunki transportu – transport własny oferenta – franco Zakłady Górnicze Południowego Koncernu Węglowego;
 - f) warunki i okres gwarancji: (minimum 12 miesięcy);
 - g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
 - h) w przypadku gdy oferent jest Producentem urządzeń wymienionych w ofercie, przedstawi oświadczenie zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2a wymagań ofertowych;
 - i) w przypadku gdy oferent posiada autoryzację Producenta urządzeń wymienionych w ofercie przedstawi oświadczenie tego Producenta o udzieleniu autoryzacji Oferentowi jako Wykonawcy napraw i remontów urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2b wymagań ofertowych;
 - j) w przypadku gdy oferent nie jest Producentem urządzeń wymienionych w ofercie, przedstawi oświadczenie zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2c wymagań ofertowych. Kserokopia dokumentu (w zał.) potwierdzającego ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania napraw urządzeń wymienionych w ofercie, która jest wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną;
 - k) deklaracja oferenta dotycząca remontu urządzeń wymienionych w ofercie, a będących przedmiotem przetargu - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2d wymagań ofertowych dla oferenta będącego Producentem, posiadającego autoryzację lub wg załącznika nr 2e dla oferenta nie będącego Producentem i nie posiadającego autoryzacji;
 - l) oświadczenie oferenta zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2f wymagań ofertowych o:
 - zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. przedstawioną w załączniku nr 2g wymagań ofertowych,
 - zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 - wyrażeniu zgody na auditowanie realizacji umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 - zobowiązaniu się do takiego postępowania z naprawianymi urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia,
 - zobowiązaniu się, że w przypadku powstania w procesie naprawy odpadów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami;
 - m) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- n) Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - o) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane (wg załącznika nr 4 wymagań ofertowych).
14. Część handlowa oferty (wg załącznika nr 3 wymagań ofertowych) musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby,
 - b) datę sporządzenia oferty,
 - c) przedmiot oferty,
 - d) cenę usług: zgodnie z załącznikiem nr 3 wymagań ofertowych.
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
 - e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;,,
 - h) kserokopia dokumentu REGON,
 - i) kserokopia dokumentu NIP,
 - j) dowód wpłacenia wadium,
 - k) dowód wykupu wymagań ofertowych,
 - l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - m) forma płatności – przelew,
 - n) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą),
 - o) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - p) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 - q) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,

- r) termin realizacji poszczególnego zlecenia:
- do dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (za pomocą faksu).
- s) warunki i okres gwarancji: (minimum 12 miesięcy);
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),
pokój nr **10**
do dnia **17.03.2010r.** godz. **15.00**
Na opakowaniu oferty należy umieścić:
- a) nazwę i siedzibę oferenta,
b) nazwę i siedzibę Zamawiającego,
c) napis: „Nr przetargu:.....(wpisać numer), przetarg na: *„Remonty wozów zbiornikowych, kontenerów, stacji paliw do transportu, przechowywania, napełniania paliwami i olejami maszyn i urządzeń górniczych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*,(wpisać numer zadania)
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium:

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
 - dla zadania nr 1 kwotę 6 000,00 zł. (sześć tysięcy złotych),
 - dla zadania nr 2 kwotę 1 200,00 zł. (tysiąc dwieście złotych),
 - dla zadania nr 3 kwotę 600,00 zł. (sześćset złotych),
 - łączna kwota wadium dla zadania od 1 do 3: 7 800,00 zł. (siedem tysięcy osiemset złotych), w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao S.A. nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na przetarg nr(podać nr zadania lub zadań), dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
 - a) pieniądź,
 - b) gwarancja bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),
 - c) gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),
 - d) poręczenie bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b-d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium:

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

- 24 m-ce od daty zawarcia umowy.

VIII. Projekt umowy:

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego (wzór wg załącznika nr 5).

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
 - ZG Sobieski - Dział Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej
mgr Włodzimierz Przebindowski; tel. 32 618 54 35, 618 54 36, 618 56 79.
- b) w sprawach formalno-prawnych:
 - Wydział Umów tel. 32 618 51 08

X. Otwarcie ofert:

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **18.03.2010r.** o godz. **12.30** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert,
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia,
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych,
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu:

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty:

1. cena*	- waga 100 %
	Razem: 100 %

- * - cena remontu podstawowego plus rozszerzonego dla danego zadania podana w załączniku nr 3 do wymagań.
- warunki i okres gwarancji: minimum 12 miesięcy;
 - termin realizacji poszczególnego zlecenia: maksymalnie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (za pomocą faksu).

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu:

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Odstępuje się od ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych - (kompletne zadanie).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 2a - Oświadczenie oferenta będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie. *)
- zał. nr 2b - Oświadczenie Producenta urządzeń wymienionych w ofercie o udzieleniu autoryzacji Oferentowi jako Wykonawcy napraw i remontów przedmiotowych urządzeń. *)
- zał. nr 2c - Oświadczenie oferenta nie będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie i nie posiadającego autoryzacji producenta tych urządzeń. *)
- zał. nr 2d - Deklaracja oferenta będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie lub posiadającego autoryzację producenta tych urządzeń. *)
- zał. nr 2e - Deklaracja oferenta nie będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie i nie posiadającego autoryzacji producenta tych urządzeń. *)
- zał. nr 2f - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- zał. nr 2g - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

*) – wybrać i zamieścić w ofercie odpowiednie oświadczenia

.....
GG-2 ZG Sobieski

.....
MGR ZG Sobieski

.....
TM-1

.....
GG-3 ZG Janina

.....
MGR ZG Janina

.....
TM-2

.....
TT-1

.....
TT-2

.....
TS

.....
Wydział Umów

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

Remonty wozów zbiornikowych, kontenerów, stacji paliw do transportu, przechowywania, napełniania paliwami i olejami maszyn i urządzeń górniczych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Zadanie nr 1- remont wozów zbiornikowych do transportu oleju napędowego i maszynowego produkcji - Firma Produkcyjno-Handlowa SUPRA II, o pojemności:

- a) $V=800 \text{ dm}^3$,
- b) $V=400 \text{ dm}^3$,
- c) $V=200 \text{ dm}^3$,
- d) $V=2 \times 200 \text{ dm}^3$,
- e) $V=2 \times 400 \text{ dm}^3$.

Zadanie nr 2 - remont kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju produkcji - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PREMAG”, o pojemności:

- a) $V=200 \text{ dm}^3$,
- b) $V=2 \times 200 \text{ dm}^3$,
- c) $V=600 \text{ dm}^3$.
- d) $V=1200 \text{ dm}^3$.

Zadanie nr 3 - remont kontenera przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

II. Wymagania techniczne zakres podstawowy remont wozów zbiornikowych, kontenerów do przewozu paliw, kontenera przewoźnej stacji paliw dla zadań od 1 do 3.

1. Demontaż urządzenia.
2. Przegląd, weryfikacja elementów i części, dla określenia zakresu remontu.
3. Regeneracja/remont elementów nie wymagających wymiany na nowe w tym:
 - a) podwozia jezdnego, ramy nośnej, zestawów kołowych (uzupełnienie smarów), sprzęgów, zderzaków, hamulców, resorów,
 - b) posadowienia zbiornika, kontenera, kontenera przewoźnej stacji paliw, zaczepy, uchwyty mocujące do kolei szynowej, szynowej podwieszanej, spągowej zębatej,
 - c) czyszczenie, mycie (sprężonym powietrzem i parą) zbiornika, wozu, kontenera do przewozu paliw, kontenera przewoźnej stacji paliw,
 - d) podzespołów do napełniania i tankowania takich jak króćce, głowice, szybkozłącza, pistolety nalewcze, zawory sucho odcinające, pompa, olejowskaz, odpowietrznik, przewody gumowe.
4. Odnowienie powłoki malarskiej zgodnie z DTR.
5. Oznaczenia wyremontowanych wozów zbiornikowych, kontenerów, stacji paliw w sposób trwały umożliwiający łatwą ich identyfikację.

III. Wymagania techniczne zakres rozszerzony remont wozów zbiornikowych, kontenerów do przewozu paliw, kontenera przewoźnej stacji paliw dla zadań od 1 do 3.

1. Wszystkie czynności tak jak dla zakresu podstawowego oraz:

- a) wymiana podzespołów, części nie nadających się do regeneracji/remontu na nowe (zgodnie z DTR),
- b) w przypadku niekompletnych urządzeń – uzupełnić brakujące elementy na nowe części zamienne (zgodnie z DTR), w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej,
- c) remont części budowy przeciwwybuchowej Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wyłącznie poprzez wymianę uszkodzonych części i podzespołów na nowe.

IV. Wymagania jakościowe:

- 1. Wykonawca wraz z dostawą wyremontowanego urządzenia sporządzi i dostarczy zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a) kartę badań kontrolnych urządzenia (zgodnie z DTR producenta).
 - b) oświadczenie wykonawcy po wykonaniu remontu sporządzone zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do projektu umowy.
 - c) kartę gwarancyjną na wykonany remont.
- 2. Koszt wystawionych dokumentów jest wliczony w cenę remontu.
- 3. W.w zadania dotyczą remontu taboru dla prześwitu toru $S = 750[\text{mm}]$; $S = 550[\text{mm}]$ i profilu szyny jezdnej kolei podwieszanej $I = 155[\text{mm}]$.

V. Wymagania organizacyjne:

- 1. Podstawą wykonania przez Wykonawcę danego remontu będzie odrębne, pisemne zlecenie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego, określające w szczególności zakres remontu oraz jego cenę netto, wystawione po przeprowadzeniu procedury opisanej poniżej.
- 2. O potrzebie wykonania remontu i gotowości wydania danego urządzenia do remontu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem.
- 3. Wykonawca zobowiązany jest odebrać urządzenie do remontu w terminie 3 dni od daty zawiadomienia.
- 4. W terminie 4 dni od daty odbioru urządzenia do remontu przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego ustalą zakres remontu oraz jego cenę zgodną z cenami za wykonanie poszczególnych czynności remontowych określonych w Załącznik nr 1 do umowy.
- 5. Ustalenia dokonane w myśl postanowień pkt. 4 przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzą protokołem konieczności, który stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w pkt. 1.
- 6. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzonego remontu podczas jego trwania.

.....
GG-2 ZG Sobieski

.....
MGR ZG Sobieski

.....
GG-3 ZG Janina

.....
MGR ZG Janina

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ.

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
adres pocztowy:
.....
.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot oferty:

.....
(w przypadku ofert częściowych należy podać nr zadania i nazwę części przedmiotu zamówienia)

4. Termin realizacji poszczególnego zlecenia:

- do dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (za pomocą faksu).

5. Warunki transportu: transport własny oferenta - franco magazyny Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

6. Warunki i okres gwarancji: (minimum 12 miesięcy)

7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.

8. Oświadczenie oferenta będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2a*) wymagań ofertowych.

9. Oświadczenie Producenta urządzeń wymienionych w ofercie o udzieleniu autoryzacji Oferentowi jako Wykonawcy remontów urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2b*) wymagań ofertowych;

10. Oświadczenie oferenta nie będącego Producentem urządzeń wymienionych w ofercie - zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2c*) wymagań ofertowych. Kserokopia dokumentu (w zał.) potwierdzającego ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania napraw/remontów urządzeń wymienionych w ofercie, która jest wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną;

11. Deklaracja oferenta dotycząca remontu urządzeń wymienionych w ofercie, a będących przedmiotem przetargu - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2d*) wymagań ofertowych dla oferenta będącego Producentem, posiadającego autoryzację lub wg załącznika nr 2e*) dla oferenta nie będącego Producentem i nie posiadającego autoryzacji;

12. Oświadczenie oferenta zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2f wymagań ofertowych o:
- zapoznaniu się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. przedstawioną w załączniku nr 2g wymagań ofertowych,
 - zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 - wyrażenie zgody na auditowanie realizacji umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 - zobowiązaniu się do takiego postępowania z naprawianymi urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia,
 - zobowiązania się, że w przypadku powstania w procesie naprawy odpadów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami.
13. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
14. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 15.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane.
zał. nr.....
- 15.2 Dokumenty potwierdzające, że usługa została należycie wykonana:
zał. nr.....

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

*¹) – wybrać i zamieścić w ofercie odpowiednie oświadczenia

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Oświadczamy, że jesteśmy producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta¹⁾ maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób

Upoważnionych do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia**)

1) niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ
O UDZIELENIU AUTORYZACJI
WYKONAWCY NAPRAW I REMONTÓW**

Dotyczy:

.....
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Producenta/ upoważnionego przedstawiciela Producenta¹⁾** oświadczamy, iż niżej wymienionemu **Wykonawcy:**

1. **Udzieliliśmy autoryzacji** w zakresie świadczenia usług remontowych/naprawy/naprawy serwisowej¹⁾ produkowanych przez nas maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot niniejszego postępowania oraz na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. **Zapewniamy** dostawę części zamiennych podzespołów ujętych w dokumentacji na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, niezbędnych do świadczenia usług remontowych w całym okresie trwania umowy.
3. **Udostępniliśmy** dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu w zakresie przedmiotu zamówienia/zaakceptowaliśmy dokumentację remontową Wykonawcy¹⁾.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
Upoważnionych do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia
lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

1) niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY REMONTU
NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM I NIE POSIADAJĄCEGO
AUTORYZACJI PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego producentem i nie posiadającego autoryzacji Producenta:**

1. **Oświadczamy**, że w trakcie remontu maszyny/urządzenia zostaną zastosowane oryginalne części zamienne i podzespoły.
2. **Oświadczamy**, że posiadamy ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów (w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną¹⁾.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego
producentem maszyny/urządzenia i nie posiadającego
autoryzacji producenta**)

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

**DEKLARACJA WYKONAWCY BĘDĄCEGO
PRODUCENTEM/UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM
PRODUCENTA/AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ¹⁾
REMONTÓW MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/podmiotem autoryzowanym przez producenta¹⁾, oświadczamy:**

1. **Remont** będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Wyremontowana** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać dokumentacji na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie której był eksploatowany przed remontem.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela)**

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

DEKLARACJA WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM

a

**POSIADAJĄCYM OCENĘ ZDOLNOŚCI ZAKŁADU
REMONTOWEGO DO WYKONYWANIA REMONTÓW
WYDANĄ PRZEZ AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ
CERTYFIKUJĄCĄ WYROBY/JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ¹⁾**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby/jednostkę notyfikowaną¹⁾**, oświadczamy, iż:

1. **Remont** będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Wyremontowana** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać dokumentacji na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie której był eksploatowany przed remontem.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

1) niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE OFERENTA/WYKONAWCY
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY REMONTOWEJ
O
GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W RAMACH WDROŻONEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta/Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania z remontowanymi (naprawianymi) maszynami/ urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania w procesie naprawy/remontu odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela)**

Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny

Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

 skrót nazwy oferenta:
 NIP:
 REGON:
 adres pocztowy:
 nr telefonu:
 nr faksu:
 e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot oferty:
(w przypadku ofert częściowych należy podać nr zadania i nazwę części przedmiotu zamówienia)

4. Cena:

I. ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY REMONTU DLA ZADANIA NR 1:

Tabela nr 1. Zadanie nr 1- remont podstawowy wozów zbiornikowych do transportu oleju napędowego i maszynowego produkcji - Firma Produkcyjno-Handlowa SUPRA II.

L.p.	Cennik regeneracja/remont części i podzespołów wozów paliwowych nie wymagających wymiany na nowe dla pojemności: V= 800, 400, 200, 2x200, 2x400 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozia jezdne, zestawów kołowych (uzupełnienie smarów), sprzęgów, zderzaków, hamulców, resorów.	
	Posadowienia zbiornika, zaczepy uchwyty mocujące do kolei szynowej, szynowej podwieszanej, spągowej zębatej.	
	Czyszczenie mycie (sprężonym powietrzem i parą) zbiornika wozu paliwowego.	
	Podzespołów do napełniania i tankowania takich jak króćce, głowice, szybkozłącza, pistolety nalewcze, zawory sucho dcinające, pompa, olejowskaz, odpowietrznik, przewody gumowe.	
	Odnowienie powłoki malarskiej zgodnie z DTR.	

Tabela nr 2. Zadanie nr 1- remont rozszerzony wozów zbiornikowych do transportu oleju napędowego i maszynowego produkcji - Firma Produkcyjno-Handlowa SUPRA II.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów wozów paliwowych dla pojemności: V= 800, 400, 200, 2x200, 2x400 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Kompletne podwozie produkcji MONTANA S.A. typy WNS.	
2)	Kompletne podwozie produkcji MONTANA S.A. typy WSRM.	
3)	Zabudowa kompletnego układu hamulcowego do podwozi produkcji MONTANA S.A.	
4)	Zabudowa na podwoziu jezdnym blach i półksieżycy (o grubości od 8 do 10 mm) mocujących zbiornik paliwowy.	
5)	Wykonanie i zabudowa wskaźnika paliwa zgodnie z wymogami „Atex”.	
6)	Wykonanie i zabudowa głowicy, kurka wlewowego i spustowego.	
7)	Zabudowa szybkozłączy sucho odcinających na zbiorniku i węzłach do transportu oleju i odpowietrznika o dł. 8m (szt.2).	
8)	Wykonanie zabezpieczeń na króćcu wlewowym, głowicy oraz pojemnika na węże oleju napędowego i odpowietrznika. Zabezpieczenie zamknięte kłódką „Iryd” (4 szt.) na 1 klucz.	
9)	Zabudowa pompy skrzydełkowej wraz z osprzętem.	
10)	Próba ciśnieniowa oraz wypisanie DTR.	

II. ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY REMONTU DLA ZADANIA NR 2:

Tabela nr 3. Zadanie nr 2 - remont podstawowy kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju produkcji - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PREMAG”.

L.p.	Cennik regeneracja/remont części i podzespołów kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju nie wymagających wymiany na nowe dla pojemności: V= 200, 2x200, 600, 1200 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozia jezdne- ramy nośnej, zestawów kołowych (uzupełnienie smarów), sprzęgów, zderzaków, hamulców, resorów.	
	Posadowienia zbiornika, zaczepy uchwyty mocujące do kolei szynowej, szynowej podwieszanej, spągowej zębatej.	
	Czyszczenie mycie (sprężonym powietrzem i parą) zbiornika kontenera górniczego do transportu paliw i oleju.	
	Podzespołów do napełniania i tankowania takich jak króćce, głowice, szybkozłącza, pistolety nalewcze, zawory sucho dcinające, pompa, olejowskaz, odpowietrznik, przewody gumowe.	
	Odnowienie powłoki malarskiej zgodnie z DTR.	

Tabela nr 4. Zadanie nr 2 - remont rozszerzony kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju produkcji - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PREMAG”.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju dla pojemności: V= 200, 2x200, 600, 1200 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Koło biegowe ø 350.	
2)	Koło biegowe ø 310.	
3)	Redukcja kątowna dla części gniazdowej zaworu sucho odcinającego tłocznego.	
4)	Część gniazdowa zaworu sucho odcinającego tłocznego.	
5)	Zaślepka części gniazdowej zaworu sucho odcinającego tłocznego	
6)	Część gniazdowa zaworu sucho odcinającego odpowietrzającego.	
7)	Zaślepka części gniazdowej zaworu sucho odcinającego odpowietrzającego.	
8)	Korek wlewowy.	
9)	Poziomowskaz liniowy.	
10)	Wąż tłoczny do przepompowania paliwa lub oleju z końcówką wtykową zaworu sucho odcinającego.	
11)	Wąż odpowietrzający do przepompowania paliwa lub oleju z końcówką wtykową zaworu sucho odcinającego.	
12)	Pompa łopatkowa ręczna KS-25.	
13)	Korba pompy	
14)	Podwozie KGPO	
15)	Rama KGPO	

III. ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY REMONTU DLA ZADANIA NR 3:

Tabela nr 5. Zadanie nr 3 – remont podstawowy przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik regeneracja/remont części i podzespołów przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozia jezdne- ramy nośnej, zestawów kołowych (uzupełnienie smarów), sprzęgów, zderzaków, hamulców, resorów.	
	Posadowienia zbiornika, zaczepy uchwyty mocujące do kolei szynowej, szynowej podwieszanej, spągowej zębatej.	
	Czyszczenie mycie (sprężonym powietrzem i parą) zbiornika kontenera przewoźnej stacji paliw i oleju.	
	Podzespołów do napełniania i tankowania takich jak króćce, głowice, szybkozłącza, pistolety nalewcze, zawory sucho dcinające, pompa, olejowskaz, odpowietrznik, przewody gumowe.	
	Odnowienie powłoki malarskiej zgodnie z DTR.	

Tabela nr 6. Zadanie nr 3 – remont rozszerzony przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera przewoźnej stacji paliw (wykaz części na podstawie DTR producenta).	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozie B12-350 lub inne dostosowane produkcji MONTANA S.A	
2)	Silnik elektryczny F 460 EEx.	
3)	Pompa F 424S-43/38-700 (do cieczy rzadkich).	
4)	Miernik przepływu FMC/S/2/A.	
5)	Pompa F 550 GS-50/21-700 (do cieczy gęstych).	
6)	Miernik przepływu FMO 10/SI/P/1.	
7)	Gaśnica proszkowa GP-9X.	
8)	Łącznik krzywkowy ŁK-15.	
9)	Łącznik typ 83 135.	
10)	Łącznik typ LPO/1.	
11)	Stycznik LSO7.10.	
12)	Wkładka bezpiecznikowa WTA-F200.	
13)	Dioda LED CQXP 043 zielona.	
14)	Dioda LED CQXP 043 czerwona.	

Tabela nr 7. Zadanie nr 3 - remont rozszerzony przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera przewoźnej stacji paliw (wykaz części na podstawie DTR – wyposażenie elektryczne produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A.)	Cena netto [zł./szt.]
1)	Osłona ognioszczelna typu OS/OG-1A.1.	
2)	Wpust kablowy WP 17-23A.	
3)	Wpust kablowy KVC 1316.	
4)	Izolator przepustowy IS-7.	
5)	Izolator przepustowy IPO-1/M24 (jedno torowy – 1,5mm ²).	
6)	Łącznik krzywkowy ŁK 15-diagram.	
7)	Łącznik typ 83 135.	
8)	Łącznik typu ŁPO/1.	
9)	Stycznik LS07.10 lub LS07-4.00 lub LC1 K06, lub LC1 K16 z cewką 24V; 50Hz, zaciski śrubowe.	
10)	Zabezpieczenie nadprądowe S 302 B10 lub S3 12 B10.	
11)	Przełącznik termiczny b05 2,2-3,2 + HB05.	
12)	Zabezpieczenie nadprądowe S 312 C2.	
13)	Wkładka bezpiecznikowa WTA-F 200mA z oprawką UK 10.	
14)	Układ kontroli ziemnozwarciowej ER 100.	
15)	Dławik ED 100.	
16)	Transformator ochronny 220V/42V/24V 6VA/50VA typ: ETM-01.	
17)	Dioda LED CQXP 043 (zielona).	
18)	Dioda prostownicza 1N40 05.	
19)	Rezystor 2,2kΩ - 0,5W.	
20)	Rezystor 10kΩ - 0,5W	

21)	Przewód LgY1mm ² (czarny).	
22)	Przewód LgY1,5mm ² (niebieski).	
23)	Przewód LgY1,5mm ² (czerwony).	
24)	Przewód: YnOGYekm 3x2,5+2,5+2.5mm ² , YnOGYekm 3x4+4+4mm ² .	
25)	Sprzęgnik ognioszczelny Soi40.	
26)	Metalowa rura ochronna typ WO21.	
27)	Metalowa rura ochronna typ WO29.	
28)	Uchwyt instalacyjny do rur osłonowych.	
29)	Koszulka izolacyjna PE ø 4x1 mm.	
30)	Uchwyty samoprzylepne.	
31)	Opaski zaciskowe 100mm na 5mm.	
32)	Szyna montażowa T 35.	
33)	Zacisk montażowy ZUG 10.	
34)	Zacisk montażowy ZUG Z10.	
35)	Trzymacz KU1.	
36)	Płytki krańcowe.	
37)	Przewód H07Rn-F 2x2,5+2,5mm ² .	
38)	Taśma miedziana pleciona Tp 16mm ² .	
39)	Silnik elektryczny P=0,46kW/220V.	
40)	Miernik przepływu cieczy.	

Tabela nr 8. Zadanie nr 3 - remont rozszerzony przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera przewoźnej stacji paliw (wykaz części na podstawie DTR – pulpit sterowniczy PS-1 produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A.)	Cena netto [zł./szt.]
1)	Ośłona ognioszczelna typu OS/OG-1A.1.	
2)	Wpust kablowy WP 17-23A.	
3)	Wpust kablowy KVC 1316.	
4)	Izolator przepustowy IS-7.	
5)	Izolator przepustowy IPO-1/M24 (jedno torowy – 1,5mm ²).	
6)	Łącznik krzywkowy ŁK 15-diagram.	
7)	Łącznik typ 83 135.	
8)	Łącznik typu ŁPO/1.	
9)	Stycznik LS07.10 lub LS07-4.00 lub LC1 K06, lub LC1 K16 z cewką 24V; 50Hz, zaciski śrubowe.	
10)	Zabezpieczenie nadprądowe S 302 B10 lub S3 12 B10.	
11)	Przełącznik termiczny b05 2,2-3,2 + HB05.	
12)	Zabezpieczenie nadprądowe S 312 C2.	
13)	Wkładka bezpiecznikowa WTA-F 200mA z oprawką UK 10.	
14)	Układ kontroli ziemnozwarciowej ER 100.	
15)	Dławik ED 100.	
16)	Transformator ochronny 220V/42V/24V 6VA/50VA typ: ETM-01.	
17)	Dioda LED CQXP 043 (zielona).	
18)	Dioda LED CQXP 044 (czerwona).	
19)	Dioda prostownicza 1N40 05.	

20)	Rezystor 2,2kΩ - 0,5W.	
21)	Rezystor 20kΩ - 0,5W	
22)	Przewód LgY1mm ² (czarny).	
23)	Przewód LgY1,5mm ² (niebieski).	
24)	Przewód LgY1,5mm ² (czerwony).	
25)	Koszulka izolacyjna PE ø 4x1 mm.	
26)	Uchwyty samoprzylepne.	
27)	Opaski zaciskowe 100mm na 5mm.	
28)	Szyna montażowa T 35.	
29)	Zacisk montażowy ZUG 10.	
30)	Zacisk montażowy ZUG Z10.	
31)	Trzymacz KU1.	
32)	Płytki krańcowe.	

5. Warunki płatności:
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelew.
7. Termin realizacji poszczególnego zlecenia: do dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia (za pomocą faksu).
8. Warunki i okres gwarancji: (minimum 12 miesięcy)
9. Termin związania ofertą: Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 5 wymagań ofertowych).
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: zał. nr
 - 13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: zał. nr

13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: zał. nr

13.4. Kserokopia dokumentu REGON: zał. nr

13.5. Kserokopia dokumentu NIP: zał. nr

13.6. Dowód wpłacenia wadium: zał. nr

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych: zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa*): zał. nr

*^o) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz, którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

- p r o j e k t u m o w y -

UMOWA nr.....

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:
Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 632-188-05-39,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a:

.....

z siedzibą w:

adres:

nr KRS:

NIP:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z rokowań z dnia

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy usług na rzecz Zamawiającego w zakresie remontów urządzeń. Szczegółowy wykaz urządzeń, zakres ich remontów oraz cennik usług zawierający ceny za wykonanie poszczególnych czynności remontowych określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Podstawą wykonania przez Wykonawcę danego remontu będzie odrębne, pisemne zlecenie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego, określające w szczególności zakres remontu oraz jego cenę netto, wystawione po przeprowadzeniu procedury opisanej w ust. 2 - 5.
2. O potrzebie wykonania remontu i gotowości wydania danego urządzenia do remontu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązany jest odebrać urządzenie do remontu w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W terminie 4 dni od daty odbioru urządzenia do remontu przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego ustalą zakres remontu oraz jego cenę zgodną z cenami za wykonanie poszczególnych czynności remontowych określonych w Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Ustalenia dokonane w myśl postanowień ust. 4 przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzą protokołem konieczności, który stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w ust. 1.
6. W przypadku niepodpisania w terminie określonym w ust. 4 protokołu konieczności z winy Wykonawcy, Zamawiający wystawi zlecenie na wykonanie remontu w zakresie koniecznym dla przywrócenia pełnej użyteczności i sprawności urządzenia, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania remontu w tym zakresie – przy czym co najmniej w zakresie podstawowym – wykonać. Zamawiający będzie w takim przypadku zobowiązany zapłacić Wykonawcy wyłącznie cenę jak za remont w zakresie podstawowym, również w przypadku wykonania przez Wykonawcę czynności należących do zakresu rozszerzonego – wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu lub stwierdzonych przez Wykonawcę jako koniecznych dla przywrócenia pełnej użyteczności i sprawności urządzenia.

§ 3

1. Za wykonany remont Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy cenę netto określoną w zleceniu.
2. Do ceny netto, o której mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
3. Ceny wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy są stałe i obowiązują w całym okresie trwania niniejszej umowy.

§ 4

1. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. Zapłaty ceny Zamawiający dokonywał będzie w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę odrębnie za wykonanie remontu urządzeń pochodzących z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i pochodzących z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w fakturze, którego Zakładu Górniczego faktura dotyczy. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego oraz numer zlecenia, którego faktura dotyczy. Do każdej faktury musi zostać dołączony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 9 ust. 1. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 2.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez konieczności potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 5

1. Remonty urządzeń wykonywane będą w zakładzie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swoje ryzyko odebrać od Zamawiającego urządzenie do remontu i dostarczyć je Zamawiającemu po wykonanym remoncie. Koszty transportu wliczone są w cenę remontu.
3. Załadunek i wyładunek urządzenia u Zamawiającego odbywać się będzie na jego koszt i ryzyko.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty urządzeń w terminie dni od daty dostarczenia mu zlecenia przez Zamawiającego za pomocą faksu.
2. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanego remontu podczas jego trwania.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wyremontowanych urządzeń w sposób trwały i umożliwiający łatwą ich identyfikację.
2. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, winno być wykonane według wzoru XX / YY / ZZ, gdzie:
XX - skrót nazwy (firmy) Wykonawcy,
YY - miesiąc remontu,
ZZ - rok remontu.
3. Koszt oznaczenia wyremontowanego urządzenia wliczony jest w cenę remontu.

§ 8

Wraz z wyremontowanym urządzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę remontu:

- 1) świadectwo jakości przeprowadzonego remontu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
- 2) kartę gwarancyjną.

§ 9

1. Wydanie urządzenia po wykonanym remoncie nastąpi po sporządzeniu przez Wykonawcę i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, że remont został wykonany nienależycie, Zamawiający może odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

§ 10

1. Na wykonane usługi remontowe Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad wykonanej usługi remontowej Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na swój koszt, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadami elementów wyremontowanych urządzeń.
3. Usunięcia wad, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, przystępując do prac w tym zakresie nie później niż w ciągu godzin od chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia wystąpienia wad, potwierdzonego za pomocą faksu.
4. Okres gwarancji wydłuża się o czas usuwania wad, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia tych wad do dnia ich usunięcia, potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli Stron.

§ 11

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnich, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 12 ust. 2.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zleconego remontu - w wysokości 1 % ceny netto tego remontu, określonej w zleceniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron, Strona, która ponosi odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości zł.
3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

§ 13

1. Za prawidłową realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są:
 - a) ze strony Wykonawcy: tel.
nr telefonu i nr faksu na który składane jest wezwanie serwisu:
 - b) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Sobieski: tel. 032 618 54 36
 - Zakład Górniczy Janina: tel.
2. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawują:
 - 1) ze strony Wykonawcy: tel.
 - 2) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Sobieski: Zenon Sarek tel. 032 618 54 36
 - Zakład Górniczy Janina: tel.
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

Obie Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

§ 16

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia

§ 17

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń, zakres ich remontów oraz cennik usług.

Załącznik nr 2 - Wzór świadectwa jakości przeprowadzonego remontu.

Zamawiający:

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

Akceptacja projektu umowy:

.....
MGR ZG Sobieski

.....
TM-1

.....
MGR ZG Janina

.....
TM-2

.....
Radca Prawny

.....
Wydział Umów
Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz urządzeń, zakres ich remontów oraz cennik usług.

I. ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY REMONTU DLA ZADANIA NR 1:

Tabela nr 1. Zadanie nr 1- remont podstawowy wozów zbiornikowych do transportu oleju napędowego i maszynowego produkcji - Firma Produkcyjno-Handlowa SUPRA II.

L.p.	Cennik regeneracja/remont części i podzespołów wozów paliwowych nie wymagających wymiany na nowe dla pojemności: V= 800, 400, 200, 2x200, 2x400 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozia jezdne, zestawów kołowych (uzupełnienie smarów), sprzęgów, zderzaków, hamulców, resorów.	
	Posadowienia zbiornika, zaczepy uchwyty mocujące do kolei szynowej, szynowej podwieszanej, spągowej zębatej.	
	Czyszczenie mycie (sprężonym powietrzem i parą) zbiornika wozu paliwowego.	
	Podzespołów do napełniania i tankowania takich jak króćce, głowice, szybkozłącza, pistolety nalewcze, zawory sucho dcinające, pompa, olejowskaz, odpowietrznik, przewody gumowe.	
	Odnowienie powłoki malarskiej zgodnie z DTR.	

Tabela nr 2. Zadanie nr 1- remont rozszerzony wozów zbiornikowych do transportu oleju napędowego i maszynowego produkcji - Firma Produkcyjno-Handlowa SUPRA II.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów wozów paliwowych dla pojemności: V= 800, 400, 200, 2x200, 2x400 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Kompletne podwozie produkcji MONTANA S.A. typy WNS.	
2)	Kompletne podwozie produkcji MONTANA S.A. typy WSRM.	
3)	Zabudowa kompletnego układu hamulcowego do podwozi produkcji MONTANA S.A.	
4)	Zabudowa na podwoziu jezdny blach i półksiężycy (o grubości od 8 do 10 mm) mocujących zbiornik paliwowy.	
5)	Wykonanie i zabudowa wskaźnika paliwa zgodnie z wymogami „Atex”.	
6)	Wykonanie i zabudowa głowicy, kurka wlewowego i spustowego.	
7)	Zabudowa szybkozłączy sucho odcinających na zbiorniku i węzłach do transportu oleju i odpowietrznika o dł. 8m (szt.2).	
8)	Wykonanie zabezpieczeń na króćcu wlewowym, głowicy oraz pojemnika na węże oleju napędowego i odpowietrznika. Zabezpieczenie zamknięte kłódką „Iryd” (4 szt.) na 1 klucz.	
9)	Zabudowa pompy skrzydełkowej wraz z osprzętem.	
10)	Próba ciśnieniowa oraz wypisanie DTR.	

II. ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY REMONTU DLA ZADANIA NR 2:

Tabela nr 3. Zadanie nr 2 - remont podstawowy kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju produkcji - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PREMAG”.

L.p.	Cennik regeneracja/remont części i podzespołów kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju nie wymagających wymiany na nowe dla pojemności: V= 200, 2x200, 600, 1200 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozia jezdnego- ramy nośnej, zestawów kołowych (uzupełnienie smarów), sprzęgów, zderzaków, hamulców, resorów.	
	Posadowienia zbiornika, zaczepy uchwyty mocujące do kolei szynowej, szynowej podwieszanej, spągowej zębatej.	
	Czyszczenie mycie (sprężonym powietrzem i parą) zbiornika kontenera górniczego do transportu paliw i oleju.	
	Podzespołów do napełniania i tankowania takich jak króćce, głowice, szybkozłącza, pistolety nalewcze, zawory sucho dcinające, pompa, olejowskaz, odpowietrznik, przewody gumowe.	
	Odnowienie powłoki malarskiej zgodnie z DTR.	

Tabela nr 4. Zadanie nr 2 - remont rozszerzony kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju produkcji - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PREMAG”.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju dla pojemności: V= 200, 2x200, 600, 1200 dm ³ .	Cena netto [zł./szt.]
1)	Koło biegowe ø 350.	
2)	Koło biegowe ø 310.	
3)	Redukcja kątowa dla części gniazdowej zaworu sucho odcinającego tłocznego.	
4)	Część gniazdowa zaworu sucho odcinającego tłocznego.	
5)	Zaślepka części gniazdowej zaworu sucho odcinającego tłocznego	
6)	Część gniazdowa zaworu sucho odcinającego odpowietrzającego.	
7)	Zaślepka części gniazdowej zaworu sucho odcinającego odpowietrzającego.	
8)	Korek wlewowy.	
9)	Poziomowskaz liniowy.	
10)	Wąż tłoczny do przepompowania paliwa lub oleju z końcówką wtykową zaworu sucho odcinającego.	
11)	Wąż odpowietrzający do przepompowania paliwa lub oleju z końcówką wtykową zaworu sucho odcinającego.	
12)	Pompa łopatkowa ręczna KS-25.	
13)	Korba pompy	
14)	Podwozie KGPO	
15)	Rama KGPO	

III. ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY REMONTU DLA ZADANIA NR 3:

Tabela nr 5. Zadanie nr 3 – remont podstawowy przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik regeneracja/remont części i podzespołów przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozia jezdnego- ramy nośnej, zestawów kołowych (uzupełnienie smarów), sprzęgów, zderzaków, hamulców, resorów.	
	Posadowienia zbiornika, zaczepy uchwyty mocujące do kolei szynowej, szynowej podwieszanej, spągowej zębatej.	
	Czyszczenie mycie (sprężonym powietrzem i parą) zbiornika kontenera przewoźnej stacji paliw i oleju.	
	Podzespołów do napełniania i tankowania takich jak króćce, głowice, szybkozłącza, pistolety nalewcze, zawory suchodcinające, pompa, olejowskaz, odpowietrznik, przewody gumowe.	
	Odnowienie powłoki malarskiej zgodnie z DTR.	

Tabela nr 6. Zadanie nr 3 – remont rozszerzony przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera przewoźnej stacji paliw (wykaz części na podstawie DTR producenta).	Cena netto [zł./szt.]
1)	Podwozie B12-350 lub inne dostosowane produkcji MONTANA S.A	
2)	Silnik elektryczny F 460 EEx.	
3)	Pompa F 424S-43/38-700 (do cieczy rzadkich).	
4)	Miernik przepływu FMC/S/2/A.	
5)	Pompa F 550 GS-50/21-700 (do cieczy gęstych).	
6)	Miernik przepływu FMO 10/SI/P/1.	
7)	Gaśnica proszkowa GP-9X.	
8)	Łącznik krzywkowy ŁK-15.	
9)	Łącznik typ 83 135.	
10)	Łącznik typ LPO/1.	
11)	Stycznik LSO7.10.	
12)	Wkładka bezpiecznikowa WTA-F200.	
13)	Dioda LED CQXP 043 zielona.	
14)	Dioda LED CQXP 043 czerwona.	

Tabela nr 7. Zadanie nr 3 - remont rozszerzony przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera przewoźnej stacji paliw (wykaz części na podstawie DTR – wyposażenie elektryczne produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A.)	Cena netto [zł./szt.]
1)	Osłona ognioszczelna typu OS/OG-1A.1.	
2)	Wpust kablowy WP 17-23A.	
3)	Wpust kablowy KVC 1316.	

4)	Izolator przepustowy IS-7.	
5)	Izolator przepustowy IPO-1/M24 (jedno torowy – 1,5mm ²).	
6)	Łącznik krzywkowy ŁK 15-diagram.	
7)	Łącznik typ 83 135.	
8)	Łącznik typu ŁPO/1.	
9)	Stycznik LS07.10 lub LS07-4.00 lub LC1 K06, lub LC1 K16 z cewką 24V; 50Hz, zaciski śrubowe.	
10)	Zabezpieczenie nadprądowe S 302 B10 lub S3 12 B10.	
11)	Przełącznik termiczny b05 2,2-3,2 + HB05.	
12)	Zabezpieczenie nadprądowe S 312 C2.	
13)	Wkładka bezpiecznikowa WTA-F 200mA z oprawką UK 10.	
14)	Układ kontroli ziemnozwarciowej ER 100.	
15)	Dławik ED 100.	
16)	Transformator ochronny 220V/42V/24V 6VA/50VA typ: ETM-01.	
17)	Dioda LED CQXP 043 (zielona).	
18)	Dioda prostownicza 1N40 05.	
19)	Rezystor 2,2kΩ - 0,5W.	
20)	Rezystor 10kΩ - 0,5W	
21)	Przewód LgY1mm ² (czarny).	
22)	Przewód LgY1,5mm ² (niebieski).	
23)	Przewód LgY1,5mm ² (czerwony).	
24)	Przewód: YnOGYekm 3x2,5+2,5+2.5mm ² , YnOGYekm 3x4+4+4mm ² .	
25)	Sprężnik ognioszczelny Soi40.	
26)	Metalowa rura ochronna typ WO21.	
27)	Metalowa rura ochronna typ WO29.	
28)	Uchwyt instalacyjny do rur osłonowych.	
29)	Koszulka izolacyjna PE ø 4x1 mm.	
30)	Uchwyty samoprzylepne.	
31)	Opaski zaciskowe 100mm na 5mm.	
32)	Szyna montażowa T 35.	
33)	Zacisk montażowy ZUG 10.	
34)	Zacisk montażowy ZUG Z10.	
35)	Trzymacz KU1.	
36)	Płytki krańcowe.	
37)	Przewód H07Rn-F 2x2,5+2,5mm ² .	
38)	Taśma miedziana pleciona Tp 16mm ² .	
39)	Silnik elektryczny P=0,46kW/220V.	
40)	Miernik przepływu cieczy.	

Tabela nr 8. Zadanie nr 3 - remont rozszerzony przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

L.p.	Cennik nowych części i podzespołów kontenera przewoźnej stacji paliw (wykaz części na podstawie DTR – pulpit sterowniczy PS-1 produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A.)	Cena netto [zł./szt.]
1)	Ośłona ognioszczelna typu OS/OG-1A.1.	
2)	Wpust kablowy WP 17-23A.	

3)	Wpust kablowy KVC 1316.	
4)	Izolator przepustowy IS-7.	
5)	Izolator przepustowy IPO-1/M24 (jedno torowy – 1,5mm ²).	
6)	Łącznik krzywkowy ŁK 15-diagram.	
7)	Łącznik typ 83 135.	
8)	Łącznik typu ŁPO/1.	
9)	Stycznik LS07.10 lub LS07-4.00 lub LC1 K06, lub LC1 K16 z cewką 24V; 50Hz, zaciski śrubowe.	
10)	Zabezpieczenie nadprądowe S 302 B10 lub S3 12 B10.	
11)	Przełącznik termiczny b05 2,2-3,2 + HB05.	
12)	Zabezpieczenie nadprądowe S 312 C2.	
13)	Wkładka bezpiecznikowa WTA-F 200mA z oprawką UK 10.	
14)	Układ kontroli ziemnozwarciowej ER 100.	
15)	Dławik ED 100.	
16)	Transformator ochronny 220V/42V/24V 6VA/50VA typ: ETM-01.	
17)	Dioda LED CQXP 043 (zielona).	
18)	Dioda LED CQXP 044 (czerwona).	
19)	Dioda prostownicza 1N40 05.	
20)	Rezystor 2,2kΩ - 0,5W.	
21)	Rezystor 20kΩ - 0,5W	
22)	Przewód LgY1mm ² (czarny).	
23)	Przewód LgY1,5mm ² (niebieski).	
24)	Przewód LgY1,5mm ² (czerwony).	
25)	Koszulka izolacyjna PE ø 4x1 mm.	
26)	Uchwyty samoprzylepne.	
27)	Opaski zaciskowe 100mm na 5mm.	
28)	Szyna montażowa T 35.	
29)	Zacisk montażowy ZUG 10.	
30)	Zacisk montażowy ZUG Z10.	
31)	Trzymacz KU1.	
32)	Płytki krańcowe.	

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

.....

.....

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

**OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY REMONTU URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy:**

1. **Oświadczamy**, że w trakcie remontu urządzenia były zastosowane oryginalne, nowe części zamienne i podzespoły, znajdujące się w wykazie części zamiennych producenta.
2. **Oświadczamy**, że remonty były wykonane w sposób określony w DTR, a urządzenie po remoncie odpowiada DTR lub instrukcji użytkowania.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy**)