

WYMAGANIA OFERTOWE

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych”.

Zadanie nr 1 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez DFME Danel S.A.

Zadanie nr 2 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez ME Celma S.A.

Zadanie nr 3 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez Tamel S.A.

Zadanie nr 4 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez ZME EMIT S.A.

Zadanie nr 5 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem prądu stałego wyprodukowanych przez ZME EMIT S.A.

Zadanie nr 6 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez ABB -MOTORS.

Zadanie nr 7 – Remont nastawników lokomotyw dołowych.

Zadanie nr 8 – Remont zwalniaków elektrohydraulicznych i elektromagnetycznych

Zadanie nr 9 – Remont spawarek elektrycznych - wirowych, transformatorowych, inwertorowych i półautomatów spawalniczych.

Zadanie nr 10 – Remont przesuwników elektrycznych.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.

4. W przypadku, gdy dany Oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu. Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelного zapisu. Wymaga się aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz z podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę Oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty; - w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia,
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia; (ilość dni od daty otrzymania zlecenia faksem) wymagany termin:
 - dla zadań 1,3,4,5,6 do 50 dni
 - dla zadań 2,7,8,9,10 do 21 dni
 - e) warunki transportu: (do i po remoncie - transport własny oferenta i na jego koszt)
 - f) okres gwarancji: wymagana gwarancja minimalna - 12 m-cy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
 - g) oświadczenia oferenta, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych,
 - h) oświadczenie:
 - w przypadku gdy Oferent jest producentem urządzeń wymienionych w ofercie przedstawi oświadczenie zgodne z wzorem wg załącznika nr 2a do wymagań ofertowych;
 - w przypadku gdy Oferent jest autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń wymienionych w ofercie przedstawi oświadczenie producenta

- o udzieleniu autoryzacji zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2b do wymagań ofertowych;
- w przypadku gdy Oferent nie jest producentem i nie posiada autoryzacji producenta przedstawi oświadczenie zgodne z wzorem wg załącznika 2c do wymagań ofertowych oraz kserokopię dokumentu (w załączeniu) potwierdzającego ocenę zdolności Oferenta do wykonywania remontów urządzeń wymienionych w ofercie, która jest wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby lub jednostkę notyfikowaną
 - i) deklarację, że remont będzie wykonany w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych urządzeń, że remont nie spowoduje wytworzenia nowego urządzenia, że nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia do obrotu, oraz że wyremontowany przedmiot zamówienia będzie odpowiadał DTR/instrukcji użytkowania urządzenia, na podstawie którego było eksploatowane przed remontem. Deklaracja powinna być sporządzona zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr:
 - 2d (dla Oferenta będącego producentem, upoważnionym przedstawicielem producenta, autoryzowanym wykonawcą) lub,
 - 2e (dla Oferenta nie będącego producentem a posiadającym oceną zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby lub jednostkę notyfikowaną).
 - j) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - k) oświadczenie o zapoznaniu się ze Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przedstawioną w załączniku nr 2f do wymagań ofertowych;
 - l) oświadczenie Oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego koncernu Węglowego S.A. zgodnie z wzorem wg załącznika nr 2g do wymagań ofertowych.
 - m) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
 - n) dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w punkcie (m) zostały należycie wykonane (załącznik nr 4 wymagań ofertowych);
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby.
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) cenę netto:
 - oferta cenowa winna być sporządzona wg wzoru przedstawionego w Załączniku nr 3 do wymagań ofertowych. (zestawienia tabelaryczne muszą również być załączone w formie elektronicznej (arkusz Excel) na dysku CD-ROM lub DVD)
 - e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - h) dowód wpłacenia wadium;
 - i) dowód wykupu wymagań ofertowych;
 - j) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - k) forma płatności – przelew;
 - l) termin związania ofertą - 75 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);
 - m) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - n) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - o) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (budynek Zarządu – parter pokój nr 5)

do dnia **23.03.2011 r.** do godz. **14.00**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...
Przetarg na :.....(podać temat).....”

- 2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
- 3. Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Wymagań Ofertowych
- 4. Zamawiający wyjaśni oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
- 5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej na której opublikował wymagania ofertowe.
- 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
- 7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”..

V. Wadium:

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 44 400,00zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

- 1. Zadanie nr 1 – kwota 3 000,00 zł.,
- 2. Zadanie nr 2 - kwota 21 000,00 zł.,
- 3. Zadanie nr 3 - kwota 3 000,00 zł.,
- 4. Zadanie nr 4 - kwota 2 700,00 zł.,
- 5. Zadanie nr 5 - kwota 3 000,00 zł.,
- 6. Zadanie nr 6 - kwota 3 000,00 zł.,
- 7. Zadanie nr 7 - kwota 2 400,00 zł.,
- 8. Zadanie nr 8 - kwota 2 400,00 zł.,
- 9. Zadanie nr 9 - kwota 2 400,00 zł.,
- 10. Zadanie nr 10 - kwota 1 500,00 zł.,

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 189/2004/UEZP. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwaltników elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu, lub
 - b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w punkcie III podpunkt 14 lit. 1), lub
 - c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w punkcie III podpunkt 14 lit. 1), lub
 - d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w punkcie III podpunkt 14 lit. 1).
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przesięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao S.A. nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg - (podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.
4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b), c), d), należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu, (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu, (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w punkcie 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b), c), d), muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w punkcie VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.
5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (budynek Zarządu-parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium:

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana :
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:
Od dnia zawarcia umowy na okres 12 miesięcy.

VIII. Projekt umowy
Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

Leszek Krzemień (ZG Janina) - tel. (32) 627-05-56

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: - tel. (32) 618-51-50

X. Otwarcie ofert:

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **24.03.2011 r.** o godz. **11.00** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku **ZARZĄDU**.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie, zwrotu ofert, które złożone zostały po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu,
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych,
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu:

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe,

- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji komisja zaprasza oferentów, którzy nie złożyli oferty nie podlegającej odrzuceniu, na ten sam dzień i godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nie przybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie, z którymi Komisja będzie oceniać oferty.

Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Cena remontu urządzenia ¹⁾	- waga 90 %
2. Gwarancja ²⁾	- waga 10 %
	Razem: 100 %

¹⁾ W zadaniu nr 1,2,3,4,5 i 6 liczona jako suma wszystkich pozycji ceny jednostkowej remontu podstawowego wraz z cennikiem części zamiennych i prac dodatkowych.

¹⁾ W zadaniu nr 7,8 i 10 liczona jako cena jednostkowa remontu danego typu urządzenia.

¹⁾ W zadaniu nr 9 liczona jako cena jednostkowa remontu podstawowego + remontu rozszerzonego +remontu całkowitego danego typu urządzenia.

²⁾ wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 m-cy, punktowany okres gwarancji do 18 m-cy.

Deklarowany okres gwarancji ponad 18 m-cy będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów wg kryterium „Gwarancja” jako 18 m-cy.

Uszczegółowienie kryterium oceny ofert

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru: $W = 0,9C_i + 0,1G_i$,

gdzie:

W – ilość punktów badanej oferty [pkt],

C_i – ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt],

G_i – ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt],

gdzie:

$C_i = (C_{\min}/C_{\text{bad}}) \times 100$ [pkt],

C_{\min} – najniższa cena w złożonych ofertach (zł),

C_{bad} – cena oferty badanej (zł).

$G_i = (G_{\text{bad}}/G_{\max}) \times 100$ [pkt],

G_{bad} – gwarancja oferty badanej,

G_{\max} – najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu:

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Oplata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. odstępuje od wymogu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:
 - dla zadań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, ofertą częściową jest pełen zakres zadania, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona
 - dla zadań nr 7, 8, 9 i 10, ofertą częściową jest poszczególny typ urządzenia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

Załączniki:

- Zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- Zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- Zał. nr 2a - Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń.
- Zał. nr 2b - Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń o udzieleniu autoryzacji Wykonawcy napraw i remontów.
- Zał. nr 2c - Oświadczenie Wykonawcy remontu/naprawy nie będącego Producentem i nie posiadającego autoryzacji Producenta maszyn/urządzeń.

- Załącznik nr 2d - Deklaracja Wykonawcy będącego Producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta/autoryzowanym Wykonawcą remontów maszyn/urządzeń.
- Załącznik nr 2e - Deklaracja Wykonawcy nie będącego Producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów wydaną przez jednostkę notyfikowaną.
- Załącznik nr 2f - Zintegrowana Polityka Jakości, środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 2g - Oświadczenie Oferenta /Wykonawcy w związku z realizacją umowy remontowej o gotowości przestrzegania rygorów związanych z ochroną środowiska- w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- Załącznik nr 4 - Wykaz, usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat
- Załącznik nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

<p>Zakład Górnictwa Janina Kierownik Działu Gospodarki Maszynami i Technologi Górnictwa <i>mgr inż. Ryszard Tomczyk</i></p>	<p>Zakład Górnictwa Janina Główny Elektryk Kierownik Działu Energoelektrycznego <i>mgr inż. Władysław Niemczyk</i></p>	<p>Zakład Górnictwa Janina Główny Mechanik i Zarządca Robotniczymi, Powierzchni Z-ca Kierownika Działu Energoelektrycznego <i>mgr inż. Władysław Włtkowski</i></p>	<p>Zakład Górnictwa Janina Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górnictwa <i>mgr inż. Piotr Grzybowski</i></p>
MGR Janina	MGE Janina	TM-2	TT-2
<p>Zakład Górnictwa Sobieski Dział Gospodarki Maszynami i Technologi Górnictwa <i>inż. Andrzej Sobieski</i></p>	<p>Zakład Górnictwa Sobieski Główny Elektryk Kierownik Działu Energoelektrycznego <i>mgr inż. Jarosław Piłkiewicz</i></p>	<p>Zakład Górnictwa Sobieski Główny Inżynier ds. Energoelektrycznych Z-ca Kierownika Działu Energoelektrycznego <i>mgr inż. Albin Figa</i></p>	<p>Zakład Górnictwa Sobieski Dyrektor Techniczny Zakładu Górnictwa Sobieski Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górnictwa <i>mgr inż. Wojciech Kamiński</i></p>
MGR Sobieski	MGE Sobieski		TT-1

Południowy Koncern Węgłowy S.A.
Kierownik Działu Energoelektrycznego
Naczelnik Inżynier ds. Zarządzania Środkami Produkcyjnymi
i Gospodarki Energetyczno Maszynowej
mgr inż. Andrzej GLIMOS

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dolowych, zwalniających elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Podział na zadania

Zadanie nr 1 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez DFME Damel S.A.

Zadanie nr 2 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez ME Celma S.A.

Zadanie nr 3 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez Tamel S.A.

Zadanie nr 4 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez ZME EMIT S.A.

Zadanie nr 5 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem prądu stałego wyprodukowanych przez ZME EMIT S.A.

Zadanie nr 6 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem wyprodukowanych przez ABB -MOTORS.

Zadanie nr 7 – Remont nastawników lokomotyw dołowych.

Zadanie nr 8 – Remont zwalniaków elektrohydraulicznych i elektromagnetycznych

Zadanie nr 9 – Remont spawarek elektrycznych - wirowych, transformatorowych, inwerterowych i półautomatów spawalniczych.

Zadanie nr 10 – Remont przesuwników elektrycznych.

II. Zakres remontu podstawowego dla zadań 1,2,3,4,5 i 6.

1. Remont podstawowy:

- a) demontaż silnika,
- b) klasyfikacja elementów i podzespołów po demontażu,
- c) wymianę łożysk, izolatorów, uszczelnień, tulejek labiryntowych, listew zaciskowych na nowe,
- d) mycie, suszenie uzwojeń, dodatkowa impregnacja,
- e) dynamiczne wyważanie części wirujących,
- f) regenerację węzłów łożyskowych oraz zamków centrujących,
- g) regeneracja wału,
- h) regenerację powierzchni ognioszczelnych(dot. silników przeciwwybuchowych),
- i) remont osłon przewietrznika wraz z przewietrznikiem
- j) wymiana wpustów kablowych wraz z mocownikiem na nowe,
- k) regenerację złącz śrubowych,
- l) wymiana szczotek na nowe (dot. silników pierścieniowych i prądu stałego),
- m) regeneracja lub wymiana pierścieni ślizgowych(dot. silników pierścieniowych),

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

- n) regeneracja komutatora (dot. silników prądu stałego),
- o) regeneracja szczotkotrzymaczy (dot. silników pierścieniowych i prądu stałego),
- p) montaż wraz z malowaniem,
- q) uzupełnienie lub wymiana tabliczek znamionowych,
- r) próby ruchowe i doprowadzenie silnika do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno ruchową.

2. Wymagane dokumenty.

- świadectwo jakości oraz kartę gwarancyjną,
- protokół badań końcowych,
- dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej potwierdzenie, że odpowiada ono dokumentacji techniczno ruchowej oraz poświadczeniu zgodności w karcie ewidencyjnej danego urządzenia

3. Ustalenia końcowe.

- w przypadku gdy zakres remontu wykraczał będzie poza zakres remontu podstawowego doliczony zostanie koszt użytych części / prac dodatkowych przedstawionych w załączniku do umowy,
- wykonanie poszerzonego zakresu remontu wymaga przedstawienia kalkulacji kosztów opracowanej przez Wykonawcę i wyrażenia przez Zamawiającego zgody.

III. Zakres remontu dla zadań nr 7,8,9,10 wykonywanych wyłącznie w zakładzie Wykonawcy.

1. Remont nastawników do lokomotyw dołowych.

- a) demontaż, czyszczenie i mycie części,
- b) klasyfikacja części,
- c) wymianę uszczelnień,
- d) wymiana łączników nastawnika,
- e) wymiana krzywek,
- f) wymiana zużytych lub nie nadających się do regeneracji styków,
- g) regenerację uszkodzonych części,
- h) trwałe znakowanie (tabliczka firmowa ze stali nierdzewnej z numerami).
- i) odbiór końcowy potwierdzony protokołem technicznym i świadectwem jakości wykonanego remontu
- j) wystawienie karty gwarancyjnej.

2. Remont zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych

- a) demontaż, czyszczenie i mycie części,
- b) przegląd i klasyfikację części,
- c) wymianę wszystkich uszczelnień, łożysk, (oleju w zwalniakach, które posiadają), na nowe,
- d) przezwojenie silnika,

- e) regenerację uszkodzonych części lub ich wymiana,
- f) badania końcowe potwierdzone protokołem i świadectwem jakości wykonanego remontu,
- g) trwale oznakowanie (tabliczka firmowa ze stali nierdzewnej z numerami).
- h) wystawienie karty gwarancyjnej,
- i) dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej potwierdzenie, że odpowiada ono dokumentacji techniczno ruchowej oraz poświadczeniu zgodności w karcie ewidencyjnej danego urządzenia

3. Remont spawarek

a) Remont spawarek inwertorowych i półautomatów spawalniczych.

Remont podstawowy

1. Kontrola stanu urządzenia – oględziny zewnętrzne
2. Przegląd i konserwacja osprzętu
3. Czyszczenie urządzenia oraz uzupełnienie ubytków w powłokach z lakieru elektroizolującego
4. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej
5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych
6. Sprawdzenie połączeń mechanicznych
7. Sprawdzenie i konserwacja bloku zasilania
8. Sprawdzenie i konserwacja bloku sterowania
9. Sprawdzenie i konserwacja bloku mocy
10. Sprawdzenie instalacji układu przewietrzania , czyszczenie lub wymiana wkładów filtrujących
11. Sprawdzenie układu chłodzenia cieczą
12. Sprawdzenie instalacji gazowej
13. Sprawdzenie oraz konserwacja układu podawania drutu i uchwytu
14. Konserwacja dysz – gazowej i kontaktowej
15. Próba ruchowa spawarki
16. Pomiar spadku napięcia biegu jałowego Uwyj w czasie 0-0,3sek
17. Sprawdzenie i regulacja parametrów spawania
18. Sprawdzenie zakresu regulacji i nastawień prądu spawania lub zgrzewania
19. Sprawdzenie układu zabezpieczeń , sygnalizacji i pomiarów
20. Wymiana zużytych części eksploatacyjnych, filtrów, gniazd spawalniczych, tabliczek i pokręteł...
21. odbiór końcowy potwierdzony protokołem technicznym i świadectwem jakości,
22. wystawienie karty gwarancyjnej,

Remont rozszerzony

1. Zakres remontu podstawowego
2. Wymiana lub naprawa podzespołów po stronie pierwotnej spawarki

Remont całkowity

1. Zakres remontu rozszerzonego
2. Wymiana lub naprawa podzespołów po stronie wtórnej spawarki
3. Wymiana uszkodzonych części osłon i obudów.

b) Remont całkowity spawarek wirowych:

- demontaż, czyszczenie i mycie części,
- przegląd i ocenę stanu technicznego części i podzespołów,
- wymianę lub regenerację uszkodzonych części i podzespołów,
- wymianę uzwojenia,
- przezwojenie wirnika wraz z regeneracją wału,
- wymianę szczotek,
- naprawę szczotkotrzymaczy,
- regeneracja tarcz łożyskowych z wymianą łożysk,
- montaż, przeprowadzenie prób ruchowych i malowanie,
- odbiór końcowy potwierdzony protokołem technicznym i świadectwem jakości,
- wystawienie karty gwarancyjnej,
- trwale oznakowanie (tabliczka firmowa za stali nierdzewnej z numerami).

c) Remont całkowity spawarek transformatorowych:

- demontaż, zespołów i elementów urządzenia.
- przegląd i ocenę stanu technicznego części i podzespołów,
- wymiana uszkodzonych uzwojeń,
- naprawa elementów elektroniki,
- naprawa okablowania,
- regeneracja lub wymiana gniazd przyłączeniowych,
- naprawa lub wymiana mechanizmów, przełączników i zespołów wyświetlania,
- montaż, przeprowadzenie prób ruchowych i malowanie,
- odbiór końcowy potwierdzony protokołem technicznym i świadectwem jakości,
- wystawienie karty gwarancyjnej,
- trwale oznakowanie (tabliczka firmowa za stali nierdzewnej z numerami).

4. Remont przesuwników elektrycznych

- demontaż i weryfikacja części,
- ocena zużycia elementów składowych,
- wymiana śruby trapezowej,
- wymiana tulei składanej,
- wymiana uzwojenia stojana,
- wymiana standardowego zestawu części (uszczelnienia , nakrętki, podkładki...),
- wymiana nowych panewek ,
- wymiana uszkodzonych sprężyn,
- wymiana wyłączników krańcowych - regulacja
- montaż,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- odbiór końcowy potwierdzony protokołem i świadectwem jakości,
- wystawienie karty gwarancyjnej,
- trwale oznakowanie (tabliczka firmowa za stali nierdzewnej z numerami).

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:
pełna nazwa oferenta:
.....
.....
adres pocztowy:.....
.....
.....
2. Data sporządzenia oferty:.....
3. Przedmiot oferty: (podać nazwę i nr zadania).....
.....
.....
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: (ilość dni od daty otrzymania zlecenia faksem) - wymagany termin:
 - dla zadań 1,3,4,5,6 do 50 dni
 - dla zadań 2,7,8,9,10 do 21 dni
5. Warunki transportu:
- do i po remoncie transportem własnym oferenta i na jego koszt.
6. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego :
- Wymagany min. 12 m-cy
7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.
8. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2a do wymagań ofertowych:
Zał. nr
9. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2b do wymagań ofertowych *):
Zał. nr

10. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2c do wymagań ofertowych**):
Zał. nr
11. Deklaracja zgodna z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2d do wymagań ofertowych*):
Zał. nr
12. Deklaracja zgodna z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2e do wymagań ofertowych**):
Zał. nr
13. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przedstawioną w Załączniku nr 2f do wymagań ofertowych.
15. Oświadczenie zgodne z wzorem przedstawionym wg z Załącznika nr 2g do wymagań ofertowych:
Zał. nr
16. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
Zał. nr
17. Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w punkcie 17 zostały należycie wykonane.
Zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

*) – dotyczy Oferenta będącego autoryzowanym przedstawicielem Producenta.

***) – dotyczy Oferenta nie będącego producentem i nie posiadającym autoryzacji maszyn/urządzeń.

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:.....

.....

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Oświadczamy, że jesteśmy producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta¹⁾ maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych
do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia**)

¹⁾ - niepotrzebne skreślić

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 363/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:.....
.....

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ
O UDZIELENIU AUTORYZACJI
WYKONAWCY NAPRAW I REMONTÓW**

Dotyczy:

.....
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:.....

Uprawnieni do reprezentowania **Producenta/ upoważnionego przedstawiciela Producenta¹⁾** oświadczamy, iż niżej wymienionemu Wykonawcy:

1. **Udzieliliśmy autoryzacji** w zakresie świadczenia usług remontowych/naprawy/naprawy serwisowej¹⁾ produkowanych przez nas maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot niniejszego postępowania oraz na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. **Zapewniamy** dostawę części zamiennych podzespołów ujętych w dokumentacji, na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, niezbędnych do świadczenia usług remontowych w całym okresie trwania umowy.
3. **Udostępniliśmy** dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu w zakresie przedmiotu zamówienia/zaakceptowaliśmy dokumentację remontową Wykonawcy¹⁾.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych
do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia lub
jego upoważnionego przedstawiciela**)

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY REMONTU/NAPRAWY¹⁾
NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM I NIE POSIADAJĄCEGO
AUTORYZACJI PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy nie będącego producentem i nie posiadającego autoryzacji Producenta:

1. **Oświadczamy**, że w trakcie remontu/naprawy/naprawy serwisowej¹⁾ maszyny/urządzenia zostaną zastosowane oryginalne części zamienne i podzespoły.
2. **Oświadczamy**, że posiadamy ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów (w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej/jednostkę notyfikowaną¹⁾.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy nie będącego
producentem maszyny/urządzenia i nie posiadającego
autoryzacji producenta**)

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:.....

**DEKLARACJA/OŚWIADCZENIE¹⁾ WYKONAWCY BĘDĄCEGO
PRODUCENTEM/UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM
PRODUCENTA/AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ¹⁾
REMONTÓW MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy:

.....
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:.....

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/podmiotem autoryzowanym przez producenta¹⁾, oświadczamy:**

1. **Remont** będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie/był¹⁾ w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowoduje/ spowodował¹⁾ wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie/jest¹⁾ wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Wyremontowana** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać/odpowiada¹⁾ dokumentacji, na podstawie, której wyrów został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie, której był eksploatowany przed remontem (naprawą/naprawą serwisową).

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia) lub jego upoważnionego przedstawiciela)**

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

.....

Adres siedziby:

.....

**DEKLARACJA/OŚWIADCZENIE¹⁾ WYKONAWCY NIE
BĘDĄCEGO PRODUCENTEM
a
POSIADAJĄCYM OCENĘ ZDOLNOŚCI ZAKŁADU
REMONTOWEGO DO WYKONYWANIA REMONTÓW
WYDANĄ PRZEZ AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ
CERTYFIKUJĄCĄ WYROBY/JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ¹⁾**

Dotyczy:

.....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy nie będącego producentem a posiadającym ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby/jednostkę notyfikowaną¹⁾, oświadczamy, iż:

1. **Remont** będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie/był¹⁾ w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego wyrobu i nie spowoduje/spowodował¹⁾ wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie/jest¹⁾ wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Wyremontowana** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać/odpowiada¹⁾ dokumentacji na podstawie której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie której był eksploatowany przed remontem (naprawą/naprawą serwisową).

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela**)

¹⁾ niepotrzebne skreślić

**Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta;
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych;
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrucanej do rzek;
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy;
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy;
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów;
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko;
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia;
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:....., dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:.....

**OŚWIADCZENIE OFERENTA/WYKONAWCY
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY REMONTOWEJ
O
GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA - W RAMACH WDROŻONEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.**

Dotyczy:

.....
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy:.....

Uprawnieni do reprezentowania **Oferenta/Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania z remontowanymi (naprawianymi) maszynami/ urządzeniami, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania w procesie naprawy/remontu odpadów, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy remontu
maszyny/urządzenia) lub jego upoważnionego przedstawiciela)**

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11 Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniających elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:
pełna nazwa oferenta:.....
.....
.....
skrót nazwy oferenta:
.....
NIP:
REGON:
adres pocztowy:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail:
(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)
osoba do kontaktu oraz adres e-mailowy tej osoby:
.....
2. Data sporządzenia oferty:
3. Przedmiot (zakres) oferty:.....
.....
.....
4. Cena netto:
 - Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
 - Cennik usług winien obejmować zakres rzeczowy przedstawiony w załączniku nr 1 do wymagań ofertowych.
 - Cennik części/prac dodatkowych winien obejmować cenę jednostkową netto zł wraz z wymianą.
 - Każda komórka musi być wypełniona oraz niedopuszczalna jest zmiana zestawień tabelarycznych pod warunkiem odrzucenia oferty.
 - Zestawienia tabelaryczne muszą również być załączone w formie elektronicznej (arkusz Excel) na dysku CD-ROM lub DVD.

**Zadanie nr 1 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem
wyprodukowanych przez DFME Damel S.A.**

Tabela nr 1
Cennik remontu podstawowego

L.p.	Typ silnika	Moc kW	Cena ofertowa jednostkowa remontu podstawowego netto [zł.]
1	SGP315S-8/4	45/90	
2	SGP(l),(p)160L-4	15	
3	SGP200S-4	30	
4	BMSKf160L-4	11	
5	2SGK160S-4	13	
6	SGK160L-4	11	
7	SGKH200S-4	15	
8	SP3H200S-4	30	
9	(2)SP4280S-4	55	
10	SG(Kf)280M-4A	75	
11	SG(KL)280L-4A	100	
12	SP2 (3)315M-4	132	
13	SP2 225 L-4	70	

Tabela nr 2

Cennik części zamiennych/prac dodatkowych. (Cena ofertowa jednostkowa wraz z wymianą netto zł.)

Lp	Typ	Moc [kW]	Korpus silnika	Wał wirnika	Uzwojenie stojana	Pakiet stojana	Pakiet Wirnika	Tarcza łożyska N, P	Pokrywa łożyska strony N, P	Skrzynka zaciskowa	Pokrywa skrzynki
1	SGP315S-8/4	45/90								X	
2	SGP(1),(p)160L-4	15									
3	SGP200S-4	30									
4	BMSKf160L-4	11									
5	2SGK160S-4	13									
6	SGK160L-4	11									
7	SGKH200S-4	15								X	
8	SP3H200S-4	30								X	
9	(2)SP4280S-4	55									
10	SG(Kf)280M-4A	75									
11	SG(KL)280L-4A	100								X	
12	SP2 (3)315M-4	132								X	
13	SP2 225 L-4	70								X	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/A, Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwaltników elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

**Zadanie nr 2 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem
wyprodukowanych przez ME Celma S.A.**

Tabela nr 1
Cennik remontu podstawowego

L.p.	Typ silnika	Moc kW	Cena ofertowa jednostkowa remontu podstawowego netto [zł.]
1	dS/K,L/g BMS/K/f	4	
2		5,5	
3		7,5	
4		11	
5		15	
6		18,5	
7		22	
8	dS/K/g, BMS/K/f	30	
9		37	
10		45	
11		55	
12		75	
13		90	
14	dSg, BMSf	110	
15	dS/K/g, BMSf	132	
16		160	
17	dSg	200	
18	ST(K,L)G	250	
19	(2,3) SGf	55	
20		90	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dolowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

21		132	
22	BMSO(K)f, dSOKg,	37	
23	Sg, SLg, SKg, 2Sg, 2SLg, 2SKg, 3Sg, 3SLg, 3SKg, Se, Sf.	4	
24		5,5	
25		7,5	
26		11	
27		15	
28		18,5	
29		22	
30		30	
31		37	
32		45	
33		55	
34		75	
35		90	
36		110	
37		132	
38		160	
39	SUDg 250M8A	34	
40	SUDfa 250 M8A	40	
41	SUDfc 250 M8A	40	

Tabela nr 2

Cennik części zamiennych/prac dodatkowych. (Cena ofertowa jednostkowa wraz z wymianą netto zł.)

L.p.	Typ	Moc [kW]	Waż wirmika	Uzwojenie stojana	Uzwojenie wirmika	Pakiet stojana	Pakiet Wirmika	Tarcza łożyska N, P	Pokrywa łożyska N, P	Skrzynka zaciskowa	Pokrywa skrzynki	Oslona przewietrznika
1.		4			X							
2.		5,5			X							
3.		7,5			X							
4.	dS/K,L/g, BMS/K/f	11			X							
5.		15			X							
6.		18,5			X							
7.		22			X							
8.		30			X							
9.		37			X							
10.		45			X							
11.	dS/K/g, BMS/K/f	55			X							
12.		75			X							
13.		90			X							
14.	dSg, BMSf	110			X							
15.		132			X							
16.	dS/K/g, BMSf	160			X							
17.	dSg	200			X							
18.	ST(K,L)G	250			X							
19.		55			X					X		
20.		90			X					X		

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr ... Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalników elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

**Zadanie nr 3 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem
wyprodukowanych przez TAMEL S.A.**

Tabela nr 1
Cennik remontu podstawowego

L.p.	Typ silnika	Moc kW	Cena ofertowa jednostkowa remontu podstawowego netto [zł.]
1	ES(k)g ES(k)f SZJ(k)e SKg Sg	0,18	
2		0,37	
3		0,55	
4		0,75	
5		1,1	
6		1,5	
7		2,2	
8		2,5	
9		3	
10		4	
11		5,5	
12		7,5	
13		11	
14		15	
15		18,5	
16		22	
17	SEPg, SPg	0,75/1,0	
18		1,1/1,5	
19		1,5/1,9	
20		1,5/2,0	
21		2,2/2,4	
22		3,5/4,6	
23		4,7/6,0	
24		5,2/6,5	
25	SBg	2,2	
26		4	

Tabela nr 2

Cennik części zamiennych/prac dodatkowych. (Cena ofertowa jednostkowa wraz z wymianą netto zł.)

L.p.	Typ	Moc [kW]	Wat wirmika	Uzwojenie stojana	Pakiet stojana	Wirmik z uzwojeniem aluminiowym	Tarcza łożyska N, P	Pokrywa łożyska N, P	Skrzynka zaciskowa	Pokrywa skrzynki	Ostona przewietrznika	Przewietrznik
1.		0,18										
2.		0,37										
3.		0,55										
4.		0,75										
5.		1,1										
6.		1,5										
7.	ES(k)g	2,2										
8.	ES(k)f	2,5										
9.	SZJ(k)e	3										
10.	SKg	4										
11.	Sg	5,5										
12.		7,5										
13.		11										
14.		15										
15.		18,5										
16.		22										
17.		0,75/1,0										
18.		1,1/1,5										
19.		1,5/1,9										
20.	SEPg,	1,5/2,0										
21.	SPg	2,2/2,4										
22.		3,5/4,6										
23.		4,7/6,0										
24.		5,2/6,5										
25.	SBg	2,2					X	X	X	X	X	X
26.		4					X	X	X	X	X	X

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr ...
 zwalniających elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

**Zadanie nr 4 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem
wyprodukowanych przez ZME EMIT S.A.**

Tabela nr 1
Cennik remontu podstawowego

L.p.	Typ silnika	Moc kW	Cena ofertowa jednostkowa remontu podstawowego netto [zł.]
1	Sg 315÷355 Se 315÷355	od 90 do 132	
2		od 132,1 do 160	
3		od 160,1 do 200	
4		od 200,1 do 250	
5	Sf ; Sh	od 160 do 200	
6		od 200,1 do 250	
7		od 250,1 do 355	
8	ExSh ; Ex Sf	od 160 do 200	
9		od 200,1 do 250	
10		od 250,1 do 355	

Tabela nr 2

Cennik części zamiennych/prac dodatkowych. (Cena ofertowa jednostkowa wraz z wymianą netto zł.)

L.p.	Typ	Moc [kW]	Wał wirmika	Uzwojenie stojana	Pakiet stojana	Wirmik z uzwojeniem aluminiowym	Tarcza łożyska N, P	Pokrywa łożyska N, P	Skrzynka zaciskowa	Pokrywa skrzynki	Oslona przewietrznika	Przewietrznik
1.	Sg 315÷355 Se 315÷355	od 90 do 132										
2.		od 132,1 do 160										
3.		od 160,1 do 200										
4.		od 200,1 do 250										
5.	Sf ; Sh	od 160 do 200										
6.		od 200,1 do 250										
7.		od 250,1 do 355										
8.	ExSh ; Ex Sf	od 160 do 200										
9.		od 200,1 do 250										
10.		od 250,1 do 355										

**Zadanie nr 5 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem prądu stałego
wyprodukowanych przez ZME EMIT S.A.**

Tabela nr 1

Cennik remontu podstawowego

L.p.	Typ silnika	Moc kW	Cena ofertowa jednostkowa remontu podstawowego netto [zł.]
1.	LDa 280	32,1	
2.	LDo 55	41,5	
3.	LDa 327	45	

Tabela nr 2

Cennik części zamiennych/prac dodatkowych. (Cena ofertowa jednostkowa wraz z wymianą netto zł.)

L.p.	Typ	Moc [kW]	Wał wirnika	Uzwojenie stojana	Uzwojenie Wirnika	Komutator	Tarcza łożyska N	Pokrywa łożyska P
1.	LDa 280	32,1						
2.	LDo 55	41,5						
3.	LDa 327	45						

**Zadanie nr 6 – Remont silników elektrycznych chłodzonych powietrzem
wyprodukowanych przez ABB-MOTORS**

Tabela nr 1

Cennik remontu podstawowego

L.p.	Typ silnika	moc [kW]	Cena ofertowa jednostkowa remontu podstawowego netto [zł.]
1.	MBT	7,5	
2.	MBT	18,5	
3.	M2BA 355MA4BE3	315	

Tabela nr 2

Cennik części zamiennych/prac dodatkowych. (Cena ofertowa jednostkowa wraz z wymianą netto zł.)

Lp	Typ	Moc [kW]	Korpus silnika	Wał wirnika	Uzwojenie stojana	Pakiet stojana	Pakiet Wirnika	Tarcza łożyska N, P	Pokrywa łożyska strony N, P	Skrzynka zaciskowa	Pokrywa skrzynki
1.	MBT	7,5	x								
2.	MBT	18,5	x								
3.	M2BA 355MA4BE3	315									

Zadanie nr 7 – Remont nastawników lokomotyw dolowych

Tabela nr 1

Cennik remontu

L.p.	Przedmiot	Cena ofertowa jednostkowa remontu netto [zł.]
1	Nastawnik NTK 405	

Zadanie nr 8 – Remont zwalniaków elektrohydraulicznych i elektromagnetycznych

Tabela nr 1

Cennik remontu

L.p.	Typ zwalniaka	Cena ofertowa jednostkowa remontu netto [zł.]
1	ExZEM 1250 S 450	
2	ExZEH 1250 S 450	
3	ExZE 1250/60	
4	ZE 1250/(50, 60,75)	
5	ZE 2500/ (50, 60,75,120,160)	
6	EB-20	
7	EB-50	
8	EB-125	
9	EB-150	
10	EB-250	
11	EB 320	
12	ZHA 45	
13	ZHA 75	
14	ZHA 185	
15	SZH 185	
16	EMZO -30/AS	
17	EMZO -30/B	
18	EMZO -30/C	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dolowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

19	DZEM 10/1	
20	DZEM 20/1	
21	DZEM 30/1	
22	DZEM 40/1	

Zadanie nr 9 – Remont spawarek elektrycznych - wirowych, transformatorowych, inwertorowych i półautomatów spawalniczych

Tabela nr 1 Spawarki inwertorowe i półautomaty spawalnicze produkcji Zakład Aparatury Spawalniczej Aspa Sp. z o.o.

Cennik remontu

L.p	Spawarki, inwertorowe i półautomaty spawalnicze	Cena ofertowa jednostkowa		
		Remont podstawowy netto zł	Remont rozszerzony netto zł.	Remont całkowity netto zł
1	Półautomat spawalniczy ASPA HI-MIG 400			
2	Półautomat spawalniczy ASPA SKY-MIG 400			
3	Spawarka inwertorowa ASPA RI-450/500 V			
4	Spawarka inwertorowa ASPA MAX 503 (IP54)			
5	Spawarka inwertorowa ASPA MAX 141			
6	Spawarka inwertorowa ASPA MAX 161			
7	Spawarka inwertorowa ASPA MAX 201			

Tabela nr 2 Spawarki wirowe, transformatorowe, inwertorowe i półautomaty spawalnicze pozostałych producentów.

L.p	Rodzaj spawarki	Cena ofertowa jednostkowa		
		Remont podstawowy netto zł	Remont rozszerzony netto zł.	Remont całkowity netto zł
Spawarki transformatorowe				
1	Spawarka BESTER - SPB 315	x	x	
2	Spawarka BESTER - SPB 400/c	x	x	
3	Spawarka transformatorowa SE 250 T	x	x	
4	Spawarka transformatorowa CEn 160 Einhell Compact	x	x	
5	Przetwornica spawalnicza PSW – 300	x	x	
6	Przetwornica spawalnicza PSG – 200	x	x	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

7	Przetwornica spawalnicza PSP – 200	x	x	
Półautomaty spawalnicze				
8	Półautomat spawalniczy Magomig DPS – 401E			
9	Półautomat spawalniczy Magomig 425W			
10	Półautomat spawalniczy Mini Mag 250			
11	Półautomat spawalniczy MIGOMAT LIM-400			
12	Półautomat spawalniczy KEMPPI Pro-Evolution			
Spawarki inwertorowe				
13	Spawarka inwertorowa Telwin Technica 144			
14	Spawarka inwertorowa PIU 160 230V 1F			
15	Spawarka inwertorowa MINARC 150			
Spawarki wirowe				
16	EW – 23 z wyróżnikiem /a/u/u-3	x	x	
17	EW – 32z wyróżnikiem /a/u	x	x	
18	EWPa – 315	x	x	
19	EWPa(w) – 315-3	x	x	
20	EWPa – 500	x	x	

Zadanie nr 10 – Remont przesuwników elektrycznych.

Tablica nr 1
Cennik remontu

L.p.	Przedmiot	Cena ofertowa jednostkowa remontu netto [zł.]
1	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ 3/250	
2	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ 3/450	
3	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ 3/650	
4	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-6/250	
5	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-6/450	
6	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-6/650	
7	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-6/850	
8	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-12/250	
9	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-12/450	
10	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-12/650	
11	Przesuwnik elektryczny typ PEŁ-12/850	

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 34/2019. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dolowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

5. Warunki płatności:
Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelew.
7. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 11.1 Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

Zał. nr
 - 11.2 Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

Zał. nr
 - 11.3 Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

Załącznik nr

11.4 Dowód wpłacenia wadium:

Załącznik nr

11.5 Dowód wykupu wymagań ofertowych:

Załącznik nr

11.6 Pełnomocnictwa**):

Załącznik nr

*¹ – niepotrzebne skreślić

**¹ – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11 Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

UMOWA nr.....

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:
Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 632-188-05-39,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a:

.....
z siedzibą w:
adres:
nr KRS:
NIP:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki przetargu oraz protokołu z negocjacji z dnia

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy usług na rzecz Zamawiającego w zakresie remontów urządzeń elektrycznych. Szczegółowy wykaz urządzeń, zakres ich remontów oraz cennik usług zawierający ceny za wykonanie poszczególnych czynności remontowych określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Podstawą wykonania przez Wykonawcę danego remontu będzie odrębne, pisemne zlecenie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego, określające w szczególności zakres remontu (ustalony przy udziale Stron) oraz wartość netto zlecenia, ustaloną na podstawie cennika zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. W przypadku gdy zakres remontu wykraczał będzie poza zakres remontu podstawowego doliczony zostanie koszt użytych części/prac dodatkowych, przedstawiony w załączniku nr 1.
3. Wykonanie poszerzonego zakresu remontu wymaga przedstawienia kalkulacji kosztów opracowanej przez Wykonawcę i wyrażenia przez Zamawiającego zgody na tak ustaloną cenę remontu.

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/2014. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwaltników elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

§ 3

1. Za wykonany remont Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodną z cennikiem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ceny wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy są cenami netto, do których każdorazowo będzie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
3. Ceny wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy są cenami stałymi i obowiązują w całym okresie trwania niniejszej umowy.

§ 4

1. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. Płatności realizowane będą w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę odrębnie za wykonanie remontu urządzeń pochodzących z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i pochodzących z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w fakturze, którego Zakładu Górniczego faktura dotyczy. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego oraz numer zlecenia, którego faktura dotyczy. Do każdej faktury musi zostać dołączony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 9 ust. 1. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 2.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez konieczności potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 5

1. Remonty urządzeń wykonywane będą w zakładzie Wykonawcy lub Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swoje ryzyko odebrać od Zamawiającego urządzenie do remontu i dostarczyć go Zamawiającemu po wykonanym remoncie. Koszty transportu wliczone są w cenę remontu.
3. Załadunek i wyładunek urządzeń na terenie Zakładów Górniczych Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty urządzeń w terminie do ... dni od daty dostarczenia mu zlecenia przez Zamawiającego za pomocą faksu.
2. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanego remontu podczas jego trwania.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wyremontowanych urządzeń w sposób trwały i umożliwiający łatwą ich identyfikację.
2. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, winno być wykonane według wzoru XX / YY / ZZ, gdzie:
XX - skrót nazwy (firmy) Wykonawcy,
YY - miesiąc remontu,
ZZ - rok remontu.
3. Koszt oznaczenia wyremontowanego urządzenia wliczony jest w cenę remontu.

§ 8

Wraz z wyremontowanym urządzeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty, których koszt wliczony jest w cenę remontu:

- 1) Świadcstwo jakości przeprowadzonego remontu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
- 2) Dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej potwierdzenie, że odpowiada on dokumentacji techniczno ruchowej oraz poświadczeniu zgodności w karcie ewidencyjnej danego silnika.

§ 9

1. Wydanie urządzenia po wykonanym remoncie nastąpi po sporządzeniu przez Wykonawcę i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, że remont został wykonany nienależycie, Zamawiający może odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

§ 10

1. Na wykonane usługi remontowe Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad wykonanej usługi remontowej Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na swój koszt, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadami elementów wyremontowanych urządzeń.
3. Usunięcia wad, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, przystępując do prac w tym zakresie nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia wystąpienia wad, potwierdzonego za pomocą faksu.
4. Okres gwarancji wydłuża się o czas usuwania wad, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia tych wad do dnia ich usunięcia, potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli Stron.

§ 11

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków

okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnicznych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 12 ust. 2.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zleconego remontu - w wysokości 1 % łącznej wartości netto zlecenia, o której mowa w § 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron, Strona, która ponosi odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości (*wpłaconego wadium*).
3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

§ 13

1. Za prawidłową realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są:
 - a) ze strony Wykonawcy: tel.
 - b) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Sobieski: Jerzy Odrzywołek tel. 032 618 54 36
 - Zakład Górniczy Janina: Leszek Krzemień tel. 032 627 05 56
2. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawują:
 - a) ze strony Wykonawcy: tel.
 - b) ze strony Zamawiającego:
 - Zakład Górniczy Sobieski: Zenon Sarek tel. 032 618 54 36
 - Zakład Górniczy Janina: Ryszard Tomczyk tel. 032 627 05 65
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

Obie Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 15, § 16.

§ 15

Wykonawca oświadcza, że w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

§ 16

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 4 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o każdej zmianie w składzie grupy Kapitałowej.

§ 17

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego
3. Prace na terenie Zamawiającego prowadzone będą zgodnie z Obowiązkami stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego oraz ustaleniami organizacyjno – technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zakładu Górniczego.

§ 18

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia

§ 19

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki :

Załącznik nr 1- Wykaz urządzeń, zakres ich remontów oraz cennik usług, cennik części zamiennych/prac dodatkowych.

Załącznik nr 2 - Wzór świadectwa jakości przeprowadzonego remontu.

Załącznik nr 3 –Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno – techniczne.

Załącznik nr 3.1–Lista pracowników uprawnionych do wykonywania prac w Ruchu Zakładu Górniczego

Załącznik nr 4 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Zamawiający:

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

Akceptacja projektu umowy:

Zakład Górniczny SOBIESKI
Dział Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górnich
KIEROWNIK
inż. MGR ZG Sobieski

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
GŁÓWNY ELEKTRYK
Z-ca Kierownika Działu Energo mechanicznego
mgr inż. Jarosław Prokop
MGE ZG Sobieski

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
Główny Inżynier ds. Energo mechanicznych
ZG SOBIESKI
Kierownik Działu Energo mechanicznego
mgr inż. Albin Figa
TM-1

Zakład Górnicy Janina
Kierownik Działu Gospodarki Maszynami,
Smarami i Technologii Górnich
mgr inż. MGR ZG Janina

Zakład Górnicy Janina
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu Energo mechanicznego
mgr inż. Władysław Niemczyk
MGE ZG Janina

Zakład Górnicy Janina
Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni
Z-ca Kierownika Działu Energo mechanicznego
mgr inż. Władysław Witkowski
TM-2

Małgorzata ZAJAS
Radca Prawny
Ki-B/221

.....
Radca Prawny

.....
Wydział Umów

Załącznik nr 1 do umowy

**Wykaz urządzeń, zakres ich remontów oraz cennik usług, cennik części zamiennych/
prac dodatkowych.**

Wykaz urządzeń, zakres ich remontów oraz cennik usług, cennik części zamiennych/prac
dodatkowych wg wzoru zamieszczonego w wymaganiach ofertowych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

*Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych
chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych,
spawarek oraz przesuwników elektrycznych*

Załącznik nr 2 do umowy

..... dnia
(miejsowość siedziby Wykonawcy)

ŚWIADECTWO JAKOŚCI PRZEPROWADZONEGO REMONTU

Nazwa wyrobu (typ) :

Numer fabryczny:

Rok remontu:

Zaświadcza się, że wyżej wymienione urządzenie zostało wyremontowane w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację, nie spowodowało wytworzenia nowego urządzenia i w związku z tym nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz odpowiada dokumentacji, na podstawie której zostało wprowadzone do obrotu oraz na podstawie której było eksploatowane przed remontem (DTR/instrukcja obsługi producenta).

WYKONAWCA:

1.

2.

**Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§1

Remonty oraz usługi serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładu Górniczego prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz.U. 2005 nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169z późniejszymi zmianami).
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług .
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - b) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników(Załącznik 3.1), którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.

7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Zamawiający jest zobowiązany:

1. Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.
2. Wyposażyć rejon robót w sprzęt ppoż.
3. W celu należytego wykonania zgodnie z art. 354 Kodeksu Cywilnego należy:
 - dostarczyć energię elektryczną,
 - umożliwić korzystanie z urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej,
 - zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt opatrunkowy).
4. W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Zamawiającego. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
5. Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

§ 4

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 5

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 6

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 7

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr 44/11. Remonty silników elektrycznych chłodzonych powietrzem, nastawników lokomotyw dołowych, zwalniaków elektromagnetycznych i elektrohydraulicznych, spawarek oraz przesuwników elektrycznych

Załącznik nr 3.1
do umowy nr

**Lista pracowników uprawnionych do wykonywania prac
w Ruchu Zakładu Górniczego**

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZAMAWIAJĄCY:

1.
2.

WYKONAWCA:

1.
2.

Załącznik nr 4
do umowy nr

**Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości**

L.p.	nazwa	adres	NIP

WYKONAWCA:

1.

2.