

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa dwóch przesiewaczy wibracyjnych wraz z montażem na stanowiskach pracy w ZG Sobieski dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;

- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty – w przypadku ofert częściowych należy podać numer i nazwę części przedmiotu zamówienia;
W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie/producentach przedmiotu zamówienia – dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie.
- d) termin wykonania przedmiotu zamówienia/~~termin wykonania przedmiotu zamówienia i termin realizacji poszczególnego zlecenia^{*)}~~ - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy;
- e) warunki transportu – na koszt wykonawcy;
- f) okres gwarancji
minimum: na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego z uruchomienia;
- g) oświadczenie oferenta, że towar/usługa^{*)} jest wolny/a od wad prawnych;
- h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2010; ^{*)}
- i) kserokopie:
- certyfikatów jakości,
 - stwierdzenie kwalifikacji osób dozoru wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba,
 - stwierdzenie kwalifikacji spawaczy wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba,
 - książeczka spawaczy, minimum 1 osoba,
 - orzeczeń psychologicznych dla spawaczy wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba
 - zaświadczeń lekarskich osób wykonujących prace związane z zabudową przesiewaczy;
- j) wzór karty gwarancyjnej;
- k) wzór deklaracji zgodności CE;
- l) wzór świadectwa jakości;
- ł) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- m) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- n) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
- o) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w ppkt n) zostały należycie wykonane (referencje);
- p) wykaz osób serwisu, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;
- r) oświadczenia, że oferent przystąpi do usuwania naprawy reklamacyjnej w składzie osobowym składającym się z minimum:
- 1 osoby dozoru,
 - 2 pracowników fizycznych,
 - 1 spawacza;

- s) oświadczenie, że oferent dokona pierwszego uruchomienia i doprowadzi do optymalizacji pracy przesiewacza na stanowisku pracy;
- t) oświadczenie, że oferent po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dostarczy zaświadczenia o przeszkoleniu BHP pracowników w ruchu zakładu górniczego;
- u) oświadczenie, że oferent przystąpi do zabudowy przesiewacza w składzie osobowym składającym się z minimum:
 - 1 osoby dozoru,
 - 2 pracowników fizycznych,
 - 1 spawacza;
- w) oświadczenie oferenta o przeprowadzeniu wizji lokalnej miejsca zabudowy przesiewaczy;

14. Część handlowa oferty musi zawierać:

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę netto (wg tabeli w załączniku nr 3)
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
- e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- h) dowód wpłacenia wadium;
- i) dowód wykupu wymagań ofertowych;
- j) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- k) forma płatności – przelew;
- l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
- ł) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

- n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzywym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), pokój nr 5

do dnia **19.05.2010r.** godz. **14.00**

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu:

Przetarg na : „Dostawę dwóch przesiewaczy wibracyjnych wraz z montażem na stanowiskach pracy w ZG Sobieski dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie”

- 2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
- 3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
- 4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
- 5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
- 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania

modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.

7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA".

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 9 600,00 zł., (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

W przypadku składania ofert częściowych wysokość wadium w wysokości:
dla zadania nr 1 - 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
dla zadania nr 2 - 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100),
należy wnieść w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu, lub
- b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1.) , lub
- c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
- d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebieganie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg- „Dostawa dwóch przesiewaczy wibracyjnych wraz z montażem na stanowiskach pracy ZG Sobieski dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie”(podać nr zadania, nr konta bankowego).

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego w pkt. 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt. VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:

- a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
- b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

VII. Przewidywany/wymagany^z termin realizacji przedmiotu przetargu:

do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
mgr inż. Dariusz Jachimczyk tel. (032) 618 52 71; (032) 618 52 58
- b) w sprawach formalno-prawnych:
Wydział Umów: tel. 32 618 56 80

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **20.05.2010r.** o godz. **10.00** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawną przetargu.

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe
 - które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
4. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem negocjacji ofertę .
5. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1) cena netto | - waga 85 % |
| 2) gwarancja | - waga 10 % |
| 3) doświadczenie | - waga 5 % |
| Razem: 100 % | |

2. Ocena każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według następujących wzorów:

a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$O_i = 85/100 * C_i + 10/100 * G_i + 5/100 * D_i$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt.]
- C_i - częściowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt.]
- G_i - częściowa ocena badanej oferty według kryterium „gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru technicznego z uruchomienia” [pkt.]
- D_i - częściowa ocena badanej oferty uzyskanej z posiadanego doświadczenia [pkt.]
 - oferent przedstawi wykonanie dostaw w okresie ostatnich trzech lat na minimalną kwotę netto 300 000,00zł otrzymuje 100 [pkt.]
 - oferent nie przedstawi wykonania dostaw w okresie ostatnich trzech lat na minimalną kwotę netto 300 000,00zł otrzymuje 0 [pkt.]

b) Częstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto oferty (waga 85%) zostanie obliczona według wzoru :

$$C_i = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

C_i - częstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt.]

C_{\min} - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

C_{bad} -cena netto oferty badanej [zł]

c) Częstkowa ocena oferty według kryterium „gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru technicznego z uruchomienia” (waga 10%) zostanie obliczona według wzoru:

$$G_i = (G_{\text{bad}} : G_{\text{max}}) \times 100$$

gdzie:

G_i - częstkowa ocena badanej oferty według kryterium „gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru technicznego z uruchomienia” [pkt]

G_{bad} - gwarancja oferty badanej (min. 24 miesiące),

G_{max} - najdłuższa gwarancja złożona w ofertach (miesiące), przy czym gwarancja powyżej 60m-cy będzie potraktowana jak za 60m-cy

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

UWAGA: Zarząd Południowego Koncernu Węglowego SA odstępuje od wymogu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy , w związku z czym pkt XIV nie dotyczy niniejszego postępowania.

XV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający ~~nie dopuszcza~~/dopuszcza*) składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza/ ~~dopuszcza~~*) składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.
5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. *

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

*) – niepotrzebne skreślić

**) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa dwóch przesiewaczy wibracyjnych wraz z montażem na stanowiskach pracy w ZG Sobieski dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie.

Zadanie nr 1.

Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego PWE-1 – 1,5 x 4,5

Zadanie nr 2.

Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego WP-2 – 1,5 x 5,5.

II. Wymagania techniczne:

Zadanie nr 2.

Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego PWE- 1 – 1,5 x 4,5

1. Przeznaczenie: Jednopakładowy przesiewacz wibracyjny PWE- 1- 1,5 x 4,5 przeznaczony jest do odwadniania o charakterze drgań eliptyczno-prostoliniowych
materiał: odpad o uziarnieniu od 0 do 60 mm
2. Wydajność: 240 Mg/h
3. Wymiary gabarytowe przesiewacza: długość x szerokość 5 300 x 1520 mm
4. Ilość pokładów: 1
5. Rodzaj sit: pokład sitowy: sita poliuretanowe, samonośne o szczelinie poprzecznej 2 x 11 mm
6. Częstotliwość drgań: 960 min⁻¹
7. Skok rzeszota: 8±1; 9±1 mm
8. Napięcie zasilania 500 V
9. Przesiewacz winien mieć dwa bezwładnościowe (każdy złożony z dwóch wibratorów) mocowane na burtach rzeszota.
10. Połączenie silnika z napędami bezwładnościowymi winno być wykonane poprzez sprzęgła kabłąkowe.
11. Kąt pochylenia rzeszota 0÷15°

12. Podparcie przesiewacza cztery zespoły sprężyn spiralnych po dwie w zespole, o rozstawie podparć 1 850 x 3 000 mm.
13. Do ułożyskowania napędu winny być zastosowane łożyska walcowe firmy SKF przeznaczone do urządzeń wibracyjnych.
14. Sprężyny winny mieć wymiar $\varnothing 160/24 \times 390$
15. Dostawa powinna zawierać przesiewacz wraz z kompletem sprężyn i ich siedzeniami przeznaczonymi do zamocowania na konstrukcji nośnej, kompletnym układem napędowym z silnikiem i układem przeniesienia napędu oraz podbudowę pod silniki przystosowaną do zabudowy (dostarczany w częściach, zmontowany na terenie zakładu Kupującego).
16. Oferent winien dostarczyć tak wykonany przesiewacz, aby można go zabudować dokładnie w miejscu istniejącego przesiewacza, który podlega wymianie, tj. na stanowisku nr 709 w wykonaniu z „układem napędowym prawym”.
17. Oferent winien dokonać pierwszego uruchomienia, a także doprowadzić do optymalizacji parametrów pracy po zabudowie u zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego podpisanym przez przedstawicieli obu stron i będzie podstawą do naliczania okresu gwarancyjnego.
18. Dokumentacja wymagana na 2 tygodnie przed dostawą przedmiotu umowy:
 - a) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję papierową – 3 kpl.,
 - b) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję elektroniczną na nośniku CD - 1 kpl.,
 - c) deklarację zgodności CE - 1szt.,
 - d) kartę gwarancyjną - 1 szt.,
 - e) świadectwo jakości - 1 szt.,
 - f) katalog kompletnych części zamawianych wraz z ich cenami – 3 kpl.
19. Oferent zobowiązany jest do zaprezentowania i uruchomienia przesiewacza kupującemu w siebie na stanowisku prób co zostanie potwierdzone protokołem z prezentacji
20. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostaw części zamiennych.
21. Oferent zobowiązany jest do świadczeń usług serwisowych (pogwarancyjnych) przez okres min. 5 lat we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 godz/ dobę w miejscu pracy na podstawie odrębnie napisanej umowy serwisowej.
22. Oferent winien wraz z dostawą dostarczyć 5 sztuk sit poliuretanowych, a także 3 sztuki sprężyn.
23. Masa przesiewacza nie powinna być większa niż 3,8 Mg.
24. Szerokość pokładu 1 500 mm.

25. Długość pokładu 4 500mm.
26. Belki przesiewacza winny być wykonane z dwuteownika szeroko stopowego typu HEB.
27. Przesiewacz winien być zamontowany na stanowisku pracy przez oferenta.
28. Napęd – dwa silniki odpowiedniej mocy, każdy o obrotach 960 min^{-1} , krótko zwarte osadzone na ramie i połączeniu z wibratorami.

Zadanie nr 2.

Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego WP- 2 – 1,5x 5,5

1. Przeznaczenie: przesiewacz klasyfikujący – odwadniający WP- 2 – 1,5 x 5,5 o trajektorii liniowej drgań,
Materiał: odpad o uziarnieniu od 0 do 200 mm,
2. Wydajność: 140 Mg/h
3. Wymiary gabarytowe przesiewacza: długość x szerokość 5 530 x 1 550 mm
4. Ilość pokładów: 2
5. Rodzaj sit:
pokład górny sitowy:
-sita blaszane segmentowane o wymiarach 1500 x 500 z oczkiem kwadratowym 20 x 20 mm
dolny pokład sitowy:
- sita szczelinowe o szczelinie $s = 2 \text{ mm}$
6. Częstotliwość drgań: 860 min^{-1}
7. Skok rzeszota: $10 \pm 1 \text{ mm}$
8. Napięcie zasilania 500V
9. Przesiewacz ma być wyposażony w napęd bezwładnościowy nr 3 mocowany na belce napędu, połączony z silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię pasową.
10. Kąt pochylenia rzeszota $0 \div 10^\circ$
11. Zawieszenie przesiewacza powinno składać się z czterech lin stalowych o rozstawie 4200 x 1500 z których każda mocowana jest jednym końcem do uchwytu i talerza opartego na sprężynie śrubowej.
12. Do ułożyskowania napędu winny być zastosowane łożyska walcowe firmy SKF przeznaczone do urządzeń wibracyjnych.
13. Dostawa powinna zawierać przesiewacz wraz z :

- a) Komplet 4 lin stalowych, z których każda jest zamocowana jednym końcem do ucha maszyny, zaś drugim końcem do uchwytu talerza opartego na sprężynie śrubowej. Sprężyny mają być mocowane w gniazdach mocowanych na konstrukcji stropu.
 - b) Zespołem napędowym przesiewacza składającego się z silnika elektrycznego indukcyjnego klatkowego połączonego przekładnią pasową z czopem wału wibratora napędu bezwładnościowego. Zespół napędowy powinien być dostarczony wraz z podstawą silnika elektrycznego oraz osłoną przekładni pasowej. (dostarczony w częściach, zmontowany na terenie zakładu Kupującego)
14. Oferent winien dostarczyć tak wykonany przesiewacz, aby można go zabudować dokładnie w miejscu istniejącego przesiewacza, który podlega wymianie, tj. na stanowisku nr 223
15. Oferent winien dokonać pierwszego uruchomienia, a także doprowadzić do optymalizacji parametrów pracy po zabudowie u zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego podpisanym przez przedstawicieli obu stron i będzie podstawą do naliczania okresu gwarancyjnego.
16. Dokumentacja wymagana na 2 tygodnie przed dostawą przedmiotu umowy:
- a) Instrukcji obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję papierową – 3 kpl..
 - b) Instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję elektroniczną na nośniku CD – 1 kpl.,
 - c) Deklarację zgodności CE- 1 szt.,
 - d) Kartę gwarancyjną – 1 szt.,
 - e) Świadectwo jakości- 1 szt.,
 - f) Katalog kompletnych części zamiennych wraz z ich cenami – 3 kpl.
17. Oferent zobowiązany jest do zaprezentowania i uruchomienia przesiewacza kupującemu u siebie na stanowisku prób co zostanie potwierdzone protokołem z prezentacji.
18. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostaw części zamiennych.
19. Oferent zobowiązany jest do świadczeń usług serwisowych (pogwarancyjnych) przez okres. min. 5 lat we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 godz./ dobę w miejscu pracy na podstawie odrębnie napisanej umowy serwisowej.
20. Oferent winien wraz z dostawą dostarczyć 3 sztuki sit pokładu górnego i 3 sit pokładu dolnego
21. Masa przesiewacza nie powinna być większa niż 5,7 Mg.
22. Szerokość pokładu 1 500 mm.
23. Długość pokładu 5 500 mm.
24. Belki przesiewacza winny być wykonane z dwuteownika szeroko stopowego typu HEB.

25. Przesiewacz winien być zamontowany na stanowisku pracy przez oferenta.

26. Napęd – jeden silnika odpowiedniej mocy, o obrotach 1460 min^{-1} .

III. Wymagania jakościowe:

Sprzedający przedstawi dla zadania nr 1 i 2:

- a) Instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję papierową – 3 kpl.,
- b) Instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję elektroniczną na nośniku CD – 1 kpl.,
- c) Deklarację zgodności CE – 1 szt.,
- d) Kartę gwarancji – 1 szt.,
- e) Świadectwo jakości – 1 szt.,
- f) Katalog części zamiennych wraz z ich cenami – 3 pkl.

IV. Wymagania organizacyjne:

1. Transport przedmiotu zamówienia jest na koszt Sprzedającego
2. O przygotowaniu przesiewacza do wydania Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z 5 dniowym wyprzedzeniem.
3. O terminie próbnego uruchomienia przesiewacza Sprzedający powiadomi Kupującego z 4 dniowym wyprzedzeniem.

V. Inne wymagania:

BRAK

WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

Zadanie nr 1.

Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego PWE-1 – 1,5 x 4,5.

Zadanie nr 2.

Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego WP-2 – 1,5 x 5,5.

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

- w przypadku gdy oferent nie jest producentem;

Producentem przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 jest:

Producentem przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 jest:

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/ ~~termin wykonania przedmiotu zamówienia i termin realizacji poszczególnego zlecenia*~~:
do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy

5. Warunki transportu:

transport własny oferenta i na koszt oferenta – franco magazyn zamawiającego ZG Sobieski Jaworzno

6. Okres gwarancji:

..... m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego z uruchomienia.

7. Oświadczamy, że oferowany towar/~~usługa*~~ jest wolny/a od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2010.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Oświadczamy, że przeprowadziliśmy wizje lokalną miejsca zabudowy przesiewaczy.
12. Oświadczamy, że przystąpimy do usuwania naprawy reklamacyjnej w składzie osobowym składającym się z minimum:
 - 1 osoba dozoru,
 - 2 pracowników fizycznych,
 - 1 spawacza.
13. Oświadczamy, że dokonamy pierwszego uruchomienia i doprowadzimy do optymalizacji pracy przesiewacza na stanowisku pracy.
14. Oświadczamy, że po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dostarczymy zaświadczenie o przeszkoleniu BHP pracowników w ruchu zakładu górniczego.
15. Oświadczamy, że przystąpimy do zabudowy przesiewacza w składzie osobowym składającym się z minimum:
 - 1 osoba dozoru,
 - 2 pracowników fizycznych,
 - 1 spawacza.
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 16.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:
zał. nr
 - 16.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie wykonane (Referencje):
zał. nr
 - 16.3. Wykaz osób serwisu, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;
 - 16.4. Wzór karty gwarancyjnej;
 - 16.5. Wzór deklaracji zgodności CE;
 - 16.6. Wzór świadectwa jakości;

16.7. Kserokopie dokumentów:

- a.) zał. nr 1 – certyfikatów jakości
- b.) zał. nr 2 – stwierdzenie kwalifikacji osób dozoru wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba
- c.) zał. nr 3 – stwierdzenie kwalifikacji spawaczy wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba
- d.) zał. nr 4 – książeczka spawaczy, minimum 1 osoba
- e.) zał. nr 5 – orzeczeń psychologicznych dla spawaczy wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba
- f.) zał. nr 6 – zaświadczeń lekarskich osób wykonujących prace związane z zabudową przesiewacza.

*¹) – niepotrzebne skreślić

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:
.....
.....
skrót nazwy oferenta:
NIP:
REGON:
adres pocztowy:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:
.....

4. Cena netto

Lp.	Nr zadania	Typ przesiewacza	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto[zł]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8
1.	1	PWE-1 -1,5 x 4,5	Szt.	1	
2.	2	WP-2 – 1,5x 5,5	Szt.	1	
Łączna cena netto oferty [zł]						
Słownie zł:						

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury./
~~Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, przy czym faktury winny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.*³~~

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Forma płatności: przelew.

7. Termin związania ofertą:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

11.4. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

11.6. Pełnomocnictwa**):

zał. nr

*) – niepotrzebne skreślić

***) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR UMOWY

UMOWA nr

zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.
z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

REGON: 240033634,

NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „**Kupującym**” i reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a firmą:

adres.....

REGON:

NIP:

NR KRS: wpisanym w Sądzie Rejonowym
w

kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł

zwanym w treści umowy „**Sprzedającym**” w imieniu i na rzecz której działają:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr Zarządu
Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia zatwierdzającej wyniki
przetargu oraz protokołu z rokowań z dniar.

Przedmiot Umowy

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa oraz montaż na stanowiskach pracy u **Kupującego** w ZG Sobieski w Jaworznie dwóch fabrycznie nowych przesiewaczy wibracyjnych:

- 1) przesiewacza wibracyjnego PWE-1 - 1,5 x 4,5, zwanych dalej „przedmiotem dostawy” składających się z wyposażenia określonego w warunkach technicznych realizacji przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 1 do umowy
- 2) przesiewacza WP-2 - 1,5 x 5,5, zwanych dalej „przedmiotem dostawy” składających się z wyposażenia określonego w warunkach technicznych realizacji przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

Termin dostawy

§ 2.

Sprzedający dostarczy i zamontuje przedmiot dostawy w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Wartość przedmiotu Umowy

§ 3.

1. Cena:

- 1) przedmiotu dostawy wymienionego w § 1 pkt 1 skalkulowana na bazie franco magazyn **Kupującego** wynosi zł (słownie złotychzłotych 00/100) netto,
- 2) przedmiotu dostawy wymienionego w § 1 pkt 2 skalkulowana na bazie franco magazyn **Kupującego** wynosi zł (słownie złotych złotych 00/100) netto,
2. Łączna cena przedmiotów dostawy wymienionych w pkt 1, 2, wynosi.....zł (słownie złotych.....złotych 00/100) netto.
3. Ceny ustalone w ust. 1 obejmują wszystkie świadczenia **Sprzedającego** na rzecz **Kupującego** określone niniejszą umową.
4. Do cen określonych w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki płatności

§ 4.

1. **Kupujący** zobowiązuje się zapłacić cenę, o której mowa w § 3, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół kompletności dostawy oraz protokół odbioru technicznego, o którym mowa w § 9 ust. 2. Fakturę wraz z dołączonymi do niej protokołami należy doręczyć na adres:
Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno. Faktura, do której nie został dołączony protokół kompletności dostawy lub protokół odbioru technicznego nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 1.
3. **Kupujący** oświadcza, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i upoważnia **Sprzedającego** do wystawiania faktur VAT bez konieczności składania swojego podpisu.
4. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody **Kupującego**.
5. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Południowego Koncernu Węglowego S.A. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 1.
6. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku **Kupującego**.

Dostawa

§ 5.

- Przedmiot dostawy zostanie dostarczony **Kupującemu** w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla tego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
2. Przedmiot dostawy będzie oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
 3. Koszt opakowania i oznakowania przedmiotu dostawy wliczony jest w jego cenę.
 4. Wydanie przedmiotu dostawy nastąpi w magazynie **Kupującego** w Jaworznie.
 5. O przygotowaniu przedmiotu dostawy do wydania **Sprzedający** zobowiązuje się zawiadomić **Kupującego** z 5- dniowym wyprzedzeniem.

Braki ilościowe i wady jakościowe

§ 6.

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie, **Kupujący** zgłosi **Sprzedającemu** pisemnie lub faksem reklamację. **Sprzedający** zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko na piśmie co do braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie. Braki w dostawie **Sprzedający** zobowiązany jest uzupełnić, a wadliwy przedmiot umowy wymienić na nowy wolny od wad na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od

- protokołu stanowi datę początkową okresu gwarancji, o którym mowa w § 9 ust. 1.
3. **Sprzedający** w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową oraz udział przedstawiciela **Sprzedającego** w rozruchu i regulacji parametrów pracy przedmiotu dostawy.
 4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie dostawy **Sprzedający** jest zobowiązany w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przystąpić do identyfikacji uszkodzenia, a w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły przedmiotu dostawy na własny koszt.
Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie i potwierdzić za pomocą faksu, nr telefonu, nr faksu
 5. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
 6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu **Kupującego** nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.
 7. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach gwarancji jest kierownik lub przodowy brygady, każdorazowo wyznaczony przez osobę uprawnioną ze strony **Sprzedającego**. Wykonanie naprawy lub wymiany gwarancyjnej będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
 8. **Sprzedający** zobowiązany jest do wykonania prac w ramach gwarancji przez pracowników o odpowiednim do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych ze sposobem prowadzenia napraw w warunkach zakładu przerobczego i obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wykaz pracowników Serwisu spełniających powyższe warunki winien być przekazany **Kupującemu** wraz z dokumentacją, o której mowa w § 8.
 9. **Kupujący** zobowiązany jest zapewnić **Sprzedającemu** w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 KC podłączenie energii elektrycznej.
 10. **Sprzedający** w okresie pogwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową na podstawie odrębnej umowy serwisowej.

Kary Umowne

§ 10.

1. **Sprzedający** zobowiązuje się zapłacić **Kupującemu** kary umowne:
w przypadku odstąpienia od umowy przez **Kupującego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Sprzedający** - w wysokości 10% łącznej ceny netto przedmiotu dostawy określonej w § 3 ust. 2,
za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,5% ceny netto przesiewacza objętego zwłoką określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, przy czym za zwłokę w dostawie rozumie się również zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 8.
2. **Kupujący** zobowiązuje się zapłacić **Sprzedającemu** karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez **Sprzedającego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Kupujący** w wysokości 10% ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust. 1.

3. W razie nie dokonania wymiany lub naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 9 ust. 4 **Sprzedający** zobowiązuje się zapłacić **Kupującemu** karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

Siła Wyższa

§ 11.

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. "Siła wyższa" oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu, lub zdarzeniami takimi jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na siłę wyższą pod warunkiem, że druga strona zostanie natychmiast powiadomiona o w/w okolicznościach.
2. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 2 nie stosuje się postanowień § 10 ust. 1 lit. a) i § 10 ust. 2.

Ochrona środowiska

§ 12.

1. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Sprzedający oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę **Kupującego**.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 – Warunki techniczne realizacji przedmiotu umowy.

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne realizacji przedmiotu umowy.

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

1.

1.....

2.

2.

Załącznik nr 1 do umowy

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zadanie nr 1 Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego PWE-1 – 1,5 x 4,5.

1. Przeznaczenie	Jednopakładowy przesiewacz wibracyjny PWE 1 – 1,5 x 4,5 przeznaczony jest do odwadniania o charakterze drgań eliptyczno - prostoliniowym
2. Materiał odwadniany	odpad o uziarnieniu od 0 do 60 mm
3. Wydajność	240 Mg/h
4. Wymiary gabarytowe przesiewacza	długość x szerokość 5 300 x 1 520 mm
5. Ilość pakładów	1
6. Szerokość pakładu	1 500 mm
7. Długość pakładu	4 500 mm
8. Rodzaj sit	pakład sitowy: sita poliuretanowe, samonośne o szczelinie poprzecznej 2 x 11 mm
9. Częstotliwość drgań	960 min ⁻¹
10. Skok rzeszota	8±1; 9±1mm
11. Napęd	Napęd – dwa silniki odpowiedniej mocy, każdy o obrotach 960 min ⁻¹ krótko zwarte osadzone na ramie i połączone z wibratorami.
12. Rozwiązanie napędów	przesiewacz winien mieć dwa napędy bezwładnościowe (każdy złożony z dwóch wibratorów) mocowane na burtach rzeszota.
13. Połączenie silnika z napędami	połączenie silnika z napędami bezwładnościowymi winno być wykonane poprzez sprzęgła kabłąkowe
14. Napięcie zasilania	500 V
15. Kąt pochylenia rusztu	0 ÷ 15°
16. Podparcie przesiewacza	cztery zespoły sprężyn spiralnych po dwie w zespole, o rozstawie podparć 1 850 x 3 000 mm.
17. Ułożyskowanie napędu	łożyska walcowe firmy SKF przeznaczone do urządzeń wibracyjnych.
18. Wymiar zastosowanych sprężyn	Ø 160/24 x 390
19. Wyprawka	Oferent winien wraz z dostawą dostarczyć 5 sztuk sit poliuretanowych, a także 3 sztuki sprężyn.
20. Masa przesiewacza	nie powinna być większa niż 3,8 Mg
21. Wykonanie belek	belki przesiewacza winny być wykonane z dwuteownika szerokostopowego typu HEB.

1. Rozstaw podparć wykonać zgodnie z istniejącymi podparciami na stanowisku nr 709.
2. Demontaż przesiewacza podlegającego wymianie wykona zamawiający.

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zadanie nr 2 Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego WP-2 – 1,5 x 5,5.

1. Przeznaczenie	przesiewacz klasyfikująco - odwadniający WP-2 - 1,5 x 5,5 o trajektorii liniowej drgań,
2. Materiał	odpad o uziarnieniu od 0 do 200 mm,
3. Wydajność	140 Mg/h
4. Wymiary gabarytowe przesiewacza	długość x szerokość 5 530 x 1 550 mm
5. Ilość pokładów	2
6. Szerokość pokładu	1 500 mm
7. Długość pokładu	5 500 mm
8. Rodzaj sit	pokład górny sitowy: - sita blaszane segmentowe o wymiarach 1500 x 500 z oczkiem kwadratowym 20 x 20 mm, dolny pokład sitowy: - sita szczelinowe o szczelinie $s = 2$ mm
9. Częstotliwość drgań	860 min^{-1}
10. Skok rzeszota	$10 \pm 1 \text{ mm}$
11. Napęd	Napęd – jeden silnik odpowiedniej mocy, o obrotach 1460 min^{-1} ,
12. Rozwiązanie napędów	Przesiewacz ma być wyposażony w napęd bezwładnościowy nr 3 mocowany na belce napędu, połączony z silnikiem elektrycznym poprzez przekładnie pasową.
13. Napięcie zasilania	500 V
14. Kąt pochylenia rzeszota	$0 \div 10^0$
15. Zawieszenie przesiewacza	Zawieszenie przesiewacza powinno składać się z czterech lin stalowych o rozstawie 4200 x 1500, z których każda mocowana jest jednym końcem do uchwytu i talerza opartego na sprężynie śrubowej.
16. Ułożyskowanie napędu	łożyska walcowe firmy SKF przeznaczone do urządzeń wibracyjnych.
17. Wyprawka	Oferent winien wraz z dostawą dostarczyć 3 sztuk sit pokładu górnego i 3 sit pokładu dolnego
18. Masa przesiewacza	nie powinna być większa niż 5,7 Mg
19. Wykonanie belek	Belki przesiewacza winny być wykonane z dwuteownika szerokostopowego typu HEB.

1. Rozstaw zawiesi linowych należy wykonać zgodnie z istniejącym rozstawem zawiesi na stanowisku nr 709.
2. Demontaż przesiewacza podlegającego wymianie wykona zamawiający.
3. Dostawa powinna zawierać przesiewacz wraz z:
 - a) kompletem 4 lin stalowych, z których każda ma zamocowana jednym końcem do ucha maszyny, zaś drugim końcem do uchwytu talerza opartego na sprężynie śrubowej. Sprężyny mają być mocowane w gniazdach mocowanych na konstrukcji stropu

- b) zespołem napędowym przesiewacza składającego się z silnika elektrycznego indukcyjnego klatkowego połączonego przekładnią pasową z czopem wału wibratora napędu bezwładnościowego. Zespół napędowy powinien być dostarczony wraz z podstawą silnika elektrycznego oraz osłoną przekładni pasowej.
(dostarczony w częściach, zmontowany na terenie zakładu Kupującego).