

Jaworzno, dnia 27.10.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 37/2009/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawy rur stalowych i kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”.

**INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawy rur stalowych i kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.*”.

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 ppkt 1:

było:

- 1) *Dostawa obejmuje rury stalowe o ogólnej ilości 50 558 mb i stalowe kształtki połączeniowe (tj. łuki, trójniki, redukcje, kliny kierujące, złączki do połączeń szybko złącznych) w ogólnej ilości 1168 szt., o sortymencie i parametrach technicznych przedstawionych w charakterystykach poszczególnych części zamówienia i w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a.*

**nowe brzmienie:**

- 1) Dostawa obejmuje rury stalowe o ogólnej ilości 50 543 mb i stalowe kształtki połączeniowe (tj. łuki, trójniki, redukcje, kliny kierujące, złączki do połączeń szybko

złącznych) w ogólnej ilości 1168 szt., o sortymencie i parametrach technicznych przedstawionych w charakterystykach poszczególnych części zamówienia i w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a.

- 2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3:

było:

<b>Część nr 1</b>	<b>Rury stalowe bez kołnierzy(bez szwu)</b>	<b>508 – 26,9 mm</b>	<b>Rury – 1 883 mb</b>
Charakterystyka części nr 1	Dostawa rur stalowych, przewodowych, czarnych i ocynkowanych bez szwu długości 6 mb, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika.		

**nowe brzmienie:**

<b>Część nr 1</b>	<b>Rury stalowe bez kołnierzy(bez szwu)</b>	<b>508 – 26,9 mm</b>	<b>Rury – 1 868 mb</b>
Charakterystyka części nr 1	Dostawa rur stalowych, przewodowych, czarnych i ocynkowanych bez szwu długości 6 mb, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a.		

- 3) Zamawiający wykreśla w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Załączniku nr 1a do SIWZ – tabela do opisu przedmiotu zamówienia, oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - w zakresie części nr 1 zamówienia - poz. 3 o treści: **Rury stalowe przewodowe bez kołnierzy, średnica zewnętrzna: 600 mm, grubość ścianki: 10 mm, długość 15 mb.**

**Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – po zmianie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

- 4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sekcja XI, pkt 4 - Miejsce i termin składania ofert

było:

*Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 27 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 30 października 2009 r. do godz. 9:00*

**nowe brzmienie:**

**Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 27 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 6 listopada 2009 r. do godz. 9:00**

5) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sekcja XI, pkt 6 - Miejsce i termin otwarcia ofert

było:

*Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 października 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.*

**nowe brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **6 listopada 2009 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

Załącznik nr 1  
do pisma z dnia 27.10.2009 r.

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**(po zmianie)**

FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP ..... REGON .....

Nr konta bankowego.....

telefon ..... fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

## **O F E R T A**

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 37/2009/EEZP/AP) na:

***„Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”***

## I. CENA OFERTY

### Część nr 1 zamówienia

#### Rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu)

- Długość: - 6 mb,
- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone,
- Materiał: - poz. 1 - 2 - P235TR2; poz. 3 - 18 - 18G2A,
- Ciśnienie robocze [MPa]: – nie określa się.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8(6*7)	9	10(8+VAT)
1	Rury stalowe przewodowe bez kołnierzy	406,4	12,5	mb	95			%	
2		406,4	8,8	mb	245			%	
3		508	12,5	mb	70			%	
4		406,4	10,0	mb	30			%	
5		406,4	12,5	mb	40			%	
6		355,6	10,0	mb	155			%	
7		323,9	10,0	mb	90			%	
8		323,9	16,0	mb	35			%	
9		273	10,0	mb	116			%	
10		273	16,0	mb	40			%	
11		219,1	10,0	mb	400			%	
12		159	10,0	mb	220			%	
13		133	10,0	mb	196			%	
14		70	8,0	mb	18			%	
15		60,3 (2")	4,0	mb	117			%	
16		33,7 (1")	4,0	mb	48			%	
17		26/9 (3/4")	4,0	mb	48			%	
Łączna cena części nr 1 zamówienia:								<b>x</b>	

Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

## Część nr 2 zamówienia

### Rury i kształtki połączeniowe stalowe kolumnowe czarne (bez szwu).

- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone;
- Materiał: - R35;
- Ciśnienie robocze: 1,6 MPa.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)		
1	Rury	219,1	6,3	6	mb	4350			%			
2				3	mb	27			%			
3				2	mb	18			%			
4				1	mb	18			%			
5				0,5	mb	10			%			
6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°						szt.	26			%	
7	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°						szt.	18			%	
8	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°						szt.	10			%	
9	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°						szt.	10			%	
10	Trójniki: 219,1x219,1x45°						szt.	5			%	
11	Trójniki: 219,1x159x45°						szt.	5			%	
12	Redukcje: 219,1x159						szt.	5			%	
13	Kliny kierujące ø 200; 2°- 3°						szt.	50			%	
14	Rury	159	5,0	6	mb	13000			%			
15				3	mb	54			%			
16				2	mb	26			%			
17				1	mb	18			%			
18				0,5	mb	10			%			
19	Łuki segmentowe lub gładkie 90°						szt.	100			%	
20	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°						szt.	50			%	
21	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°						szt.	30			%	
22	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°						szt.	30			%	
23	Trójniki: 159x159x45°						szt.	10			%	
24	Trójniki: 159x108x45°						szt.	10			%	
25	Redukcje: 159x108						szt.	10			%	
26	Kliny kierujące ø 150; 2°- 3°						szt.	50			%	

27	Rury	108	4,5	6	mb	18700			%	
28				3	mb	54			%	
29				2	mb	26			%	
30				1	mb	20			%	
31				0,5	mb	10			%	
32	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	100			%	
33	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	50			%	
34	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	26			%	
35	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	26			%	
36	Trójkąty: 108x108x45°				szt.	20			%	
37	Kliny kierujące ø 100; 2°- 3°				szt.	49			%	
38	Rury	88,9	3,65	6	mb	360			%	
Łączna cena części nr 2 zamówienia:									<b>x</b>	

Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....

### Część nr 3 zamówienia

**Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone ocynkowane (bez szwu).**

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane;
- Materiał: R35;
- Ciśnienie robocze: 1,6 MPa

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7*8)	10	11(9+VAT)
1	Rury	273	6,3	6	mb	480			%	
2				3	mb	27			%	
3				2	mb	18			%	
4				1	mb	9			%	
5				0,5	mb	5			%	

6	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	6				%		
7	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	4				%		
8	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	8				%		
9	Rury	159	4,5	6	mb	5000				%		
10				3	mb	27					%	
11				2	mb	18					%	
12				1	mb	10					%	
13				0,5	mb	10					%	
14	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	45				%		
15	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	26				%		
16	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	20				%		
17	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	20				%		
18	Trójniki: 159x159x45°				szt.	10				%		
19	Trójniki: 159x108x45°				szt.	10				%		
20	Redukcje: 159x108				szt.	11				%		
21	Rury	108	4,0	6	mb	4000				%		
22				3	mb	30					%	
23				2	mb	18					%	
24				1	mb	15					%	
25				0,5	mb	15					%	
26	Łuki segmentowe lub gładkie 90°				szt.	30				%		
27	Łuki segmentowe lub gładkie: 45°				szt.	18				%		
28	Łuki segmentowe lub gładkie: 30°				szt.	20				%		
29	Łuki segmentowe lub gładkie: 15°				szt.	20				%		
Łączna cena części nr 3 zamówienia:											<b>x</b>	

Łączna cena brutto części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....  
.....



## Część nr 4 zamówienia

### Rury stalowe kołnierzowe do podsadzki hydraulicznej

- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone;
- Materiał: 20GB;
- Ciśnienie robocze [MPa]: 6,4.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7*8)	10	11(9+VAT)
1	Rury	205	10,0	4	mb	960			%	

Łączna cena brutto części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

## Część nr 5 zamówienia

### Rury i kształtki połączeniowe (złączki) szybkozłączne ocynkowane (bez szwu)

- Elementy złączne rur wykonane jako typu VICTAULIC lub równoważne;
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane;
- Materiał: R35;
- Ciśnienie robocze [MPa]: 3.

lp	Nazwa materiału	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mb]	Jedn. miary	Ilość szacunkowa [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7*8)	10	11(9+VAT)
1	Rury	108	4,0	6	kpl.	230			%	

Łączna cena brutto części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na cenę jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

## **II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Przez okres 12 miesięcy.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.

## **III. GWARANCJA:**

Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres:

- część nr 1 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 2 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 3 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 4 zamówienia: ..... miesięcy
- część nr 5 zamówienia: ..... miesięcy

Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

## **IV. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## **V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:**

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... złotych  
zostało wniesione w dniu .....  
w formie .....
5. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:

- ...../\*
- ...../\*
- ...../\*

---

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)