

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 50 31  
fax.+48 32 615 59 42

Jaworzno, dn. 9.09.2010 r.

Sygnatura PE/EE/EEZP/...../...../2010

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w  
postępowaniu o udzielenie  
przedmiotowego zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 43/2010/EEZP/AW

**INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A”

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

**było:**

**Części nr 3 zamówienia**

*Zestawy naprawcze opinki wyrobisk chodnikowych.*

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]

1	2	3	4	5	6	7 (5 + VAT)
1	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1500 mm szerokości 800 mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	8 100	.....	..... %	.....
2	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1750 mm szerokości 800 mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	1 800	.....	..... %	.....
Łączna cena oferty dla części nr 4 zamówienia				.....	..... %	.....

Łączna cena brutto oferty dla części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

#### Części nr 4 zamówienia

Zestawy naprawcze opinki wyrobisk chodnikowych.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6	7 (5 + VAT)
1	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	600	.....	..... %	.....
2	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 50x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	2 750	.....	..... %	.....
3	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	1 300	.....	..... %	.....
4	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 50x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	1 900	.....	..... %	.....
Łączna cena oferty dla części nr 4 zamówienia				.....	..... %	.....

Łączna cena brutto oferty dla części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....

**powinno być:**

### Części nr 3 zamówienia

Zestawy naprawcze opinki wyrobisk chodnikowych.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1500 mm szerokości 800 mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	8 100	.....	.....	..... %	.....
2	Siatka zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki likwidowanych ścian o długości 1750 mm szerokości 800 mm. Wymiary oczka 50 x 100 mm.	szt.	1 800	.....	.....	..... %	.....
Łączna cena oferty dla części nr 3 zamówienia					.....	..... %	.....

Łączna cena brutto oferty dla części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

### Części nr 4 zamówienia

Zestawy naprawcze opinki wyrobisk chodnikowych.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 100x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	600	.....	.....	..... %	.....

2	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 1,0 m o wymiarach oczka 50x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	2 750	.....	.....	..... %	.....
3	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 100x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	1 300	.....	.....	..... %	.....
4	Zestaw naprawczy opinki do rozstawu odrzwi ŁP 0,75 m o wymiarach oczka 50x100 mm i wytrzymałości minimum 12,5 kNm/m.	kpl.	1 900	.....	.....	..... %	.....
Łączna cena oferty dla części nr 4 zamówienia					.....	..... %	.....

Łączna cena brutto oferty dla części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....