

Jaworzno, dnia 9.01.2008 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 47/2007/EZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*”.

**MODYFIKACJA SIWZ
I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*” oraz dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Treść modyfikacji SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: do dnia **18 stycznia 2008 r. do godz. 9:00**.
- termin otwarcia ofert: dnia **18 stycznia 2008 r. o godz. 10:00**.

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1
Modyfikacja treści SIWZ

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Sprawa nr 47/2007/EZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu*”.

Zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ:

1. Sekcja XI ust.3 pkt 10 SIWZ:

było:

„.... – *Nie otwierać przed dniem 11.01.2008 r. godz. 10:00 – otwarcie komisyjne*”.

nowe brzmienie:

„.... – *Nie otwierać przed dniem 18.01.2008 r. godz. 10.00 – otwarcie komisyjne*”.

2. Sekcja XI ust.4 SIWZ:

było:

„*Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, w budynku zarządu II piętro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych – w terminie do dnia 11.01.2008 r. do godz. 9:00.*”

nowe brzmienie:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, w budynku zarządu II piętro – pokój nr 27 – Wydział Zamówień Publicznych – w terminie do dnia 18.01.2008 r. do godz. 9:00.

3. Sekcja XI ust.6 SIWZ:

było:

„*Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2008r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8.*”

nowe brzmienie:

„*Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, budynek zarządu – I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 8.*”

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy:

- a) W tabeli – cena oferty stanowiącej pkt I formularza ofertowego usuwa się kolumnę 5 – cena jednostkowa netto.
- b) W pkt I formularza ofertowego dodaje się zdanie o treści:
- *Cena wykonania zleconych robót dniówkowych (poz. 2) została obliczona iloczynem ilości roboczodniówek i wartości jednej roboczodniówki określonej w wysokości zł.*
- c) W Załączniku nr 1a do SIWZ – Tabela 2 w opisie tabel przyjęto oznaczenia „Tabela W1... do W8”, które winno brzmieć „Tabela U1... do U8”.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

OFERTA

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 47/2007/EZP/AP) na:

Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu.

I. CENA OFERTY

| lp | Przedmiot zamówienia. | Jedn. miary | Ilość [j.m.] | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%] | Cena brutto [zł] |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|-----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5 + VAT) |
| 1 | Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy JANINA w Libiążu | mb | 6230 | | % | |
| 2 | Wykonywanie zleconych robót dniówkowych | rbdn | 2000 | | % | |
| Łączna cena zamówienia: | | | | | x | |

Łączna cena brutto zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

w tym łączna cena netto zamówienia (słownie złotych):

.....
.....

Uwaga:

- Cena wykonania zleconych robót dniówkowych (poz. 2) została obliczona iloczynem ilości roboczodniówek i wartości jednej roboczodniówki określonej w wysokości zł.
- Załącznikami do niniejszego formularza są wypełnione tabele (U1 do U8) określające sposób obliczenia ceny oferty w zakresie robót przygotowawczych w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe, oraz tabela dotycząca sposobu obliczenia całej wartości drażenia wyrobisk (zał. nr 1a do SIWZ, tabela nr 2). Tabele należy sporządzić w formie dokumentu na papierze oraz w załączonej do oferty formie elektronicznej (program excel), umożliwiającej wykorzystanie przy sporządzaniu umowy.
- Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od dnia 1.04.2008 r. do dnia 31.12.2009 r.

III. OKRES GWARANCJI:

Na wykonane usługi Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przez Wykonawcę wyrobiska Zamawiającemu.

Sprawa nr 47/2007/EZP/AP - *Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych pokładzie 116/2, 118, 119/2, 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu.*

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że spełniamy wymogi określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału Podwykonawców.
6. Oświadczamy, że dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczamy, że dysponujemy pracownikami w branży górniczej, mechanicznej, elektrycznej w liczbie odpowiedniej do obłożenia min. dwóch przodków kombajnowych przez cztery zmiany na dobę, posiadającymi:
 - a) stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. Nr 84, poz. 775 z późn. zmianami),
 - b) kwalifikacje niezbędne do uzyskania upoważnień KRZG dla wykonywania czynności niezbędnych przy prowadzeniu robót przez oddział robót przygotowawczych,
 - c) doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia.
8. Oświadczamy, że dostarczymy zaświadczenia kwalifikacyjne, stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia KRZG wydane w oparciu o obowiązujące przepisy pracowników przewidzianych do realizacji umowy oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganego przeszkolenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że dysponujemy urządzeniami przodkowymi niezbędnymi do prowadzenia dwóch przodków, zgodnie z wykazem urządzeń stanowiącym załącznik nr do oferty.
10. Oświadczamy, że wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu
w formie

11. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

-/*
-/*
-/*

*/ niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OBLICZENIE CENY OFERTY
wykonywanie wyrobisk korytarzowych

Cena netto [zł] całości oferty stanowi sumę cen netto (z wiersza RAZEM CENA NETTO) tabel U1; U2, U3, U4; U5; U6; U7; U8

| Numer tabeli | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] |
|--------------|-----------------|------------------|
| U1 | | |
| U2 | | |
| U3 | | |
| U4 | | |
| U5 | | |
| U6 | | |
| U7 | | |
| U8 | | |
| RAZEM | | |

Czas pracy: 300 minut

Tabela U1 - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonej do 20% drążone przy użyciu kombajnu.

Tabela U2 - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonej od 20% do 50% drążone przy użyciu kombajnu.

Tabela U3 - Wyrobisko korytarzowe kamiennie - węglowe o udziale skały płonej od 50% do 80% drążone przy użyciu kombajnu.

Tabela U4 - Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej powyżej 80% drążone przy użyciu kombajnu.

Tabela U5 - Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonej do 20% drążone przy użyciu materiału wybuchowego.

Tabela U6 - Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonej od 20% do 50% drążone przy użyciu materiału wybuchowego.

Tabela U7 - Wyrobisko korytarzowe kamiennie - węglowe o udziale skały płonej od 50% do 80% drążone przy użyciu materiału wybuchowego.

Tabela U8 - Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonej powyżej 80% drążone przy użyciu materiału wybuchowego.