

PL-Jaworzno: Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
2006/S 203-216437

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Kontakt Wydział Zamówień Publicznych, Do wiadomości Andrzej Pająk, PL-43-600 Jaworzno. Tel. +48 32 618 54 31. E-mail andrzej.pajak@pkwsa.pl. Faks +48 32 615 08 62.

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkwsa.pl.

Adres profilu nabywcy: www.pkwsa.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Dostawa obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29, V32, V34 i V36 oraz obudowy prostej z kształtownika V29, V32/36 i KS/KO21 na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Dostawy.

Kupno.

Główne miejsce realizacji dostaw: Magazyny Zamawiającego: w ZG Sobieski w Jaworznie i w ZG Janina w Libiążu.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa do magazynów Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu obudowy łukowej podatnej z kształtownika

V29, V32, V34, V36 oraz obudowy prostej z kształtownika V29, V32/36 i KS/KO21 na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. w ogólnej ilości 14 253 tony.

Przedmiot zamówienia obejmuje: odrzwia obudowy łukowej V29 rys. ŁP 6-19 i ŁPP 8-15/I,II,III stopień podwyższenia oraz odrzwia obudowy łukowej podatnej zamkniętej, odrzwia obudowy łukowej V32 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15 I,II,III stopień podwyższenia oraz odrzwia obudowy łukowej podatnej zamkniętej, odrzwia obudowy łukowej V34, V36 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy prostej z kształtownika V29 i KS/KO21 długości 6,0 m oraz obudowy prostej z kształtownika V 32/36 długość 12,0 m.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

28112000.

II.1.7) **Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):**

Nie.

II.1.8) **Podział na części:**

Tak.

Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) **Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:**

Nie.

II.2) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA**

II.2.1) **Całkowita wartość lub zakres:**

Wartość zamówienia powyżej 422 000 EUR. Zakres poszczególnych części zamówienia został określony w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

II.2.2) **Opcje:**

Nie.

II.3) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:**

Rozpoczęcie: Zakończenie: 31.3.2008.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 01

NAZWA Obudowa łukowa podatna z kształtownika V29 i obudowa łukowa podatna zamknięta

1) **KRÓTKI OPIS:**

Dostawa obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29 i obudowy łukowej podatnej zamkniętej.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENI (CPV):**

28112000.

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:**

Obudowa łukowa podatna z kształtownika V29 i obudowa łukowa podatna zamknięta -3071 ton.

4) **INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Rozpoczęcie Zakończenie 31.3.2008.

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:**

1. Odrzwia obudowy łukowej V29, V32, V34, V36 muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz

PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.

2. Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 musi spełniać wymagania normy PN-73/G-15001 oraz PN-73/G-15002 lub równoważnej.

3. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa muszą spełniać wymagania normy PN-H-93441-1 oraz PN-H-93441-3 lub równoważnej.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29 rys. ŁP 6-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,

b) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V32 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,

c) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V34 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,

d) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V36 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,

e) obudowa prosta z kształtownika V29 długości 6,0 m,

f) obudowa prosta z kształtownika V32/36 długości 12,0 m,

g) obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 długości 6,0 m.

5. Każdy element obudowy chodnikowej powinien mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz symbol typu i wielkości odrzwi obudowy łukowej podatnej.

6. Dostawa wykonywana sukcesywnie w 2007 roku i I kwartale 2008 roku, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.

7. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynu zakładu górniczego Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wraz z instrukcją stosowania wyrobu oraz deklarację zgodności, a dla każdej dostawy świadectwo jakości i kartę gwarancyjną.

8. Elementy odrzwi muszą być w trwale związanych wiązkach, nie przekraczających 60 szt., składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.

9. Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostawy produktu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.

10. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

CZĘŚĆ nr 02

NAZWA Obudowa podatna łukowa z kształtownika V32 i obudowa łukowa podatna zamknięta

- 1) **KRÓTKI OPIS:**
Dostawa obudowy podatnej łukowej z kształtownika V32 i obudowy łukowej podatnej zamkniętej.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
28112000.
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:**
Obudowa podatna łukowa z kształtownika V32 i obudowa łukowa podatna zamknięta.
- 9692 tony.
- 4) **INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**
Rozpoczęcie Zakończenie 31.3.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Odrzwia obudowy łukowej V29, V32, V34, V36 muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.
2. Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 musi spełniać wymagania normy PN-73/G-15001 oraz PN-73/G-15002 lub równoważnej.
3. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa muszą spełniać wymagania normy PN-H-93441-1 oraz PN-H-93441-3 lub równoważnej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29 rys. ŁP 6-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - b) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V32 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - c) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V34 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - d) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V36 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - e) obudowa prosta z kształtownika V29 długości 6,0 m,
 - f) obudowa prosta z kształtownika V32/36 długości 12,0 m,
 - g) obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 długości 6,0 m.
5. Każdy element obudowy chodnikowej powinien mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz symbol typu i wielkości odrzwi obudowy łukowej podatnej.
6. Dostawa wykonywana sukcesywnie w 2007 roku i I kwartale 2008 roku, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
7. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynu zakładu górniczego Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wraz z instrukcją stosowania wyrobu oraz deklarację zgodności, a dla każdej dostawy świadectwo jakości i kartę gwarancyjną.
8. Elementy odrzwi muszą być w trwale związanych wiązkach, nie przekraczających 60 szt., składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
9. Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostawy produktu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
10. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

CZĘŚĆ nr 03

NAZWA Obudowa łukowa podatna z kształtownika V34

- 1) **KRÓTKI OPIS:**
Dostawa obudowy łukowej podatnej z kształtownika V34.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
28112000.
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:**
Obudowa łukowa podatna z kształtownika V34 - 1220 ton.
- 4) **INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**
Rozpoczęcie Zakończenie 31.3.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Odrzwia obudowy łukowej V29, V32, V34, V36 muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.
2. Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 musi spełniać wymagania normy PN-73/G-15001 oraz PN-73/G-15002 lub równoważnej.
3. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa muszą spełniać wymagania normy PN-H-93441-1 oraz PN-H-93441-3 lub równoważnej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29 rys. ŁP 6-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - b) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V32 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - c) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V34 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - d) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V36 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - e) obudowa prosta z kształtownika V29 długości 6,0 m,
 - f) obudowa prosta z kształtownika V32/36 długości 12,0 m,
 - g) obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 długości 6,0 m.
5. Każdy element obudowy chodnikowej powinien mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz symbol typu i wielkości odrzwi obudowy łukowej podatnej.
6. Dostawa wykonywana sukcesywnie w 2007 roku i I kwartale 2008 roku, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
7. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynu zakładu górniczego Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wraz z instrukcją stosowania wyrobu oraz deklarację zgodności, a dla każdej dostawy świadectwo jakości i kartę gwarancyjną.
8. Elementy odrzwi muszą być w trwale związanych wiązkach, nie przekraczających 60 szt., składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
9. Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostawy produktu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
10. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

CZĘŚĆ nr 04

NAZWA Obudowa podatna łukowa z kształtownika V36

- 1) **KRÓTKI OPIS:**
Dostawa obudowy podatnej łukowej z kształtownika V36.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
28112000.
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:**
Obudowa podatna łukowa z kształtownika V36 - 30 ton.
- 4) **INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**
Rozpoczęcie Zakończenie 31.3.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Odrzwia obudowy łukowej V29, V32, V34, V36 muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.
2. Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 musi spełniać wymagania normy PN-73/G-15001 oraz PN-73/G-15002 lub równoważnej.
3. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa muszą spełniać wymagania normy PN-H-93441-1 oraz PN-H-93441-3 lub równoważnej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29 rys. ŁP 6-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - b) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V32 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - c) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V34 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - d) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V36 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - e) obudowa prosta z kształtownika V29 długości 6,0 m,
 - f) obudowa prosta z kształtownika V32/36 długości 12,0 m,
 - g) obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 długości 6,0 m.
5. Każdy element obudowy chodnikowej powinien mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz symbol typu i wielkości odrzwi obudowy łukowej podatnej.
6. Dostawa wykonywana sukcesywnie w 2007 roku i I kwartale 2008 roku, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
7. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynu zakładu górniczego Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wraz z instrukcją stosowania wyrobu oraz deklarację zgodności, a dla każdej dostawy świadectwo jakości i kartę gwarancyjną.
8. Elementy odrzwi muszą być w trwale związanych wiązkach, nie przekraczających 60 szt., składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
9. Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostawy produktu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
10. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

CZĘŚĆ nr 05

NAZWA Obudowa prosta z kształtownika V 29 i obudowa prosta z kształtownika V32/36

- 1) **KRÓTKI OPIS:**
Dostawa obudowy prostej z kształtownika V 29 i obudowy prostej z kształtownika V 32/36.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
28112000.
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:**
 1. Obudowa prosta z kształtownika V29 - 30 ton.
 2. Obudowa prosta z kształtownika V32/36 - 60 ton.
- 4) **INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Rozpoczęcie Zakończenie 31.3.2008.

5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:**

1. Odrzwia obudowy łukowej V29, V32, V34, V36 muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.
2. Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 musi spełniać wymagania normy PN-73/G-15001 oraz PN-73/G-15002 lub równoważnej.
3. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa muszą spełniać wymagania normy PN-H-93441-1 oraz PN-H-93441-3 lub równoważnej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29 rys. ŁP 6-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - b) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V32 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - c) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V34 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - d) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V36 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - e) obudowa prosta z kształtownika V29 długości 6,0 m,
 - f) obudowa prosta z kształtownika V32/36 długości 12,0 m,
 - g) obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 długości 6,0 m.
5. Każdy element obudowy chodnikowej powinien mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz symbol typu i wielkości odrzwi obudowy łukowej podatnej.
6. Dostawa wykonywana sukcesywnie w 2007 roku i I kwartale 2008 roku, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
7. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynu zakładu górniczego Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wraz z instrukcją stosowania wyrobu oraz deklarację zgodności, a dla każdej dostawy świadectwo jakości i kartę gwarancyjną.
8. Elementy odrzwi muszą być w trwale związanych wiązkach, nie przekraczających 60 szt., składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
9. Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostawy produktu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
10. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

CZĘŚĆ nr 06

NAZWA Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21

- 1) **KRÓTKI OPIS:**
Dostawa obudowy prostej z kształtownika KS/KO21.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):**
28112000.
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:**
Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 - 150 ton.

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie Zakończenie 31.3.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Odrzwia obudowy łukowej V29, V32, V34, V36 muszą spełniać wymagania normy PN-93/G-15000/02 oraz PN-93/G-15000/03 lub równoważnej.
2. Obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 musi spełniać wymagania normy PN-73/G-15001 oraz PN-73/G-15002 lub równoważnej.
3. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa muszą spełniać wymagania normy PN-H-93441-1 oraz PN-H-93441-3 lub równoważnej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V29 rys. ŁP 6-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - b) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V32 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia oraz obudowy łukowej podatnej zamkniętej,
 - c) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V34 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - d) odrzwia obudowy łukowej podatnej z kształtownika V36 rys. ŁP 7-19 i ŁPP 8-15/ I, II, III stopień podwyższenia,
 - e) obudowa prosta z kształtownika V29 długości 6,0 m,
 - f) obudowa prosta z kształtownika V32/36 długości 12,0 m,
 - g) obudowa prosta z kształtownika KS/KO21 długości 6,0 m.
5. Każdy element obudowy chodnikowej powinien mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz symbol typu i wielkości odrzwi obudowy łukowej podatnej.
6. Dostawa wykonywana sukcesywnie w 2007 roku i I kwartale 2008 roku, czas realizacji bieżącego zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
7. Wraz z pierwszą dostawą wyrobu do magazynu zakładu górniczego Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wraz z instrukcją stosowania wyrobu oraz deklarację zgodności, a dla każdej dostawy świadectwo jakości i kartę gwarancyjną.
8. Elementy odrzwi muszą być w trwale związanych wiązkach , nie przekraczających 60 szt., składających się z łuków jednej odmiany i wielkości.
9. Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostawy produktu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
10. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****III.1.1) Wymagane wadzia i gwarancje:**

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- część nr 1 zamówienia: 200 000,00 PLN,
- część nr 2 zamówienia: 700 000,00 PLN,
- część nr 3 zamówienia: 90 000,00 PLN,

- część nr 4 zamówienia: 2000,00 PLN,
- część nr 5 zamówienia: 6000,00 PLN,
- część nr 6 zamówienia: 11 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadzia należy wnieść odrębnie na każdą część zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Grupa wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia, musi przyjąć formę określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 29.1.2004 roku wraz z późniejszymi zmianami).
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. STATUS PRAWNY:

A.1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spełniają warunki art. 23 ust. 2 ustawy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu).
8. Złożą w wyznaczonym terminie wyłącznie jedną ofertę sporządzoną w języku polskim, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” (wypełnione wszystkie pozycje formularza) wraz z wymaganymi oświadczeniami, dokumentami.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie statusu prawnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza

przysięgłego, poświadczonym w przypadku kopii przez wykonawcę wraz z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(Natomiast do złożenia oświadczenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwie wszystkich wykonawców po otwarciu ofert).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy muszą załączyć dodatkowo dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji. III.2.1. ust. A.2 punkty 3, 4, 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.2.1. ust. A.2 pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1. ust. A.2.1. pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1 ust. A.2.1. pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa:**

B. ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA:

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W ostatnich 3 latach obrotowych osiągnęli średni przychód roczny w wysokości nie mniejszej niż:

- 12 000 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia,
- 37 000 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia,
- 5 000 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia,
- 150 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia,
- 400 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia.
- 600 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 6 zamówienia.

2. Na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

- 1 300 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia,
- 4 000 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia,
- 500 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia,
- 20 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia,
- 40 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia.
- 70 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 6 zamówienia.

3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż:

- 1 300 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia,
- 4 000 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia,
- 500 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia,
- 20 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia,
- 40 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia.
- 70 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część nr 6 zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy (wg powyższych opisów w punktach 1, 2, 3) musi być większa (lub równa) od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia na które Wykonawca

składa ofertę.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym w przypadku kopii wraz z klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę,

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe (tj. za lata 2003÷2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

3. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) **Zdolność techniczna:**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: C. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA:

C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Należycie zrealizowali dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Łączna wartość należycie zrealizowanych dostaw brutto musi być większa od:

- dla części nr 1 zamówienia – 9 345 000,00 PLN,
- dla części nr 2 zamówienia – 29 500 000,00 PLN,
- dla części nr 3 zamówienia – 3 700 000,00 PLN,
- dla części nr 4 zamówienia – 90 000,00 PLN,
- dla części nr 5 zamówienia – 270 000,00 PLN,
- dla części nr 6 zamówienia – 374 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, musi być większa od sumy wartości dostaw określonych powyżej przez Zamawiającego dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Dostarczą przedmiot zamówienia spełniający warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, odpowiadający określonym normom lub specyfikacjom technicznym potwierdzającym, że może być bezpiecznie stosowany w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.8.2002 r.

o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r., Nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami).

3. Dostarczą informacje umożliwiające ocenę zagrożeń związanych z dostarczaniem produktem zgodnie z

ustawą z dnia

12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami).

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności technicznej:

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym w przypadku kopii wraz z klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę,

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,

2. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. (Wymagany jest stosowny certyfikat bezpieczeństwa i zgodności wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz sprawozdanie z badań na podstawie których został on wydany).

3. Specyfikacja techniczna określająca cechy, które powinien posiadać wyrób w zakresie parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów wraz z instrukcją stosowania, umożliwiającą ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie okresu jego użytkowania. (Wymagana jest dokumentacja techniczno-ruchowa, warunki techniczne wykonania i odbioru oraz instrukcja bezpiecznego stosowania.).

III.2.4) **Zamówienia zastrzeżone:**

Nie.

III.3) **SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**

III.3.1) **Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:**

III.3.2) **Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:**

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**

IV.1.1) **Rodzaj procedury:**

Otwarta.

IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia:**

Najniższa cena.

IV.2.2) **Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:**

Nie.

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:**

38/2006/RZP.

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:**

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2006/S 57-059664](#) z dnia 23.3.2006.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.11.2006 - 14:00.

Dokumenty odpłatne:

cena: 20,00 PLN.

Warunki i sposób płatności:- W siedzibie Zamawiającego 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 (budynek zarządu – II piętro – pokój nr 27, Wydział Zamówień Publicznych). Zapłatę za SIWZ można uiścić - w kasie Zamawiającego w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11:00 – 14:00, środa w godz. 7:30 – 10:00 i 12:00 – 14:00.

- za zaliczeniem pocztowym, po przesłaniu do Zamawiającego wniosku o przekazanie SIWZ.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.11.2006 - 11:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.7) Warunki otwierania ofert:

29.11.2006 - 12:00.

Miejsce: Siedziba Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37, sala konferencyjna - budynek zarządu, I piętro, pok. nr 8.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:**

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

A. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Wymaga się, aby każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: złożył dokumenty i oświadczenia opisane w sekcji III.2.1. ust. A.2. (z wyłączeniem punktu 7) lub w ust. A.2.1.

2. Dokument opisany w sekcji III.2.1. ust. A.2. pkt 7 - powinien być złożony w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

3. Dokumenty opisane w sekcji III.2.2 ust. B.2. i III.2.3. ust. C.2. Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.

4. „Formularz ofertowy” wraz z oświadczeniami wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ) składane są w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

5. Umowa zawarta z grupą wykonawców musi zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

B. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Spełnienie przez Wykonawców w/w warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie

na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ), według formuły „spełnia / nie spełnia”.

2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.

3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

C. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 1.4.2007 r. do dnia 31.3.2008 r.

VI.4) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:**

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 22 458 78 00.

VI.4.2) **Składanie odwołań:**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w palcówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:**

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 22 458 78 00.

VI.5) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

19.10.2006.